



AI Agent 實機演練

動手做一隻 Agent（背後其實有一組團隊）

Albert Chen | 台大管碩 1151 | 2026.12.28

課程資訊

授課對象 | 管碩 1151 全體學員（43 人）

授課時間 | 19:00-22:00（3 小時）

授課方式 | 邊講邊做・上機實作

你今天做的是『一隻』 Agent

—— 你的前台窗口。但它的背後，是一組分工的團隊

前台 ×1

你的個人窗口

懂你、路由、整合

專科後台 ×3

各管一個領域

各綁自己的知識

本尊（你）

只做判定與簽核

負最終責任

「這就是 L6 律師案例的結構——今天輪到你」

今日目標與時間帶

講 1 小時+做 2 小時——照時間帶推進

下課前：一隻會動的前台，背後三隻專科

講述

19:15-19:55

養成三步+

路線圖預覽

實作 I

20:05-21:05

主機與前台

(步驟①-④)

實作 II

21:15-21:50

長出團隊

(步驟⑤-⑦)

收尾

21:50-22:00

治理提醒+

期末報告指引

攜帶物檢查

筆電 | L13 畫好的 1 + 3 規劃表 | pre-work 三件事完成 (AWS / ChatGPT Plus / Telegram)

兩個世代的 AI 應用

你在 L6 做過的，和今天要做的

第二代 | 企業 AI Agent（L6 做的）

人交辦、AI 執行、人把關

SOP 化、平台化、可治理

第三代 | Agent Team（今天做的）

AI 分身團隊全自動工作

主動把重複工作做完

本尊只做判定與簽核

兩代不是取代關係——第二代的 SOP 功夫，正是第三代的地基

市場訊號：我們跟矽谷同步

不是未來式，是進行式

① 台灣的需求端

AI 分身／ Agent Team 課程正在爆發

募資達標 1000%、千人開班

② 技術的供給端

開源 Agent 框架快速成熟

模型的 Agent 能力持續進化

「今天學的不是履歷加分，是接下來兩年的工作方式」

案例：一位美國大學生的 Agent Team（去識別化）

前台一個窗口，後台各管一域



後台 4 隻課程專科助教 + 1 隻校園生活顧問；每隻各自知識庫、互相隔離；前台不堆能力

分身養成三步

不用寫程式——用講的把你的做法教給它

① 開機即有雛形

架構出廠就緒

丟檔案、問問題馬上能用

② 餵入你的方法

用講的告訴它你怎麼判斷

按「加資料」交付檔案

③ 用真實案例驗測校正

哪裡不像你就修哪裡

每次校正都留痕可查

越用越像你

今日路線圖

①-⑦ 全貌先看一遍——等一下照這條路走

① 開主機

Lightsail
建立執行個體

② SSH 連線

瀏覽器版 SSH
跑 setup 精靈

③ 接上模型

ChatGPT 訂閱
Codex 授權

④ 前台上線

Telegram bot
說第一句話

⑤ 長 3 隻專科

scaffold 腳本
照 1 + 3 規劃表

⑥ 各自餵知識

一隻一域
互相隔離

⑦ 路由測試

三題跨領域
派對+整合

Checkpoint 1 | ④ 之後

前台 bot 會回話、有記憶（卡住→領 standby 主機）

Checkpoint 2 | ⑦ 之後

三題都派對隊員；抽一題回原始資料驗證

講師會先完整 demo 走一遍①-⑦，再換你動手做

Pre-work 檢查點

三件事，開工前先確認

① AWS 帳號開好了？

課前指引已請大家開好

含 billing alert 設定

② ChatGPT Plus 訂閱了？

等一下當模型來源

登入授權就好，不用 API key

③ Telegram 裝好了？

手機或電腦版都行

前台 bot 會住在這裡

任一項沒完成？現在舉手

走備援路線：standby 主機＋課後 AI 助教陪跑，一樣能完成今天的目標

畫出你的 1 + 3

先規劃再動手——這張表等一下實作直接用

前台 | 你的個人窗口 ×1

名字？／你的個人脈絡與語氣？／它該懂你什麼？

後台專科 一

領域？

知識來源？

要它用什麼方式回？

後台專科 二

領域？

知識來源？

要它用什麼方式回？

後台專科 三

領域？

知識來源？

要它用什麼方式回？

範例 | 業務主管版

前台小秘＋報價專科（歷史報價表）＋客訴專科（案例庫）＋產業情報專科（訂閱來源）

SOP → SOUL：把你怎麼做事，講給 AI 聽

五問精簡版——每隻隊員都用這五問想一遍

① 幫誰解決什麼

服務對象與
要解決的問題

② 輸入什麼

它會收到
什麼樣的訊息

③ 輸出什麼樣子

格式、長度
語氣

④ 照什麼步驟判斷

你的判斷
順序與規則

⑤ 查什麼資料

該引用哪些
來源檔案

「L6 的 Prompt 功夫，在這裡變成你分身的人格」



EgentHub

INTELLICON AI AGENT HUB

實作 I：把主機開起來

步驟卡① | 開 Lightsail 主機

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP

1

實作 I | 主機與前台

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- 登入 AWS → 搜尋 Lightsail → 建立執行個體
- 區域：新加坡或東京；OS：Ubuntu
- 機型：4GB（建議，US\$24 /月）
- 進階選項：貼上課堂提供的「一鍵安裝腳本」→ 建立

檢核 | 執行個體狀態變 **Running**

步驟卡② | 連進主機

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP

2

實作 I | 主機與前台

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- 用 Lightsail 內建的瀏覽器版 SSH——不用另外裝軟體
- 點執行個體 → Connect using SSH
- 依畫面指示跑 setup 精靈（安裝腳本已備好）

檢核 | 看到 **Hermes** 歡迎訊息

步驟卡③ | 接上模型

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP



實作 I | 主機與前台

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- 模型來源：你自己的 ChatGPT 訂閱
- setup 選 openai-codex 登入授權
- 畫面會給網址與代碼——用瀏覽器登入 ChatGPT 帳號授權即可
- 不用申請 API key、不用綁新的卡

檢核 | 模型測試回應成功

步驟卡④ | 前台上線

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP

4

實作 I | 主機與前台

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- Telegram 搜尋 BotFather → /newbot → 取得 token
- 把 token 貼回 setup
- 跟你的 bot 說第一句話

檢核 | 它回你了，而且記得你剛說的

Checkpoint | 到這裡，你該有

互相看一眼隔壁同學的進度

一台雲端主機

你自己的 Lightsail
執行個體，Running 中

一隻前台 bot

在 Telegram 會回話
而且有記憶

模型走你的訂閱

ChatGPT 訂閱授權
沒有申請任何 API key

卡住的同學

先領 standby 主機帳號跟上進度；課後 AI 助教陪跑，把自己的主機重裝起來



EgentHub

INTELLICON AI AGENT HUB

實作 II：長出你的團隊

步驟卡⑤ | 長出 3 隻專科後台

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP



實作 II | 長出團隊

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- 跑課堂提供的 scaffold 腳本
- 輸入三隻的名字與領域——照你 Part 2 的規劃表
- 自動長出 dispatch-only 後台：不綁 Telegram、前台派工才出動

檢核 | 前台能列出三隻隊員

步驟卡⑥ | 各自餵知識

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP

6

實作II | 長出團隊

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- 每隻後台用「加資料」餵它的領域檔案（規章／報價表／案例）
- 一隻一域，不混餵——知識庫互相隔離
- 提醒：公司機敏資料今天先不上（見收尾治理頁）

檢核 | 問專科問題，回答有引用你餵的資料

步驟卡⑦ | 路由測試

照卡操作；卡在哪一步就舉手

STEP



實作II | 長出團隊

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

操作要點

- 對前台問三題跨領域問題
- 看它派給對的隊員、並整合回覆
- 派錯 → 調前台的路由描述，再測一次

檢核 | 三題都派對；抽一題回原始資料驗證（抓漏心法）

抓漏指南：識破 AI 的「一本正經胡說八道」

AI 幻覺：生成看似合理但實際錯誤的內容

如何抓漏：抓漏二心法

- **Step1、抓：人工抽檢 (Trust but Verify)**

不要只看「總結」隨機抽看「原始依據」。

> 例如：突然多出來的 email、小計金額異常

- **Step2、查：源頭比對 (Source Comparison)**

對照來源，直接比對原始資料。

> 例如：上傳的原始檔、工具查詢結果等

The screenshot shows a web application interface. On the left, a summary table titled '一、AP單資料提取結果' (AP Single Data Extraction Results) displays 11 rows of data. On the right, a detailed 'INVOICE' table is shown, which appears to be a continuation or expansion of the summary data.

序號	訂單編號	款號	PO號	出口量	工廠單價(DZ)
1				648	
2				432	
3				540	
4				504	
5				540	
6				792	
7				2664	
8				5364	
9				4680	
10				756	
11				2664	

ITEM NO.	EXPORT ITEM NO.	STYLE NO.	SEAM	P.O. NO.	QTY. IN PCS	PUY	QTY. IN DZ	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL AMOUNT
					648					
					432					
					540					
					504					
					540					
					792					
					2664					
					5364					
					4680					
					756					
					2664					



關鍵提問：「這個欄位 / 這句話，在資料裡面有根據嗎？」

Agent Team 特有的三種病

單隻 Agent 不會遇到，團隊一定會遇到

① 路由錯派

前台把問題派給

錯的隊員

處方：修前台的

隊員描述

② 後台越權

專科答了別人

領域的問題

處方：收窄

知識邊界

③ 知識過期

引用的是

舊資料

處方：來源標日期

定期更新

隔離與來源治理，是團隊可信的基礎

成本與安全治理

主機是你的了——這四件事也是你的

① 帳單警報

billing alert 確認開著
超支第一時間知道

② 不用就停

不用時 stop 主機
學期末 snapshot 後刪除

③ 資料邊界

公司機敏資料先不上
想清楚什麼能給分身看

④ 金鑰保管

帳號密碼與 token 不外流
不貼進公開的地方

「自己的主機自己管——這也是擁有 AI 的一部分」

從開發到上線：Agent 上線生命週期

以「開發—測試—驗收—上線」確保 Agent 的品質與安全



關鍵機制：版本控制 — 編輯紀錄可快速查找舊版 Prompt，以便快速回滾

回到公司後，先做這四件事

1 選一個小任務

從每週重複、耗時 10 分鐘以上，而且結果可驗證的工作開始。

2 套用五格 Prompt

寫清楚角色、任務、輸入資料、輸出格式與限制條件。

3 先驗證再使用

回到原始資料抽查；重要結果仍由負責人員判斷與核准。

4 保存成功版本

把修正後的 Prompt 留存為個人範本，或建立成可重複使用的 Agent。

期末報告指引（1/4 發表）

「各自公司的 AI Agent 導入規劃」建議架構

① 選題與 ROI

L4 盤點表

+ 工時釋放試算

② 人機分工

L6 人機分工

矩陣

③ EgentHub Agent

規格與實作

L6 成果

④ 我的 Agent Team

設計

L13 架構圖

+ 實測

⑤ 推動節奏與風險

三階段路徑

+ 雙軌推動

發表日：2027/1/4（第 15 堂）

把四堂課的產出組裝成報告

每一節都有現成材料

L4 | 任務盤點表 → 報告第 1 節（選題與 ROI）

L6 | 分工矩陣 + EgentHub Agent → 報告第 2、3 節

L13 | Agent Team + 實測 → 報告第 4 節

L14 | 交流吸收的改法 → 通篇加分

「期末報告不用從零寫——你已經做完了」

參考書目與延伸閱讀

《生成式 AI 專案實踐指南》

books.com.tw/products/0011019629

EgentHub 快速上手

docs.egenthub.com/quick_start/chu-chai-xiao-bang-shou

MCP 官方文件

modelcontextprotocol.io

Hermes 自學包與安裝指南

向 AI 助教（LINE OA @195sqthl）索取



Thanks!

albert@intelliconai.com

+886 922538066

www.Intelliconai.com