
ラインスキャンAI欠陥検査ソフトウェア · 検査実行プログラム


IntScan Pro

イントスキャン プロ


連続して流れる素材を、
リアルタイムに検査します

ラインスキャンカメラで1ラインずつ撮像 · 素材の動きに合わせて撮る · 検査条件どおりにOK/NG
紙 · フィルム · 金属 · 繊維 · 工場内のPC · サーバーに導入（オンプレミス型）





MAP 欠陥マップ · 長さ方向 × 幅



01 気泡　02 異物　03 傷　04 しわ

流れる素材が撮影ラインを通る間に欠陥を見つけ、素材上の位置で欠陥マップをつくるIntScan Proの検査の概念図


sales@intelliz.net · +82-70-7006-8916

02 — OVERVIEW

流れる素材を撮り、判定し、記録します

IntScan Proは、流れる素材を1ラインずつ撮るラインスキャンカメラ専用の、オンプレミス型AI欠陥検査実行プログラムです。INTELLIZの高速ラインスキャンカメラ・照明を素材の移動信号（トリガ・エンコーダ）に合わせ、止まらずに流れる素材をリアルタイムに撮像し、検査条件のまとまり（レシピ）どおりにOK/NGを判定します。

FIG. 01　SOFTWARE · INTSCAN PRO



1 欠陥画像　2 欠陥位置マップ (mm)　3 撮影画像 · サイズ別分布　4 検査状態 · 欠陥リスト

IntScan Pro 実行画面 · 技術デモ動画（2025）の一場面（画面は韓国語版）

1–5台	30fps	OK / NG	R2R
複数台を同時に	**高速画像処理**	**検査条件どおりに判定**	**ロール・ツー・ロール**
ラインスキャンカメラ1〜5台	1秒に約30枚 · 大量生産ライン	結果 · 作業記録 · 画像を保存	紙 · フィルム · 金属 · 繊維

01 撮像

止めずに撮ります

エンコーダが素材の移動量を測り、その都度カメラに撮影信号（トリガ）を送って撮ります。

02 判定

決めた基準で分けます

あらかじめ決めた検査条件（レシピ）に沿って欠陥を見つけ、OK/NGを判定します。

03 記録 · 運用

残して、速さに合わせます

結果 · 作業記録（ログ） · 画像をまとめて残し、処理速度をラインに合わせて高速ラインでも安定して検査します。

紙 · フィルム · 金属 · 繊維、流れ続ける素材のために。


カメラ1台から5台まで、高速ラインの上でそのまま検査し（インライン検査）、工場内で運用します。

03 — FEATURES · LINE SCAN

1ラインずつ撮り、流れる素材をつなげて見ます

ラインスキャンは、INTELLIZの高速ラインスキャン光学系（カメラ＋照明）で素材を1ラインずつ撮ってつなぎ、その画像からAIが欠陥を見つける方式です。ローラーのエンコーダが移動量を測ってカメラに撮影信号（トリガ）を送るため、止まらないロール・ツー・ロール工程でも均一な画質で安定して検査できるよう設計されています。

FIG. 02　LINE SCAN · ENCODER · TRIGGER



01 移動を測る
エンコーダが
素材の移動量を測る

02 1ライン撮る
移動に合わせ
信号（トリガ）で撮る

03 画像をつなぐ
ラインをつなぎ
切れ目のない画像に

04 AI判定
検査条件どおり
欠陥を探しOK/NG

05 記録
結果・記録・画像を
位置と共に残す

ラインスキャン検査の流れ · 移動量を測りながら1ラインずつ撮り、つないだ画像で欠陥を見つけ位置と共に残します

主な機能　製品ページに基づく

01	超高速ラインスキャン検査	高速の連続生産（ロール・ツー・ロール）をリアルタイムに検査
02	リアルタイム品質確認	検査データをすぐ分析し、品質管理と予知保全（故障前の手入れ）に活用
03	生産速度に合わせた処理	約30fps（1秒に約30枚）の高速処理で大量生産ラインも円滑に検査
04	適用産業	紙・フィルム・金属・繊維など、ロール・ツー・ロールで連続生産する産業

AREA SCAN · INTSIGHT

個別部品を検査するなら

停止・インデックス・コンベア搬送で供給される個別部品は、部品ごとに1枚ずつ撮るエリアスキャンカメラ専用のIntSightで検査します。

IntSightを見る · intelliz.net/ja/products/intsight

04 — IN THE FIELD · DIGITAL TWIN

ラインの横で、
結果をすぐに見ます

照明が素材の表面を浮かび上がらせ、ラインスキャンカメラが流れるフィルムを撮ると、ライン横のIntScan Pro画面に欠陥画像と検査の進み具合がすぐに表示されます。

FIG. 03　IN THE FIELD



表面を浮かび上がらせる照明
流れるフィルムの上



検査装置とIntScan Pro画面
ラインの横



欠陥画像の一覧
検査中

インテリズの現場適用動画「フィルム製造現場のAIマシンビジョン検査」と技術デモ動画の場面（画面は韓国語版）

FIG. 04 · DIGITAL TWIN　カメラ1台から5台まで並列・超高速検査



ラインスキャン検査ライン · フィルムがラインスキャンカメラ5台を通り、NGと判定された欠陥はマーキング装置が印を付け、結果はコンソールとIntViewer Pro画面に欠陥画像と位置として表示されます。仮想工場（デジタルツイン）の例です。

製品ページからすぐ · 体験版

IntScan Pro · IntViewerを体験

ラインスキャン検査画面と品質データ画面を実際の構成のまま移した体験版です。カメラ台数・照明・光学条件を変え、結果をIntViewerで確かめてください。

intelliz.net/ja/products/intscan-pro#try

05 — BEFORE INSTALL · OPTICS LAB

ラインに付ける前に、写るかどうかを確かめます

INTELLIZウェブサイトの光学ラボで製品と気になる欠陥を選ぶと、ラインスキャンで検査できるか、サンプルでデモできるかをすぐにお知らせします。照明・カメラ・レンズの構成と予想画像は計算で示し、実際に可能かどうかはサンプルデモで確認します。


FIG. 05　OPTICS LAB · LINE SCAN · INTELLIZ.NET



紙
印刷用紙・包装紙



コート板紙
食品・化粧品の包装用板紙




透明フィルム
包装・光学・保護フィルム




金属箔
アルミ箔・銅箔



不織布
マスク・フィルター・衛生材



二次電池電極
正極・負極の塗工シート



RESULT · 例

透明フィルム · 気泡 · 0.5 mmから
幅 2,000 mm · 120 m/min

「検査できそうです」

実機で撮った結果ではなく、計算による予想です。

結果は未校正の簡易モデルによる推定です。実際に可能かどうかはサンプルデモで確認します。

画面のおすすめ構成（照明・カメラ・レンズ）はこの条件の一般的な例で、製品仕様ではありません。

01 選ぶ

素材と欠陥

いちばん近い素材と気になる欠陥、素材幅・ライン速度・最小欠陥サイズを選びます。

02 計算

写るかを予想

おすすめの照明・カメラ・レンズ、予想画像、欠陥候補ごとの見え方（見える／ぎりぎり）を示します。

03 サンプルデモ

実物で確認

サンプルをお送りいただければ、この条件に合わせて撮影して確認いたします。

光学ラボ · intelliz.net

自社製品はラインスキャン・エリアスキャンで検査できる？

IntScan Pro製品ページの「光学ラボで照明を比べる」も、このページにつながります。


intelliz.net/ja/solutions/optics-lab

06 — PLATFORM · INSPECTION PACKAGE

学習はIntLearn Proで、検査はIntScan Proで

IntLearn Proで学習したAIモデル・検査手順・合格基準をひとつのファイル（検査パッケージ .izpkg）にまとめ、IntScan Pro（ラインスキャン）・IntSight（エリアスキャン）の現場検査へ移します。検査の実行と結果の確認はIntScan Pro・IntViewerが担います。

FIG. 06　LEARN → PACKAGE → LINE



IntLearn Proの.izpkgひとつで、ラインスキャンにもエリアスキャンにも同じ手順と合格基準を移します

プラットフォームでつながる製品　製品ページ PLATFORM



01

IntCloud Optic

欠陥が見えるように撮る
AI光学検査モジュール



02

IntLearn Pro

韓国国内最多の12種のエンジン・モジュールとLLM連携で、熟練者のように不良を見つける
ディープラーニング検査ソフトウェア



03　2026年 新製品

IntLearn Kinesis

設置の前に、
仮想工場でまず検証します



04　2026年 新製品

IntWise

言葉で運用し、
ノウハウは会社の資産になります

IntCloud Opticで撮影した画像はIntLearn ProがAIで判定し、検査の実行と結果のモニタリングはIntScan Pro・IntViewerが担います。

ラインスキャンも、エリアスキャンも同じパッケージで。

IntScan ProとIntSightは、同じ.izpkgひとつで検査手順と合格基準を受け取って適用します。

07 — CASES · VIDEO

フィルムと紙、
流れる素材の現場で

IntScan Proで検査するINTELLIZの適用事例です。どちらもラインスキャン検査で、公開されている事例の概要には顧客、進行状況、定量的な成果は含まれていません。




CASE · LINE SCAN

フィルム製造工程の欠陥検査

フィルム製造工程で気泡・スクラッチ・異物などの表面欠陥をリアルタイムで監視し、不良ロールを選別して品質データを蓄積します。

欠陥　気泡 · スクラッチ · 異物
検査方式　ラインスキャン検査 · IntScan Pro

事例ページ · QR
フィルム製造工程の欠陥検査
intelliz.net/ja/solutions/usecase



CASE · LINE SCAN

製紙工程の欠陥検査

パルプ・原紙の生産ラインで、異物・穴・しわ・汚れなどの欠陥をラインスキャンでリアルタイムに検出し、不良を早期に食い止めます。

欠陥　異物 · 穴 · しわ · 汚れ
検査方式　ラインスキャン検査 · IntScan Pro


事例ページ · QR
製紙工程の欠陥検査
intelliz.net/ja/solutions/usecase

製品動画　QRをスマートフォンのカメラで読み取ってください

製品動画 · 40秒
フィルム製造現場のAIマシンビジョン検査 · 現場適用事例

プロモーション動画 · 1分26秒 · 韓国語
小さな欠陥から品質データまで · IntScan Pro · IntViewer

YouTube @intelliz
YouTubeチャンネルでもっと見る



IntScan Pro · 撮影ラインとカメラ5台の視野、素材上に示した欠陥

08 — CONTACT · NEXT STEPS

同様の検査をご検討中ですか？

以下の内容をあわせてお知らせいただくと、ご相談がスムーズです。

01	検査対象：素材・形状・サイズ	02	検出したい不良の種類と合否基準
03	ライン速度と搬送方式	04	カメラ・照明の設置スペース
05	判定結果の送り先（PLC・排出装置など）		

次のステップ

製品ページ NEXT STEPS · intelliz.net

光学ラボ	透明フィルム・気泡 intelliz.net/ja/solutions/optics-lab?material=film&defect=bubble
導入ガイド	製紙のラインスキャン検査：ライン速度・紙幅・最小欠陥サイズの整理 intelliz.net/ja/guides/paper-linescan-speed-width-defect-size
ナ代表の不良相談所	消灯工場、本当にできる？ダークファクトリーは検査セルーつから intelliz.net/ja/solutions/defect-clinic/ep-07
導入準備	AI検査 導入チェックリスト intelliz.net/ja/tools/inspection-checklist
よくあるご質問	IntScan ProとIntSightの違いは何ですか？ intelliz.net/ja/company/faq#scan-vs-sight

CONTACT

sales@intelliz.net

+82-70-7006-8916

製品ページ

体験する

ソウル研究所: #306C, 37, Seongsui-ro 22-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea

天安本社: #305, 63, Buldang 36-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

東灘検査装置生産設計所: B-403, Hyundai Silicon Alley Dongtan, 150, Dongtanyeongcheon-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

日本代理店: 株式会社ビットデバイス（BIT DEVICE）、大阪市淀川区西中島6-3-24-L430

INTELLIZ

© INTELLIZ Corp. 2026 · 製品情報は intelliz.net の公開資料に基づきます（2026-11-03）。
表紙・裏表紙・原理図・フロー図は説明用の概念図で、実際の画面や寸法ではありません。
現場・画面の写真はインテリズの現場動画と技術デモ動画の場面で、画面内の値はデモ値です。
デジタルツイン・事例の場面・欠陥画像はインテリズのウェブサイトのレンダリングです。
光学ラボの画面は intelliz.net のキャプチャ（2026-11-03）で、結果は計算による予想です。