



INTERDATO · SEGURIDAD INDUSTRIAL

Visión IA y luces de seguridad para planta.

Soluciones comerciales para detectar riesgos, evidenciar eventos, activar alertas y mejorar la visibilidad preventiva en operación industrial.

EPP**Zonas restringidas****Racks****Ergonomía****Prevención de robo****Luces PiPHOTONICS**

Portafolio comercial para diagnóstico, piloto e implementación en planta.



Casos de Visión IA Industrial

01 · Cumplimiento EPP

Validación de equipo de protección personal

Detección de personas y reglas de casco, chaleco, lentes, guantes o protección auditiva con evidencia para auditoría.

NOM-017-STPS-2024 · ISO 45001:2018

02 · Alertamiento automático

Eventos con imagen, fecha y cámara

Alertas por correo, dashboard, API o sistema interno cuando se detecta una condición crítica.

NOM-019-STPS-2011 · NOM-030-STPS-2009 · ISO 45001:2018

03 · Zonas restringidas

Perímetros, cruces y permanencia

Áreas virtuales sobre video para detectar presencia, cruce de línea o ingreso no autorizado.

NOM-004-STPS-1999 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 12100:2010

04 · Racks industriales

Lleno, hay espacio o vacío

Clasificación visual de posiciones de rack para identificar ocupación, faltantes y diferencias contra inventario esperado.

NOM-006-STPS-2023 · NOM-030-STPS-2009

05 · Ergonomía y postura

Brazos sobre hombros y posturas de riesgo

Registro de permanencia o repetición de posturas que ameritan alerta preventiva y revisión ergonómica.

NOM-036-1-STPS-2018 · ISO 11228-3:2026


06 · Seguridad patrimonial

Comportamientos de riesgo de robo

Apoyo al monitoreo de actividad inusual, manipulación irregular, permanencia y zonas sensibles.

ISO 28000:2022 · ISO 31000:2018

Cada piloto se ajusta a cámara, ángulo, iluminación, regla operativa y flujo de alertamiento.



Luces de seguridad PiPHOTONICS

Somos distribuidores de PiPHOTONICS para soluciones de luces de seguridad en planta. Integramos señalización luminosa para advertir riesgos antes de que ocurra el incidente.

- Perímetros luminosos para grúas y carga suspendida.
- Arcos y flechas para montacargas.
- Pasillos, cruces y rutas seguras proyectadas en piso.
- Delimitación de zonas restringidas y maquinaria.
- Operación nocturna y áreas de baja visibilidad.


Grúas y montacargas: NOM-006-STPS-2023 • NOM-026-STPS-2008 • ISO 7010 • ISO 12100:2010

Pasillos, perímetros y noche: NOM-025-STPS-2008 • NOM-026-STPS-2008 • ISO 7010



Las luces complementan la IA visual al hacer el riesgo evidente para operadores, peatones y supervisores.

También proveemos cámaras nuevas de grado industrial, selección de equipo, suministro e instalación.



Arquitectura del piloto

Cámara o video

Fuente visual

CCTV, RTSP, cámara IP, video existente o cámara industrial nueva instalada para el proyecto.

Modelo IA

Detección y reglas

EPP, postura, zona, cruce, permanencia, racks, actividad inusual o regla específica del cliente.

Motor de eventos

Confianza y validaciones

Umbrales, tiempo de permanencia, repetición, prioridad y evidencia para reducir ruido operativo.

Alertamiento

Acción inmediata

Correo, dashboard, bitácora, API o integración con sistemas internos.



Comparte este portafolio

Escanea el QR para abrir el sitio público con demos de seguridad con IA, luces de seguridad PiPHOTONICS, casos de uso y contacto.

<https://interdato.github.io/Deteccion-CamarasIA/>

