



INTERDATO · SEGURIDAD INDUSTRIAL

Visión IA y luces de seguridad para planta.

Soluciones comerciales para detectar riesgos, evidenciar eventos, activar alertas y mejorar la visibilidad preventiva en operación industrial.

EPP**Zonas restringidas****Racks****Ergonomía****Prevención de robo****Luces de seguridad**

Portafolio comercial para diagnóstico, piloto e implementación en planta.



Casos de Visión IA Industrial

01 · Cumplimiento EPP

Validación de equipo de protección personal

Detección de personas y reglas de casco, chaleco, lentes, guantes o protección auditiva con evidencia para auditoría.

NOM-017-STPS-2024 · ISO 45001:2018

02 · Alertamiento automático

Eventos con imagen, fecha y cámara

Alertas por correo, dashboard, API o sistema interno cuando se detecta una condición crítica.

NOM-019-STPS-2011 · NOM-030-STPS-2009 · ISO 45001:2018

03 · Zonas restringidas

Perímetros, cruces y permanencia

Áreas virtuales sobre video para detectar presencia, cruce de línea o ingreso no autorizado.

NOM-004-STPS-1999 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 12100:2010

04 · Racks industriales

Lleno, hay espacio o vacío

Clasificación visual de posiciones de rack para identificar ocupación, faltantes y diferencias contra inventario esperado.

NOM-006-STPS-2023 · NOM-030-STPS-2009

05 · Ergonomía y postura

Brazos sobre hombros y posturas de riesgo

Registro de permanencia o repetición de posturas que ameritan alerta preventiva y revisión ergonómica.

NOM-036-1-STPS-2018 · ISO 11228-3:2026


06 · Seguridad patrimonial

Comportamientos de riesgo de robo

Apoyo al monitoreo de actividad inusual, manipulación irregular, permanencia y zonas sensibles.

ISO 28000:2022 · ISO 31000:2018

Cada piloto se ajusta a cámara, ángulo, iluminación, regla operativa y flujo de alertamiento.



Luces de seguridad industrial

Integramos soluciones de luces de seguridad en planta y señalización luminosa para advertir riesgos antes de que ocurra el incidente.

- Perímetros luminosos para grúas y carga suspendida.
- Arcos y flechas para montacargas.
- Pasillos, cruces y rutas seguras proyectadas en piso.
- Delimitación de zonas restringidas y maquinaria.
- Operación nocturna y áreas de baja visibilidad.


Grúas y montacargas: NOM-006-STPS-2023 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 7010 · ISO 12100:2010

Pasillos, perímetros y noche: NOM-025-STPS-2008 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 7010



Las luces complementan la IA visual al hacer el riesgo evidente para operadores, peatones y supervisores.

También proveemos cámaras nuevas de grado industrial, selección de equipo, suministro e instalación.



Arquitectura del piloto

Cámara o video

Fuente visual

CCTV, RTSP, cámara IP, video existente o cámara industrial nueva instalada para el proyecto.

Modelo IA

Detección y reglas

EPP, postura, zona, cruce, permanencia, racks, actividad inusual o regla específica del cliente.

Motor de eventos

Confianza y validaciones

Umbrales, tiempo de permanencia, repetición, prioridad y evidencia para reducir ruido operativo.

Alertamiento

Acción inmediata

Correo, dashboard, bitácora, API o integración con sistemas internos.



Comparte este portafolio

Escanea el QR para abrir el sitio público con demos de seguridad con IA, luces de seguridad industrial, casos de uso y contacto.

<https://interdato.github.io/Deteccion-CamarasIA/>

