

# **ImPuls AG Schnittstelle Anleitung für WebShop**

Ahmet Sari  
09.01.2008

Datenformat für In-House Schnittstellen

## Table of contents


1 PDM Diagrams.....	4
1.1 Package diagrams Export.....	4
1.1.1 Diagram Export.....	4
1.2 Package diagrams Import.....	5
1.2.1 Diagram Import.....	5
2 List of objects for Package Export.....	6
2.1 Table list.....	6
2.2 Annotation of model Export.....	6
3 List of objects for Package Import.....	6
3.1 Table list.....	6
3.2 Annotation of model Import.....	6
4 Table information.....	6
4.1 Table for information for Package Export.....	6
4.1.1 Table export_artikel_bild.....	6
4.1.2 Table export_artikel.....	8
4.1.3 Table export_wg_rabatt.....	16
4.1.4 Table Export_kunde.....	17
4.1.5 Table export_kundenpreis.....	26
4.1.6 Table export_preisliste.....	29
4.1.7 Table Export_lager.....	35
4.2 Table for information for Package Import.....	36
4.2.1 Table import_kunde.....	36
4.2.2 Table import_orders.....	43



# 1 PDM Diagrams

## 1.1 Package diagrams Export

### 1.1.1 Diagram Export



## 1.2 Package diagrams Import

### 1.2.1 Diagram Import

import_kunde			import_orders	
fname	char(255)		art	char(3)
<u>nr</u>	<u>char(10)</u>	<pk>	iln_absender	char(15)
kurzname	char(15)		iln_empaenger	char(15)
Firmenname	char(60)		Nachrichtentyp	char(10)
Anrede	char(60)		Version	char(10)
Name	char(125)		Freigabenummer	char(10)
Strasse	char(60)		Auftragsart	char(5)
plz	char(8)		Zusatztext	char(10)
Ort	char(30)		Auftragsnummer	char(30)
Telefon	char(125)		Auftragsdatum	char(15)
mwst	char(10)		gewuenschter_liefertermin	char(15)
Fax	char(30)		lieferdatum_von	char(15)
email	char(125)		lieferdatum_bis	char(15)
iso_3166_1_A2Land	char(2)		auftragsanweisung	char(4096)
Zahlungsart	char(30)		rahmenauftrags_nummer	char(20)
Bank	char(30)		iln_by	char(15)
Blz	char(20)		einkaufs_abteilung	char(30)
Konto	char(20)		iln_su	char(15)
username	char(60)		ansprech_partner	char(50)
password	char(60)		zus_partneridentifikation	char(35)
			iln_dp	char(15)
			iln_iv	char(15)
			iln_uc	char(15)
			waehrung	char(5)
			positions_nummer	char(4)
			ean	char(15)
			artikel_nr	char(35)
			kaeufer_artikel_nr	char(35)
			menge	char(6)
			einheit	char(10)
			netto_preis	char(10)
			brutto_preis	char(10)
			verpackungsart	char(20)
			fehler	integer
			nachrichten_name	char(120)
			vertreter1_nr	char(10)
			farb_nr	char(6)
			groesse	char(4)
			vertreter2_nr	char(10)
			vertreter3_nr	char(10)
			lager_nr	char(10)
			position_zusatztext	char(120)
			groessen_pos	float

## 2 List of objects for Package Export

### 2.1 Table list

Name	Comment
export_artikel_bild	Artikelbilder pro farbe
export_artikel	Artikelstammdaten
export_wg_rabatt	Rabatsätze pro Warengruppe
Export_kunde	Kundenstammdaten
export_kundenpreis	Kundenspezifische Artikelpreis falls vorhanden
export_preisliste	Artikelpreis pro preisliste. Es gibt noch 5 stufe Staffelpreise.
Export_lager	Lagermengen

### 2.2 Annotation of model Export

\* Tabellen werden ins Textdatei exportiert.

\* Spaltendelimiter ist '|' zeichen.

## 3 List of objects for Package Import

### 3.1 Table list

Name	Comment
import_kunde	Kunden vom fremd DB
import_orders	Bestellungen vom fremd DB

### 3.2 Annotation of model Import

\* Die Tabellen werden vom Textdatei (ASCII) importiert.

\* Spaltendelimiter ist <tab> zeichen.

\* Das Datensatztrennzeichen ist <CR><LF>

\* Das Komma als Dezimaltrennzeichen (Bsp.: 1,25) und kein Tausendertrennzeichen

## 4 Table information

### 4.1 Table for information for Package Export

#### 4.1.1 Table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.1 Column list of the table export\_artikel\_bild

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
artikel_id		integer	TRUE	TRUE
artikel_nr		char(20)	FALSE	FALSE
farb_nr		char(6)	TRUE	TRUE
farb_bezeichnung		char(30)	FALSE	FALSE
bild_typ		char(30)	FALSE	FALSE
bild_pfad		char(255)	FALSE	FALSE

##### 4.1.1.2 Key Key\_1 of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.2.1 Column list of the key Key\_1

Name	Code
artikel_id	artikel_id
farb_nr	farb_nr

#### 4.1.1.3 Column artikel\_id of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.3.1 Standard check of column artikel\_id of table export\_artikel\_bild

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.1.4 Column artikel\_nr of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.4.1 Standard check of column artikel\_nr of table export\_artikel\_bild

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.1.5 Column farb\_nr of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.5.1 Standard check of column farb\_nr of table export\_artikel\_bild

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.1.6 Column farb\_bezeichnung of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.6.1 Standard check of column farb\_bezeichnung of table export\_artikel\_bild

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.1.7 Column bild\_typ of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.7.1 Standard check of column bild\_typ of table export\_artikel\_bild

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.1.8 Column bild\_pfad of table export\_artikel\_bild

##### 4.1.1.8.1 Standard check of column bild\_pfad of table export\_artikel\_bild

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2 Table export\_artikel

##### 4.1.2.1 Column list of the table export\_artikel

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
artikel_id		integer	TRUE	TRUE
artikel_nr		char(20)	FALSE	FALSE
artikel_bezeichnung		char(60)	FALSE	FALSE
ean		char(20)	FALSE	FALSE
farb_nr		char(6)	TRUE	TRUE
farb_bezeichnung		char(30)	FALSE	FALSE



Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
groesse		char(4)	TRUE	TRUE
vk_preis		float	FALSE	FALSE
empf_vk_preis		float	FALSE	FALSE
pfad_bild		char(260)	FALSE	FALSE
hauptwarengruppen_nr		char(10)	FALSE	FALSE
hauptwarengruppe		char(30)	FALSE	FALSE
warengruppe_nr		char(10)	FALSE	FALSE
warengruppe		char(30)	FALSE	FALSE
gr_pos		char(11)	FALSE	FALSE
agroesse	Alternativgröße	char(15)	FALSE	FALSE
sonderaktion		char	FALSE	FALSE
topartikel		char	FALSE	FALSE
neueingetroffen		char	FALSE	FALSE
btob	Ist der Artikel nur für B2B Shop?	char	FALSE	FALSE
btoc	Ist der Artikel nur für B2C Shop?	char	FALSE	FALSE
artikelinfotext		char(32766)	FALSE	FALSE
rabattaktiv	ist Rabat für den Artikel aktiviert?	char	FALSE	FALSE

#### 4.1.2.2 Key Key\_1 of table export\_artikel

##### 4.1.2.2.1 Column list of the key Key\_1

Name	Code
artikel_id	artikel_id
farb_nr	farb_nr
groesse	groesse

#### 4.1.2.3 Column artikel\_id of table export\_artikel

##### 4.1.2.3.1 Standard check of column artikel\_id of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.4 Column artikel\_nr of table export\_artikel

##### 4.1.2.4.1 Standard check of column artikel\_nr of table export\_artikel

Low value	
-----------	--

High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.5 Column artikel\_bezeichnung of table export\_artikel

##### 4.1.2.5.1 Standard check of column artikel\_bezeichnung of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.6 Column ean of table export\_artikel

##### 4.1.2.6.1 Standard check of column ean of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.7 Column farb\_nr of table export\_artikel

##### 4.1.2.7.1 Standard check of column farb\_nr of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE

Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.8 Column farb\_bezeichnung of table export\_artikel

##### 4.1.2.8.1 Standard check of column farb\_bezeichnung of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.9 Column groesse of table export\_artikel

##### 4.1.2.9.1 Standard check of column groesse of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.10 Column vk\_preis of table export\_artikel

##### 4.1.2.10.1 Standard check of column vk\_preis of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.11 Column empf\_vk\_preis of table export\_artikel

##### 4.1.2.11.1 Standard check of column empf\_vk\_preis of table export\_artikel

Low value	
-----------	--

High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.12 Column pfad\_bild of table export\_artikel

##### 4.1.2.12.1 Standard check of column pfad\_bild of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.13 Column hauptwarengruppen\_nr of table export\_artikel

##### 4.1.2.13.1 Standard check of column hauptwarengruppen\_nr of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.14 Column hauptwarengruppe of table export\_artikel

##### 4.1.2.14.1 Standard check of column hauptwarengruppe of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE

Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.15 Column warengruppe\_nr of table export\_artikel

##### 4.1.2.15.1 Standard check of column warengruppe\_nr of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.16 Column warengruppe of table export\_artikel

##### 4.1.2.16.1 Standard check of column warengruppe of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.17 Column gr\_pos of table export\_artikel

##### 4.1.2.17.1 Standard check of column gr\_pos of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.18 Column agroesse of table export\_artikel

##### 4.1.2.18.1 Standard check of column agroesse of table export\_artikel

Low value	
-----------	--

High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.19 Column sonderaktion of table export\_artikel

##### 4.1.2.19.1 Standard check of column sonderaktion of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	Y <input type="checkbox"/> Ja N <input type="checkbox"/> Nein

#### 4.1.2.20 Column topartikel of table export\_artikel

##### 4.1.2.20.1 Standard check of column topartikel of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	Y <input type="checkbox"/> Ja N <input type="checkbox"/> Nein

#### 4.1.2.21 Column neueingetroffen of table export\_artikel

##### 4.1.2.21.1 Standard check of column neueingetroffen of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	Y <input type="checkbox"/> Ja N <input type="checkbox"/> Nein

#### 4.1.2.22 Column btob of table export\_artikel

##### 4.1.2.22.1 Standard check of column btob of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	Y <input type="checkbox"/> Ja N <input type="checkbox"/> Nein

#### 4.1.2.23 Column btoc of table export\_artikel

##### 4.1.2.23.1 Standard check of column btoc of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	Y <input type="checkbox"/> Ja N <input type="checkbox"/> Nein

#### 4.1.2.24 Column artikelinfotext of table export\_artikel

##### 4.1.2.24.1 Standard check of column artikelinfotext of table export\_artikel

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.2.25 Column rabattaktiv of table export\_artikel

**4.1.2.25.1 Standard check of column rabattaktiv of table export\_artikel**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	Y <input type="checkbox"/> Ja N <input type="checkbox"/> Nein

**4.1.3 Table export\_wg\_rabatt****4.1.3.1 Column list of the table export\_wg\_rabatt**

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
wg_nr		char(10)	FALSE	FALSE
kunden_id		integer	FALSE	FALSE
kunden_nr		char(10)	FALSE	FALSE
rabatt		decimal(16,2)	FALSE	FALSE

**4.1.3.2 Column wg\_nr of table export\_wg\_rabatt****4.1.3.2.1 Standard check of column wg\_nr of table export\_wg\_rabatt**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.1.3.3 Column kunden\_id of table export\_wg\_rabatt****4.1.3.3.1 Standard check of column kunden\_id of table export\_wg\_rabatt**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE



List of values	
----------------	--

#### 4.1.3.4 Column kunden\_nr of table export\_wg\_rabatt

##### 4.1.3.4.1 Standard check of column kunden\_nr of table export\_wg\_rabatt

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.3.5 Column rabatt of table export\_wg\_rabatt

##### 4.1.3.5.1 Standard check of column rabatt of table export\_wg\_rabatt

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4 Table Export\_kunde

##### 4.1.4.1 Column list of the table Export\_kunde

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
kunden_id		integer	TRUE	TRUE
kunden_nr		char(10)	FALSE	FALSE
firmentname		char(60)	FALSE	FALSE
name		char(60)	FALSE	FALSE
strasse		char(50)	FALSE	FALSE
plz		char(8)	FALSE	FALSE
ort		char(30)	FALSE	FALSE
land		char(30)	FALSE	FALSE
username		char(20)	FALSE	FALSE
passwort		char(30)	FALSE	FALSE
telefon		char(30)	FALSE	FALSE
email		char(128)	FALSE	FALSE
mwst		decimal(16,2)	FALSE	FALSE
ansprechpartner		char(92)	FALSE	FALSE

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
ansprechpartner_geschlecht		char	FALSE	FALSE
ansprechpartner_telefon		char(30)	FALSE	FALSE
ansprechpartner_email		char(128)	FALSE	FALSE
liefer_name1		char(40)	FALSE	FALSE
liefer_name2		char(40)	FALSE	FALSE
liefer_name3		char(40)	FALSE	FALSE
liefer_strasse		char(30)	FALSE	FALSE
liefer_plz		char(8)	FALSE	FALSE
liefer_ort		char(30)	FALSE	FALSE
liefer_land		char(30)	FALSE	FALSE
liefer_telefon		char(30)	FALSE	FALSE
liefer_email		char(128)	FALSE	FALSE
preisgruppe		char(3)	FALSE	FALSE
rabatt		decimal(16,2)	FALSE	FALSE
iso_laendercode		char(2)	FALSE	FALSE

#### 4.1.4.2 Key Key\_1 of table Export\_kunde

##### 4.1.4.2.1 Column list of the key Key\_1

Name	Code
kunden_id	kunden_id

#### 4.1.4.3 Column kunden\_id of table Export\_kunde

##### 4.1.4.3.1 Standard check of column kunden\_id of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.4 Column kunden\_nr of table Export\_kunde

##### 4.1.4.4.1 Standard check of column kunden\_nr of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.5 Column firmenname of table Export\_kunde

##### 4.1.4.5.1 Standard check of column firmenname of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.6 Column name of table Export\_kunde

##### 4.1.4.6.1 Standard check of column name of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.7 Column strasse of table Export\_kunde

##### 4.1.4.7.1 Standard check of column strasse of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.8 Column plz of table Export\_kunde

##### 4.1.4.8.1 Standard check of column plz of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.9 Column ort of table Export\_kunde

##### 4.1.4.9.1 Standard check of column ort of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.10 Column land of table Export\_kunde

##### 4.1.4.10.1 Standard check of column land of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.11 Column username of table Export\_kunde

##### 4.1.4.11.1 Standard check of column username of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.12 Column passwort of table Export\_kunde

##### 4.1.4.12.1 Standard check of column passwort of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.13 Column telefon of table Export\_kunde

##### 4.1.4.13.1 Standard check of column telefon of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.14 Column email of table Export\_kunde

##### 4.1.4.14.1 Standard check of column email of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.15 Column mwst of table Export\_kunde

##### 4.1.4.15.1 Standard check of column mwst of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.16 Column ansprechpartner of table Export\_kunde

##### 4.1.4.16.1 Standard check of column ansprechpartner of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.17 Column ansprechpartner\_geschlecht of table Export\_kunde

##### 4.1.4.17.1 Standard check of column ansprechpartner\_geschlecht of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	W <input type="checkbox"/> Weiblich M <input type="checkbox"/> Mannlich

#### 4.1.4.18 Column ansprechpartner\_telefon of table Export\_kunde

##### 4.1.4.18.1 Standard check of column ansprechpartner\_telefon of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.19 Column ansprechpartner\_email of table Export\_kunde

##### 4.1.4.19.1 Standard check of column ansprechpartner\_email of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.20 Column liefer\_name1 of table Export\_kunde

##### 4.1.4.20.1 Standard check of column liefer\_name1 of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.21 Column liefer\_name2 of table Export\_kunde

##### 4.1.4.21.1 Standard check of column liefer\_name2 of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.22 Column liefer\_name3 of table Export\_kunde

##### 4.1.4.22.1 Standard check of column liefer\_name3 of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.23 Column liefer\_strasse of table Export\_kunde

##### 4.1.4.23.1 Standard check of column liefer\_strasse of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.24 Column liefer\_plz of table Export\_kunde

##### 4.1.4.24.1 Standard check of column liefer\_plz of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.25 Column liefer\_ort of table Export\_kunde

##### 4.1.4.25.1 Standard check of column liefer\_ort of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE



Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.26 Column liefer\_land of table Export\_kunde

##### 4.1.4.26.1 Standard check of column liefer\_land of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.27 Column liefer\_telefon of table Export\_kunde

##### 4.1.4.27.1 Standard check of column liefer\_telefon of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.28 Column liefer\_email of table Export\_kunde

##### 4.1.4.28.1 Standard check of column liefer\_email of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.29 Column preisgruppe of table Export\_kunde

##### 4.1.4.29.1 Standard check of column preisgruppe of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.30 Column rabatt of table Export\_kunde

##### 4.1.4.30.1 Standard check of column rabatt of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.4.31 Column iso\_laendercode of table Export\_kunde

##### 4.1.4.31.1 Standard check of column iso\_laendercode of table Export\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5 Table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.1 Column list of the table export\_kundenpreis

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
id		integer	FALSE	FALSE
kd_id		integer	FALSE	FALSE
at_id		integer	FALSE	FALSE
at_nr		char(20)	FALSE	FALSE
farb_nr		char(6)	FALSE	FALSE
groesse		char(4)	FALSE	FALSE

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
vk_preis		float	FALSE	FALSE

#### 4.1.5.2 Column id of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.2.1 Standard check of column id of table export\_kundenpreis

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5.3 Column kd\_id of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.3.1 Standard check of column kd\_id of table export\_kundenpreis

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5.4 Column at\_id of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.4.1 Standard check of column at\_id of table export\_kundenpreis

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5.5 Column at\_nr of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.5.1 Standard check of column at\_nr of table export\_kundenpreis

Low value	
-----------	--

High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5.6 Column farb\_nr of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.6.1 Standard check of column farb\_nr of table export\_kundenpreis

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5.7 Column groesse of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.7.1 Standard check of column groesse of table export\_kundenpreis

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.5.8 Column vk\_preis of table export\_kundenpreis

##### 4.1.5.8.1 Standard check of column vk\_preis of table export\_kundenpreis

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE

<b>Cannot modify</b>	FALSE
<b>List of values</b>	

#### 4.1.6 Table export\_preisliste

##### 4.1.6.1 Column list of the table export\_preisliste

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
preisliste_nr		char(3)	TRUE	TRUE
artikel_id		integer	TRUE	TRUE
farb_nr		char(6)	TRUE	TRUE
groesse		char(4)	TRUE	TRUE
vk_preis		float	FALSE	FALSE
aktionspreis		decimal(16,3)	FALSE	FALSE
von_datum		timestamp	FALSE	FALSE
bis_datum		timestamp	FALSE	FALSE
staffel_1	Staffelmenge 1	integer	FALSE	FALSE
staffel_2	Staffelmenge 2	integer	FALSE	FALSE
staffel_3		integer	FALSE	FALSE
staffel_4		integer	FALSE	FALSE
staffel_5		integer	FALSE	FALSE
vk_1	Gültig ab staffelmenge 1	decimal(16,3)	FALSE	FALSE
vk_2	Gültig ab staffelmenge 2	decimal(16,3)	FALSE	FALSE
vk_3		decimal(16,3)	FALSE	FALSE
vk_4		decimal(16,3)	FALSE	FALSE
vk_5		decimal(16,3)	FALSE	FALSE
rabatt		decimal(16,2)	FALSE	FALSE

##### 4.1.6.2 Key Key\_1 of table export\_preisliste

###### 4.1.6.2.1 Column list of the key Key\_1

Name	Code
preisliste_nr	preisliste_nr
artikel_id	artikel_id
farb_nr	farb_nr
groesse	groesse

##### 4.1.6.3 Column preisliste\_nr of table export\_preisliste

###### 4.1.6.3.1 Standard check of column preisliste\_nr of table export\_preisliste

<b>Low value</b>	
<b>High value</b>	
<b>Default value</b>	
<b>Unit</b>	
<b>Format</b>	
<b>Upper case</b>	FALSE
<b>Lower case</b>	FALSE

Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.4 Column artikel\_id of table export\_preisliste

##### 4.1.6.4.1 Standard check of column artikel\_id of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.5 Column farb\_nr of table export\_preisliste

##### 4.1.6.5.1 Standard check of column farb\_nr of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.6 Column groesse of table export\_preisliste

##### 4.1.6.6.1 Standard check of column groesse of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.7 Column vk\_preis of table export\_preisliste

##### 4.1.6.7.1 Standard check of column vk\_preis of table export\_preisliste

Low value	
-----------	--

High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.8 Column aktionspreis of table export\_preisliste

##### 4.1.6.8.1 Standard check of column aktionspreis of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.9 Column von\_datum of table export\_preisliste

##### 4.1.6.9.1 Standard check of column von\_datum of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.10 Column bis\_datum of table export\_preisliste

##### 4.1.6.10.1 Standard check of column bis\_datum of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE

Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.11 Column staffel\_1 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.11.1 Standard check of column staffel\_1 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.12 Column staffel\_2 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.12.1 Standard check of column staffel\_2 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.13 Column staffel\_3 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.13.1 Standard check of column staffel\_3 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.14 Column staffel\_4 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.14.1 Standard check of column staffel\_4 of table export\_preisliste

Low value	
-----------	--



High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.15 Column staffel\_5 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.15.1 Standard check of column staffel\_5 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.16 Column vk\_1 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.16.1 Standard check of column vk\_1 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.17 Column vk\_2 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.17.1 Standard check of column vk\_2 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE

Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.18 Column vk\_3 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.18.1 Standard check of column vk\_3 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.19 Column vk\_4 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.19.1 Standard check of column vk\_4 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.20 Column vk\_5 of table export\_preisliste

##### 4.1.6.20.1 Standard check of column vk\_5 of table export\_preisliste

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.6.21 Column rabatt of table export\_preisliste

##### 4.1.6.21.1 Standard check of column rabatt of table export\_preisliste

Low value	
-----------	--

High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.1.7 Table Export\_lager

##### 4.1.7.1 Column list of the table Export\_lager

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
artikel_id		integer	FALSE	FALSE
ean		char(20)	FALSE	FALSE
farb_nr		char(6)	FALSE	FALSE
groesse		char(4)	FALSE	FALSE
verfuegbarer_lagerbestand		decimal(16,3)	FALSE	FALSE

##### 4.1.7.2 Column artikel\_id of table Export\_lager

###### 4.1.7.2.1 Standard check of column artikel\_id of table Export\_lager

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

##### 4.1.7.3 Column ean of table Export\_lager

###### 4.1.7.3.1 Standard check of column ean of table Export\_lager

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

##### 4.1.7.4 Column farb\_nr of table Export\_lager

**4.1.7.4.1 Standard check of column farb\_nr of table Export\_lager**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.1.7.5 Column groesse of table Export\_lager****4.1.7.5.1 Standard check of column groesse of table Export\_lager**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.1.7.6 Column verfuegbarer\_lagerbestand of table Export\_lager****4.1.7.6.1 Standard check of column verfuegbarer\_lagerbestand of table Export\_lager**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.2 Table for information for Package Import****4.2.1 Table import\_kunde****4.2.1.1 Column list of the table import\_kunde**

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
fname	Datei Art	char(255)	TRUE	FALSE
nr		char(10)	TRUE	TRUE

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
kurzname		char(15)	FALSE	FALSE
Firmenname		char(60)	FALSE	FALSE
Anrede		char(60)	FALSE	FALSE
Name		char(125)	TRUE	FALSE
Strasse		char(60)	FALSE	FALSE
plz		char(8)	TRUE	FALSE
Ort		char(30)	TRUE	FALSE
Telefon		char(125)	FALSE	FALSE
mwst		char(10)	FALSE	FALSE
Fax		char(30)	FALSE	FALSE
email		char(125)	FALSE	FALSE
iso_3166_1_A2Land		char(2)	TRUE	FALSE
Zahlungsart		char(30)	FALSE	FALSE
Bank		char(30)	FALSE	FALSE
Blz		char(20)	FALSE	FALSE
Konto		char(20)	FALSE	FALSE
username		char(60)	TRUE	FALSE
password		char(60)	TRUE	FALSE

#### 4.2.1.2 Key Key\_1 of table import\_kunde

##### 4.2.1.2.1 Column list of the key Key\_1

Name	Code
nr	nr

#### 4.2.1.3 Column fname of table import\_kunde

##### 4.2.1.3.1 Standard check of column fname of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	WEBSHOP_K□

#### 4.2.1.4 Column nr of table import\_kunde

##### 4.2.1.4.1 Standard check of column nr of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	

<b>Format</b>	
<b>Upper case</b>	FALSE
<b>Lower case</b>	FALSE
<b>Cannot modify</b>	FALSE
<b>List of values</b>	

#### 4.2.1.5 Column kurzname of table import\_kunde

##### 4.2.1.5.1 Standard check of column kurzname of table import\_kunde

<b>Low value</b>	
<b>High value</b>	
<b>Default value</b>	
<b>Unit</b>	
<b>Format</b>	
<b>Upper case</b>	FALSE
<b>Lower case</b>	FALSE
<b>Cannot modify</b>	FALSE
<b>List of values</b>	

#### 4.2.1.6 Column Firmenname of table import\_kunde

##### 4.2.1.6.1 Standard check of column Firmenname of table import\_kunde

<b>Low value</b>	
<b>High value</b>	
<b>Default value</b>	
<b>Unit</b>	
<b>Format</b>	
<b>Upper case</b>	FALSE
<b>Lower case</b>	FALSE
<b>Cannot modify</b>	FALSE
<b>List of values</b>	

#### 4.2.1.7 Column Anrede of table import\_kunde

##### 4.2.1.7.1 Standard check of column Anrede of table import\_kunde

<b>Low value</b>	
<b>High value</b>	
<b>Default value</b>	
<b>Unit</b>	
<b>Format</b>	
<b>Upper case</b>	FALSE
<b>Lower case</b>	FALSE
<b>Cannot modify</b>	FALSE
<b>List of values</b>	

#### 4.2.1.8 Column Name of table import\_kunde

**4.2.1.8.1 Standard check of column Name of table import\_kunde**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.2.1.9 Column Strasse of table import\_kunde****4.2.1.9.1 Standard check of column Strasse of table import\_kunde**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.2.1.10 Column plz of table import\_kunde****4.2.1.10.1 Standard check of column plz of table import\_kunde**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

**4.2.1.11 Column Ort of table import\_kunde****4.2.1.11.1 Standard check of column Ort of table import\_kunde**

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	

Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.12 Column Telefon of table import\_kunde

##### 4.2.1.12.1 Standard check of column Telefon of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.13 Column mwst of table import\_kunde

##### 4.2.1.13.1 Standard check of column mwst of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.14 Column Fax of table import\_kunde

##### 4.2.1.14.1 Standard check of column Fax of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.15 Column email of table import\_kunde

##### 4.2.1.15.1 Standard check of column email of table import\_kunde



Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.16 Column iso\_3166\_1\_A2Land of table import\_kunde

##### 4.2.1.16.1 Standard check of column iso\_3166\_1\_A2Land of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.17 Column Zahlungsart of table import\_kunde

##### 4.2.1.17.1 Standard check of column Zahlungsart of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.18 Column Bank of table import\_kunde

##### 4.2.1.18.1 Standard check of column Bank of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.19 Column Blz of table import\_kunde

##### 4.2.1.19.1 Standard check of column Blz of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.20 Column Konto of table import\_kunde

##### 4.2.1.20.1 Standard check of column Konto of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.21 Column username of table import\_kunde

##### 4.2.1.21.1 Standard check of column username of table import\_kunde

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.1.22 Column password of table import\_kunde

##### 4.2.1.22.1 Standard check of column password of table import\_kunde

<b>Low value</b>	
<b>High value</b>	
<b>Default value</b>	
<b>Unit</b>	
<b>Format</b>	
<b>Upper case</b>	FALSE
<b>Lower case</b>	FALSE
<b>Cannot modify</b>	FALSE
<b>List of values</b>	

## 4.2.2 Table import\_orders

### 4.2.2.1 Column list of the table import\_orders

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
art	Satzart	char(3)	TRUE	FALSE
iln_absender		char(15)	FALSE	FALSE
iln_empfaenger		char(15)	FALSE	FALSE
Nachrichtentyp		char(10)	TRUE	FALSE
Version		char(10)	FALSE	FALSE
Freigabenummer		char(10)	FALSE	FALSE
Auftragsart		char(5)	FALSE	FALSE
Zusatztext		char(10)	FALSE	FALSE
Auftragsnummer		char(30)	TRUE	FALSE
Auftragsdatum		char(15)	TRUE	FALSE
gewuenschter_lieferterm in		char(15)	FALSE	FALSE
lieferdatum_von		char(15)	TRUE	FALSE
lieferdatum_bis		char(15)	TRUE	FALSE
auftragsanweisung		char(4096)	FALSE	FALSE
rahmenauftrags_nummer		char(20)	FALSE	FALSE
iln_by	Kunden-Nr.	char(15)	TRUE	FALSE
einkaufs_abteilung		char(30)	FALSE	FALSE
iln_su		char(15)	FALSE	FALSE
ansprech_partner		char(50)	FALSE	FALSE
zus_partneridentifikation		char(35)	FALSE	FALSE
iln_dp		char(15)	FALSE	FALSE
iln_iv		char(15)	FALSE	FALSE
iln_uc		char(15)	FALSE	FALSE
waehrung		char(5)	TRUE	FALSE
positions_nummer		char(4)	TRUE	FALSE
ean		char(15)	FALSE	FALSE
artikel_nr		char(35)	TRUE	FALSE
kaeuffer_artikel_nr		char(35)	FALSE	FALSE
menge		char(6)	TRUE	FALSE
einheit		char(10)	FALSE	FALSE

Name	Comment	Data Type	Mandatory	Primary
netto_preis	netto_preis = brutto_preis - Rabatt	char(10)	TRUE	FALSE
brutto_preis		char(10)	TRUE	FALSE
verpackungsart		char(20)	FALSE	FALSE
fehler		integer	FALSE	FALSE
nachrichten_name		char(120)	FALSE	FALSE
vertreter1_nr		char(10)	FALSE	FALSE
farb_nr		char(6)	TRUE	FALSE
groesse		char(4)	TRUE	FALSE
vertreter2_nr		char(10)	FALSE	FALSE
vertreter3_nr		char(10)	FALSE	FALSE
lager_nr		char(10)	FALSE	FALSE
position_zusatztext		char(120)	FALSE	FALSE
groessen_pos		float	FALSE	FALSE

#### 4.2.2.2 Column art of table import\_orders

##### 4.2.2.2.1 Standard check of column art of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	H <input type="checkbox"/> Kopfsatz (Header) 1 Mal pro Auftrag P <input type="checkbox"/> Positionssätze

#### 4.2.2.3 Column iln\_absender of table import\_orders

##### 4.2.2.3.1 Standard check of column iln\_absender of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.4 Column iln\_empfaenger of table import\_orders

##### 4.2.2.4.1 Standard check of column iln\_empfaenger of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.5 Column Nachrichtentyp of table import\_orders

##### 4.2.2.5.1 Standard check of column Nachrichtentyp of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	ORDERS□

#### 4.2.2.6 Column Version of table import\_orders

##### 4.2.2.6.1 Standard check of column Version of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.7 Column Freigabenummer of table import\_orders

##### 4.2.2.7.1 Standard check of column Freigabenummer of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.8 Column Auftragsart of table import\_orders

##### 4.2.2.8.1 Standard check of column Auftragsart of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.9 Column Zusatztext of table import\_orders

##### 4.2.2.9.1 Standard check of column Zusatztext of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.10 Column Auftragsnummer of table import\_orders

##### 4.2.2.10.1 Standard check of column Auftragsnummer of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.11 Column Auftragsdatum of table import\_orders

##### 4.2.2.11.1 Standard check of column Auftragsdatum of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.12 Column gewuenschter\_liefertermin of table import\_orders

##### 4.2.2.12.1 Standard check of column gewuenschter\_liefertermin of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.13 Column lieferdatum\_von of table import\_orders

##### 4.2.2.13.1 Standard check of column lieferdatum\_von of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.14 Column lieferdatum\_bis of table import\_orders

##### 4.2.2.14.1 Standard check of column lieferdatum\_bis of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.15 Column auftragsanweisung of table import\_orders

##### 4.2.2.15.1 Standard check of column auftragsanweisung of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.16 Column rahmenauftrags\_nummer of table import\_orders

##### 4.2.2.16.1 Standard check of column rahmenauftrags\_nummer of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.17 Column iln\_by of table import\_orders

##### 4.2.2.17.1 Standard check of column iln\_by of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.18 Column einkaufs\_abteilung of table import\_orders

##### 4.2.2.18.1 Standard check of column einkaufs\_abteilung of table import\_orders



Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.19 Column iln\_su of table import\_orders

##### 4.2.2.19.1 Standard check of column iln\_su of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.20 Column ansprech\_partner of table import\_orders

##### 4.2.2.20.1 Standard check of column ansprech\_partner of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.21 Column zus\_partneridentifikation of table import\_orders

##### 4.2.2.21.1 Standard check of column zus\_partneridentifikation of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.22 Column iln\_dp of table import\_orders

##### 4.2.2.22.1 Standard check of column iln\_dp of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.23 Column iln\_iv of table import\_orders

##### 4.2.2.23.1 Standard check of column iln\_iv of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.24 Column iln\_uc of table import\_orders

##### 4.2.2.24.1 Standard check of column iln\_uc of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.25 Column waehrung of table import\_orders

##### 4.2.2.25.1 Standard check of column waehrung of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.26 Column positions\_nummer of table import\_orders

##### 4.2.2.26.1 Standard check of column positions\_nummer of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.27 Column ean of table import\_orders

##### 4.2.2.27.1 Standard check of column ean of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.28 Column artikel\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.28.1 Standard check of column artikel\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.29 Column kaeufer\_artikel\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.29.1 Standard check of column kaeufer\_artikel\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.30 Column menge of table import\_orders

##### 4.2.2.30.1 Standard check of column menge of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.31 Column einheit of table import\_orders

##### 4.2.2.31.1 Standard check of column einheit of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.32 Column netto\_preis of table import\_orders

##### 4.2.2.32.1 Standard check of column netto\_preis of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.33 Column brutto\_preis of table import\_orders

##### 4.2.2.33.1 Standard check of column brutto\_preis of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.34 Column verpackungsart of table import\_orders

##### 4.2.2.34.1 Standard check of column verpackungsart of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.35 Column fehler of table import\_orders

##### 4.2.2.35.1 Standard check of column fehler of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	0
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.36 Column nachrichten\_name of table import\_orders

##### 4.2.2.36.1 Standard check of column nachrichten\_name of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.37 Column vertreter1\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.37.1 Standard check of column vertreter1\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.38 Column farb\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.38.1 Standard check of column farb\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.39 Column groesse of table import\_orders

##### 4.2.2.39.1 Standard check of column groesse of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.40 Column vertreter2\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.40.1 Standard check of column vertreter2\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.41 Column vertreter3\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.41.1 Standard check of column vertreter3\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.42 Column lager\_nr of table import\_orders

##### 4.2.2.42.1 Standard check of column lager\_nr of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE

Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.43 Column position\_zusatztext of table import\_orders

##### 4.2.2.43.1 Standard check of column position\_zusatztext of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	

#### 4.2.2.44 Column groessen\_pos of table import\_orders

##### 4.2.2.44.1 Standard check of column groessen\_pos of table import\_orders

Low value	
High value	
Default value	
Unit	
Format	
Upper case	FALSE
Lower case	FALSE
Cannot modify	FALSE
List of values	



