
Los ecosistemas y sus componentes

Un ecosistema es un lugar (o biotopo), los seres vivos que lo habitan (o biocenosis) y las interacciones que se producen entre ellos.

El biotopo lo forman los componentes sin vida del ecosistema, como las rocas, el agua, la temperatura, la luminosidad, etc. A estos componentes se les conoce como factores abióticos del ecosistema.

- La biocenosis o comunidad biológica la forman todos los seres vivos que habitan en el biotopo. A estos seres vivos se les conoce como componentes o factores bióticos del ecosistema. Se denomina población al conjunto de individuos de una misma especie presentes en una comunidad. Por ejemplo, todos los zorros de un bosque son una población.
- En los ecosistemas, una interacción es cualquier forma en la que la presencia o la variación de un factor influye en cómo es o en cómo cambia otro factor.



Construye _

Construye una frase coherente con los términos: ecosistema, biotopo, interacciones, biocenosis, comunidad.

Aplica

- 2 Indica si se trata de un factor biótico o de uno abiótico.

 a) La humedad del aire:
 - b) Las ranas de una charca:
 - c) Los pinos de un bosque:
 - d) Las rocas:
 - e) Los champiñones:
 - f) Las mareas:

3 Observa las imágenes y escribe debajo de cada una si representa el biotopo, la biocenosis o las relaciones entre ambos.







4	Nombra algunos factores abióticos que observes en la imagen del biotopo.

)	Nombra algunos factores bioticos que observes en la imagen de la biocenosis.

Nombre y apellidos: Fecha:.....

Los factores abióticos influyen en la biocenosis

Los factores abióticos influyen en la biocenosis, ya que:

• Los seres vivos han de desarrollar adaptaciones para adecuarse a ellos.

Una adaptación es una adecuación del cuerpo o del comportamiento de los organismos al medio en el que viven.

• Determinan cómo se distribuyen los seres vivos en el biotopo, ya que los organismos solo habitan aquellas zonas cuyos factores abióticos les resultan apropiados o, al menos, soportables.

Los principales factores abióticos que influyen en la biocenosis son la luz, la presencia de agua y la temperatura.

CÓMO INFLUYE EN LOS ANIMALES

La luz

Algunas aves, como las lechuzas, aprovechan las horas de oscuridad para cazar y duermen durante el día.



La temperatura

Algunos animales, como los osos, acumulan reservas en la estación cálida e hibernan en la estación fría, es decir, están inactivos.



La presencia del agua

Los reptiles han desarrollado escamas que protegen su cuerpo y evitan una evaporación excesiva de agua.



CÓMO INFLUYE EN LAS PLANTAS

La luz

Las plantas trepadoras crecen sobre otros vegetales para alcanzar la luz y poder realizar la fotosíntesis.



La temperatura

Algunas plantas pierden sus hojas cuando empieza el frío y entran en una fase de reposo invernal.




La presencia del agua

Algunas plantas que viven en el desierto acumulan agua en sus tallos para sobrevivir en este medio.



Las relaciones bióticas

En una comunidad biológica se establecen relaciones entre los organismos de la misma especie, o **intraespecíficas**, y entre los organismos de especies diferentes, o **interespecíficas**.



Completa las frases

Lee el esquema y completa las siguientes frases:						
a) Las asociaciones familiares se esta entre sí. Su final de las	idad es la y el					
b) Las asociacionesse blecen una jerarquía, como las						
c) Las asociacionesse riamente emparentados que se unen	producen entre individuos no necesa- , por ejemplo, para					
d) Losson un ejemplo	de asociación colonial.					

Fecha:....

1

Relaciones interespecíficas

La mayoría de estas relaciones son relaciones alimentarias y pueden ser favorables, desfavorables o neutras. Se indica con un signo positivo (+) si la especie se beneficia, con un signo (-) si resulta perjudicada y con un cero (0) si le es indiferente. Estas relaciones son la competencia interespecífica, la depredación, el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo.

La competencia interespecífica (-,-) es aquella en la que los dos individuos competidores luchan por conseguir un mismo recurso limitado, resultando ambos perjudicados.

La **depredación (+,-)** supone el beneficio para el **depredador,** que captura y se alimenta de la **presa,** que sale perjudicada.

En el **parasitismo (+,-)** el beneficio es para el parásito (+), que vive a expensas de otro individuo, el **hospedador**, al que perjudica sin causar la muerte a corto plazo.

El **comensalismo (+,0)** se produce cuando un individuo, el **comensal,** se aprovecha del alimento sobrante o secreciones de otro, el **hospedador,** sin causarle ningún efecto.

En el **mutualismo (+,+),** los dos individuos se asocian para beneficiarse mutuamente. Cuando esta asociación es permanente se denomina **simbiosis.**

Organiza

2 Haz un esquema de las relaciones interespecíficas similar al de la página anterior de las relaciones intraespecíficas.

3	Explica las diferencias entre las relaciones intraespecíficas y las interespecí-							
ficas.								

7	7	
	a	
	'n	Ĭ
•	ż	
	č	7
	٢	
	Ξ	
	ā	
	٠,	٠
	đ	,
-	_	_
	C	1
7	a	
٠	-	
	2	3
	0	1
	Č	1
	č	
	4	
	r	
	٢	,
٦	1	
_	a	
	2	
	ž	
	Q	j
•	t	
	a	ú
3	5	>
•	-	
		٤
<	◁	l
		į
C	ſ	
	a	
	5	>
	á	
	ċ	_
		7
<	V	Ļ
	-	
	(
	Ω	1
	Ē	
	£	
(г	
•	_	
(7	
ľ	٤	2



Niveles, cadenas y redes tróficas

Los niveles tróficos


Dependiendo de cómo sea su alimentación, los seres vivos de un ecosistema se clasifican en distintos grupos o niveles tróficos.

Un **nivel trófico** está constituido por el conjunto de organismos del ecosistema que tienen el mismo tipo de alimentación. Hay tres niveles tróficos: los productores, los consumidores y los descomponedores.

- Los **productores** son los organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis y transforman la materia inorgánica en materia orgánica utilizando la energía de la luz. Son las plantas verdes, las algas y algunas bacterias.
- Los **consumidores** son organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres vivos. Los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores; los secundarios, los que se alimentan de los consumidores primarios; los terciarios, los que se alimentan de los consumidores secundarios.
- Los **descomponedores** son los organismos heterótrofos que se alimentan de los restos de los niveles tróficos anteriores. Al descomponerlos, obtienen las sustancias que utilizan para alimentarse y dejan en el medio minerales, agua y gases que utilizan los productores para fabricar su alimento. Son las bacterias y los hongos, principalmente.

Relaciona _

1 Relaciona cada organismo con su nivel trófico.



Aprende, aplica y avanza


Imagina que en el ecosistema bosque desaparecieran los descomponedores. ¿Qué crees que sucedería?					

Las cadenas y las redes tróficas

Una cadena trófica o alimentaria es un esquema en el que se dibujan organismos de distintos niveles tróficos del ecosistema (o se escriben sus nombres) y en el que se indica, mediante flechas, las relaciones alimentarias que se establecen entre ellos. La punta de la flecha indica el organismo que «come» y el final de la flecha, el que «es comido». Por ejemplo, zorro → lince significa que el lince se alimenta del zorro.


Por lo general, un organismo utiliza más de una fuente para alimentarse y, a su vez, es fuente de alimento para otros; es decir, se establecen interconexiones entre distintas cadenas alimentarias.

Las redes tróficas o alimentarias son representaciones del conjunto de cadenas tróficas que hay en el ecosistema y de sus interconexiones.



3 Completa las siguientes frases:	
a) Una representa la dirección que sigue el alimento en el ecosistema.	
b) Una es una representación de las re- laciones alimentarias de los organismos del ecosistema y, por tanto, está constituida por numerosas	
4 Representa mediante flechas, la cadena trófica constituida por hormiga, cardo, águila, culebra y lagartija.	
5 Observa la red trófica de la página anterior y escribe cuatro cadenas tróficas. Cadena 1:	
Cadena 1: Cadena 2:	
Cadena 1:	
Cadena 1: Cadena 2: Cadena 3:	

Los tipos de ecosistemas



Aplica y relaciona

- 1 Indica a qué nos referimos en cada caso:
 - a) El conjunto de organismos que pueden nadar y desplazarse libremente pertenecen al ______.

 - c) El conjunto de organismos microscópicos que viven flotando en el agua pertenecen al ______.
- 2 Relaciona los elementos de las dos columnas.
 - a) Alga roja que vive sobre las rocas
 - b) Estrella de mar
 - c) Calamar
 - d) Delfín
- 1. Plancton
 2. Necton

3. Bentos

- e) Medusa
- f) Paramecio
- g) Almeja
- h) Alga verde unicelular
- i) Trucha

Las zonas climáticas y los biomas

Si realizamos un viaje desde cada polo (latitud 90°) hasta el ecuador (latitud 0°) encontramos condiciones climáticas diferentes que determinan tres grandes zonas climáticas en cada hemisferio terrestre: la zona fría, la zona templada y la zona cálida.

- La zona fría se localiza entre los polos y los círculos polares, y en las altas montañas de cualquier latitud.
- La zona templada se localiza entre los círculos polares y los trópicos.
- La zona cálida se localiza entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio.

Cada una de estas zonas tiene unas condiciones de temperatura, de disponibilidad de agua, de intensidad de luz, de intensidad de los vientos, etcétera; y en cada zona climática se desarrollan unos ecosistemas característicos, los biomas, con una vegetación dominante que condiciona la fauna que vive en ella.

Se denomina bioma a una comunidad biológica que ocupa zonas extensas de la Tierra y que se caracteriza por unas condiciones climáticas.

Los biomas se clasifican, según las zonas climáticas, en:

· Los biomas de las zonas frías. Son los desiertos polares, la tundra y la taiga.







· Los biomas de las zonas templadas. Son el bosque caducifolio, el bosque mediterráneo y la estepa.







Bosque mediterráneo



• Los biomas de las zonas cálidas. Son el desierto, la sabana y la selva o bosque tropical.







© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado

294




	\		
In	ter	pr	eta

Observa las imágenes de cada uno de los biomas y escribe dos plantas, dos animales y cómo crees que será el clima en cada uno de ellos.					
illiales y como crees	que sera el cilific	en cada uno	de ellos.		

6 Los ecosistemas prestan servicios

Las personas obtenemos diversos beneficios de los ecosistemas, es lo que denominamos **servicios**. Estos servicios se resumen en el siguientes esquema.



Completa las frases

1 Lee la información de	uientes:			
a) Los proporcionan.	de los ecosistemas son los		que estos nos	
b) Estos	pueden ser de	, de	у	
c) Los servicios de ab	astecimiento los proporciona dir	ectamente la n	aturaleza para	
	cesidades, como los			
	se encargan del colo delo lao		ogico. Algunos	
	los aprovech dey de		experiencias	
2 Escribe dos ejemplos dos recursos energét	s de materias primas que nos pr icos y dos alimentos.	oporcionan los	s ecosistemas,	
				······

Fecha:....

La pérdida y la conservación de los ecosistemas

La pérdida del equilibrio en los ecosistemas

En la actualidad, las mayores perturbaciones que sufren los ecosistemas se deben a los impactos ambientales. Se denomina impacto ambiental al efecto que tiene una actividad humana sobre el

El crecimiento de la población y el desarrollo de la tecnología han conducido a un consumo incontrolado de recursos y a importantes alteraciones en los ecosistemas. El crecimiento incontrolado y el modelo de vida consumista que prevalece en el planeta son la causa fundamental de la intensidad de los impactos ambientales en el presente.

Los principales desequilibrios que afectan a los ecosistemas, como resultado de acciones humanas, son: la pérdida de biodiversidad, la pérdida de suelo que lleva a la desertificación, y un modelo de desarrollo insolidario.

La pérdida de biodiversidad

La principal causa de pérdida de biodiversidad es la destrucción y la alteración de hábitats, de-

- · La construcción de infraestructuras humanas, como carreteras o núcleos urbanos.
- · La deforestación, debida a la tala masiva de árboles y a los incendios.
- La contaminación del aire, del agua y del suelo.

Otras causas de la desaparición de especies son la introducción de especies exóticas, que provocan desequilibrios en las relaciones bióticas de los ecosistemas, y la sobreexplotación de especies, como consecuencia de la pesca y la caza masivas e indiscriminadas, favorecidas en muchas ocasiones por el comercio ilegal de especies.

La conservación de la biodiversidad

Para evitar la pérdida de biodiversidad, se deben tomar medidas como:

- · La conservación de las especies en su hábitat natural. La protección de hábitats requiere medidas como el uso equilibrado de los recursos, reducir la contaminación y evitar los incendios, prohibir la caza o recolección de especies en peligro de extinción y crear áreas de protección como reservas de la biosfera, parques nacionales o paisajes protegidos.
- La creación de centros de investigación. Los parques zoológicos y los bancos de semillas permiten criar en cautividad las especies amenazadas, que son reintroducidas en su hábitat.

Organiza

1 Haz un esquema con las principales causas que originan la pérdida de biodiversidad y las posibles soluciones.

La pérdida de suelo

La formación de un suelo es un proceso muy lento, pero su pérdida se puede producir con gran rapidez. La pérdida de suelo productivo o desertización ocurre como consecuencia de:

- La erosión, que se produce cuando el suelo pierde vegetación, por ejemplo, tras un incendio, y queda desprotegido. Entonces, el agua y otros agentes geológicos, como el viento, arrastran las partículas del suelo y lo destruyen.
- La contaminación que se produce al depositar en el suelo residuos tóxicos procedentes de las actividades humanas, como los abonos y los pesticidas (sustancias tóxicas) utilizados en la agricultura.


La conservación del suelo

Para evitar la destrucción del suelo, se deben:

- Evitar las talas y las deforestaciones, así como la quema de residuos procedentes de la agricultura.
- Evitar el uso de productos químicos que contaminan el suelo.
- Utilizar técnicas de cultivo adecuadas.
- · Fertilizar los suelos para devolverles los nutrientes perdidos.

nterpreta

2 La desertización tiene dos causas fundamentales que la originan: las naturales (como el clima) y las debidas a la actividad humana (como la deforestación). En la gráfica que aparece más abajo se representa el porcentaje de desertización del territorio español por comunidades autónomas.



a)	:Cuáles	son las	zonas de l	España cor	ı mayor riesgo	de sufrir d	desertización?	

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

b) Relaciona el clima de cada zona con su riesgo de desertización.			

Fecha:

El desarrollo insolidario

El modelo de desarrollo que predomina en nuestro planeta se basa en la idea de que la calidad de vida es mayor si se consume más.

Por otro lado, la riqueza está mal repartida: hay unos pocos países, los industrializados, en los que casi todos sus habitantes tienen sus necesidades cubiertas, pero hay otros países en los que la mayoría de su población carece de alimentos y medicinas.

Además, el desarrollo tecnológico cada vez demanda más materias primas y necesita un consumo más elevado de energía.

Todo esto provoca:

- Una sobreexplotación de los recursos naturales.
- Mayor contaminación, ya que se generan gran cantidad de residuos y de humos.
- Un deterioro general del medio ambiente.

El desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible trata de garantizar la supervivencia de las personas de hoy y de las del futuro, explotando los recursos naturales de forma racional y justa, y respetando la naturaleza.

Para lograr un modelo de desarrollo sostenible, es necesario el compromiso de todas las naciones del planeta a través de acuerdos internacionales, pero también es necesaria la responsabilidad ciudadana.

Como ciudadanos, podemos colaborar en la conservación del medio ambiente reduciendo el consumo energético doméstico, ahorrando agua, reduciendo la cantidad de residuos y colaborando con su reciclado, respetando los espacios naturales, etc.

Debemos tener en cuenta que la suma de muchas pequeñas acciones conlleva importantes efectos a escala global.

Aprende, aplica y avanza

3 Completa la tabla siguiente sobre las diferencias entre un desarrollo insolidario y un desarrollo sostenible.

	Desarrollo insolidario	Desarrollo sostenible
Fuentes de energía		Utilizan fuentes de energía renovables
Ocupación del territorio		Moderada
Campos de cultivos	Se sobreexplotan	
Aguas de río y lagos		Sin contaminación
Residuos		Se reciclan
Bosques	Desaparecen o disminu- yen por la tala de árboles	
Industrias	Emiten gran cantidad de humos y contaminan la atmósfera	
Sociedad		lgualdad social