BillDuck: проверка сценариев на iOS и Android

30.10

1) 🔄 iOS: «Сбросить всё» и сценарий happy
2) 🔄 Android: «Сбросить всё» и сценарий happy
3) 📊 iOS: statement.csv от выбора до удаления
4) 📊 Android: statement.csv от выбора до удаления
5) 📄 iOS: statement.pdf и замена прошлой выписки
6) 📄 Android: statement.pdf и замена прошлой выписки
7) 🚫 iOS: spoofed.pdf и oversize.csv отклоняются до сети
8) 🚫 Android: spoofed.pdf и oversize.csv отклоняются до сети
9) 📡 iOS: lost_ack: восстановление без кнопок и после перезапуска
10) 📡 Android: lost_ack: восстановление без кнопок и после перезапуска
11) 🕰️ iOS: stale_status: экран не откатывается
12) 🕰️ Android: stale_status: экран не откатывается
13) 🗑️ iOS: delete_failure: повтор и новая выписка
14) 🗑️ Android: delete_failure: повтор и новая выписка
15) 🔌 iOS: тестовый сервер остановлен: отправка, опрос, удаление
16) 🔌 Android: тестовый сервер остановлен: отправка, опрос, удаление
17) ♻️ iOS: перезапуск во время обработки
18) ♻️ Android: перезапуск во время обработки
19) 👆 iOS: двойное нажатие «Отправить»
20) 👆 Android: двойное нажатие «Отправить»
21) 🧨 iOS: сброс сервера, пока на телефоне есть выписка
22) 🧨 Android: сброс сервера, пока на телефоне есть выписка
23) 🦆 iOS: имя файла на русском с эмодзи
24) 🦆 Android: имя файла на русском с эмодзи
25) 🌙 iOS: приложение свёрнуто во время загрузки
26) 🌙 Android: приложение свёрнуто во время загрузки
27) 📭 iOS: пустой файл, CSV с BOM и CSV с переносами \r\n
28) 📭 Android: пустой файл, CSV с BOM и CSV с переносами \r\n
29) 🤷 iOS: файл не читается, выбор файла отменён
30) 🤷 Android: файл не читается, выбор файла отменён
31) 🔬 iOS: песочница приложения после сценариев
32) 🔬 Android: песочница приложения после сценариев
33) 🔠 iOS: самый крупный шрифт, маленький экран, «Уменьшить движение»
34) 🔠 Android: самый крупный шрифт, маленький экран, «Уменьшить движение»
35) 🌓 iOS: тёмная тема, язык, иконка и заставка
36) 🌓 Android: тёмная тема, язык, иконка и заставка


Подтверждение: 1) 🔄 iOS: «Сбросить всё» и сценарий happy

Утверждение из отчёта:

Кнопка «Сбросить всё» на экране диагностики обнуляет тестовый сервер и ставит сценарий happy.

Откуда данные:

Экран диагностики на iPhone 17 (iOS 27), счётчики приходят с адреса /__test/state тестового сервера.



Выбран happy, загрузок и новых заданий 0. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: После сброса выбран happy, все счётчики сервера равны нулю.


Подтверждение: 2) 🔄 Android: «Сбросить всё» и сценарий happy

Утверждение из отчёта:

Кнопка «Сбросить всё» на экране диагностики обнуляет тестовый сервер и ставит сценарий happy.

Откуда данные:

Экран диагностики на эмулятор Android 15 (API 35), интерфейс на английском, счётчики с /__test/state.



Выбран happy, загрузок и новых заданий 0. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: После сброса выбран happy, все счётчики сервера равны нулю.

Подтверждение: 3) 📊 iOS: statement.csv от выбора до удаления

Утверждение из отчёта:


Выписка проходит путь: выбор, проверка, «В очереди», «Обрабатывается», «Готово», 2 платежа и сумма в месяц, карточка платежа, удаление. «Удалена» появляется только после ответа сервера.

Откуда данные:


Экраны приложения и лента ответов сервера, сценарий happy.




Снимок 1 из 5. Проверка файла: имя видно только здесь, сервер получит сгенерированное. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 5. Лента: В очереди r1 (HTTP 202), Обрабатывается r2, Готово r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 5. Отчёт: 151,99 AUD в месяц, два платежа, у каждого «Подробнее». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 5. Карточка StreamBeam: 19,99 AUD, последнее списание 1 окт 2026. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 3) 📊 iOS: statement.csv от выбора до удаления (продолжение)



Снимок 5 из 5. «Выписка удалена. Сервер это подтвердил». http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Путь пройден целиком: 151,99 AUD в месяц, 2 платежа, карточка StreamBeam. После удаления на сервере job-demo-001 deleted r5, запрос на удаление один.

Подтверждение: 4) 📊 Android: statement.csv от выбора до удаления

Утверждение из отчёта:


Выписка проходит путь: выбор, проверка, «В очереди», «Обрабатывается», «Готово», 2 платежа и сумма в месяц, карточка платежа, удаление. «Удалена» появляется только после ответа сервера.

Откуда данные:


Экраны приложения на английском и лента ответов сервера, сценарий happy.




Снимок 1 из 5. Проверка файла: имя видно только здесь, сервер получит сгенерированное. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 5. Лента: Queued r1 (HTTP 202), Processing r2, Ready r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 3 из 5. Отчёт: 151.99 AUD / month, два платежа, у каждого «Details». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 5. Карточка StreamBeam: 19.99 AUD, последнее списание 1 Oct 2026. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 4) 📊 Android: statement.csv от выбора до удаления (продолжение)



Снимок 5 из 5. «The statement is deleted. The server confirmed it». http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Путь пройден целиком: 151.99 AUD / month, 2 платежа, карточка StreamBeam. После удаления на сервере job-demo-001 deleted r5, запрос на удаление один.


Подтверждение: 5) 📄 iOS: statement.pdf и замена прошлой выписки

Утверждение из отчёта:


statement.pdf проходит тот же путь, а прошлая выписка сама удаляется с сервера до отправки новой.

Откуда данные:


Экран проверки, лента ответов и счётчики сервера.



Снимок 1 из 3. PDF 33,1 КБ и строка: текущая выписка будет удалена до отправки новой. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 3. Лента: прошлая выписка удалена (r5), затем новая отправлена и готова (r3). http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 3. Сервер: 3 задания, 2 удаления; job-002 deleted, job-003 ready. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: В ленте сначала «Прошлая выписка · Удалено, сервер подтвердил», потом «Файл отправлен». На сервере job-demo-002 deleted, job-demo-003 ready, 33 882 байта.


Подтверждение: 6) 📄 Android: statement.pdf и замена прошлой выписки

Утверждение из отчёта:


statement.pdf проходит тот же путь, а прошлая выписка сама удаляется с сервера до отправки новой.

Откуда данные:

Экран проверки, лента ответов и счётчики сервера.



Снимок 1 из 3. PDF 33.1 KB и строка: текущая выписка будет удалена до отправки новой. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 3. Лента: прошлая выписка удалена, затем новая отправлена и готова (r3). http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 3. Сервер: 3 задания, 2 удаления; job-002 deleted, job-003 ready. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: В ленте сначала «Previous statement · Deleted, confirmed by the server», потом «File sent». На сервере job-demo-002 deleted, job-demo-003 ready, 33 882 байта.


Подтверждение: 7) 🚫 iOS: spoofed.pdf и oversize.csv отклоняются до сети

Утверждение из отчёта:


Поддельный PDF и файл больше 10 МБ отклоняются на телефоне: счётчик загрузок на сервере не растёт.

Откуда данные:


Экран проверки файла и счётчики сервера до и после.



Снимок 1 из 3. spoofed.pdf: «Это не настоящий PDF», на сервер ничего не ушло. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 3. oversize.csv: «Файл больше 10 МБ» и точный размер. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 3. После двух отказов: загрузок 3, принято 34 106 байт, как до них. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Оба файла отклонены с понятной причиной, запросов на загрузку как было 3.

Подтверждение: 8) 🚫 Android: spoofed.pdf и oversize.csv отклоняются до сети

Утверждение из отчёта:


Поддельный PDF и файл больше 10 МБ отклоняются на телефоне: счётчик загрузок на сервере не растёт.

Откуда данные:


Экран проверки файла и счётчики сервера до и после.



Снимок 1 из 3. spoofed.pdf: «This file isn't a real PDF», ничего не ушло. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 3. oversize.csv: «larger than 10 MB» и точный размер. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 3. После двух отказов: загрузок 3, принято 34 106 байт, как до них. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Оба файла отклонены с понятной причиной, запросов на загрузку как было 3.


Подтверждение: 9) 📡 iOS: lost_ack: восстановление без кнопок и после перезапуска

Утверждение из отчёта:


Если ответ на загрузку потерян, приложение само находит задание по ключу, без кнопок и без второго задания. Если закрыть приложение сразу после отправки, файл не уходит повторно.

Откуда данные:


Сценарий lost_ack, лента ответов, счётчики сервера. Во втором прогоне приложение закрыто через 0,5 с после появления задания на сервере.




Снимок 1 из 4. Лента: ответ потерян, загрузка найдена по ключу с первой попытки. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 4. lost_ack: запросов на загрузку 1, новых заданий 1. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 4. После перезапуска: повторной отправки нет, найдено по ключу, Готово. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 4. После перезапуска: по-прежнему 1 загрузка и 1 задание. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Оба раза задание найдено по ключу с первой попытки: загрузок 1, новых заданий 1.


Подтверждение: 10) 📡 Android: lost_ack: восстановление без кнопок и после перезапуска

Утверждение из отчёта:


Если ответ на загрузку потерян, приложение само находит задание по ключу, без кнопок и без второго задания. Если закрыть приложение сразу после отправки, файл не уходит повторно.

Откуда данные:


Сценарий lost_ack, лента ответов, счётчики сервера. Во втором прогоне приложение закрыто через 0,2 с после появления задания на сервере.




Снимок 1 из 4. Лента: ответ потерян, загрузка найдена по ключу с первой попытки. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 4. lost_ack: запросов на загрузку 1, новых заданий 1. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 4. После перезапуска: повторной отправки нет, найдено по ключу, Ready. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 4. После перезапуска: по-прежнему 1 загрузка и 1 задание. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Оба раза задание найдено по ключу с первой попытки: загрузок 1, новых заданий 1.


Подтверждение: 11) 🕰️ iOS: stale_status: экран не откатывается

Утверждение из отчёта:


После «Готово» r3 старый ответ «Обрабатывается» r2 не откатывает экран и виден в ленте как пропущенный.

Откуда данные:

Сценарий stale_status, статус перечитан жестом «потянуть вниз», экран диагностики.



Снимок 1 из 2. Статус «Готово», в ленте «Устарел, пропущен» с r2. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Диагностика: фаза ready, пропущено устаревших ответов 1. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Экран остался «Готово», в ленте «Устарел, пропущен» с r2, на диагностике пропущен 1 ответ.


Подтверждение: 12) 🕰️ Android: stale_status: экран не откатывается

Утверждение из отчёта:


После «Готово» r3 старый ответ «Обрабатывается» r2 не откатывает экран и виден в ленте как пропущенный.

Откуда данные:

Сценарий stale_status, статус перечитан жестом «потянуть вниз», экран диагностики.



Снимок 1 из 2. Статус «Ready», в ленте «Stale, skipped» с r2. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Диагностика: job-demo-001 ready r3, пропущено устаревших ответов 1. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Экран остался «Ready», в ленте «Stale, skipped» с r2, на диагностике пропущен 1 ответ.


Подтверждение: 13) 🗑️ iOS: delete_failure: повтор и новая выписка

Утверждение из отчёта:

Ошибка 503 при удалении даёт честное «Не удалено» и «Повторить», после переключения на happy повтор доводит до «Удалена». Если старая выписка не удаляется, новая не отправляется, и экран говорит об этом прямо.

Откуда данные:


Сценарий delete_failure, экран импорта, главный экран, счётчики сервера. Во втором прогоне новая выписка отправлена, пока удаление старой падает с 503.




Снимок 1 из 6. «Не удалено», в ленте HTTP 503, кнопка «Повторить». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 6. После happy и «Повторить»: выписка удалена, сервер подтвердил. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 3 из 6. Сервер: 2 запроса на удаление, job-demo-001 deleted r5. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 4 из 6. Новая выписка при 503: старая не удалена, новая не отправлена. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 13) 🗑 iOS: delete_failure: повтор и новая выписка (продолжение)



Снимок 5 из 6. В этот момент загрузок 1, удалений 1, старая job-demo-001 на месте. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 6 из 6. happy и «Повторить»: старая удалена (r5), потом новая ушла и готова. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Удаление с HTTP 503 дало «Не удалено», повтор с тем же ключом удалил выписку. Новая выписка ждала, пока старая не удалена (загрузок 1), и ушла только после удаления старой.


Подтверждение: 14) 🗑️ Android: delete_failure: повтор и новая выписка

Утверждение из отчёта:

Ошибка 503 при удалении даёт честное «Не удалено» и «Повторить», после переключения на happy повтор доводит до «Удалена». Если старая выписка не удаляется, новая не отправляется, и экран говорит об этом прямо.

Откуда данные:


Сценарий delete_failure, экран импорта, главный экран, счётчики сервера. Во втором прогоне новая выписка отправлена, пока удаление старой падает с 503.




Снимок 1 из 6. «Not deleted», в ленте HTTP 503, кнопка «Retry». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 6. После happy и «Retry»: выписка удалена, сервер подтвердил. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 3 из 6. Сервер: 2 запроса на удаление, job-demo-001 deleted r5. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 6. Новая выписка при 503: старая не удалена, новая не отправлена. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 14) 🗑 Android: delete_failure: повтор и новая выписка (продолжение)



Снимок 5 из 6. В этот момент загрузок 1, удалений 1, старая job-demo-001 на месте. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 6 из 6. happy и «Retry»: старая удалена (r5), потом новая ушла и готова. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Удаление с HTTP 503 дало «Not deleted», повтор с тем же ключом удалил выписку. Новая выписка ждала, пока старая не удалена (загрузок 1), и ушла только после удаления старой.


Подтверждение: 15) 🔌 iOS: тестовый сервер остановлен: отправка, опрос, удаление

Утверждение из отчёта:


Сервер останавливается во время отправки, опроса статуса и удаления. Экран честно говорит, что сервер не отвечает, а после запуска сервера всё доходит до конца само или по «Повторить». Отменённая при выключенном сервере загрузка убирается с него, когда он снова отвечает.

Откуда данные:

Сервер останавливался так же, как Ctrl+C: до отправки, сразу после ответа 202 и сразу после принятого удаления. Лента ответов, главный экран, задания на сервере.



Снимок 1 из 8. Три попытки без ответа, «Сервер недоступен», «Повторить» и «Отменить загрузку». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 8. После «Повторить»: по ключу 404, тот же ключ ещё раз, 202 и Готово r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 3 из 8. Отмена при выключенном сервере: удалим файл, если он успел дойти. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 8. Сервер снова отвечает: от отменённой загрузки ничего не осталось. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 15) 🔌 iOS: тестовый сервер остановлен: отправка, опрос, удаление (продолжение)




Снимок 5 из 8. Удаление принято, сервер выключен: «Переподключаемся…», «Нет ответа». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 6 из 8. Сервер запущен: удаление дошло само, «Выписка удалена». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 7 из 8. Ответ 202 получен, сервер выключен: опрос без ответа, «Переподключаемся…». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 8 из 8. Сервер запущен: опрос продолжился сам и дошёл до Готово r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Повтор узнал по ключу, что файла на сервере нет (HTTP 404), те же байты ушли с тем же ключом и дошли до «Готово». Отменённая загрузка удалена после запуска сервера. Опрос и удаление после запуска сервера продолжились сами: «Готово» и «Выписка удалена» без лишних загрузок.


Подтверждение: 16) 🔌 Android: тестовый сервер остановлен: отправка, опрос, удаление

Утверждение из отчёта:


Сервер останавливается во время отправки, опроса статуса и удаления. Экран честно говорит, что сервер не отвечает, а после запуска сервера всё доходит до конца само или по «Повторить». Отменённая при выключенном сервере загрузка убирается с него, когда он снова отвечает.

Откуда данные:


Сервер останавливался так же, как Ctrl+C. Лента ответов, главный экран, задания на сервере.




Снимок 1 из 8. Три попытки без ответа, «Server unavailable», «Retry» и «Cancel upload». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 8. После «Retry»: по ключу 404, тот же ключ ещё раз, 202 и Ready r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 8. Отмена при выключенном сервере: удалим файл, если он успел дойти. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 4 из 8. Сервер снова отвечает: от отменённой загрузки ничего не осталось. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 16) 🔌 Android: тестовый сервер остановлен: отправка, опрос, удаление (продолжение)




Снимок 5 из 8. Удаление принято, сервер выключен: «Reconnecting…», «No answer». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 6 из 8. Сервер запущен: удаление дошло само, «The statement is deleted». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 7 из 8. Ответ 202 получен, сервер выключен: опрос без ответа, «Reconnecting…». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 8 из 8. Сервер запущен: опрос продолжился сам и дошёл до Ready r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Повтор узнал по ключу, что файла на сервере нет (HTTP 404), те же байты ушли с тем же ключом и дошли до «Ready». Отменённая загрузка удалена после запуска сервера. Опрос и удаление после запуска сервера продолжились сами: «Ready» и «The statement is deleted» без лишних загрузок.


Подтверждение: 17) ♻ iOS: перезапуск во время обработки

Утверждение из отчёта:


Если закрыть приложение, пока сервер обрабатывает выписку, после запуска видно актуальное задание, а файл не отправляется заново.

Откуда данные:

Приложение закрыто через 0,3 с после появления задания на сервере. Лента ответов после запуска и счётчики сервера.



Снимок 1 из 2. После запуска: повторной отправки нет, найдено по ключу, Готово r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Сервер после перезапуска: загрузок 5, новых заданий 5. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: После запуска «повторной отправки нет», задание найдено по ключу в статусе «Готово» r3, запросов на загрузку как было 5.


Подтверждение: 18) ♻️ Android: перезапуск во время обработки

Утверждение из отчёта:


Если закрыть приложение, пока сервер обрабатывает выписку, после запуска видно актуальное задание, а файл не отправляется заново.

Откуда данные:

Запись экрана до закрытия, приложение закрыто через 0,85 с после появления задания на сервере. Лента ответов после запуска и счётчики сервера.



Снимок 1 из 3. Последний кадр записи перед закрытием: «Processing», r2. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 3. После запуска: повторной отправки нет, найдено по ключу, Ready r3. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 3. Сервер: загрузок 5, job-demo-005 ready r3, лишних заданий нет. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Перед закрытием на экране «Processing» r2. После запуска «nothing is sent again», задание найдено по ключу, «Ready» r3, запросов на загрузку как было 5.


Подтверждение: 19) 👆 iOS: двойное нажатие «Отправить»

Утверждение из отчёта:

Двойное нажатие «Отправить» даёт один ключ и один запрос на загрузку.

Откуда данные:

Два быстрых нажатия на «Отправить», счётчики сервера до и после.



Загрузок 6 (было 5), новых заданий 6, повторов 0. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Запросов на загрузку стало 6 (было 5), новых заданий 6, повторов той же загрузки 0.

Подтверждение: 20) 👆 Android: двойное нажатие «Отправить»

Утверждение из отчёта:


Двойное нажатие «Отправить» даёт один ключ и один запрос на загрузку.

Откуда данные:

Два нажатия на «Send» отправлены одновременно двумя командами adb. Лента ответов и счётчики сервера.



Снимок 1 из 2. В ленте один «File sent» и одно удаление прошлой выписки. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Загрузок 6 (было 5), новых заданий 6, повторов 0. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: В ленте одна отправка и одно удаление прошлой выписки. Загрузок стало 6 (было 5), повторов 0.


Подтверждение: 21) 🧨 iOS: сброс сервера, пока на телефоне есть выписка

Утверждение из отчёта:

Если сервер сброшен, экран говорит «Нет на сервере», а чужое задание, получившее тот же номер, не читается и не удаляется.

Откуда данные:

Сброс через /__test/reset и шесть заданий другого клиента, шестое получило номер нашего job-demo-006. Открыт отчёт на телефоне.



«Нет на сервере»: по ключу 404, чужое задание с тем же номером не тронуто. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Проверка по ключу вернула 404, экран «Сервер больше не знает об этой выписке». Чужое job-demo-006 осталось ready, запросов на удаление 0.

Подтверждение: 22) 🧨 Android: сброс сервера, пока на телефоне есть выписка

Утверждение из отчёта:

Если сервер сброшен, экран говорит «Нет на сервере», а чужое задание, получившее тот же номер, не читается и не удаляется.

Откуда данные:

Сброс через /__test/reset и семь заданий другого клиента, седьмое получило номер нашего job-demo-007. Открыт отчёт на телефоне.



«Not on the server»: по ключу 404, чужое задание с тем же номером не тронуто. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Проверка по ключу вернула 404, экран «The server no longer knows this statement». Чужое job-demo-007 осталось ready, запросов на удаление 0.

Подтверждение: 23) 🦆 iOS: имя файла на русском с эмодзи

Утверждение из отчёта:


Файл «Выписка за октябрь 🦆 .csv» загружается без ошибок, а его имя не попадает на сервер и в журнал приложения.

Откуда данные:

Экран проверки и экран импорта. Имя для сервера идёт в заголовке X-File-Name.



Снимок 1 из 2. Настоящее имя только здесь, ниже название, под которым выписка будет жить. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Загрузка дошла до «Готово» под сгенерированным названием. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Настоящее имя видно только на экране проверки. Дальше выписка идёт под сгенерированным названием, загрузка дошла до «Готово».

Подтверждение: 24) 🦆 Android: имя файла на русском с эмодзи

Утверждение из отчёта:


Файл «Выписка за октябрь 🦆 .csv» загружается без ошибок, а его имя не попадает на сервер и в журнал приложения.

Откуда данные:

Экран проверки, экран импорта, журнал приложения за весь прогон обеих платформ.



Снимок 1 из 2. Настоящее имя только здесь, ниже сгенерированное название. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Загрузка дошла до «Ready» под сгенерированным названием. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Загрузка дошла до «Ready». Android не отправляет заголовок с кириллицей или эмодзи, значит X-File-Name был сгенерированным. В журнале 0 совпадений с именем файла.


Подтверждение: 25) 🌙 iOS: приложение свёрнуто во время загрузки

Утверждение из отчёта:

Если свернуть приложение во время загрузки и опроса статуса, всё продолжается после возврата.

Откуда данные:

Нажата «Отправить», сразу экран «Домой», возврат через 10 с. Лента ответов.



202 в 02:43:52, в фоне тишина, после возврата в 02:44:02 сразу Готово. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Ответ 202 пришёл в 02:43:52. Пока приложение было свёрнуто, запросов статуса не было, после возврата в 02:44:02 сразу пришло «Готово» r3.


Подтверждение: 26) 🌙 Android: приложение свёрнуто во время загрузки

Утверждение из отчёта:

Если свернуть приложение во время загрузки и опроса статуса, всё продолжается после возврата.

Откуда данные:

Нажата «Send», сразу кнопка «Домой», возврат через 10 с. Лента ответов.



202 в 03:23:17, в фоне тишина, после возврата в 03:23:27 сразу Ready. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Ответ 202 пришёл в 03:23:17. Пока приложение было свёрнуто, запросов статуса не было, после возврата в 03:23:27 сразу пришло «Ready» r3.

Подтверждение: 27) 📪 iOS: пустой файл, CSV с BOM и CSV с переносами \r\n

Утверждение из отчёта:

Пустой файл и CSV, которые сервер не примет (BOM в начале, переносы строк \r\n), отклоняются до отправки.

Откуда данные:

Файлы empty.csv, statement-bom.csv и statement-crlf.csv. Счётчики сервера до и после.



Снимок 1 из 3. empty.csv: «Файл пустой», на сервер ничего не отправлено. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 3. statement-bom.csv, BOM в начале файла: «Неподдерживаемый файл». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 3. statement-crlf.csv, переносы \r\n: «Неподдерживаемый файл». http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Все три отклонены: «Файл пустой» и дважды «Неподдерживаемый файл». Запросов на загрузку как было 8.

Подтверждение: 28) 📪 Android: пустой файл, CSV с BOM и CSV с переносами \r\n

Утверждение из отчёта:


Пустой файл и CSV, которые сервер не примет (BOM в начале, переносы строк \r\n), отклоняются до отправки.

Откуда данные:

Файлы empty.csv, statement-bom.csv и statement-crlf.csv. Счётчики сервера до и после.




Снимок 1 из 4. empty.csv: «This file is empty», на сервер ничего не отправлено. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 4. statement-bom.csv, BOM в начале файла: «Unsupported file». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 4. statement-crlf.csv, переносы \r\n: «Unsupported file». http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 4. После трёх отказов: загрузок 11 и заданий 11, как до них. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Все три отклонены: «This file is empty» и дважды «Unsupported file». Запросов на загрузку как было 11.

Подтверждение: 29) 👷 iOS: файл не читается, выбор файла отменён

Утверждение из отчёта:

Если файл не читается или выбор отменён, приложение спокойно возвращается: без ошибок на экране и без копий файла.

Откуда данные:

Отмена в окне выбора файла. Файл, копию которого система не отдала. Папка копий в песочнице.



Снимок 1 из 2. Система не отдала копию файла: «Файл не читается», ничего не отправлено. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Выбор файла отменён: обычный главный экран, без ошибок. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: «Файл не читается» и на сервер ничего не ушло. После отмены выбора обычный главный экран. Папка imports пустая.


Подтверждение: 30) 👷 Android: файл не читается, выбор файла отменён

Утверждение из отчёта:


Если файл не читается или выбор отменён, приложение спокойно возвращается: без ошибок на экране и без копий файла.

Откуда данные:

Файл удалён из «Загрузок», пока окно выбора его показывало, затем нажат. Отмена выбора кнопкой «Назад». Папка копий в песочнице.



Снимок 1 из 2. Файл исчез до выбора: «This file can't be read», ничего не отправлено. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 2. Выбор отменён кнопкой «Назад»: текущая выписка на месте, ошибок нет. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: «This file can't be read» и на сервер ничего не ушло. После отмены текущая выписка на месте. Папка imports пустая.

Подтверждение: 31) 🔬 iOS: песочница приложения после сценариев

Утверждение из отчёта:

В песочнице нет копий выписки, настоящих имён файлов и платежей.

Откуда данные:

Папки Library/Caches и tmp приложения на симуляторе, сохранённые ключи AsyncStorage.



Песочница iOS: копий нет, папок -Inbox нет, совпадений 0.
http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Копий и папок выбора файла нет. Поиск по имени файла и названиям продавцов дал 0 совпадений. Сохранённая операция удалена вместе с выпиской.

Подтверждение: 32) 🔬 Android: песочница приложения после сценариев

Утверждение из отчёта:

В песочнице нет копий выписки, настоящих имён файлов и платежей.

Откуда данные:

Песочница выгружена через adb run-as, сохранённое состояние прочитано из базы AsyncStorage.



Песочница Android: копий нет, совпадений 0, сохранена только операция. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Копий нет, поиск по всей песочнице дал 0 совпадений. Сохранена только операция со сгенерированным именем, без настоящего имени и платежей.

Подтверждение: 33) 🔠 iOS: самый крупный шрифт, маленький экран, «Уменьшить движение»

Утверждение из отчёта:


При самом крупном шрифте и на маленьком экране главные действия доступны, слова не рвутся. При «Уменьшить движение» анимаций нет.

Откуда данные:

Размер текста AX5: главный экран на iPhone SE 3-го поколения, статус и отчёт на iPhone 17. Запись экрана перехода с настройкой и без.



Снимок 1 из 4. iPhone SE, AX5: логотип, «Добавить выписку» и «Диагностика» на экране. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 4. iPhone 17, AX5: «Готово» и «Открыть отчёт» в закреплённом низу. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 4. iPhone 17, AX5: строка платежа по словам, «Подробнее» и «Удалить импорт» видны. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 4. Запись перехода: без настройки 46 изменений кадра, с ней 2. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Слова целые, главные кнопки в закреплённом низу экрана. С настройкой переход меняет экран сразу: 2 изменения кадра против 46.


Подтверждение: 34) 🔠 Android: самый крупный шрифт, маленький экран, «Уменьшить движение»

Утверждение из отчёта:


При самом крупном шрифте и на маленьком экране главные действия доступны, слова не рвутся. При «Уменьшить движение» анимаций нет.

Откуда данные:


Шрифт 200% (font_scale 2.0), экран 720×1280 при плотности 320, это 360×640 dp. Запись экрана перехода при transition_animation_scale 1 и 0.



Снимок 1 из 4. Шрифт 200%, 360×640 dp: название по словам, «Add statement» на месте. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 4. Статус при 200%: текст целиком, «Open report» в закреплённом низу. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 3 из 4. Отчёт при 200%: оба платежа с «Details» и «Delete import» на экране. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 4. Запись перехода: масштаб анимаций 1 даёт 17 изменений кадра, 0 даёт 3. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Слова целые, картинка при таком шрифте скрыта, главные кнопки в закреплённом низу. С настройкой переход мгновенный: 3 изменения кадра против 17.


Подтверждение: 35) 🌓 iOS: тёмная тема, язык, иконка и заставка

Утверждение из отчёта:


Тёмная тема и оба языка работают, иконка и заставка в стиле бренда.

Откуда данные:


Тёмная тема симулятора, русский и английский язык системы, рабочий стол, запуск приложения.



Снимок 1 из 5. Тёмная тема, русский язык: главный экран с текущей выпиской. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 5. Тёмная тема: отчёт, сумма и платежи читаются. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 3 из 5. Язык системы английский: тексты и название выписки на английском. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 5. Иконка BillDuck на рабочем столе. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 35) 🌓 iOS: тёмная тема, язык, иконка и заставка (продолжение)



Снимок 5 из 5. Заставка при запуске: утка с чеком. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: Тёмная тема без светлых пятен, тексты на русском и на английском. iOS сам перезапускает приложение при смене языка системы, после запуска всё на английском. Иконка и заставка: жёлтая утка с чеком.


Подтверждение: 36) 🌓 Android: тёмная тема, язык, иконка и заставка

Утверждение из отчёта:


Тёмная тема и оба языка работают, иконка и заставка в стиле бренда.

Откуда данные:


Язык приложения переключён с английского на русский, пока оно было свёрнуто. Тёмная тема включена на лету. Список приложений, запись холодного запуска.




Снимок 1 из 5. Язык сменён, пока приложение было свёрнуто: после возврата всё на русском. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 2 из 5. Тёмная тема включена на лету: главный экран. http://127.0.0.1:8787/__test/state




Снимок 3 из 5. Тёмная тема: отчёт с суммой и платежами. http://127.0.0.1:8787/__test/state



Снимок 4 из 5. Иконка BillDuck в списке приложений. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждение: 36) 🌓 Android: тёмная тема, язык, иконка и заставка (продолжение)



Снимок 5 из 5. Кадр записи холодного запуска: заставка с уткой. http://127.0.0.1:8787/__test/state

Подтверждено: После возврата тексты сразу на русском, процесс тот же, перезапуска не было. Тёмная тема применилась на лету. Иконка и заставка: жёлтая утка с чеком на тёмном фоне.