

SKEye-Unity-SDK 说明文档 V1.0.0

一、概述:

SKEye-Unity-SDK 是一套基于 SKEye 人工智能开放平台的图像服务,集成于 Unity3d 实现图像识别的 SDK 开发包,并使用 SKEye 人工智能开放平台图像服务。

二、开发环境需求:

操作系统 Win7 Win8 Win10 MacOS 10.x Unity3d 64 位 支持版本 Unity5.2.0 以上 建议使用 Unity5.2.0

三、跨平台支持情况:

Windows: 支持 iOS : 支持 Android: 支持

四、关键参数说明:

- api key: 当前 APP 的 APP KEY
- api secret: 当前 APP 的 APP SECRET
- service_name: 需要使用的识别服务名称(请直接使用 SDK 内置常量进行传参,以避免传错影响接口调用)

五、接口说明

- SDK 初始化
- 图像识别接口调用:
 - 1. 拍摄识别

PluginImportManage.Instance.SKEyeSDKPhotograph(); 可以参考 CameraRecognition.cs

2. 图片路径识别

图片路径 URL = "http://www.sk-ai.com/Public/objects big/object test 1.jpg";

PluginImportManage.Instance.SKEyeSDKRoute(URL);

可以参考 RouteRecognition.cs

3. 识别结果接收

```
void Start()
{
    PluginImportManage.Instance.MouseOver += Listener;
}
```



```
void Listener(string _ResurtStr)
{
    Debug.Log("识别结果 ="+ _ResurtStr);
}
注:结果为 Json 格式的字符串
4. 开启摄像头
    WebCameraImg.Instance.PlayWebCamera();
5. 关闭摄像头
    WebCameraImg.Instance.StopWebCamera();
```


六、SKEyeSDK 使用说明:

- 1 首先安装 Unity3d, 建议使用 Unity5.2.0 (64 位)
- 2. 打开 Unity3d , 新建一个工程, 右键点击 Assets, 选择 Import Package ,继续选择 Custom Package. 选择 SKEye-Unity-SDK.unitypackgae (注意存放 unitypackage 的路径请不要有中文否者会导入不成功)
- 3. 导入 package 完毕后, Assets 下面的结构如下:





4 选中 Assets/SKEye/Scene, 文件里存放了 Vul.0.0 版本的所有 demo. WebCamera ,ImageUrl





5 双击 AllDemo,即可打开所有 Demo 的入口场景。点击开始按钮,即可运行 DEMO 程序。效果如下:






- 5.1 WebCamera:拍照识别,通过摄像头采集物体图像,进行精准识别。
- 5.2 ImageUrl:路径识别,如果图片路径(分为网络路径与本地路径)获取图片,进行精准识别。、
- 6. Demo 可以正常运行后,用户可参考示例实现自己的场景。方式如下:
- 6.1: 创建一个新的 Scene, 如图






6.2:选中 Assets/SKEye/Prefab 文件夹,将 Skeye 预制件拖入到场景中,如图:




6.3: 点击场景中的 Skeye, 查看其 Inspector 面板, 需要填写 Api_Key 以及 Api_secret, 如图:





6.4: 点击场景中的 SKCamera, 查看其 Inspector 面板, 在此设置前后摄像头, 如图:



6.5: 完成以上操作后,可以调用接口,完成物体识别:



```
void Start () {
    PluginImportManage. Instance. MouseOver += Listener;
    PSRec = GameObject. Find ("PSRec"). GetComponent (Button) ();
    FHRec = GameObject.Find("FHRec").GetComponent(Button)();
    PSRec. onClick. AddListener(() => PSRecClick());
    FHRec. onClick. AddListener(() => FHRecClick());
#region
void PSRecClick()
    Flag = true;
    PluginImportManage. Instance. SKEyeSDKPhotograph();
    WebCameraImg. Instance. StopWebCamera();
void FHRecClick()
    WebCameraImg. Instance. StopWebCamera();
    SceneManager. LoadScene ("AllDemo");
// Update is called once per frame
void Listener(string _ResurtStr) {
    textResurt. text = _ResurtStr;
```

六、打包

1. 打包 Android 版

将 unity3d 的平台切换至 Android 平台, 打包。

- 2. 打包 IOS 版
 - (1)将 unity3d 的平台切换至 IOS 平台
 - (2)将 unity3d 输出的 Project 拷贝至 mac 系统
 - (3)在 mac 系统下用 x-code 打开 Project
 - (4)添加 Camera 权限
 - (5)连接真机运行
- 3. 打包 PC 版 EXE
 - (1)将 unity3d 的平台切换至 Pc 平台。
 - (2)OtherSettings 中的 API Compatibility level* 选定为 .NET 2.0





七、补充

如果遇到问题,请按以下步骤尝试解决:

- 仔细阅读 Demo 接口调用源码
- 查看 SKEye 人工智能开放平台 API 文档
- 联系我们的工作人员
 - 客服电话: 010-62538800
 - 技术支持邮箱: support@interjoy.com.cn
 - 开发平台用户 QQ 群:617518775