

Code Fast > Code Forward

GUÍA DE SUPERVIVENCIA DEL HACKATÓN

**Open Payments y todo lo que necesitas
para construir el futuro de las finanzas**

Por qué el dinero debería moverse como
la información en la web, y cómo se construye
con Open Payments y el Interledger Protocol.





Deberías poder construir para pagos como construyes para la web.

Esta guía está escrita para quienes construyen. Explica por qué los sistemas de pago de hoy no se hablan entre sí, qué hacen al respecto el Interledger Protocol y Open Payments, y cómo fluye realmente un pago por la API de Open Payments, paso a paso.

	El hackatón: objetivo, agenda, premios, evaluación	3
	01 Un sistema financiero fragmentado	11
	02 El stack tecnológico de Interledger	15
	03 Construir con Open Payments	19
	04 ILP por dentro	24
	Glosario y recursos	27

¿Poco tiempo? El capítulo 03 sigue un solo pago a través de la API en ocho pasos, desde la wallet address hasta la confirmación. Empieza en la página 21.



Open Payments Hackathon

CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LAS FINANZAS»

Cuándo

**16 y 17
de octubre de 2026**

Viernes desde las 08:30
Sábado desde las 07:00


Dónde

**Complejo
Ruta N**

Calle 67 No 52-20, Piso 2, Torre A
Medellín, Colombia

En esta sección >

Objetivo, consejos y recursos	4
Mentores y agenda	7
Premios, evaluación y entregas	8




Objetivo del hackatón

El objetivo del hackatón es demostrar cómo Open Payments puede resolver un problema real a través de un prototipo funcional. Durante el hackatón, los equipos van a:




Qué deben demostrar las soluciones




Un problema claro

Qué reto se está resolviendo.




Un usuario

Quién se beneficia de la solución.



Un flujo de pago funcional

Demostración del pago en acción.



Un resultado significativo

Qué cambia gracias a la solución.

Consejo para los equipos

Una idea sencilla que funciona bien suele ser más fuerte que un proyecto grande que intenta hacer demasiado.

Piensa en

¿Quién vive el problema?

**¿Qué hace difícil
la experiencia actual?**

**¿Cómo sería una mejor
experiencia?**

**¿Cómo podría ayudar Open
Payments?**

Muchos de los mejores proyectos de hackatón mejoran una experiencia existente en lugar de inventar algo completamente nuevo.



Herramientas y recursos

Todo lo que necesitas está a un clic o un escaneo de distancia. Antes de construir tu aplicación, intenta completar un flujo de pago con nuestra guía: te ayudará a entender cómo funcionan juntas las distintas partes de Open Payments.

Empieza aquí



Guía del flujo de pago



Documentación de Open Payments

SDKs



JavaScript



PHP



Rust

Construye



Interledger Test Wallet



Repositorios de ejemplo: Open Payments

Pregunta



Slack de la comunidad



Toma el curso gratuito de Open Payments en Platzí

Toma nuestro curso introductorio de Open Payments y llega al hackatón ya conociendo la tecnología.

- Entra a platzi.com y crea una cuenta gratuita o inicia sesión.
- Accede al curso: Open Payments con Interledger.
- Completa las lecciones y aprueba el examen final. Si no lo apruebas, debes esperar 6 horas para volver a intentarlo.
- Después, únete a nuestra comunidad en Slack, preséntate en el canal #interledger-platzi y comparte tu certificado (opcional).

También tenemos muchos recursos sobre Open Payments: documentación, guías y series de video.



Curso en Platzí

Mentores y agenda

Durante todo el hackatón, un equipo de mentores estará disponible para ayudar a los equipos a entender los recursos de Open Payments, poner a prueba sus ideas y mantener la motivación. Estarán en una mesa de ayuda y un canal de Slack dedicados, y también pasarán por las salas de trabajo para acompañar a los equipos.

Viernes 16 de octubre

08:30 – 10:00	Registro, desayuno
10:00 – 10:30	Ceremonia de bienvenida
10:30 – 14:00	Sesión 1: Hacking
14:00 – 15:00	Almuerzo
15:00 – 17:30	Sesión 2: Hacking
17:30 – 18:00	Salida

Sábado 17 de octubre

07:00 – 08:00	Registro, desayuno
08:00 – 11:00	Sesión 3: Hacking
11:00 – 12:00	Entrega del código final en la carpeta o repositorios de la sala; revisión de código; los equipos ensayan sus presentaciones
12:00 – 13:00	Evaluación, ronda 1
13:00 – 14:30	Almuerzo
14:30 – 15:30	Anuncio de finalistas; evaluación, ronda 2
15:30 – 16:30	Networking y refrigerios
16:30 – 17:30	Anuncio de ganadores y ceremonia de cierre
17:30 – 18:00	Salida

Por la noche

Sleep is for Sunday.

Ruta N cierra a las 18:00, pero el reloj no se detiene. Invitamos a todos los equipos a seguir construyendo desde casa durante la noche; un equipo de mentores virtuales estará disponible para cualquier pregunta.

Premios

Todas las soluciones serán consideradas para los premios de Inclusión Financiera, Innovación e Impacto como parte del proceso de evaluación. Después de las presentaciones finales, todos los asistentes votarán por su solución favorita para el Premio de la Comunidad mediante una votación interactiva.

Premio Puntored a la Inclusión Financiera

El proyecto que más impulsa la inclusión financiera al hacer los pagos digitales más abiertos, accesibles y equitativos.

Premio FIND a la Innovación

El proyecto que demuestra el pensamiento más original y el uso más innovador de Open Payments, con creatividad para construir el futuro de las finanzas.

Premio Ruta N al Impacto

El proyecto con mayor potencial de impacto en el mundo real usando Open Payments.

Premio This Week in Fintech a la Comunidad

El equipo o proyecto que mejor encarna el espíritu de la comunidad Interledger. Elegido por todos los participantes, en reconocimiento al poder de la comunidad para construir redes en fintech.

Cómo funciona la evaluación

Ronda 1

Todos los equipos presentan ante un panel de jurados. Ocurre en las salas de trabajo el sábado a las 12:00, después de que todos los participantes hayan entregado su presentación y su código finales. Habrá 4 salas, cada una con al menos 2 jurados. Los equipos presentan ante los jurados de la sala asignada. Cuando todos los equipos de una sala han presentado, los jurados deliberan y seleccionan los equipos que pasan a la ronda 2, según el puntaje acumulado de cada equipo frente a los criterios de evaluación.

Ronda 2

Los 12 equipos que pasan a la ronda 2 se anuncian en el auditorio y presentan de inmediato sus soluciones ante un nuevo panel de jurados, que incluye representantes de cada categoría de premio. Todos los participantes votan además por su solución favorita para el Premio This Week in Fintech a la Comunidad. Cuando terminan las presentaciones de la ronda 2, el panel se reúne para elegir a los ganadores. Luego todos los participantes vuelven al auditorio para el anuncio de ganadores.

Criterios de evaluación

Criterio	Qué buscamos
Definición del problema	¿El reto es claro y relevante?
Uso de Open Payments	¿El proyecto demuestra un flujo de pago funcional?
Experiencia de usuario	¿La solución crea valor para los usuarios?
Calidad técnica	¿El prototipo funciona de forma confiable?
Presentación	¿El equipo puede explicar con claridad qué construyó y por qué importa?
Innovación	¿Qué tan creativo y original es el enfoque de la solución frente a los pagos?
Inclusión	¿Cómo hace esta solución que los pagos sean más fáciles, accesibles o inclusivos para usuarios desatendidos?
Impacto	¿Qué diferencia podría hacer esta solución para usuarios o comunidades, y con qué claridad se explica?

Prepara tu entrega

La entrega incluye

- › Diapositivas de la presentación
- › Enlace a la demo
- › Enlace al repositorio público de GitHub

Materiales opcionales

- › Diagramas de arquitectura
- › Mockups
- › Documentación técnica
- › Videos

Tu presentación debe explicar

- › El reto
- › El usuario
- › La solución
- › Cómo se usó Open Payments
- › Aprendizajes clave

Tu demo debe mostrar

Una demostración funcional y una grabación del flujo de pago, mostrando con claridad:

- › Solicitud de pago
- › Autorización
- › Ejecución del pago
- › Finalización exitosa

Preguntas frecuentes

¿Necesito experiencia previa con Open Payments?

No. El hackatón está diseñado tanto para principiantes como para desarrolladores con experiencia.

¿Tengo que construir un producto completo?

No. Concéntrate en demostrar una experiencia de pago clara y un prototipo funcional.

¿Qué debería construir primero?

Logra que un pago funcione de principio a fin. Todo lo demás se construye a partir de ahí.

¿Puedo usar IA?

Sí, siguiendo nuestra política de IA para hackatones.

¿Dónde consigo ayuda?

Usa la documentación, los canales de la comunidad, los talleres, los mentores y a los demás participantes durante todo el hackatón.

¿Debo usar Open Payments para optar a los premios?

Sí. La integración con Open Payments es un requisito obligatorio para todas las entregas del hackatón. Los proyectos que no incorporen la API de Open Payments no serán elegibles para evaluación ni premios.

¿Mi repositorio de GitHub debe ser público?

Sí. Todos los repositorios deben ser públicos para que los jurados y revisores de código puedan acceder, probar y evaluar tu código. Los repositorios privados no serán considerados, salvo aprobación de la organización del hackatón.

Código de conducta

La Interledger Foundation se compromete a ofrecer una experiencia de evento libre de acoso para todas las personas, sin importar su género, identidad y expresión de género, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, tamaño corporal, raza, edad, religión o ausencia de ella. No toleramos el acoso a los participantes en ninguna forma. El lenguaje y las imágenes de contenido sexual no son apropiados en ningún espacio del evento, incluidas las charlas. Los participantes que incumplan estas reglas podrán ser sancionados o expulsados del evento a discreción del equipo de la ILF.



Preguntas
frecuentes
completas



Código
de conducta



Política de IA

01

UN SISTEMA FINANCIERO FRAGMENTADO»


Miles de bancos, billeteras y procesadores de pago, y casi ninguno se habla con los demás. Por qué mover dinero sigue siendo más difícil que mover información.

En este capítulo >

Sistemas que casi nunca interoperan **12**

La necesidad de estándares abiertos **13**

Qué buscan cambiar Open Payments e ILP **14**




Sistemas que casi nunca interoperan

El ecosistema financiero global de hoy está formado por miles de sistemas independientes: bancos, billeteras digitales, servicios de dinero móvil y procesadores de pago, cada uno con sus propias reglas técnicas y legales.

Incluso dentro de un mismo país, mover dinero entre servicios, por ejemplo de un neobanco a la billetera de una app de transporte, puede ser imposible a menos que ambas empresas hayan negociado un puente a medida.


Eso hace que la innovación sea lenta, costosa y accesible solo para los jugadores más grandes.

Cada sistema va por su cuenta. Entre ellos: un puente a medida, una alianza privada o nada en absoluto.




Entre países

Una billetera en un país no puede enviar fondos fácilmente a una cuenta bancaria en otro, aunque ambas estén en línea.



Entre proveedores

Enviar dinero entre distintos proveedores suele exigir integraciones a medida, alianzas privadas o incluso procesos manuales.



Para los desarrolladores

Cada método de pago debe integrarse por separado, teniendo en cuenta las particularidades de cada proveedor.

La necesidad de estándares abiertos

Esta falta de interoperabilidad genera problemas serios para personas, empresas y economías enteras. Hemos construido una economía digital sobre un sistema financiero que sigue fragmentado por la geografía, los modelos de negocio y una infraestructura obsoleta.

Los pagos internacionales son lentos y costosos

Suelen tardar días y cobran a los usuarios altas comisiones de transacción y conversión. Esto afecta sobre todo a los trabajadores migrantes que envían dinero a casa.

Los micropagos no son viables económicamente

La infraestructura basada en tarjetas tiene comisiones mínimas y limitaciones de procesamiento por lotes que hacen impracticables los pagos muy pequeños.

Las startups y los desarrolladores quedan por fuera

Innovar exige presupuesto para integrarse con decenas de APIs distintas y navegar un cumplimiento normativo complejo.

La inclusión financiera digital se resiente

Sobre todo en regiones donde los sistemas financieros locales están aislados de las redes globales.

Si eres desarrollador, este es un problema real

No deberías necesitar una alianza con un proveedor global de pagos solo para enviarle 5 dólares a un amigo.

Puedes tener una idea increíble para una aplicación con pagos, pero ejecutarla implica enfrentar un campo minado de APIs cerradas, restricciones legales y complejidad heredada. No deberías tener que construir una integración distinta para cada país, billetera o banco.

Qué buscan cambiar Open Payments e ILP

El Interledger Protocol (ILP) permite que el valor, como el dinero, se mueva entre distintas redes financieras, así como internet permite que la información se mueva entre dispositivos y plataformas. Garantiza que los pagos se enruten de forma segura de un sistema a otro, aunque usen tecnologías o monedas distintas.

Open Payments se apoya en ILP y ofrece un conjunto estandarizado de APIs web que los desarrolladores usan para crear, autorizar y enviar pagos a través de esos sistemas conectados.

Juntos permiten que el dinero se mueva entre sistemas como el correo electrónico se mueve entre proveedores o como los sitios web funcionan en cualquier navegador. Así como HTTP, TCP/IP y DNS hicieron internet accesible para todos, Open Payments e ILP sientan una nueva base para un internet de oportunidades, donde cualquier persona, en cualquier lugar, puede construir o usar herramientas financieras conectadas a una red global de pagos.

Los pagos pueden ser

Interoperables entre sistemas y países

Programables con APIs modernas

Consentidos por el usuario y seguros por defecto

**Inclusivos para personas
y proveedores en todas partes**

**No estás construyendo solo una app de pagos.
Estás ayudando a construir un internet de oportunidades.**


02

EL STACK TECNOLÓGICO DE INTERLEDGER ➤

Como internet, Interledger está construido por capas. Cada una cumple una función específica y puede evolucionar por su cuenta. Esto es lo que va en cada nivel.

En este capítulo >


Cinco capas, lado a lado con internet	16
Qué hace cada capa	17
Cómo funciona ILP en realidad	18



Cinco capas, lado a lado con internet

Así como internet tiene capas (HTTP, TCP, IP), ILP tiene su propio stack. Todo el stack se apoya en una capa de liquidación: los sistemas existentes que Interledger conecta. Esa capa no es estrictamente parte de ILP, pero es indispensable en el modelo.

Interledger



Aplicación

Capa de protocolo o servicio de alto nivel que corre sobre la infraestructura base.

Transporte

Comunicación de extremo a extremo entre hosts en una red.

Protocolo

Las reglas y convenciones sobre cómo se formatean, transmiten, enrutan y reciben los datos en una red.


Enlace

La conexión física o lógica entre dos dispositivos que les permite comunicarse e intercambiar datos.

Liquidación / Física

Infraestructura tangible que facilita la transmisión de datos o pagos.

Internet



Donde tú construyes >

La capa de aplicación. Open Payments es la API que llamas: wallet addresses, grants (concesiones), pagos entrantes, cotizaciones y pagos salientes.

Lo que nunca tocas

STREAM, ILPv4, la capa de enlace y la liquidación. No vas a escribir lógica de paquetes ni a operar conectores; ILP se encarga cuando se crea tu pago saliente.

Qué hace cada capa

Capa de aplicación

Donde los desarrolladores interactúan directamente.

SPSP (Simple Payment Setup Protocol) facilita el intercambio de las credenciales de conexión ILP necesarias para configurar un pago.

Open Payments es una capa de API completa para que los proveedores de cuentas expongan funciones de pago seguras y estandarizadas.

Capa de transporte: STREAM

Segmenta y gestiona pagos y metadatos sobre una conexión segura. Permite transmitir dinero en tiempo real y multiplexar varios flujos a la vez.

Capa de protocolo: ILPv4

El núcleo del stack. Describe la estructura y el comportamiento esperados de los paquetes ILP, y cómo deben manejarse.

Capa de enlace

Define cómo se comunican dos sistemas de forma segura. Algunos ejemplos son ILP sobre HTTP y BTP (Bilateral Transfer Protocol).



La visión de ILP

Que el valor se mueva con la misma facilidad, eficiencia y universalidad con que se mueven los datos en internet. Donde TCP/IP deja viajar paquetes de datos entre redes de computadores desconectadas, ILP deja viajar paquetes de dinero entre sistemas financieros desconectados.

Es una capa puente que abstrae las diferencias entre sistemas y garantiza que el pago se enrute, entregue y confirme de forma segura.

Cómo funciona ILP en realidad

En esencia, ILP es un protocolo de mensajería para pagos. Permite enviar dinero de una parte a otra aunque usen proveedores financieros, redes o monedas distintas.

Para lograrlo, ILP divide los pagos en paquetes pequeños que se enrutan a través de **conectores**: nodos intermediarios que pasan el valor por una cadena hasta llegar al destinatario.

Ejecución universal

Las transferencias condicionales aseguran los pagos a lo largo de varios saltos. Cada conector solo necesita confiar en sus pares directos.

Independiente de la moneda

ILP funciona con monedas locales, criptomonedas y cualquier método de pago que un nodo conector esté dispuesto a conectar.

Qué hace ILP cuando se inicia un pago

- › Divide el pago en paquetes pequeños que se enrutan de forma independiente.
- › Pasa cada paquete por una serie de conectores, los intermediarios de confianza.
- › Maneja las conversiones de moneda, la compatibilidad entre redes y las condiciones de liquidación.

Así, un usuario en un sistema, como una billetera móvil, puede pagarle a alguien en un sistema completamente distinto, como una cuenta bancaria o una billetera blockchain, sin que esos sistemas se comuniquen directamente entre sí.




03

CONSTRUIR CON OPEN PAYMENTS➤

Un flujo de API en lugar de una integración por proveedor.
Qué te permite hacer la API, y un pago seguido paso a paso
desde la wallet address hasta la confirmación.

En este capítulo >

Un solo flujo de API	20
Flujo entre pares, paso a paso	21
En secuencia, pero independientes	23



Un solo flujo de API

Open Payments está en la cima del stack de Interledger, en la capa de aplicación. Se apoya en ILP y STREAM y ofrece una interfaz de API RESTful: un conjunto de APIs seguras y estandarizadas que permiten a proveedores de cuentas como billeteras, bancos o plataformas de dinero móvil exponer funciones de pago de forma programable e interoperable.

Los desarrolladores y las apps pueden

- › Descubrir información de la cuenta
- › Crear y gestionar solicitudes de pago
- › Solicitar cotizaciones en tiempo real
- › Obtener la autorización del usuario (vía GNAP)
- › Iniciar y seguir pagos salientes

En lugar de una integración por proveedor

Los desarrolladores usan Open Payments para iniciar y completar pagos con un solo flujo de API. Las operaciones financieras complejas se vuelven un proceso predecible y modular que soporta transacciones en tiempo real y con el consentimiento del usuario.

Cada paso de abajo corresponde a su propio recurso de la API, así que cada uno puede crearse, revisarse y aprobarse por separado.

Tu plataforma

Remitente y destinatario

Solicita un pago a un usuario



El destinatario define el monto que quiere recibir

Presenta una cotización precisa, con costos



El remitente ve exactamente cuánto se le va a cobrar

Obtiene permiso para continuar



El usuario autoriza la acción

Ejecuta una transferencia en tiempo real por Interledger



El pago se ejecuta con total transparencia

Flujo entre pares, paso a paso

En este ejemplo, el remitente inicia el pago.

Los pasos son modulares y cada uno corresponde a un recurso distinto de la API.

1

Descubrir las capacidades de la wallet

Cada proveedor de cuentas participante aloja wallet addresses para sus usuarios en forma de URL, por ejemplo <https://wallet.example.com/alice>

Al consultarlo, el endpoint devuelve:

- › Monedas soportadas
- › Metadatos públicos de la cuenta
- › Endpoints de la API para los siguientes pasos: grants (concesiones), pago entrante, cotización, pago saliente

Este es el punto de entrada para iniciar un pago.

2

Solicitar un grant de pago entrante

La app del remitente solicita un grant de pago entrante al servidor de autorización de la wallet del **destinatario**.

La solicitud específica:

- › El tipo de recurso: incoming-payment
- › Las acciones que la app quiere realizar, p. ej. crear y leer

Open Payments usa GNAP para negociar y autorizar cada grant. Para los grants de pago entrante esto ocurre tras bambalinas. La app recibe un token de acceso.

3

Crear un pago entrante

La app del remitente solicita que se cree un recurso de pago entrante en la cuenta de la wallet del destinatario. La solicitud incluye:

- › El monto a recibir
- › Una fecha de vencimiento o una descripción opcionales
- › Metadatos de referencia, como un ID de pedido o un número de factura

Esta solicitud de pago puede compartirse con el remitente.

4

Solicitar un grant de cotización

La app del remitente solicita un grant de cotización al servidor de autorización de la wallet del **remitente**.

La solicitud específica:

- › El tipo de recurso: quote
- › Las acciones que la app quiere realizar, p. ej. crear y leer

De nuevo vía GNAP y de nuevo tras bambalinas. La app recibe un token de acceso a cambio.

Flujo entre pares, continuación

Las cotizaciones permiten a los usuarios aprobar pagos con plena visibilidad de costos y conversiones antes de que se envíe nada. Ningún pago avanza sin el consentimiento explícito del remitente.

5

Generar una cotización

La app del remitente solicita un recurso de cotización en la cuenta de la wallet del remitente, con su información de identificación y la URL del recurso de pago entrante.

La wallet del remitente usa los datos del pago entrante para crear una cotización que determina:

- › Cuánto debe pagar el remitente en su propia moneda
- › Comisiones estimadas de cambio o de red
- › El monto a entregar en la moneda del destinatario

6

Solicitar un grant interactivo de pago saliente

GNAP permite obtener consentimiento mediante grants interactivos.

La app del remitente solicita uno al servidor de autorización de la wallet del remitente, e incluye:

- › El tipo de recurso: outgoing-payment
- › Las acciones que la app quiere realizar, p. ej. crear y leer
- › Información sobre cómo iniciar la interacción

Esto inicia un flujo seguro, fuera de banda, en el que el remitente aprueba la acción solicitada, p. ej. "enviar 10 dólares al comercio X". La app recibe un token de acceso.

7

Iniciar el pago saliente

La app del remitente solicita que se cree un recurso de pago saliente en la cuenta de la wallet del remitente. Este recurso final:

- › Referencia los recursos de cotización o de pago entrante
- › Debita la cuenta del remitente
- › Transfiere los fondos por la red Interledger

Este paso completa el pago de forma segura, con confirmación y trazabilidad.

8

Monitorear y confirmar la transacción

Tanto el remitente como el destinatario pueden seguir el estado del pago a través de la API de Open Payments. Cada recurso incluye metadatos, actualizaciones de estado y marcas de tiempo para verificar:

- › Si el pago fue recibido
- › Si se entregó el monto completo
- › Cuándo se completó

Esta visibilidad es especialmente útil para automatización, recibos o facturación.

En secuencia, pero independientes

Estos componentes se usan en orden, pero ninguno depende de que los otros se activen.

Cómo trabajan juntos los componentes

- ▶ Puedes crear y compartir un pago entrante antes de que el remitente siquiera lo sepa.
- ▶ Una cotización puede crearse sin disparar un pago.
- ▶ Los grants están acotados a acciones específicas, así que un token no autoriza todo.

Por qué importa el diseño basado en recursos

En los sistemas tradicionales, las APIs de pago suelen juntar autorización, precio y ejecución en una sola solicitud, lo que dificulta entender, probar o modificar cada parte.

Open Payments hace lo contrario: la separación en recursos permite que cada paso del pago se cree, revise, apruebe y ejecute de forma independiente.


Eso hace que Open Payments encaje de forma natural en aplicaciones que requieren consentimiento explícito, cotización previa a la transacción, control detallado y trazas de auditoría seguras.

Simplifica la integración y la depuración

Hace los flujos más transparentes para los usuarios

Permite a las apps combinar componentes para distintos casos de uso

Si un paso falla, sabes exactamente dónde y por qué.



04

ILP POR DENTRO»

Open Payments define el qué.

ILP define el cómo.

Una vez que un usuario aprueba un pago,
así es como viaja realmente el dinero.

En este capítulo >

Las funciones clave de ILP que permiten la interoperabilidad **25**

Qué hace posible todo esto **26**

Glosario y recursos **27**

Las funciones clave de ILP que permiten la interoperabilidad

Open Payments da a los desarrolladores una forma limpia y modular de iniciar pagos, autorizar acciones y seguir transacciones a través de APIs. Pero una vez que un usuario aprueba un pago y la transacción está lista para enviarse, ¿cómo llega realmente el dinero del remitente al destinatario, sobre todo entre sistemas o monedas distintos? Ese es el trabajo de ILP.

Pagos en paquetes

Así como internet divide los datos en paquetes, ILP divide los pagos en unidades que pueden enrutarse de forma independiente. Esto permite que tanto las microtransacciones como las transferencias de alto volumen se muevan con eficiencia.

Enrutamiento por conectores

Los conectores retransmiten paquetes de pago entre remitentes y destinatarios, y pueden convertir entre monedas o ledgers. Cada conector solo necesita confiar en sus vecinos, no en toda la red.

Transferencias condicionales y cumplimiento

Las transferencias se preparan de forma condicional y solo se finalizan cuando el destinatario confirma la recepción. Si la confirmación falla, no se mueve ningún fondo. Ambas partes quedan protegidas frente a pagos parciales o fallidos.

Multimoneda, multisalto

ILP es independiente de la moneda. Remitente y destinatario pueden usar monedas distintas, con conectores que hacen el cambio en el camino. Eso es lo que hace posibles los pagos realmente internacionales y entre redes.

Open Payments define el **qué: quién envía, cuánto, a quién. ILP define el **cómo**: valor que se mueve seguro entre sistemas que no interoperan de forma nativa.**

Qué hace posible todo esto

Con ILP funcionando por dentro, Open Payments puede soportar casos de uso que de otro modo exigirían una infraestructura a medida enorme.

Pagos en streaming

Para medios digitales o eventos en vivo, pagados de forma continua mientras ocurren.

Donaciones internacionales

De usuarios en un país a creadores en otro.

Pagos divididos

Una transacción enrutada a varios destinatarios.

Micropagos

Montos demasiado pequeños para que las redes de tarjetas tradicionales los manejen de forma rentable.


Tu app no necesita implementar nada de esta complejidad. Creas un pago saliente a través de la API de Open Payments, e ILP se encarga de que llegue a donde tiene que llegar.

Por qué importa en la práctica

Como desarrollador, no interactúas con ILP directamente. No vas a escribir lógica de paquetes ni a operar conectores. Pero entender lo que ILP hace en segundo plano te ayuda a:

- Diseñar apps que funcionen entre billeteras, monedas y países
- Explicar por qué tu solución es interoperable y no depende de un solo proveedor
- Construir funciones de pago que escalen más allá de un solo proveedor

ILP es la capa invisible que permite que tu app con Open Payments funcione de forma global, segura y eficiente, sin atarte a ningún proveedor, ledger o moneda en particular.



Términos que vas a encontrar mientras construyes

Wallet address

Una URL alojada por un proveedor de cuentas que identifica la cuenta de un usuario y expone los endpoints para grants, pagos entrantes, cotizaciones y pagos salientes.

Account servicing entity (ASE)

Entidad que administra cuentas: la billetera, el banco o el proveedor de dinero móvil que tiene la cuenta y opera sus servidores de autorización y de recursos.

Grant (concesión)

Permiso para que una app actúe sobre una cuenta, acotado a un tipo de recurso y a un conjunto de acciones. Se entrega como un token de acceso.

GNAP

Grant Negotiation and Authorization Protocol. El protocolo que usa Open Payments para negociar grants, incluidos los interactivos que requieren el consentimiento del usuario.

Pago entrante

Un recurso en la cuenta del destinatario que describe lo que quiere recibir: monto, vencimiento o descripción opcionales, y metadatos de referencia.

Cotización

Un recurso en la cuenta del remitente que fija cuánto paga el remitente, las comisiones estimadas y cuánto recibirá el destinatario, antes de que se envíe nada.

Pago saliente

El recurso que debita la cuenta del remitente y mueve los fondos por Interledger. Crearlo requiere un grant interactivo.

Conector

Un nodo intermediario en la red Interledger que retransmite paquetes de pago y puede convertir entre monedas o ledgers. Solo necesita confiar en sus pares directos.

ILPv4

La versión actual del Interledger Protocol. Define la estructura y el comportamiento de los paquetes ILP.

STREAM

El protocolo de transporte que segmenta pagos y metadatos sobre una conexión segura y permite transmitir dinero en tiempo real.

SPSP

Simple Payment Setup Protocol. Intercambia las credenciales de conexión ILP necesarias para configurar un pago.

BTP / ILP sobre HTTP

Protocolos de la capa de enlace que definen cómo se comunican de forma segura dos sistemas Interledger.

Sigue explorando >

- Documentación de Open Payments: openpayments.dev/es
- Interledger Foundation: interledger.org/es
- Escucha la historia de los fundadores: Stefan Thomas y Evan Schwartz en el FIM Podcast, "Reimagine global payments with the creators of Interledger" (en inglés).
- Mira a Stefan Thomas, cocreador de ILP: "How I learned to Love Packetisation" (en inglés).



CODE FAST ➤ CODE FORWARD

Open Payments Hackathon
Ruta N, Medellín · 16 y 17 de octubre de 2026

Open Payments
HACKATHON
BY Interledger

