

Panduan Layout Buku

Komponen, sintaks, dan kendali tata letak dokumen panjang dari satu sumber markdown.

alysaurina

Yang muncul hanya
yang kamu tulis.

K

Kerangka

T

Tipografi

C

Komponen

4 Bagian

13 Callout

9 Gaya Tabel

Pengantar

Buku ini adalah dokumentasi dari sebuah sistem tata letak buku. Bukan teori desain, dan bukan buku tentang menulis — tapi penjelasan teknis tentang komponen apa saja yang tersedia, kapan dipakai, dan bagaimana mengaturnya.

Kalau kamu sedang membaca ini karena ingin membuat ebook, modul pelatihan, handbook, atau laporan panjang, maka semua yang kamu butuhkan ada di sini: daftar komponen, sintaksnya, dan batasannya.

i CATATAN


Untuk siapa buku ini

Buku ini cocok dibaca oleh dua jenis pembaca. Orang pertama ingin tahu komponen apa saja yang bisa dipakai — bagian 1 sampai 3. Orang kedua sedang membangun naskah dan butuh rujukan cepat — lampiran di bagian akhir.

1 Masalah yang Diselesaikan

Menata dokumen panjang secara manual itu selalu berhenti di jebakan yang sama. Gambar terbelah di batas halaman. Label callout terpisah dari isinya. Daftar isi tanpa nomor halaman. Baris terpotong di DOCX karena spasi baris yang salah.

Sistem ini membungkus semuanya dalam satu perintah build, sehingga jebakan itu ditangani otomatis.



Yang tersisa bagi penulis hanya satu pekerjaan: menyusun isi dan struktur yang baik, lalu memeriksa hasilnya secara visual.

2 Prinsip yang Dimegangi

Sebelum masuk ke detail, empat prinsip yang menjelaskan hampir semua keputusan teknis di dalam sistem ini.

Prinsip	Artinya
Opt-in	Komponen muncul hanya jika ditulis; tidak ada yang dimuat otomatis
Anti-terbelah	Diagram, callout, dan baris tabel tidak pernah dipecah halaman
Warna bermakna	Setiap warna punya peran, bukan sekadar hiasan
nearsamaan	PDF dan DOCX terlihat sama, walau satu untuk baca dan satu untuk sunting

Prinsip opt-in adalah yang paling liberating: kamu tidak pernah dibayar komponen yang tidak mau kamu pakai. Prinsip anti-terbelah yang paling besar pengaruhnya ke rasa profesional — banyak dokumen pelatihan terlihat murahan karena tepat satu hal: gambar terbelah antar halaman.

3 Peta Perjalanan

Bagian	Isi	Untuk siapa
Bagian I	Kerangka halaman, struktur bab, dan penomoran	Semua orang
Bagian II	Tipografi, warna, dan sistem desain angka	Yang ingin paham alasan
Bagian III	Komponen visual: callout, tabel, template, diagram	Yang sedang menulis naskah
Bagian IV	Tema, kontras, dan kendali build	Yang ingin melakukan kostumisasi

Bagian I dan III adalah yang paling sering dipakai. Bagian II dan IV bersifat referensi.

4 Cara Baca

Buku ini bisa dibaca berurutan dalam satu kali, atau dipakai sebagai rujukan saat menulis. Kalau kamu sedang terburu-buru, baca bagian I bagian 2 dan bagian III bagian 2 — itu jalur terpendek untuk bisa langsung menulis naskah.

Semua sintaks komponen ditampilkan apa adanya sehingga bisa langsung disalin.

☆ INTISARI

Pesan yang perlu dibawa pulang

Sistem tata letak yang baik bukan yang paling banyak komponennya, tapi yang paling mudah dikendalikan: kamu menentukan apa yang muncul, dan sisanya otomatis benar.

Kuasai kerangkanya, lalu pakai komponen seperlunya.

Daftar Isi

BAGIAN AWAL

Pengantar	2
-----------------	---

ISI UTAMA

01 Kerangka Halaman	5
Struktur bab, penomoran, dan batas antar halaman	
02 Tipografi dan Warna	9
Angka di balik setiap keputusan visual	
03 Komponen Visual	12
Callout, tabel, template, dan diagram	
04 Tema dan Build	16
Memilih tema, membuat sendiri, dan kendali keluaran	

PENUTUP & LAMPIRAN

Lampiran · Rujukan Cepat	19
--------------------------------	----

BAGIAN

01

Kerangka Halaman

Struktur bab, penomoran, dan batas antar halaman

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Memahami urutan halaman dalam sebuah buku
- Membedakan bab, bagian inti, dan subjudul
- Mengendalikan penomoran dan judul daftar isi

Isi bagian ini

- 1 Urutan Halaman
- 2 Tiga Tingkat Struktur
- 3 Atribut Bab
- 4 Penomoran Subjudul
- 5 Kendali Halaman
- 6 Daftar Isi
- 7 Latihan
- 8 Intisari

1 Urutan Halaman

Sebuah buku tersusun dari lima jenis halaman, dan urutannya bisa dikendalikan lewat `book.yaml`.

Jenis	Kapan muncul	Kendali
Sampul	Selalu di awal	<code>cover: {motif: none}</code> untuk sampul polos
Daftar isi	Tepat setelah sampul	<code>toc: false</code> untuk menghilangkan
Pembuka bagian	Setelah setiap <code>@part</code>	Ditulis eksplisit di naskah
Isi bab	Setelah pembuka atau bab sebelumnya	Ditulis eksplisit di naskah
Sampul belakang	Selalu di akhir	Hapus blok <code>back_cover</code>

Posisi daftar isi diatur lewat `toc_after: NamaBab`. Tanpa itu, daftar isi muncul tepat setelah sampul.

TIPS

Kalau daftar isi terasa terlalu awal

Kalau pengantarmu panjang dan daftar isi muncul sebelum pembaca belum tahu apa yang akan dibaca, pindahkan dengan `toc_after: Pengantar`. Nilai yang dipakai adalah judul bab persisnya, bukan nomor halaman.

2 Tiga Tingkat Struktur

Struktur sederhana yang tersedia adalah tiga tingkat, dan masing-masing punya perilaku berbeda.

Tulis	Hasil	Perilaku
<code># Judul</code>	Bab	Selalu halaman baru
<code>@part</code>	Bagian inti	Dapat halaman pembuka penuh
<code>##</code> dan <code>###</code>	Subjudul	Mengikuti alur teks


Bab selalu memulai halaman baru kecuali diberi atribut `{nobreak}`. Bagian inti boleh tanpa bab pengantar, dan buku tanpa bagian inti juga sah — banyak panduan pendek tidak memerlukannya.

3 Atribut Bab

Empat atribut yang mengubah perilaku bab tanpa mengubah teksnya.

Atribut	✓ Efek	✗ Ketika dipakai
<code>nobreak</code>	Tidak pindah halaman	Bab pendek sebelum bab utama
<code>notoc</code>	Tidak masuk daftar isi	Catatan internal
<code>kicker</code>	Label di atas judul	Memberi konteks tambahan
Judul Lampiran X	Kicker otomatis	Lampiran bernomor

Kicker otomatisnya dua: "Bagian Awal" sebelum bagian inti pertama, dan "Penutup & Lampiran" setelah bagian terakhir. Jadi buku yang benar tanpa `@part` tetap punya pengarah untuk pembacanya.



4 Penomoran Subjudul

Nomor pada `## 1.` Judul otomatis jadi lencana berwarna aksen. Kamu cukup mengetik angkanya; formatter yang memberi warna, posisi, dan proporsinya.

Menulis `## Tanpa Nomor` memberi subjudul biasa tanpa lencana — berguna untuk subbagian pelengkap yang bukan bagian dari urutan.

5 Kendali Halaman

Ada satu perintah yang memaksa pindah halaman.



Gunakan hemat. Hampir semua halaman baru sudah tercipta otomatis oleh `#` dan `@part`, jadi perintah ini biasanya hanya perlu di satu atau dua tempat.

⚠ UJI BATAS

Di mana `{nobreak}` justru merusak

Atribut `nobreak` berguna untuk bab pendek. Tapi kalau dipakai pada bab panjang, ia bisa mendorong bab itu ke halaman yang sebagian besar kosong. Kalau setelah build kamu melihat halaman nyaris kosong, periksa dulu apakah ada `{nobreak}` di dekatnya.

6 Daftar Isi

Daftar isi dihasilkan dua kali pass, sehingga nomor halamannya bukan perkiraan melainkan hasil sebenarnya. Karena itu daftar isi baru benar setelah seluruh naskah selesai ditulis.

Setiap subjudul tidak masuk daftar isi — yang masuk adalah bab dan bagian. Kalau butuh daftar isi yang lebih detail, tambahkan bab, jangan subjudul.

7 Latihan

LATIHAN

Susun kerangka minimal

Tulis satu `book.yaml` dengan tiga bab, tanpa daftar isi, dan sampul polos. Lalu tulis satu bab yang hanya berisi paragraf dan satu subjudul. Build, dan perhatikan hasilnya: halaman tidak akan pernah kosong, tapi juga tidak akan pernah terasa seperti buku.

Latihan ini sengaja dibuat membosankan. Hasilnya membuktikan justru hal yang paling penting: komponen tidak muncul kalau tidak dipakai.

8 Intisari

INTISARI

Inti bagian ini

Kerangka halaman ditentukan oleh `book.yaml` untuk empat komponen pertama, dan oleh naskah untuk sisanya.

Bab selalu memulai halaman baru, bagian inti selalu punya pembuka, dan daftar isi bisa dipindah atau dihilangkan tanpa menyentuh naskah.

BAGIAN

02

Tipografi dan Warna

Angka di balik setiap keputusan visual

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Memahami skala tipografi dan alasan di balik angkanya
- Mengetahui peran setiap warna, bukan hanya nama warnanya
- Menerapkan aturan kontras WCAG pada tema sendiri

Isi bagian ini

- 1 Pasangan Huruf
- 2 Skala Tipografi
- 3 Peran Warna
- 4 Kontras
- 5 Tipografi untuk Cetak
- 6 Intisari

1 Pasangan Huruf

Sistem ini memakai dua keluarga huruf: satu untuk judul, satu untuk isi. Peran yang berbeda membuat hierarki terlihat tanpa perlu banyak warna.

Tema	Judul	Isi	Karakter
edukasi	Poppins	Lora	Ramah dan hangat
korporat	Outfit	Work Sans	Bersih dan netral
akademik	Crimson Pro	Crimson Pro	Serif klasik, satu keluarga
teknologi	Bricolage	Instrument Sans	Modern dan rapat
alam	Work Sans	IBM Plex Serif	Humanis dan lugas
premium	Young Serif	Lora	Elegan untuk judul
ceria	Poppins	Work Sans	Bulat dan ramah

Aturan praktisnya: jangan pernah menambah keluarga huruf ketiga. Tiga keluarga sudah menjadi batas wajar; empat membuat dokumen terlihat berantakan.

2 Skala Tipografi

Semua ukuran diturunkan dari satu angka dasar, bukan dipilih satu per satu.

Elemen	Rasio	Catatan
Isi	10	9,8 sampai 11,3 pt
Subjudul tingkat 3	11	Skala kecil
Subjudul tingkat 2	142	Dapat lencana angka
Judul bab	2,45	Paling besar setelah sampul
Judul sampul	44 pt	Mengikuti motif sampul

Ukuran dasar berbeda antar tema karena huruf berbeda secara optis. Crimson Pro terlihat lebih kecil pada ukuran sama, sehingga dasarnya dinaikkan.

CATATAN

Angka yang perlu dijaga

Spasi baris 1,5 sampai 1,62. Huruf dengan x-height besar seperti Poppins dan Work Sans butuh ruang lebih lega. Panjang baris ideal 60 sampai 80 karakter; untuk bacaan sangat panjang, ukuran B5 memberi sekitar 70 karakter dan terasa lebih nyaman.

3 Peran Warna

Warna bukan daftar pilihan, tapi sistem peran. Setiap komponen selalu punya warna yang sama karena perannya sama.

Peran	Dipakai untuk
primary	Sampul, judul, header tabel, kotak intisari
accent	Nomor besar, lencana subjudul, chip template
success dan danger	Callout praktik dan kolom lakukan-hindari
info, violet, neutral	Callout lain yang butuh makna berbeda
ink, muted, line, zebra	Teks dan permukaan tabel

Proporsi 60-30-10 menjaga keseimbangan: sekitar 60% putih, 30% warna primer, 10% aksen. Aksan yang terlalu banyak kehilangan tugasnya sebagai sorotan.

4 Kontras

Semua pasangan warna di setiap tema sudah lolos uji WCAG. Standarnya: teks isi minimal 7:1, teks kecil minimal 4,5:1, teks besar di atas warna gelap minimal 3:1.

Kalau kamu membuat tema sendiri, jalankan pemeriksa kontras sebelum build:

BASH

```
python scripts/check_contrast.py path/tema.json
```

Semua pasangan yang gagal akan diberi tahu satu per satu, jadi tidak ada cara untuk tidaknya tahu.

⚠ PERHATIAN

Makna tidak boleh hanya lewat warna

Tabel lakukan-hindari selalu mendapat simbol dan label teks, bukan hanya warna hijau dan merah. Callout mendapat ikon dan label. Ini bukan hiasan: sekitar satu dari dua belas pria wanita memiliki sebagian bentuk buta warna, dan dokumenmu dibaca juga oleh orang yang buta warna.

5 Tipografi untuk Cetak

Untuk cetak hitam-putih, latar berwarna penuh hanya dipakai di sampul dan halaman pembuka bagian. Semua callout memakai versi terang yang tetap terbaca tanpa warna.

Kuncinya begini: dokumen yang enak dibaca di layar harus tetap terbaca dalam keadaan cetak paling buruk.

6 Intisari

☆ INTISARI

Inti bagian ini

Tipografi dan warna bukan pilihan selera, tapi sistem angka dan peran.

Skala diturunkan dari satu angka dasar, warna punya peran tetap, dan kontras diverifikasi otomatis — sehingga keputusan visual bisa diambil dengan sadar.

BAGIAN

03

Komponen Visual

Callout, tabel, template, dan diagram

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Mengetahui 13 jenis callout dan kapan masing-masing dipakai
- Memilih gaya tabel yang tepat untuk jenis datanya
- Menulis diagram tanpa menulis HTML dari nol

Isi bagian ini

1 Callout

2 Kartu Angka

3 Tabel

4 Kotak Template

5 Diagram

6 Langkah Bertahap

7 Intisari

1 Callout

Callout adalah komponen paling sering dipakai dan paling mudah disalahgunakan. Aturannya sederhana: satu jenis callout, satu fungsi.

Jenis	Warna	Untuk
note (catatan)	Primer	Informasi tambahan
tip (tips)	Hijau	Saran praktis
analogy (analogi)	Aksen	Metafora penjelas
policy (kebijakan)	Biru	Rujukan resmi
warning (perhatian)	Merah	Risiko dan larangan
limits (uji)	Merah	Keterbatasan pendekatan
check (koreksi)	Hijau	Praktik baik
privacy (privasi)	Netral	Data pribadi
exercise (latihan)	Aksen	Tugas praktik
question (refleksi)	Ungu	Pertanyaan diskusi
example (contoh)	Biru	Contoh kasus
summary (intisari)	Kotak gelap	Ringkasan akhir
card (kartu)	Garis putus	Kartu ringkas

Semua nama punya padanan bahasa Indonesia, jadi naskah bisa ditulis sepenuhnya dalam bahasa tanpa perlu mengingat nama aslinya.

MARKDOWN

```
::: tip Mulai dari asesmen
Tentukan bukti keberhasilan lebih dulu.
:::
```

Aturan praktisnya: maksimal dua callout berturut-turut, dan callout lebih dari dua belas baris lebih baik dipecah menjadi subbagian biasa.

⚠ UJI BATAS

Kesalahan yang paling sering terjadi

Menggunakan callout sebagai hiasan. Kalau semua paragraf dibungkus callout, tidak ada lagi yang menonjol — dan komponen yang paling terlihat justru kehilangan tugasnya. Callout untuk pengecualian, bukan untuk emphasises.

2 Kartu Angka

Kartu angka dipakai untuk fakta kunci, maksimal dua sampai empat kartu dengan nilai pendek.

MARKDOWN

```
::: stats
- 4 | Prasyarat
- 50 | Menit minimum
- 1 | Tugas per blok
:::
```

3 Tabel

Sembilan gaya tabel, dipilih lewat baris atribut tepat sebelum tabel.

Gaya	Efek	Gunakan saat
Tanpa atribut	Header primer, baris zebra	Tabel data biasa
<code>.dodot</code>	Kolom hijau dan merah	Ada pasangan lakukan-hindari
<code>.compare</code>	Dua kolom sebelum-sesudah	Menunjukkan perubahan
<code>.matrix</code>	Kolom pertama 20%	Perbandingan lintas kategori
<code>.key</code>	Kolom pertama tebal	Istilah dan definisi
<code>.glossary</code>	Lebar 26 dan 74	Daftar istilah
<code>.checklist</code>	Kotak centang	Daftar periksa
<code>.numbered</code>	Nomor berwarna aksen	Langkah berurutan

Lebar kolom diatur terpisah dengan `widths=20,40,40`. Nilai bebas dan dinormalkan otomatis.

Sel sebaiknya maksimal dua puluh lima kata. Lebih dari itu, isi sebaiknya dipindah ke subbagian.

4 Kotak Template

Blok kode dengan bahasa `prompt` berubah menjadi kotak template siap salin. Variabel `[seperti ini]` otomatis disorot, dan `### LABEL` menjadi subjudul kecil.

MARKDOWN

KONTEKS

- Peran: `[Sebut peran]`

CODE

Bahasa lain seperti `python` atau `bash` tetap jadi blok kode biasa dengan chip nama bahasa.

5 Diagram

Tujuh bentuk tersedia, dan warnanya otomatis mengikuti tema.



Cara menulisnya cukup satu baris:

```
MARKDOWN
@figure figures/alur.html | Gambar 3.1 Alur proses
```

Path-nya relatif terhadap file markdown, bukan terhadap naskah. Berkas HTML dan SVG dirender sebagai vektor di PDF dan di-snapshot menjadi PNG untuk DOCX.

TIPS

Kalau diagrammu tidak muncul

Periksa dua hal: path-nya relatif terhadap file markdown, dan fragmennya tidak boleh memuat tag `html` atau `body`. Buka `out/_build/book.html` di browser untuk melihat hasilnya.

6 Langkah Bertahap

Daftar bernomor bisa diubah menjadi garis waktu dengan satu baris atribut:

```
MARKDOWN
{.steps}
1. Baca tujuan bagian.
2. Kerjakan langkah pertama.
3. Periksa hasilnya.
```

Di DOCX, bentuk ini tetap tampil sebagai daftar bernomor biasa.

7 Intisari

INTISARI

Inti bagian ini

Komponen visual bekerja karena dipilih, bukan karena selalu ada.

Satu jenis callout untuk satu fungsi, gaya tabel sesuai bentuk datanya, dan diagram hanya ketika benar-benar membantu — itulah aturan yang membuat hasilnya terlihat rapi.

04

Tema dan Build

Memilih tema, membuat sendiri, dan kendali keluaran

Setelah bagian ini, Anda mampu:

- Memilih tema yang tepat untuk isi dan pembacanya
- Membuat tema sendiri dengan kontras yang lolos uji
- Mengendalikan format, ukuran halaman, dan bahasa

Isi bagian ini

- 1 Tujuh Tema
- 2 Tema Buatan Sendiri
- 3 Font Tambahan
- 4 Kendali book.yaml
- 5 Opsi Build
- 6 Periksa Hasilnya
- 7 Intisari

1 Tujuh Tema

Tiap tema adalah satu set lengkap: sepasang huruf, skala, dan palet yang sudah lolos kontras.

Tema	✓ Cocok untuk	✗ Hindari untuk
edukasi	Modul pelatihan, bahan ajar	Dokumentasi teknis
korporat	Laporan, SOP, proposal	Buku anak
akademik	Buku ajar, monograf	Materi ringan
teknologi	Dokumentasi teknis, koding	Buku sastra
alam	Lingkungan, kesehatan	Buku anak
premium	Kepemimpinan, katalog	Materi formal
ceria	Buku anak, LKPD	Laporan formal

Kalau pengguna tidak menyebut preferensi, pilih yang paling sesuai isi dan sebutkan pilihan itu dalam satu kalimat. Mengganti tema cuma mengubah satu baris di `book.yaml`.

2 Tema Buatan Sendiri

Salin tema terdekat, ubah warnanya, lalu jalankan pemeriksa kontras.

BASH

```
python scripts/check_contrast.py path/tema.json
```

Semua pasangan yang gagal dilaporkan satu per satu. Jangan skipping langkah ini — kontras yang buruk adalah kesalahan yang paling sering terlewat dan paling sulit terlihat saat membaca.

3 Font Tambahan

Taruh berkas TTF berlisensi terbuka di `assets/fonts/`, lalu daftarkan di `assets/fonts/fonts.json`. Nama di daftar itu harus sama persis dengan nama berkas.

4 Kendali book.yaml

Kunci yang paling sering dipakai, dan efeknya.

Kunci	Efek
<code>page_size</code>	A4, B5, A5, atau Letter
<code>lang</code>	Semua label mengikuti bahasa ini
<code>part_label</code>	Label di halaman pembuka bagian
<code>toc_after</code>	Posisi daftar isi relatif terhadap bab
<code>theme_overrides</code>	Ganti satu warna tanpa membuat tema baru
<code>highlight_placeholders</code>	Matikan sorotan kuning pada variabel

`theme_overrides` adalah cara paling murah untuk menyesuaikan warna merek: tema tetap resmi, warna aksen ditimpa.

5 Opsi Build

BASH

```
python scripts/build.py path/book.yaml --formats pdf,docx --theme NAMA --out DIR
```

Opsi	Fungsi
<code>--formats</code>	Pilih keluaran: pdf, docx, atau keduanya
<code>--theme</code>	Timpa tema dari baris perintah
<code>--out</code>	Folder keluaran
<code>--no-embed</code>	Jangan tertapkan font ke DOCX
<code>--preview</code>	Tulis lembar kontak halaman

Build berjalan dua kali pass supaya daftar isi mendapat nomor halaman yang benar, mengambil snapshot sampul dan diagram untuk DOCX, lalu tertapkan font tema.

6 Periksa Hasilnya

Langkah ini tidak boleh dilewati: build yang berhasil belum tentu buku yang benar.

Periksa setiap halaman: daftar isi bernomor, diagram tidak terbelah, tabel tidak meluap, tidak ada halaman nyaris kosong, label callout tidak terpisah dari isinya.

⚠ UJI BATAS

Kendala lingkungan

Beberapa komponen butuh program eksternal: LibreOffice untuk mengisi nomor halaman daftar isi di DOCX, dan poppler untuk membuat lembar pratinjau. Keduanya opsional — kalau tidak ada, build tetap berhasil, hanya dua fitur itu yang dilewati.

7 Intisari

★ INTISARI

Inti bagian ini

Tema menentukan tampilan, `theme_overrides` menentukan perilaku, dan build menghasilkan dua format dari satu sumber.

Semua koreksi visual dilakukan lewat satu file konfigurasi, bukan dengan mengedit hasil.

Lampiran · Rujukan Cepat

Daftar periksa, kamus, dan tabel sintaks yang paling sering dibuka saat menulis naskah.

1 Daftar Periksa Sebelum Build

	Yang diperiksa	Selesai
1	Tiap bab punya judul yang menggambarkan isinya, bukan label kosong	
2	Dinding teks lebih dari tujuh baris sudah dipecah	
3	Tiap halaman punya minimal satu jangkar visual	
4	Satu istilah untuk satu konsep di seluruh buku	
5	Tidak ada callout sebagai hiasan	
6	Semua <code>@figure</code> memakai path yang benar	
7	Tabel punya lebar kolom yang sesuai	

2 Daftar Periksa Setelah Build

	Yang diperiksa	Selesai
1	Daftar isi punya nomor halaman	
2	Tidak ada halaman nyaris kosong	
3	Diagram tidak terbelah antar halaman	
4	Tabel tidak meluap	
5	Label callout tidak terpisah dari isinya	
6	Teks besar di DOCX tidak terpotong	
7	Fakta dan angka sudah diperiksa	

Baris terakhir sering dilupakan. Layout yang rapi tidak menolong isi yang keliru.

3 Kamus Sindaks

Sintaks	Hasil
# Judul	Bab baru
# Judul {nobreak}	Bab tanpa pindah halaman
# Judul {notoc}	Bab tersembunyi dari daftar isi
@part	Bagian inti dengan pembuka
## 1. Judul	Subjudul dengan lancana angka
::: tip	Callout hijau

Sintaks	Hasil
<code>::: summary</code>	Kotak intisari gelap
<code>::: stats</code>	Kartu angka
<code>{.dodont}</code>	Gaya tabel lakukan-hindari
<code>{.steps}</code>	Garis waktu langkah
<code>{.glossary}</code>	Gaya tabel istilah
<code>` prompt</code>	Kotak template
<code>@figure</code>	Diagram anti-terbelah
<code>@pagebreak</code>	Pindah halaman paksa

4 Masalah yang Sering Muncul

Gejala	Penyebab dan perbaikan
Diagram tidak tampil	Path relatif terhadap file markdown; fragmen tanpa tag <code>html</code>
Nomor daftar isi kosong	Bangun ulang; judul bab jangan mengandung markdown
Nomor halaman kosong di DOCX	Normal — Word mengisinya saat pembuka meng-update fields
Teks besar terpotong di DOCX	Sudah ditangani otomatis; jangan menyunting ulang dengan alat lain
Halaman nyaris kosong	Persingkat teks sebelumnya, atau periksa <code>{nobreak}</code>
Kolom pertama tabel sempit	Tambahkan <code>{widths=20,40,40}</code>
Warna aksen sulit dibaca	Jalankan pemeriksa kontras pada tema
Chromium tidak ditemukan	Jalankan <code>npx playwright install chromium</code>

5 Glosarium Istilah

Istilah	Arti
Anti-terbelah	Aturan yang mencegah elemen pecah antar halaman
Opt-in	Komponen muncul hanya jika ditulis di naskah
Lencana	Nomor berwarna aksen di depan subjudul
Kicker	Label kecil di atas judul
Chip	Label kecil berbentuk kapsul pada sampul dan template
Seri warna	Palet berurutan untuk diagram dan kartu
Track	Jumlah pemisahan antar huruf pada label
Indent	Ruang kosong sebelum paragraf atau judul

6 Satu Catatan Penutup

Sistem ini tidak menggantikan penilaianmu. Ia menyelesaikan bagian yang membosankan dan mudah salah — gambar yang terbelah, nomor halaman yang meleset, baris yang terpotong — supaya perhatianmu habis untuk isi.

Sisanya tetap milikmu.



Pesan penutup

Kuasai kerangka, pilih komponen yang memang dipakai, dan periksa hasilnya secara visual. Tiga langkah itu sudah cukup untuk menghasilkan dokumen yang layak dibaca.

"Layout yang baik bukan yang paling banyak komponennya, tapi yang paling mudah dikendalikan."

Dokumentasi teknis sebuah sistem tata letak buku, dari kerangka halaman sampai kendali tema dan build.

- Komponen opt-in yang tidak muncul jika tidak dipakai
- Anti-terbelah untuk diagram
- callout
- dan baris tabel
- Tujuh tema dengan kontras WCAG terverifikasi
- Satu sumber untuk PDF dan DOCX

