DOCUMENTS-Entwicklung

Dr. Veit Jahns und

Marvin Rohrbach

DOPaK live

documents OS

Scripting

Scripting Engine V8

Ziel

- Moderne, performantere JS-Engine
- Unterstützung neuer JS-Features
- Regelmäßigere Aktualisierung

Breaking Changes

- Caching von documentsOS-Objekten
- (Kein) Globaler Rückgabewert
- Kein Zugriff auf gelöschte Objekte
- JavaScript/ECMAScript
- https://otris.software/documents/howto/scripting/breaking.html

Scripting Engine V8

Natives Modulsystem

- https://otris.software/documents/howto/scripting/modules.html

Spracherweiterungen

- Klassendeklarationen
- Block Scoping (let, const)
- Neue Operatoren (Potenz, Logische Zuweisungen usw.)
- Erweiterung der Standardbibliothek (Neue Funktionen für Array, Strings usw.)

Internationalization API (Intl)

- Sprachabhängige Zahlen- und Datumsformate (Absolut, Relativ)
- Sprachabhängige String-Vergleiche und Aufzählungsformate
- …

→ https://otris.software/documents/howto/scripting/v8.html

Der Weg zur Lösung

Der Weg zur Lösung

Entwicklung

Integrierte Toolchain

Standards, Vorlagen, Bibliotheken

Bereitstellung

Paketierung

Automatisierung

Test

Testframework

Automatisierung

Lösungs-Paket

Der Weg zur Lösung



Durchgängiges Konzept für den gesamten Lebenszyklus

Der Weg zur Lösung

- Durchgängiges Konzept für den gesamten Lebenszyklus
- Verwendbar für alle Arten von Zielsystemen



From Zero to Hero

documents OS

documents toolbox

documents OS


dOS
Server

Server
Toolbox



documents OS


Server
Toolbox
VSCode
Addon

Toolbox

Alle Verbindungen jederzeit griffbereit





Alle Werkzeuge direkt zur Hand



Manager starten

Server Konsole starten

WebClient und AdminCenter öffnen

Alle Werkzeuge direkt zur Hand





Alle Werkzeuge direkt zur Hand





Alle Werkzeuge direkt zur Hand



ServerMonitor - relations (localhost:11000)

AutoScroll | Quelle: Live Konsole | Suche | Filter

Log-Level: CLIENT, NONE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, SRVMON, SCEXEC, SCLOG

Mandant: relations (RELATIONS (INTERN))

Inhalt: -SyntaxError

```
15:58:19.797  NONE     Delayed sync thread started
15:58:19.797  NONE     Load external startup data from /usr/lib/documents6/server/
15:58:19.797  NONE     JavaScript Version 10.2.154.26-node.25
15:58:19.770  SRVMON   ServerMonitor connected
15:59:39.506  SRVMON   DlcGlobalOptions.$CustomJSLogLevel set to 'DEBUG'
15:59:39.506  SRVMON   JS Log Format is empty. Log Format not updated.
                       My new Error!
15:59:41.753  ERROR    myScript     Name: Error
                                    Stacktrace:
16:00:00.968  WARN     myScript  My new Warning!
16:00:15.358  DEBUG    myScript  My debugging output!
16:01:52.537  INFO     myScript  {"test":"Hello","test2":"World"}
16:04:37.874  NONE     doMaintenance list for RELATIONS (INTERN) started
```

Skriptnutzer: admin | Serverskript

JS Logging
Level: DEBUG
Format: text

Script Logging
Level: SCRIPT, INPARAM, OUTPARAM, OUTPUT
Format: Standard

Wartungsoperationen
reindex blobs

Server Debugging
Debug-Property | Akti
Verbosity: 0

Moderne & komfortable Server Konsole

Umfangreiche Filtermöglichkeiten

Visuelle Aufbereitung der Log-Meldungen

ServerMonitor - relations (localhost:11000)

AutoScroll | Quelle: Live Konsole | Suche | Filter

Log-Level: CLIENT, NONE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, SRVMON, SCEXEC, SCLOG

Mandant: relations (RELATIONS (INTERN))

Inhalt: -SyntaxError

```
15:58:19.797  NONE     Delayed sync thread started
15:58:19.797  NONE     Load external startup data from /usr/lib/documents6/server/
15:58:19.797  NONE     JavaScript Version 10.2.154.26-node.25
15:58:19.770  SRVMON   ServerMonitor connected
15:59:39.506  SRVMON   DlcGlobalOptions.$CustomJSLogLevel set to 'DEBUG'
15:59:39.506  SRVMON   JS Log Format is empty. Log Format not updated.
15:59:41.753  ERROR    myScript   My new Error!
                                    Name: Error
                                    Stacktrace:
16:00:00.968  WARN     myScript   My new Warning!
16:00:15.358  DEBUG    myScript   My debugging output!
16:01:52.537  INFO     myScript   {"test":"Hello","test2":"World"}
16:04:37.874  NONE     doMaintenance list for RELATIONS (INTERN) started
```

Skriptnutzer: admin | Serverskript

JS Logging
Level: DEBUG
Format: text

Script Logging
Level: SCRIPT, INPARAM, OUTPARAM, OUTPUT
Format: Standard

Wartungsoperationen
reindex blobs

Server Debugging
Debug-Property | Verbosity

Moderne & komfortable Server Konsole

Log Dateien vom Server öffnen

Volltext Suchfunktion



Moderne & komfortable Server Konsole



Server-Optionen direkt konfigurieren

Moderne & komfortable Server Konsole



Details zum Logeintrag einsehen

Moderne & komfortable Server Konsole



Integrierter JSON-Viewer

Moderne & komfortable Server Konsole



Verbundene Clients verwalten

Moderne & komfortable Server Konsole

15:58:19.797 NONE Delayed sync thread started
15:58:19.797 NONE Load external startup data from /usr/lib/documents6/server/
15:58:19.797 NONE JavaScript Version 10.2.154.26-node.25
15:58:19.770 SRVMON ServerMonitor connected
15:59:39.506 SRVMON DlcGlobalOptions.$CustomJSLogLevel set to 'DEBUG'
15:59:39.506 SRVMON JS Log Format is empty. Log Format not updated.
15:59:41.753 ERROR myScript My new Error!
Name: Error
Stacktrace:
16:00:00.968 WARN myScript My new Warning!
16:00:15.358 DEBUG myScript My debugging output!
16:01:52.537 INFO myScript {"test":"Hello","test2":"World"}
16:04:37.874 NONE doMaintenance list for RELATIONS (INTERN) started

Skriptnutzer admin Serverskript

```
context.enableModules()
const logger = require("otrLogger");
logger.logInfo("myScript", JSON.stringify({test: "Hello", test2: "World"}));
```

1638 Gesamt - 277 Filter - 0 Suche - 1 Auswahl Alle löschen

Verbunden (Linux 5.15.90.1-microsoft-standard-WSL2 (x86_64)) Verbindung trennen

Server-Optionen
Clients (2)
Client trennen

Code direkt ausführen
z.B. für Abfragen ans System

Lokale Dienste verwalten





Lösungs-
entwicklung

documents OS

Der Weg zur Lösung

Entwicklung

Integrierte Toolchain

Standards, Vorlagen, Bibliotheken

Bereitstellung

Paketierung

Automatisierung

Test

Testframework

Automatisierung

Initialisieren des Lösungsprojekts

Ordnung im Projekt

- Ordnerstruktur
- Vorlagen für Standard-Scripte und Tests
- Konfigurationsdateien

Willkommen - DOPak2023 - Visual Studio Code

TERMINAL PROBLEME AUSGABE DEBUGGING-KONSOLE pwsh

```
C:\DOPak2023> documents
Usage: documents [options] [command]

Developing, testing and deploying documentsOS solutions

Options:
  -v, --version      Print the version number
  --cwd <path>       Working dir for the deploy command (default: "C:\\DOPak2023")
  -h, --help         display help for command

Commands:
  init [options]     Initialize a new project structure for developing a
                     documentsOS solution
  build [options]    Builds an application distribution package (ADP) of the
                     documentsOS solution
  test [options]     Start execution of all unit tests
  deploy [options]   Deploy solution of the current project to documentsOS
  clean              Remove all build artifacts
  manager            Opens the documents manager for the server associated with
                     this project via the documents toolbox
  console            Opens the documents toolbox ServerMonitor for the server
                     associated with this project
  web                Opens the web client for the server associated with this
                     project
  toolbox            Opens the documents toolbox
  help [command]     display help for command
C:\DOPak2023>
```

⊗ 0 ⚠ 0

Initialisieren des Lösungsprojekts

Ordnung im Projekt

- Ordnerstruktur
- Vorlagen für Standard-Scripte und Tests
- Konfigurationsdateien



Initialisieren des Lösungsprojekts

Server-Dateien

Entwicklungsdateien

Konfigurationsdateien

Willkommen - DOPak2023 - Visual Studio Code

EXPLORER

GEÖFFNETE EDITOREN
- Willkommen

DOPAK2023
- .vscode
- server
  - addon
  - server
  - tomcat8
  - www
  - .gitkeep U
- src
  - deploy
  - jscript
  - templates
  - test
  - workflow
- .gitattributes U
- .gitignore U
- .npmignore U
- otr-build.json U
- package-lock.json U
- package.json U
- README.md U

TERMINAL PROBLEME AUSGABE DEBUGGING-KONSOLE GITLENS

```
C:\DOPak2023> documents init
√ Target directory the project:  ... C:\DOPak2023
Install template...
Create new git project...
√ Name of the project: ... DOPak2023
√ Description of the project: ... A DOPaK example
√ Name of the author: ... otris software
√ E-mail for the author: ... info@otris.de
√ Homepage of the project: ... https://otris.de
√ Repository URL (SSH / git clone) of project: ...
Initialize package.json...
√ Choose a package manager? » npm
Install dependencies...

Project was initialized in 'C:\DOPak2023.

The project was sucessfully initialised!
C:\DOPak2023 [master +9 ~0 -0 !]>
```

Entwickeln der Lösung

Klassisch
XML-Exporte/-Importe

Modern
Scripte zur Anlage von Mappentypen usw.

Module & Konfiguration
Initialisieren und konfigurieren

dopak-2023_INIT.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

EXPLORER

GEÖFFNETE EDITOREN
- dopak-2023_INIT.js src\jscript...

DOPAK-2023
- .history
- .scriptParameters
- .vscode
- build
- deploy
- node_modules
- src
  - filetype\1.0.0
    - submission.xml
  - folder
  - jscript
  - outbar
  - test
  - workflow
  - typings
  - .gitattributes
  - .gitignore
  - .npmignore
  - .npmrc U
  - otr-build-addon.json
  - otr-build.json
  - package-lock.json
  - package.json

GLIEDERUNG
ZEITACHSE
NPM-SKRIPTS
LOCAL HISTORY

dopak-2023_INIT.js

src > jscript > init.cat > dopak-2023_INIT.js > <unknown> > execute

```
136
137     const { attachNumberRange } = require
        ("otrUpgrade_Util");
138
139     try {
140         createAdminUser();
141
142         setGlobalUsers();
143
144         setGlobalProperties();
145
146         setDefaultSchemaForms();
147
148         attachNumberRange({
149             Name: "submission",
150             Rule: "SUB-%Y4%-%N6%",
151             Number: 1,
152             Description: "Nummernkreis für Mappentyp
                submission"
153         });
154
155         initOtrDriveConnect();
156         initOtrSign();
157         initOtrLifeCycle();
158
159     } catch (e) {        You, vor 4 Tagen • v1.0.0
160         require("otrLogger").logError("dopak-2023_INIT",
            e);
161         throw e;
162     }
163
164     return 0;
165 },
166
```

release/1.0.0* ⊗ 0 ⚠ 0 You, vor 4 Tagen Zeile 159, Spalte 9 UTF-8 {} JavaScript Spell

Entwickeln der Lösung

Paketbeschreibung
Name, Version, Abhängigkeiten

Init-/Update-Prozess
XML-Importe und auszuführende Scripte

dopak-2023_PACKAGE.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

dopak-2023_PACKAGE.js

src > jscript > init.cat > dopak-2023_PACKAGE.js > <unknown> > updateScripts > "@versionNumber@"

You, vor 4 Tagen | 1 author (You)

```
1  /**
2   * @file Paket-Spezifikation für DOPaK 2023
3   * @copyright 2023 otris software AG
4   */
5
6  module.exports = require("otrPackage").declarePackage({
7      version: "@versionNumber@",
8      name: "dopak-2023",
9      dependencies: [
10     ],
11     updateScripts: {
12         "@versionNumber@": [
13             "dopak-2023.xml",
14             "filetypes/submission.xml",
15             "folders/submission.xml",
16             "outbars/submission.xml",
17             "workflows/Workflow.xml",
18             "dopak-2023_INIT"
19         ]
20     }
21 });
22
```

You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
You, vor 4 Tagen • v1.0.0 …

release/1.0.0* 0 0 You, vor 4 Tagen Zeile 17, Spalte 38 UTF-8 JavaScript Spell

Der Weg zur Lösung

Bereitstellen der Lösung

$ documents build

Paketerstellung
Scripte, Ressourcen usw.

Versionspaket („SDP“)
Scripte, Ressourcen usw.

Auslieferungspaket („ADP“)
Versionen, Abhängigkeiten usw.

dopak-2023 - Visual Studio Code

TERMINAL PROBLEME AUSGABE DEBUGGING-KONSOLE GITLENS pwsh

```
        "name": "filetypes",
        "type": "property",
        "directory": "src/filetype/[VERSION]/**/*.xml"
    },
    {
        "name": "folders",
        "type": "property",
        "directory": "src/folder/[VERSION]/**/*.xml"
    },
    {
        "name": "outbars",
        "type": "property",
        "directory": "src/outbar/[VERSION]/**/*.xml"
    }
]

Start SPD zip process for path C:\dopak-2023\build_otrPackage and package dopak-2023_V0.1.0

Zipping SDP finished:
  Written to C:\dopak-2023\deploy\dopak-2023_V0.1.0.sdp

Try to find dependencies to copy dependency SDPs from namespace '@otr-documents, @documents-components'
  => Dependencies: ["App_dopak-2023_V0.1.0.adp","dopak-2023_V0.1.0.sdp"]
  => App_dopak-2023_V0.1.0.adp is ignored, as it is not a SDP
  => Folder ./node_modules/@otr-documents is ignore, as not available
  => Folder ./node_modules/@documents-components is ignore, as not available

Start ADP zip process for path C:\dopak-2023\AppBuild and package dopak-2023_V0.1.0

Write deployment descriptor...
  => ADP 'dopak-2023_V0.1.0'
  => Start package 'dopak-2023_V0.1.0'
  => To ./AppBuild/AppDeploymentDescriptor.json

Zipping ADP finished:
  => Written to C:\dopak-2023\deploy\App_dopak-2023_V0.1.0.adp
C:\dopak-2023 [main +10 ~0 -0 !]>
```

main* 0 0 Spell

Bereitstellen der Lösung

```
$ documents deploy
```

Installation und Konfiguration
Anlage der Mappentypen usw.
Konfiguration der Dashboards usw.



Bereitstellen der Lösung

DOPaK 2023

aktuelle Vorgänge

+ Neue Mappe

- Favoriten
- Eingang
- Aufgaben
- Gesendet
- Versendung beendet
- In Arbeit
- Zuletzt benutzt
- Wiedervorlage
- Gelöscht
- Einreichungen

Übersicht

Eingangskorb

Titel	Geändert am	Letzter Bearbeiter	Angelegt am	Eigentümer

Keine Einträge vorhanden

Favoriten

Keine Einträge vorhanden

Wiedervorlage

Keine Einträge vorhanden

Aufgaben

Titel	Aufgabe	Reaktionsdatum	Geändert am	Letzter Bearbeiter	Angelegt am	Eigentümer

Keine Einträge vorhanden

Zuletzt benutzt

Keine Einträge vorhanden

Bereitstellen der Lösung

Lösungsname

Ordner, Outbars, Mappentypen usw.



Bereitstellen der Lösung



Lösungsnutzer

Initialisiertes Modul

Bereitstellen der Lösung (Web)

dopak-2023_V1.0.0.adp



Bereitstellen der Lösung (Web)

dopak-2023_V1.0.0.adp



Bereitstellen der Lösung (Web)

dopak-2023_V1.0.0.adp



Bereitstellen der Lösung (Web)

dopak-2023_V1.0.0.adp



Bereitstellen der Lösung (Web)

dopak-2023_V1.0.0.adp



Der Weg zur Lösung

Entwicklung

Integrierte Toolchain

Standards, Vorlagen, Bibliotheken

Bereitstellung

Paketierung

Automatisierung

Test

Testframework

Automatisierung

Testen der Lösung

Testframework

Testsuiten
Beschreibung von Testfällen

test.package.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

EXPLORER

GEÖFFNETE EDITOREN
- test.package.js src\test
- dopak-2023_PACKAGE.js src\jscr...

DOPAK-2023
- build
- coverage
- deploy
- html-report
- instrumentedFiles
- src
  - jscript
    - core.cat
    - init.cat
      - documentsAdminCenterCenterD...
      - dopak-2023_INIT.js
      - dopak-2023_PACKAGE.js
      - globalGadgetConfig.js
      - overviewDashboard_GRIDDEFAU...
      - schemaForm_dsf6a5ef7361187bc...
  - resource
  - test
    - otr-test.json
    - test.package.js
  - workflow
- typings
- .gitattributes
- .gitignore

GLIEDERUNG
ZEITACHSE
NPM-SKRIPTS
LOCAL HISTORY

test.package.js U | dopak-2023_PACKAGE.js U

src > test > test.package.js > getName

```
/**
 * @file Beispiel-Test für Dopak-2023-Mandanten
 * @copyright 2023 otris software
 */

context.enableModules(undefined, 3);

const { describe, it } = require("otrTest");
const { expect } = require("chai");
const {
    getName
} = require("../jscript/init.cat/dopak-2023_PACKAGE");

describe("Package", () => {

    it("should provide name", function() {
        expect(getName()).to.be.equal("dopak-2023");
    });

});
```

main* | 0 0 | Zeile 11, Spalte 12 | UTF-8 | JavaScript | Spell

Testen der Lösung

`$ documents test`
Code-Instrumentierung, Testinitialisierung und -ausführung

Automatische Auswertung
Berichte in verschiedenen Formaten (JUnit etc.)

Weitere Auswertung
Server-Logs, Testmandanten, Coverage-Berichte



Testen der Lösung

Coverage-Bericht
Auch als Text- und XML-Ausgabe

all files **src/jscript/init.cat/**

1.72% Statements 1/58 **0%** Branches 0/14 **0%** Functions 0/10 **1.72%** Lines 1/58

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
documentsAdminCenterCenterDashboard_DEFAULT.js		0%	0/1	100%	0/0	100%	0/0	0%	0/1
dopak-2023_INIT.js		0%	0/53	0%	0/14	0%	0/10	0%	0/53
dopak-2023_PACKAGE.js		100%	1/1	100%	0/0	100%	0/0	100%	1/1
globalGadgetConfig.js		0%	0/1	100%	0/0	100%	0/0	0%	0/1
overviewDashboard_GRIDDEFAULT.js		0%	0/1	100%	0/0	100%	0/0	0%	0/1
schemaForm_dsf6a5ef7361187bc3874f6f9669ef16622895bf5eb.js		0%	0/1	100%	0/0	100%	0/0	0%	0/1

Code coverage generated by istanbul at Fri Jun 09 2023 07:42:09 GMT+0200 (GMT+02:00)

Der Weg zur aktualisierten Lösung

Entwicklung

Integrierte Toolchain

Standards, Vorlagen, Bibliotheken

Bereitstellung

Paketierung

Automatisierung

Lösungs-Paket

Testframework

Automatisierung

Test

Aktualisieren der Lösung

Funktionsänderungen

- Scripte

Strukturänderungen

- Mappentypen
- Workflow
- Ordner
- Outbars
- …

issue_1.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

issue_1.js

src > jscript > update.cat > 1.1.0 > issue_1.js > <unknown> > execute > FieldDataType

You, vor 4 Tagen | 1 author (You)

```
/**
 * @file Hinzufügenen eines Kontaktinformations-Feldes.
 * @copyright 2023 otris software AG
 */

module.exports = require("otrPackage").makeUpdateScript({

    You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
    execute: function () {

        const {
            attachFieldToFileType,
            getFileType,
            FieldDataType        You, vor 4 Tagen • v1.1.0 …
        } = require("otrUpgrade");

        attachFieldToFileType({
            Name: "contact",
            Label: "de:Kontaktinformationen;en:Contact information",
            Type: FieldDataType.F_TEXT,
        }, getFileType("submission"));

        return 0;
    },

    You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
    submitFileChanges: {
        "submission": true
    },
    postHandling: function () { }
});
```

release/1.1.0 | 0 0 | You, vor 4 Tagen | Zeile 13, Spalte 26 | UTF-8 | JavaScript | Spell

Aktualisieren der Lösung

Bibliothek für Strukturänderung
Manuelle Programmierung (und Generierung)

Struktur-Änderungen
Neue Mappentypen, Felder usw.

issue_1.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

issue_1.js

src > jscript > update.cat > 1.1.0 > issue_1.js > <unknown> > execute > FieldDataType

You, vor 4 Tagen | 1 author (You)

```
/**
 * @file Hinzufügenen eines Kontaktinformations-Feldes.
 * @copyright 2023 otris software AG
 */

module.exports = require("otrPackage").makeUpdateScript({

    You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
    execute: function () {

        const {
            attachFieldToFileType,
            getFileType,
            FieldDataType        You, vor 4 Tagen • v1.1.0 …
        } = require("otrUpgrade");

        attachFieldToFileType({
            Name: "contact",
            Label: "de:Kontaktinformationen;en:Contact information",
            Type: FieldDataType.F_TEXT,
        }, getFileType("submission"));

        return 0;
    },

    You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
    submitFileChanges: {
        "submission": true
    },
    postHandling: function () { }
```

Aktualisieren der Lösung

Konfigurationsänderung
Neues Standard-Layout für Dashboard

Datenmigration
Anpassung nach erfolgtem Update

issue_2.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

src > jscript > update.cat > 1.1.0 > issue_2.js > <unknown> > execute

You, gestern | 1 author (You)

```
/**
 * @file Setzen der Dashboard-Konfiguration
 * @copyright 2023 otris software AG
 */

module.exports = require("otrPackage").makeUpdateScript({

    execute: function () {

        const config = require("./overviewDashboard_GRIDDEFAULT");
        if (!context.setOrAddCustomProperty(
            "overviewDashboard_GRIDDEFAULT",
            "DashboardConfig",
            JSON.stringify(config)
        )) {
            throw new Error("Setting dashboard config failed: " + context.getLastError
            ());
        }

        return 0;
    },

    submitFileChanges: {},

    postHandling: function () { }
});
```

You, gestern • Update dashboard …

release/1.1.0 | 0 0 | You, gestern | Zeile 11, Spalte 45 | UTF-8 | JavaScript | Spell

Aktualisieren der Lösung

Versionshistorie
Beschreibung des Updates

dopak-2023_PACKAGE.js - dopak-2023 - Visual Studio Code

dopak-2023_PACKAGE.js

src > jscript > init.cat > dopak-2023_PACKAGE.js > <unknown> > updateScripts > "1.0.0"

```
You, gestern | 1 author (You)
/**
 * @file Paket-Spezifikation für DOPaK 2023
 * @copyright 2023 otris software AG
 */

module.exports = require("otrPackage").declarePackage({
    version: "@versionNumber@",
    name: "dopak-2023",
    You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
    dependencies: [
    ],
    You, gestern | 1 author (You)
    updateScripts: {
        You, vor 4 Tagen | 1 author (You)
        "1.0.0": [
            "dopak-2023.xml",
            "filetypes/submission.xml",
            "folders/submission.xml",
            "outbars/submission.xml",
            "workflows/Workflow.xml",      You, vor 4 Tagen • v1.0.0 …
            "dopak-2023_INIT"
        ],
        You, gestern | 1 author (You)
        "@versionNumber@": [
            "dopak-2023.xml",
            "issue_1",
            "issue_2"
        ]
    }
});
```

release/1.1.0 | 0 0 | You, vor 4 Tagen | Zeile 17, Spalte 38 | UTF-8 | JavaScript | Spell

Aktualisieren der Lösung

dopak-2023_V1.1.0.adp



Aktualisieren der Lösung

dopak-2023_V1.1.0.adp



Aktualisieren der Lösung

dopak-2023_V1.1.0.adp



Aktualisieren der Lösung

dopak-2023_V1.1.0.adp



Continous Integration/Deployment

Automatisierung
Bauen und Testen



Continous Integration/Deployment

Automatisierung
Bauen, Testen und
Testauswertung

Veit Jahns › dopak-2023 › Pipelines › #227725

passed **Pipeline #227725** triggered 4 minutes ago by Veit Jahns

Delete

1st pipeline

3 jobs for ci
in 3 minutes and 22 seconds and was queued for 3 seconds

latest

b214f3c4

No related merge requests found.

Pipeline Needs Jobs 3 **Tests** 2

Summary

2 tests 0 failures 0 errors 100% success rate 2.00ms

Jobs

Job	Duration	Failed	Errors	Skipped	Passed	Total
test-trunk	2.00ms	0	0	0	1	1
test	0.00ms	0	0	0	1	1

Zusammenfassung: Toolunterstützung



Schulungskonzept

Umfang

- From Zero to Hero
- 3 halbe Tage

Termine

- 18. – 20. September 2023
- 6. – 8. November 2023

Teilnahme

- Jeweils 4-12 Teilnehmer
- Remote
- Anmeldung bei Thomas Bong



Container für dOS



Container Technologie (OCI)

Vorteile

- Reproduzierbare Laufzeitumgebung
- Bereitstellung und Updates schnell, einfach und sicher
- Plattformunabhängig (OCI Container)
- Gut in automatisierte Prozesse integrierbar (z.B. Continuous Integration)

Nachteile

- Anpassung von Dateien und Zusatzsoftware in der Serverinstallation komplizierter

Seit mehreren Jahren im Einsatz

- Auf verschiedenen (teils automatisierten) Entwicklungssystemen
- In der Cloud für Demos und produktiv

documentsOS Container



documentsOS Container



documentsOS Container

Vollständige Installation besteht aus mindestens 3 Containern folgender Images

documents-server	→ Ubuntu Image mit Documents Server
documents-tomcat	→ Ubuntu Image mit Tomcat und Documents Webapp
documents-mariadb	→ MariaDB Image, erweitert um das Documents Schema

Optional

documents-soap	→ Ubuntu Image mit SOAP Proxy
eas	→ Archivserverimage

Getting started

Schritt 1: Docker installieren

Schritt 2: Login

- Im Terminal: `docker login <Registry>`

Schritt 3: docker-compose.yml in neuem Ordner anlegen

- z.B. aus Beispiel in der Doku

Schritt 4: Stack starten

- Im Terminal in dem neuen Ordner: `docker-compose up -d`

Getting started

Schritt 1: Docker installieren

Schritt 2: Login

- Im Terminal: `docker login <Registry>`

Schritt 3: docker-compose.yml in neuem Ordner anlegen

- z.B. aus Beispiel in der Doku

Schritt 4: Stack starten

- Im Terminal in dem neuen Ordner: `docker-compose up -d`



Beispiel docker-compose.yml

Vereinfachtes Beispiel, vollständige Infos in der Doku

Datenbank-Server

Tomcat

documents Server

```yaml
version: "3.7"
services:
  documents-database:
    image: [registry]/documents-mariadb:latest
    volumes:
     - documents-db:/var/lib/mysql
  documents-tomcat:
    image: [registry]/documents-tomcat:latest
    environment:
     - DOCUMENTS_SERVER_ADDRESS=documents-server
    ports:
     - 8080:8080
    depends_on:
     - documents-server
  documents-server:
    image: [registry]/documents-server-relations:latest
    environment:
     - DOCUMENTS_DATABASE_SERVER=documents-database
    volumes:
```

Beispiel docker-compose.yml

Vereinfachtes Beispiel, vollständige Infos in der Doku

Image Name

Speicherort der Daten

Konfiguration

Portfreigabe

Start- und Stoppreihenfolge

```yaml
version: "3.7"
services:
  documents-database:
    image: [registry]/documents-mariadb:latest
    volumes:
     - documents-db:/var/lib/mysql
  documents-tomcat:
    image: [registry]/documents-tomcat:latest
    environment:
     - DOCUMENTS_SERVER_ADDRESS=documents-server
    ports:
     - 8080:8080
    depends_on:
     - documents-server
  documents-server:
    image: [registry]/documents-server-relations:latest
    environment:
     - DOCUMENTS_DATABASE_SERVER=documents-database
    volumes:
```

Verfügbarkeit

Ab 1. Juli verfügbar!

- Für bzw. über die OEM Partner

Folgende Versionen sind verfügbar

- DOCUMENTS 5 in der aktuell freigegebenen (5.0i) und vorherigen (5.0g) Version
- documentsOS (6.0) in der prerelease Version (Beta 1)
- Archivserver in der aktuell freigegebenen (1.1.29) Version

Updates

- Automatische Sicherheitsupdates für aktuelle freigegebene Versionen (i.d.R. täglich)