DOCUMENTS

DOCUMENTS WORKFLOW
Installation

DOCUMENTS 5.0

© Copyright 2021 otris software AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch die otris software AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle in dieser Publikation aufgeführten Wort- und Bildmarken sind Eigentum der entsprechenden Hersteller.

Änderungen in der Software sind vorbehalten. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen stellen keinerlei Verpflichtung seitens des Verkäufers dar.

Dokumentenversionen			
Version	**Datum**	**Autor**	**Bemerkungen / Änderungen**
V 1.0	07.06.2016		Umstellung auf documents 5
	14.10.2021		Anpassung für Visio® 2019, Visio® 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Installationshinweise 4

1.1 Server/Workflow-Version 4
1.2 Microsoft® Visio®-Version 4

2. Installation 4

2.1 Dateipfade für Schablonen und Vorlagen 5
2.2 Sicherheitseinstellungen – Automatisierungsereignisse – COM-Add-In 7

Abbildungsverzeichnis 9

1. Installationshinweise

1.1 Server/Workflow-Version

Das *Documents Workflow* ab der Version 2.1.2 ist für den Einsatz mit einem *DOCUMENTS 5* Server vorgesehen.

1.2 Microsoft® Visio®-Version

Das COM Add-In kann mit den 32-Bit-Produkten Microsoft® Visio® 2013, Visio® 2016, Visio® 2019 und Visio® 2021 verwendet werden.

Beachten Sie unbedingt, dass 64-Bit Versionen von Visio® nicht unterstützt werden.

Bei Einsatz von Microsoft® Visio® 2016 muss ein Update auf die Version 1710 (Build 8625.2132, 20. November 2017) oder neuer zur Verwendung des COM Add-In vorgenommen werden.

Werden auf dem PC auch andere Microsoft® Office®- Produkte verwendet (z.B. Microsoft® Word®), so sollte die gewählte Visio® Version der vorhandenen Office® Version entsprechen. Also z.B. Office® 2016 und Microsoft® Visio® 2016. Im Rahmen der Microsoft® Visio® Installation werden auch Microsoft® Office® Komponenten installiert, was im gemischten Office® Betrieb zu Problemen bei den Microsoft® Office® Anwendungen selbst und beim COM Add-In zu Abstürzen führen kann. Auch für anderen Microsoft® Office®- Produkte sollte die 32-Bit Version verwendet werden.

Beim Einsatz anderer Microsoft® Office® Produkte, muss die Microsoft® Visio® Version gewählt werden, die zu der vorhandenen Microsoft® Office® Version passt. Ein paralleler Betrieb wird nicht unterstützt!

2. Installation

Führen Sie bitte die Installation mit dem beiliegenden Setup-Programm aus. Alle Dateien werden dabei im gewählten Installationsverzeichnis abgelegt. Die Installation muss von einem Benutzer mit *Administrator-Rechten* oder mit Installationsrechten durchgeführt werden.
Die empfohlene Standardinstallation wird bei 64-Bit Microsoft ® Windows ® Betriebssystemen in das folgende Verzeichnis installiert:

C:\Program Files (x86)\DOCUMENTS Workflow\Workflow AddIn

Unabhängig vom gewählten Installationsverzeichnis finden Sie im Programm-Menü den Eintrag *Documents->Workflow*. Sie können über das Untermenü mit der *Visio® Dokumentvorlage* sofort eine neue Workflowzeichnung erstellen.



Abb. 1: Durch die Installation angelegte Verknüpfungen im Programm-Menü

2.1 Dateipfade für Schablonen und Vorlagen

Damit Visio® die Schablone *WorkflowSet.vss* und die Dokumentvorlage *WorkflowSet.vst* findet, sollten Sie deren Ablageverzeichnis in die Visio®-Pfade integrieren.



Abb. 2: „Dateispeicherorte" für Schablonen und Vorlagen in Visio®

Wählen Sie hierfür bei der Visio® -Version den Menüpunkt *Datei -> Optionen -> Erweitert -> Allgemein*. Mit Klick auf den Button *Dateispeicherorte* können diese angepasst werden**.** Geben Sie dabei in die Textfelder für *Vorlagen* und *Schablonen* den Pfad zum Speicherort ein:

C:\Program Files (x86)\DOCUMENTS Workflow\Workflow AddIn\de

Bitte beachten Sie, dass Visio® diese Einstellungen für jeden Benutzer einzeln speichert.

Sie sollten diese Einstellung unbedingt vornehmen, wenn Sie Workflows anderer Benutzer bearbeiten wollen oder solche austauschen möchten.

Da die Visio®-Zeichnungen einen Verweis auf den ursprünglichen Schablonenort enthalten und die Schablone bei einem anderen Benutzer mitunter in ein anderes Verzeichnis installiert wurde, kann die Schablone eventuell von Visio® nicht gefunden werden. Mit diesen Einstellungen ist Visio® hingegen in der Lage, die *WorkflowSet.vss* -Schablone zu finden und zusammen mit der Zeichnung zu öffnen.

Sie können eine Zeichenblatt auch direkt mit der Schablone verbinden, indem Sie über *„Schablone öffnen“* zum Ablageverzeichnis navigieren und diese auswählen:



Abb. 3: Schablone für ein bestehendes Zeichenblatt öffnen

Wird die Dokumentvorlage für das *Documents Workflo*w im Visio® gefunden, so wird diese im Reiter „Kategorien“ angezeigt und zur Auswahl angeboten.

Abb. 4: Datei-> Neu -> Reiter „Kategorien“ -> WorkflowSet

2.2 Sicherheitseinstellungen – Automatisierungsereignisse – COM-Add-In

Die folgenden Einstellungen sollten bei einer Visio-Standardinstallation und bei korrektem Ablauf der *Documents-Workflow*-Installation automatisch eingestellt sein. Sie sind hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt und sollten bei Problemen zu Rate gezogen werden. Dies gilt besonders für den Fall, dass bei einem Doppelklick auf beliebige Shapes des *Documents Workflows* kein Dialog geöffnet wird, bzw. wenn das COM Add-In nicht mehr auf Aktionen zu reagieren scheint.

Überprüfen Sie zunächst bitte, ob die Checkbox *Automationsereignisse aktivieren* auch aktiviert ist, und aktivieren Sie diese gegebenenfalls durch Anklicken. Vorgenommene Änderungen werden erst bei einem Visio-Neustart wirksam.



Abb. 5: Menü Datei ->Optionen -> Erweitert -> *Automatisierungsereignisse*.

Damit Visio® auf das COM Add-In zugreifen kann, überprüfen Sie bitte, ob der Zugriff in Visio® auch ermöglicht wurde oder ob dieses gesperrt wurde.



Abb. 6: Add-In aktivieren: Menü -> Datei -> Optionen -> Add-Ins -> COM-Add-Ins ->Los

Überprüfen Sie dabei, ob das *COM-Add-In* geladen und unter *„Aktive Anwendungs-Add-Ins“* aufgeführt ist. Aktivieren Sie es gegebenenfalls durch *COM-Add-Ins -> Hinzufügen -> Los*, in dem Sie die *WorkflowSet.dll* aus dem Installationsverzeichnis auswählen. Vorgenommene Änderungen werden erst bei einem Visio®-Neustart wirksam. Alternativ können Sie auch das Add-In erneut installieren.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Durch die Installation angelegte Verknüpfungen im Programm-Menü 5
Abb. 2: „Dateispeicherorte“ für Schablonen und Vorlagen in Visio® 5
Abb. 3: Schablone für ein bestehendes Zeichenblatt öffnen 6
Abb. 4: Datei-> Neu -> Reiter „Kategorien“ -> WorkflowSet 6
Abb. 5: Menü Datei ->Optionen -> Erweitert -> Automatisierungsereignisse. 7
Abb. 6: Add-In aktivieren: Menü -> Datei -> Optionen -> Add-Ins -> COM-Add-Ins ->Los.....8