인투마케팅 · 작업 안내서

신청 접수 알림톡 켜는 순서

고객이 인투마케팅 홈페이지에서 신청서를 내면, 그 고객의 카카오톡으로 「신청이 접수되었습니다」 안내가 자동으로 가도록 하는 일입니다.

코드는 다 만들어 두었습니다. 이제 사람이 해야 하는 일만 순서대로 정리했습니다.

고객 신청서 제출 → 신청 건 저장 → 서버 함수 → 솔라피 → **고객 카카오톡**

카카오톡이 없거나 받지 못하면 솔라피가 같은 내용을 문자로 대신 보냅니다.

지금 상태

발송 코드

완성 · 시험 끝

가짜 DB · 가짜 솔라피로 시험했습니다. 실제 발송 시험은 아직입니다.

고객에게 가는 것

아직 없음

서버에 적용하지 않았고, 템플릿 심사도 신청 전입니다.

해야 할 일 — 모두 5단계

단계	할 일	어디서	누가	시간
0	미리 확인할 것 3가지	솔라피 콘솔	직접	10분
1	알림톡 문구(템플릿) 심사 신청	솔라피 콘솔	직접	20분 + 심사 대기
2	서버(Supabase)에 코드 적용	Supabase	Claude 또는 직접	연결만 5분 / 직접 30분
3	심사 통과 후 솔라피 값 5개 넣기	Supabase	직접	10분
4	본인 계정으로 시험 발송 · 확인	홈페이지 · 카카오톡	직접	10분

권하는 진행 순서 — 0단계와 1단계(심사 신청)를 오늘 먼저 하시고, 심사를 기다리는 동안 2단계를 끝내 두시면 가장 빠릅니다. 2단계까지 해 두어도 3단계 값을 넣기 전에는 고객에게 아무것도 가지 않으니 안심하셔도 됩니다.

작성일	2026년 10월 21일
코드 위치	GitHub `intoedu/intomarketing` · 브랜치 `claude/stoic-mendel-utgutf`
자세한 기술 문서	`docs/알림톡-신청접수.md`

0 미리 확인할 것 3가지 직접 · 10분

솔라피 콘솔(solapi.com)에 로그인해서 아래 세 가지를 먼저 확인합니다. 셋 중 하나라도 안 되어 있으면 1단계 심사 신청이나 실제 발송이 막힙니다.

① 인투마케팅 채널이 솔라피에 연결되어 있는가

1. 솔라피 콘솔에서 **카카오 채널(발신프로필)** 목록을 엽니다.
2. 목록에 **「인투마케팅」** 채널이 있는지 봅니다.
3. **있으면** → 통과. 그 줄에 보이는 **pfId(발신프로필 키)**를 3단계에서 씁니다.
   없으면 → 채널 연동을 합니다. 카카오 채널의 **검색용 아이디**를 넣고, 채널 관리자로 등록된 휴대폰으로 인증하면 됩니다.

> **헷갈리기 쉬운 점** — 블로거용 알림톡 17종은 **「ESC 학원지원」** 채널에 묶여 있습니다. 이번 신청 접수 알림톡은 **「인투마케팅」** 채널로 보내야 합니다. 템플릿을 등록할 때도, 3단계에서 값을 넣을 때도 인투마케팅 채널을 고르셔야 합니다.

② 문자 대체발송용 발신번호가 등록되어 있는가

1. 솔라피 콘솔에서 **발신번호** 메뉴를 엽니다.
2. 회사 번호(예: `010-7318-1790`)가 **승인됨** 상태로 있는지 봅니다.
3. **없으면** 등록합니다. 보통 **통신서비스 이용증명원**(통신사 앱 · 고객센터에서 발급)을 올려야 하고, 승인까지 당일~2일 정도 걸립니다.

발신번호가 없으면 카카오톡을 받지 못하는 고객에게 문자로 대신 보내는 기능이 동작하지 않습니다.

③ 안내 문구 속 영업시간이 실제 기준과 맞는가

템플릿 본문에 아래 문장이 들어갑니다. 기술팀 검토 자료(10/10)의 「전 팀 공통 고객 안내 기준」을 옮긴 것입니다.

> 영업시간(월~금 09:00~20:00, 공휴일·회사 휴무일 제외) 외에 접수된 건은 다음 영업일 09:00 접수로 처리됩니다.

> **승인된 템플릿은 한 글자도 고칠 수 없습니다.** 나중에 바꾸려면 다시 심사를 받아야 합니다. 실제 기준과 다르면 **심사 신청 전에** 알려 주십시오. 문구를 고쳐 드리겠습니다.

확인표

- ☐ 솔라피에 「인투마케팅」 채널 연결됨 — pfId 확인함
- ☐ 발신번호 승인됨 — 번호: _____
- ☐ 영업시간 문장 그대로 써도 됨

1 알림톡 템플릿 심사 신청 직접 · 20분

솔라피 콘솔 → **알림톡 템플릿** → **새 템플릿**에서 아래 값을 그대로 넣습니다.

입력 칸	넣을 값
발신프로필(채널)	**인투마케팅** (ESC 학원지원 아님)
템플릿 이름	`인투마케팅_신청접수`
템플릿 형태	강조표기형
강조표기 보조문구	`인투마케팅`
강조표기 제목	`신청이 접수되었습니다`
카테고리	서비스이용 > 이용안내/공지 (없으면 가장 가까운 항목)

본문 — 아래 상자 안 글을 그대로 붙여 넣으세요

#{고객명}님, #{신청분야} 신청이 접수되었습니다.

- 접수번호: #{접수번호}
- 접수일시: #{접수일시}

담당자가 신청 내역을 확인한 뒤 연락드립니다.
영업시간(월~금 09:00~20:00, 공휴일·회사 휴무일 제외) 외에 접수된 건은 다음 영업일 09:00 접수로 처리됩니다.

신청 내역은 아래 「신청 내역 확인」에서 보실 수 있습니다.
문의: 010-7318-1790

버튼

유형	버튼 이름	모바일 링크 · PC 링크 (둘 다 같은 주소)
웹링크	`신청 내역 확인`	`https://intomarketing.co.kr/my/`

PC 링크를 비워 두면 PC 카카오톡에서 버튼이 보이지 않습니다. 두 칸 모두 넣어 주세요.

변수 예시 — 심사 화면에서 물으면 이렇게 적습니다

변수	예시	뜻
`#{고객명}`	홍길동	신청서의 담당자 이름 (없으면 상호)
`#{신청분야}`	홈페이지 제작	홈페이지 제작 · SNS 채널 · 그래픽 디자인 · 영상 제작 · 블로그 · 리뷰 등
`#{접수번호}`	3F9A12BC	신청 건 번호
`#{접수일시}`	2026년 10월 21일 오후 3:05	신청서를 낸 시각

변수 이름은 한 글자도 바꾸지 마세요. `#{고객명}` 을 `#{이름}` 으로 바꾸는 식으로 달라지면, 심사는 통과해도 실제 발송이 실패합니다. 「할인」「무료」「이벤트」 같은 말을 덧붙이면 심사에서 반려됩니다.

신청 후 — 카카오 심사는 영업일 기준 며칠 걸립니다(이전 기록: 1~5일). 승인되면 **템플릿 ID**가 나옵니다. 3단계에서 씁니다.

2 서버(Supabase)에 코드 적용

심사를 기다리는 동안 해 두는 일입니다. 두 가지 방법 중 하나를 고르시면 됩니다.

방법 A — Claude에게 맡기기 권장

지금 Claude에 연결된 Supabase는 다른 프로젝트(mdmiraecell)만 열 수 있어서, 인투마케팅 서버에는 손을 댈 수 없습니다. 연결만 바꿔 주시면 2단계 전체를 Claude가 처리합니다.

1. claude.ai의 **설정 → 커넥터**에서 **Supabase** 연결을 엽니다.
2. 인투마케팅 프로젝트(`qkvebwxewttqtcryfycy`)가 들어 있는 **Supabase 조직**으로 연결(또는 다시 연결)합니다.
3. 이 대화에 **「Supabase 연결했어, 2단계 진행해줘」**라고 남겨 주세요.

Claude가 하는 일: 기록 표·트리거 적용 → 연결용 비밀값 설정 → 발송 함수 배포 → 「키 없음」 상태로 정상 기록되는지 확인.

커넥터 화면의 정확한 메뉴 이름은 직접 확인하지 못했습니다. 조직 선택 화면이 나오지 않으면 Supabase 연결을 끊었다가 다시 연결해 보세요.

솔라피 키는 채팅에 붙여 넣지 마세요. 방법 A를 고르셔도 3단계(솔라피 키 넣기)는 Supabase 화면에서 직접 하시는 편이 안전합니다. 대화 기록에 키가 남지 않게 하기 위해서입니다.

방법 B — 직접 하기 (다음 쪽)

Supabase 대시보드에서 세 가지를 차례로 합니다. 약 30분 걸립니다.

순서	할 일	결과
2-1	SQL 파일 실행 (기록 표 · 트리거 · 비밀값 만들기)	「Success」
2-2	비밀값 꺼내서 함수 비밀값 `APPLY_HOOK_SECRET` 에 넣기	Secrets에 1줄 생김
2-3	발송 함수 `apply-notify` 배포 + JWT 검사 끄기	함수 목록에 생김

2단계가 끝났는지 확인하는 법 (A · B 공통)

1. 본인 계정으로 인투마케팅 신청서를 하나 냅니다. 내용은 「시험」이라고 적어도 됩니다.
2. Supabase → **SQL Editor**에서 아래를 실행합니다.

```
select created_at, status, error from public.mkt_alimtalk_log order by created_at desc limit 5;
```

맨 위 줄이 **`skipped`** · **`PROVIDER_NOT_CONFIGURED`** 이면 성공입니다. 연결은 됐고, 아직 솔라피 키가 없어서 안 보낸 상태라는 뜻입니다.

시험으로 낸 신청서는 어드민 의뢰 목록에 실제로 들어갑니다. 확인 뒤 지우거나 「시험」으로 표시해 주세요.

2 방법 B — 직접 하기 직접 · 30분

Supabase 화면은 자주 바뀌어서 메뉴 이름이 조금 다를 수 있습니다. 막히면 그 화면을 캡처해서 보내 주세요.

2-1 · SQL 파일 실행

1. supabase.com 대시보드 → 인투마케팅 프로젝트(`qkvebwxewttqtcryfycy`)를 엽니다.
2. GitHub에서 아래 파일을 열고 **Raw** 버튼을 눌러 내용 전체를 복사합니다.
   `github.com/intoedu/intomarketing/blob/claude/stoic-mendel-utgutf/supabase/migrations/20261021120000_mkt_apply_alimtalk.sql`
3. 왼쪽 메뉴 **SQL Editor** → **New query** → 붙여 넣기 → **Run**.
4. 「Success. No rows returned」가 나오면 끝입니다. 같은 파일을 두 번 실행해도 문제없습니다.

2-2 · 비밀값 꺼내서 넣기

1. SQL Editor에서 아래를 실행합니다. 긴 영문·숫자 한 줄이 나옵니다.

```
select decrypted_secret from vault.decrypted_secrets where name = 'mkt_apply_hook_secret';
```

2. 그 값을 복사합니다.
3. 왼쪽 메뉴 **Edge Functions** → **Secrets**(또는 Project Settings → Edge Functions)를 엽니다.
4. **Add new secret** → Name: `APPLY_HOOK_SECRET` · Value: 복사한 값 → **Save**.

> **이 값은 채팅 · 카톡 · 문서 · GitHub에 붙여 넣지 마세요.** 이 값을 아는 사람은 발송 함수를 부를 수 있습니다.

2-3 · 발송 함수 배포

1. GitHub에서 아래 파일을 열고 **Raw** → 전체 복사합니다.
   `github.com/intoedu/intomarketing/blob/claude/stoic-mendel-utgutf/supabase/functions/apply-notify/index.ts`
2. **Edge Functions** → **Deploy a new function** → **Via Editor**를 고릅니다.
3. 함수 이름을 정확히 `apply-notify` 로 하고, 기본 코드를 지운 뒤 복사한 코드를 붙여 넣고 → **Deploy**.
4. 배포된 함수의 **Details**(설정) 화면에서 **Enforce JWT Verification(JWT 검사)**을 **끕니다** → 저장.

> **함수 이름과 JWT 검사가 중요합니다.** 이름이 `apply-notify` 가 아니거나 JWT 검사가 켜져 있으면, 신청은 정상 저장되지만 알림톡 쪽 호출이 막혀 기록이 아예 남지 않습니다. 이 함수는 2-2의 비밀값으로 스스로 확인하기 때문에 JWT 검사를 꺼도 안전합니다.

끝나면 앞쪽의 **「2단계가 끝났는지 확인하는 법」**으로 확인합니다.

3 심사 통과 후 솔라피 값 5개 넣기 직접 · 10분

1단계 템플릿이 **승인**된 뒤에 합니다. 넣는 곳은 2-2와 같습니다: Supabase → **Edge Functions → Secrets → Add new secret**.

Name (그대로 입력)	Value — 어디서 찾나
`SOLAPI_API_KEY`	솔라피 콘솔의 **API Key** 메뉴 → API Key
`SOLAPI_API_SECRET`	같은 곳의 API Secret. 발급할 때만 보일 수 있으니 발급 즉시 넣으세요.
`SOLAPI_PFID`	0단계 ①에서 확인한 **인투마케팅** 채널의 pfId
`SOLAPI_SENDER`	0단계 ②의 발신번호. 숫자만 (예: `01073181790`)
`ALIMTALK_TPL_APPLY`	1단계에서 승인된 `인투마케팅_신청접수` 템플릿의 **템플릿 ID**

API Key는 이 일만을 위해 새로 하나 발급받기를 권합니다. 블로그센터나 다른 서비스와 키를 같이 쓰면, 나중에 하나가 새어 나갔을 때 모두 함께 막아야 합니다. 솔라피 콘솔에서 허용 IP를 정할 수 있게 되어 있다면 **비워 두세요**. Supabase 서버는 IP가 고정되지 않아 막힐 수 있습니다.

가장 흔한 실수: `SOLAPI_PFID`에 ESC 학원지원 채널의 키를 넣는 것입니다. 템플릿은 인투마케팅 채널에 등록되어 있으므로 채널이 어긋나면 모든 발송이 실패합니다.

넣은 뒤

보통은 함수를 다시 배포하지 않아도 바로 적용됩니다. 4단계 시험에서 여전히 `PROVIDER_NOT_CONFIGURED`가 찍히면, 다섯 개 이름에 오타가 없는지 보고 함수를 한 번 다시 배포하세요(2-3의 Deploy만).

확인표

- ☐ SOLAPI_API_KEY
- ☐ SOLAPI_API_SECRET
- ☐ SOLAPI_PFID — 인투마케팅 채널 것이 맞음
- ☐ SOLAPI_SENDER
- ☐ ALIMTALK_TPL_APPLY
- ☐ (2단계에서 넣은) APPLY_HOOK_SECRET — 지우지 않았음

4 시험 발송 · 확인 직접 · 10분

1. 본인 계정으로 로그인하고, 신청서 연락처에 **본인 휴대폰 번호**를 넣어 신청서를 하나 냅니다.
2. 1분 안에 카카오톡에 「인투마케팅」 채널 이름으로 **신청이 접수되었습니다** 알림이 오는지 봅니다.
3. SQL Editor에서 기록을 봅니다. 맨 위 줄이 `sent` 이면 성공입니다.

```
select created_at, status, error, variables from public.mkt_alimtalk_log order by created_at d
esc limit 5;
```

잘 안 될 때

기록에 보이는 것	뜻 · 할 일
기록이 아예 없음	2단계가 덜 됨. 함수 이름 `apply-notify` · JWT 검사 꺼짐 · `APPLY_HOOK_SECRET` 확인
`skipped` · `PROVIDER_NOT_CONFIGURED`	3단계 값 5개 중 빠진 것이나 오타가 있음
`skipped` · `NOT_MOBILE`	연락처가 휴대폰 번호(010 등)가 아님 — 정상 동작
`skipped` · `NO_USER`	어드민에서 직접 넣은 건 — 정상 동작 (고객에게 안 보냄)
`skipped` · `DAILY_LIMIT`	같은 번호로 24시간에 5통을 넘음 — 시험을 여러 번 하면 생김. 다른 번호로 시험하세요
`failed`	솔라피가 거절함. `error` 칸의 이유를 봅니다. 흔한 원인: 템플릿 문구 · 변수 이름 불일치, pfId가 다른 채널 것, 발신번호 미등록

막히면 `error` 칸 내용을 그대로 복사해서 보내 주세요. 원인을 찾아 드리겠습니다.

켠 뒤에 알아 두실 것

- **보내는 경우:** 고객이 **자기 계정으로** 낸 인투마케팅 신청(홈페이지 · 앱 · 프로그램 · SNS · 디자인 · 영상 · 블로그·리뷰)만 보냅니다. 학원지원센터 신청에는 보내지 않습니다.
- **보내지 않는 경우:** 계약 뒤 「제작 자료」 제출, 관리자 직접 입력에는 보내지 않습니다.
- **안전장치:** 같은 신청 건에는 **한 번만** 갑니다. 알림톡이 실패해도 **신청 저장은 막히지 않습니다.**
- **문구를 바꾸려면** 솔라피 재심사와 코드 수정이 함께 필요합니다. 어느 한쪽만 바꾸면 발송이 실패합니다.
- **개인정보처리방침:** 솔라피와 카카오는 이미 처리위탁 항목에 들어가 있어 따로 고칠 것이 없습니다.

> **다 끝나면** 이 대화에 「알림톡 켰어」라고 남겨 주세요. 브랜치의 코드를 홈페이지 본 코드에 합치는 요청(PR)을 만들고, 진행 기록에 켠 날짜를 남겨 두겠습니다.