

Einwanderer breiten sich aus

Frankfurter Rundschau

Montag 18. November 2013

Copyright 2013 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: WISSEN & BILDUNG; S. 28

Length: 929 words

Highlight: Der große Weberknecht gelangte vermutlich mit Schiffstransporten nach Deutschland

Body

Von Annett Stein

Eigentümlich ist ihr Verhalten, imposant ihr Aussehen: Eine unbekannte Art von Weberknechten breitet sich in Deutschland aus. Bis zu 18 Zentimeter Spannweite haben die Beine der Weberknechte, die sich tagsüber zu schützenden Gruppen, einer schwarzen Masse aus wippenden Leibern, zusammenfinden. "Das können riesige Aggregationen aus Tausenden Tieren sein", sagt der Zoologe Axel Schönhofer von der Universität Mainz. "Bei Bedrohung schwingen alle ganz schnell mit dem Körper hin und her und laufen auseinander."

Angreifer - etwa Vögel - können so beim Zuschnappen viel schlechter zielen. Menschliche Beobachter lässt der Anblick des wabernden Haufens an einer Mauer oft erschauern. "Die Tiere sind aber völlig harmlos", sagt Schönhofer. Anders sähe das bei potenziellen Einwanderern unter den Spinnen aus, erklärt Peter Jäger, Arachnologe am Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt. "Probleme könnte es geben, wenn sich die Schwarze Witwe etablieren würde." Ihre Bisse von können zu heftigen Schmerzen führen, in seltenen Fällen auch zum Tod. Schon oft seien lebende Schwarze Witwen in Containern mit Metallteilen oder Oldtimern aus Nordamerika nach Europa eingereist, weil die Behälter nicht ausreichend begast wurden. "In Belgien gibt es immer wieder Funde, etabliert haben sich die Tiere aber offenbar noch nicht." Unheil für den Menschen könne auch eine weitere Art bedeuten: die Braune Einsiedlerspinne. Auch sie stamme aus Amerika und könne mit ihrem Gift Menschen schaden.

Wahrscheinlich mit dem Schiff eingereist sind auch die großen Weberknechte. Wie Spinnen haben Weberknechte acht Beine und gehören zur Klasse der Spinnentiere, nicht aber zur Gruppe der Webspinnen. Anders als bei Spinnen sind Kopf und Hinterleib bei Weberknechten scheinbar verschmolzen, zudem bauen sie keine Netze. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der eingeschleppten Weberknechte sei immens, sagt Schönhofer. "Sie wandern rund 200 Kilometer jährlich ostwärts. Es sind sehr mobile Tiere."

Heimische Tiere werden von den Neuankömmlingen bisherigen Untersuchungen nach kaum oder gar nicht in Mitleidenschaft gezogen. "Es gibt vielleicht etwas Futterkonkurrenz mit anderen Weberknechten, aber wir sehen auch heimische Arten mit in den großen Ansammlungen, die dann ebenfalls vom Schutz der Gruppe profitieren."

Einwanderer breiten sich aus

Auch einige neue Spinnenarten sind in Deutschland heimisch geworden. Senckenberg-Forscher Jäger nennt die Zitterspinne als Beispiel, die zunächst nur in Markthallen oder an Fernbus-Bahnhöfen gefunden wurde. Inzwischen sei die Art aus deutschen Innenstädten nicht mehr wegzudenken. Ebenfalls aus dem Mittelmeerraum gekommen sei wohl die Kräuseljagdspinne - zumindest sei sie einmal in einer Kiste aufgetaucht, die mit einem Motorrad aus Italien kam.

Insgesamt seien in den vergangenen vier Jahrzehnten grob geschätzt etwa 20 Arten zu den deutschlandweit rund 1000 Spinnenspezies hinzugekommen, sagt Jäger. Über die Auswirkungen auf heimische Spezies lasse sich kaum etwas sagen. "Bei den vielen Arten haben wir kaum eine Möglichkeit, das zu kontrollieren und zu erfassen." Spinnen wanderten auf zwei Wegen ein: aus dem Mittelmeerraum über die Alpen und so wie auch der Weberknecht mit dem internationalen Handels- und Reiseverkehr.

Die großen Weberknechte gelangten wahrscheinlich mit Baumaterial und anderen Transporten in neue Regionen. Derzeit gibt es Nachweise in den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Erstmals entdeckt wurden die fremden Weberknechte im Jahr 2000 in den Niederlanden. Bei den großen Weberknechten liege der Ursprung möglicherweise in Südspanien, Portugal oder Nordafrika, sagt Schönhofer. Grundsätzlich sei aber fraglich, ob sich die Tiere noch einer Ursprungsregion zuordnen ließen. Sie hätten auf den globalen Transportwegen vielleicht schon weitere Zwischenstationen hinter sich.

Auch die Zuordnung sei schwierig. Viele der Arten seien sich sehr ähnlich, zudem seien die Merkmale innerhalb einer Spezies sehr variabel. In Europa gebe es daher noch etliche unbekannte Arten und viel Forschungsbedarf. Allein in Deutschland seien seit 2005 vier Arten neu nachgewiesen worden.

Hay Wijnhofen vom European Invertebrate Survey in Leiden (Niederlande) hat das Verhalten der großen Weberknechte in einer großen Population in Beuningen untersucht. Die Tiere schwärmen demnach nachts aus und jagen verschiedenste kleine Insekten. Auch tote Insekten, andere Wirbellose, Vogelkot und von Spinnen aus ihren Netzen entfernte Beutetiere würden nicht verschmäht, schreibt Wijnhofen.

"Äußerst kompliziert" sei das Paarungsverhalten. Das Männchen bewache das Weibchen bei der Eiablage und paare sich mehrfach mit ihm, andere sich nähernde Männchen würden vertrieben. Als Brautgeschenk scheine es seiner Auserwählten regelmäßig eine selbst produzierte Flüssigkeit darzubieten. Ihre Eier legen die Tiere in schützende Mauerspalten und Ritzen.

"Die ausgewachsenen Weberknechte sterben mit den ersten starken Frösten", erklärt Schönhofer. Aus den Eiern schlüpfen im Frühjahr kleine Jungtiere, die dann zu stattlicher Größe heranwachsen. "Das erklärt auch, warum es in den vergangenen zwei Monaten wieder mehr Meldungen gab", sagt der Biologe.

Einen kleinen Trost für Menschen, die sich vor den wabernden schwarzen Ansammlungen der Weberknechte ekeln, hat Schönhofer auch noch parat: "In Asien und Amerika gibt es Arten, bei denen sich nicht Tausende, sondern Zehntausende Tiere an einem Ort versammeln." dpa

Die großen Weberknechte zeigen ein kompliziertes Paarungsverhalten

Heimische Tiere werden von den Neuankömmlingen nicht in Mitleidenschaft gezogen

Graphic

Schwarze Witwen sind schon mit Containern aus Nordamerika nach Europa gekommen. dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: ZOOLOGIE (90%); BIOLOGIE (76%); FORSCHUNGSINSTITUTE (71%); TOD & STERBEN (68%)

Organization: EUROPEAN UNION (82%)

Industry: WASSERFAHRZEUGE (72%)

Geographic: FRANKFURT, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (90%); NORDAMERIKA (78%); ITALIEN (73%); NORDAMERIKA (70%); EUROPA (58%); BELGIEN (55%)

Load-Date: November 18, 2013