

Gefährlicher Wahn Wenn Menschen mit Psychosen gewalttätig werden, hat das oft fatale Folgen.
Vorbeugende Zwangsbehandlung könnte die Allgemeinheit schützen. Bis....

Gefährlicher Wahn; Wenn Menschen mit Psychosen gewalttätig werden, hat das oft fatale Folgen. Vorbeugende Zwangsbehandlung könnte die Allgemeinheit schützen. Bisher ist das gesetzlich nicht erlaubt. Aber es gibt Bewegung

Welt am Sonntag

15. Februar 2025

Copyright 2025 Axel Springer Verlag AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Wissenschaft; S. 55; Ausg. 7

Length: 1551 words

Byline: Nike Heinen

Body

Noch sind es nur zwei Mitarbeiter, sagt Christian Huchzermeier. Für fünf Patienten. Mehr Stellen seien angesichts des Budgets vom Justizministerium in Schleswig-Holstein nicht möglich gewesen. Aber immerhin gibt es jetzt diesen Ort, eine Gewaltpräventionsambulanz. Sie warten nicht, bis jemand kommt, sie suchen wahnkranke Patienten auf, oft auf der Straße. Es geht um Menschen, die vielleicht bald jemanden verletzen.

Für eine Ambulanz wie in Kiel gäbe es bundesweit Bedarf. Nachdem in Aschaffenburg ein Afghane mit Küchenmesser ein Kind und einen Mann tötete, stand die Republik unter Schock. Das politische Berlin diskutiert über den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten. Huchzermeier, der in seine Klinik im Zentrum für integrative Psychiatrie in Kiel eingeladen hat, treibt anderes um: wie er als Psychiater so etwas verhindern könnte.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt die Gefahr. Riskant sind seelische Erkrankungen, bei denen wahnhafte Störung, Schizophrenie, Manie eine Rolle spielen. Die meisten dieser Kranken, fünf Prozent der Bevölkerung, werden nicht gewalttätig. Der Rest verursacht beachtliches Leid. Allein bei Schizophrenie gibt es in Deutschland pro Jahr 12.000 neue Fälle. Nach einer Analyse der University of Oxford ist zu erwarten, dass 1500 von ihnen im Laufe ihres Lebens wegen Körperverletzung, Raub, Brandstiftung, Sexualdelikten, Mord oder Totschlag verurteilt werden. Laut der University of Manchester ist jeder siebzehnte Totschläger und Mörder schizophrene. Bei Tötungen zufälliger Opfer, Fachbegriff *stranger homicides*, ist es laut einer finnischen Studie sogar jeder Siebte.

Unter Wahn verstehen Psychiater Überzeugungen, die nicht auf realen Ereignissen fußen und die kein Gegenbeweis erschüttern kann. Eine Wirklichkeitsverzerrung im Kopf, die aus Sicht der Patienten Passanten in teuflische Wesen verwandeln kann. So eine Verkennung steckt oft dahinter, wenn die Kranken töten. Aus ihrer Sicht kämpfen sie dann um ihr Leben. Auch der Angreifer von Aschaffenburg soll wahnhaft gewesen sein und nicht nur das: Er wirkte so desorganisiert, dass ein Gericht ihn unter Betreuung stellte, er bedrohte Mitbewohner mit einem Hackmesser, konsumierte Drogen. Huchzermeier ist auf psychisch kranke Gewalttäter spezialisiert. Diese Trias aus Bedrohlichkeit, desolatem Zustand und Rausch kennt er gut von seinen Patienten. Für forensische

Gefährlicher Wahn Wenn Menschen mit Psychosen gewalttätig werden, hat das oft fatale Folgen.
Vorbeugende Zwangsbehandlung könnte die Allgemeinheit schützen. Bis....

Psychiater wie ihn formen sie den Prototyp eines Menschen, der im Wahn brutal wird. In der Oxford-Analyse übte jeder Vierte mit dieser Vorgeschichte irgendwann Gewalt aus.

Typisch sei, dass es erst zum Schlimmsten kommen müsse, meint Huchzermeier, weil sich das Hilfesystem vorher um diese oft sehr schwierigen Personen nicht angemessen kümmern kann. Wer um sich schlagend in eine Klinik eingeliefert wird, bekommt eine Spritze Haloperidol, ein stark wirkendes Mittel gegen den Wahn. Eigentlich sollte sich daran eine Dauertherapie mit ähnlichen, feiner eingestellten Medikamenten anschließen. Bei Kranken mit Gewaltpotenzial sind die Aufenthalte in der Regel kürzer als medizinisch wünschenswert, sagt Huchzermeier. Zum einen bleiben diese Patienten besonders ungern freiwillig, sie haben kaum Krankheitseinsicht. Die meisten Einrichtungen seien sogar erleichtert, wenn sie früher gehen. Unter dem Einfluss ihrer Krankheit können sie sich nicht einfügen, greifen Mitpatienten an, demolieren Zimmer.

Nach Huchzermeiers Erfahrung macht eine Serie zu kurzer Behandlungen den Zustand gefährlicher. Bei Asylbewerbern wie dem Mann in Aschaffenburg gibt es ein weiteres Problem: Der normale Aufenthalt nach einer Zwangseinlieferung wegen Fremdgefährdung dauert laut einer Studie aus London drei Monate. Derart lange Therapien oder ambulante Psychotherapie werden bei Flüchtlingen nicht bezahlt. Ein Betreuer aus Nordbayern, der einen späteren Mörderrechtlich vertrat, hält das Asylbewerberleistungsgesetz deswegen für fatal. Bei seinem Klienten blieben Wahnvorstellungen trotz Medikation unverändert. Und weiterführende Behandlung blieb versagt. Er erschlug im Wahn seinen Mitbewohner im Wohnheim.

Im Januar 2023 erstach ein Palästinenser zwei Jugendliche in einem Regionalzug in Brokstedt, Schleswig-Holstein. Auch er ein Täter mit typischer Vorgeschichte, Hausverbote, Drogen. Ärzte vermuteten Wahn wegen sprunghafter Verhaltensänderungen. In Haft hörte er es in der Wand klopfen, ein Symptom, das auf Halluzinationen hindeutet. Bei seiner Entlassung fragte niemand einen Arzt nach dem Risiko und gleich danach stieg er in den Zug, sagt Huchzermeier. Wenn wir die Schwierigsten unvorbereitet auf die Straße schicken, geht das schief.

Die Gewaltpräventionsambulanz in Kiel wurde im Mai als Folge des Brokstedt-Attentats eröffnet. Eine Sozialarbeiterin und ein Pfleger halten Kontakt zu Notschlafstellen, Drogenberatungen und zu Polizei. Sobald jemand randaliert und sich dabei skurril verhält, sagen die Einrichtungen in der Ambulanz Bescheid. Dann geht das Team nach draußen, um die mehrfachbelastete Person kennenzulernen. Das Ziel: diesen Menschen so weit zu bringen, dass er Hilfe annimmt. Allein in Kiel gibt es wohl Dutzende Kandidaten für die Ambulanz, 35 Fälle wurden bereits gemeldet. Doch dann passierte etwas, mit dem Huchzermeier nicht gerechnet hatte: Alle bis auf fünf blieben anonym und damit unbehandelt, weil Einrichtungen Bedenken wegen des Datenschutzes hatten.

Es ist nur einer von vielen gesetzlichen Fallstricken, die die Behandlung von Kranken mit Gewaltisiko und damit den Schutz zukünftiger Opfer torpedieren. Das größte Hindernis ist das Recht auf Selbstbestimmung, auch die Freiheit gefährlich wirkender Psychotiker ist ein hohes Gut. Die Zwangsunterbringungen in der Psychiatrie regeln die Psychisch-Kranken-Gesetze (PKG) der Bundesländer. Selbst wenn die Ausländerbehörde bezahlt hätte, hätte der Aschaffener Angreifer nicht vorsorglich auf einer geschlossenen Station untergebracht werden dürfen. Das Bayerische PKG sagt: Wer andere bedroht, darf in einer psychiatrischen Klinik eingewiesen werden. Aber falls ihn dort niemand zum Bleiben überreden kann, muss er entlassen werden, sobald sein Furor abgeklungen ist, selbst dann, wenn ihn die Ärzte für eine tickende Zeitbombe halten.

Bayern will nun als erstes und bisher einziges Bundesland sein Gesetz so verändern, dass diese behandlungsunwilligen Risikopatienten vorsorglich zwangseingewiesen werden können. Und wie im Strafrecht sollten Richter ihre Entlassung erst erlauben, wenn die Wahrscheinlichkeit für ein gewaltfreies Leben hoch ist. Es wäre eine neue Psychiatrie, eine, die ausdrücklich den Schutz der Öffentlichkeit über die Freiheit des Einzelnen stellt. Und in der Vermutungen eines Arztes über zukünftige Ereignisse reichen würden, um einen Menschen wegzusperren. Gesundheitsminister Karl Lauerbach (SPD) scheint ganz auf der bayrischen Linie. Bei Markus Lanz erklärte er, weil so viele Flüchtlinge psychisch krank seien und daraus Gefahr erwachse, brauchten Asylheime Psychiater, um Gefährder zu identifizieren und zu isolieren. Huchzermeier begrüßt den bayrischen Vorstoß ausdrücklich. Immer wieder erlebt er, was Langzeitbehandlung vermag: Das sind Erfolgsgeschichten. Menschen, die unter dem Einfluss einer Wahnerkrankung gewalttätig wurden, haben nach der Behandlung relativ geringe

Gefährlicher Wahn Wenn Menschen mit Psychosen gewalttätig werden, hat das oft fatale Folgen.
Vorbeugende Zwangsbehandlung könnte die Allgemeinheit schützen. Bis....

Rückfallquoten. Laut einer Studie der Universität Regensburg mit 105 Patienten wurden nur zwei rückfällig, schwere Straftaten gab keine.

Der Akut-Psychiater Arno Deister begutachtete den Täter von Brokstedt. Zuvor erforschte er in Bonn und Itzehoe, ob man den Verlauf von Schizophrenien präzise vorhersagen kann, hält präventiven Freiheitsentzug für ethisch abwegig. Es sei zwar richtig, dass Wahn eine Art individuellen Fingerabdruck habe. Und wer früher bedrohlich wurde, werde es in der nächsten Krise wohl wieder sein. Aber wird jemand auch zum Täter? Die bisherige Treffgenauigkeit der Prognosen ist da für so eine einschneidende Maßnahme zu schlecht erfahrungsgemäß liegt sie bei kaum mehr als 50 Prozent.

Statistisch ist das so, als würde man raten. Hinzu kommt: Um echte Durchbrüche zu erzielen, müssten die Zwangsmaßnahmen mehrjährig sein. Das legt zumindest eine Studie schwedischer Forensiker nahe. Dort sanken die Rückfallquoten von Psychose-Patienten mit Gewaltproblem erst dann deutlich, wenn sie länger als drei Jahre behandelt wurden. Es ist nicht zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht so etwas bei Menschen, die noch nichts verbrochen haben, gestattet. Arno Deister sieht Ärzte und Polizei in der Pflicht: Beide müssten sich selbstverständlicher vernetzen, die ärztliche Schweigepflicht gelte ja nicht für zukünftige Gefahren, also könnten Ärzte Polizisten auf bedenkliche Patienten aufmerksam machen, damit die eine Überwachung organisieren.

Psychiater Christian Huchzermeier erzählt von einem Patienten, der jungen Männern in der Wahnidee auflauerte, er müsse die Welt durch Menschenopfer von ihren Sünden befreien. Diese Täter sind überzeugt, keine andere Wahl zu haben, sie meinen, mit der Tat sich und die Menschheit zu retten. Das Sendungsbewusstsein und die Todesangst erkläre den Vernichtungswillen dieser Tötungen, das Übermaß an Gewalt.

Was auch immer jetzt zur Prävention unternommen wird, es sollte angesichts des Leids potenzieller Opfer besser schnell geschehen.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Bei Kranken mit Gewaltpotenzial sind die Aufenthalte in der Regel kürzer als medizinisch wünschenswert Tür zum Isolationsraum in einer geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WSBE-VP1

Subject: PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN (93%); MORD (90%); PSYCHIATRIE (90%); SCHIZOPHRENIE (90%); TÖTUNGSDELIKTE (90%); ÄRZTE (90%); KRANKHEITEN & GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (77%); GEWALTKRIMINALITÄT (77%); NEGATIVE PERSONENNACHRICHTEN (77%); SEXUELLE GEWALT (77%); DROGENMISSBRAUCH (76%); NEGATIVE

Gefährlicher Wahn Wenn Menschen mit Psychosen gewalttätig werden, hat das oft fatale Folgen.
Vorbeugende Zwangsbehandlung könnte die Allgemeinheit schützen. Bis....

SONSTIGE NACHRICHTEN (76%); SEXUALDELIKTE (76%); TOTSCHLAG (75%); FORENSIK (74%);
BRANDSTIFTUNG (71%); VERURTEILUNGEN (71%); POLITISCHES ASYL (70%)

Industry: PSYCHIATRIE (90%); ÄRZTE (90%); KRANKENHÄUSER (89%)

Geographic: KIEL, DEUTSCHLAND (73%); MANCHESTER, ENGLAND (56%); SCHLESWIG-HOLSTEIN,
DEUTSCHLAND (88%); DEUTSCHLAND (58%); FINNLAND (58%)

Load-Date: February 15, 2025

End of Document