

热门文章

confluence使用Markdown编辑器 ① 4729

java判断多个对象是否同时为空,或者都不 为空,或者混合存在 ⊙ 4430

mysql ibd文件特别大的问题 ① 3245

skywalking 搭建 (apache-skywalking-

SpringBootAdmin自定义监控消息推送 ①

最新评论

confluence使用Markdown编辑器

杨小胖要减肥: 试试在要换行的地方加

confluence使用Markdown编辑器

qq_39109471: 或者有没有方法让尖括号不 被转义

confluence使用Markdown编辑器

qq 39109471: 我就是从typora上写好复制 过来的,就是表格里面换不了行,把'<'转...

confluence使用Markdown编辑器

一壶明月: 如果是Markdown的格式, 那就直 接回车换行,用typeora软件,或者CSDN...

confluence使用Markdown编辑器

qq_39109471: 楼主, 你知道这里的表格内 容怎么换行吗?

您愿意向朋友推荐"博客详情页"吗?



















最新文章

通用mapper(tk.mybatis) 使用Enum枚举类型 字段的注意事项



一般方式

- 1、可以通过发送邮件重置密码;
- 2、可以通过超级管理员编辑用户设置密码;

linux

通过gitlab后台管理强制更改

1、登录GitLab的Rails控制台

docker exec -it gitlab /bin/bash gitlab-rails console production

2、搜索用户,设置密码,保存

诵讨用户ID搜索:

user = User.where(id: 1).first # 定位到id=1的用户,就是超级管理员,

或者通过邮箱搜索:

user = User.find_by(email:'114***859@qq.com')

设置当前用户的密码

user.password='12*****

保存配置

user.save!



3、再次登录:

OK, 不过这一次需要再次在页面上修改一次密码;

一般方式

通过gitlab后台管理强制更改

- 1、登录GitLab的Rails控制台
- 2、搜索用户,设置密码,保存
- 3、再次登录:

分类专栏		
C	mybatis	3篇
	运维	7篇
Ø.	docker	2篇
C	mongodb	2篇
C	微服务	8篇
C	IM	1篇
C	mysql	2篇
C	gitlab	2篇
iC'	wiki	2篇
C	redis	
C	java	4篇

Gitlab密码修改流程 08-27 docker-compose部署mongodb4.4.8副本集 gitlab密码修改的流程 群 + 权限 + springBoot集成测试 docker-compose部署MongoDB以及用户管 GitLab 用邮件找回密码 漫天随飞雪的博客 ② 5685 理 这两天登陆GitLab 死活进不去,使用邮件找回密码,也收不到邮件,后来我尝试用以下方式 就可以进去了 打开网址:https://about.gitlab.com/get-help/.. 2021年 8篇 2020年 19篇 请发表有价值的评论,博客评论不欢迎灌水,良好的社区氛围需大家一起维护。 qitlab 密码找回!!! sx0809的博客 ① 255 切换用户 su - git 通过gitlab-rails来修改用户信息 gitlab-rails console production 通过条件查找用户 user = User.all user = User.where(id:1).first user = Us... gitlab密码重置 Code Captain的专栏 @ 9457 1.远程或者本地登陆至安装GitLab的服务器,该步骤比较简单略过。2.登陆至GitLab数据库在终端输入: gitlab-rails console production 3.输入: user=Us... GitLab忘记root密码 dalianpai的博客 [root@Harbor gitlab]# su - git -sh-4.2\$ gitlab- gitlab-backup gitlab-ctl gitlab-rails/ gitlab-rails/ gitlab-rake -sh-4.2\$ gitlab- gitlab-backup gitlab-ctl gitlab-ps.. 强制找回GitLab管理员账户密码的方法 bisal的专栏-CSDN... 悲催的是最近忘记了管理员账户的<mark>密码</mark>,而且没有邮件服务器,因此无法接收<mark>密码找回</mark>的邮件,导致无法新建用户或者项目,这样一来,岂不就成为了一个"永不.. Gitlab忘记密码 stwstw0123的专栏 ① 2万+ Gitlab创建后用admin@local.host登录后记得更新邮箱,更新后就可以用新的邮箱来登录系统了如果Gitlab没有更改邮箱并且忘记了密码,那么可以用下面... gitlab忘记密码,怎么办? weixin 34245082的博客 ① 2116 [root@gitlab etc]# gitlab-rails console productionLoading production environment (Rails 4.2.7.1)irb(main):001:0> user = User.where(id: 1).first=> #<Us... gitlab mysql 密码_GitLab在重置用户密码 – 找回root... GitLab在重置用户密码 – 找回root密码 下面是重置docker环境下的gitlab的用户密码 [root@DS-VM-Node58 ~]# sed -n '/- DB_/p' /data/docker-compose.y... gitlab设置邮件找回密码 weixin 30619101的博客 ① 667 因为考虑到代码的安全,公司直接在内网搭建了一个Gitlab代码仓库。这样对于内网开发提交、更新代码非常快;但是最近有个开发说<mark>密码</mark>忘记了,叫帮... qq 40309341的博客 ① 795 qitlab管理员密码忘记如何强制重置找回 1、在**gitlab**登录窗口,如果<mark>密码</mark>忘记了登录不进入,可以先尝试点击登录框下方的Forgot your password来通过邮箱的方式<mark>找回</mark>,如果邮箱不可以使用了... 强制找回GitLab管理员账户密码的方法 bisal的专栏 ① 3万+ 为了开发运维工具,我们采用自行搭建的GitLab来管理所有代码。悲催的是最近忘记了管理员账户的<mark>密码</mark>,导致无法新建用户或者项目,这样一来,岂不... GitLab (宝塔)忘记账号密码? Areom个人博客 ① 4810 四句话搞定: su - git(回车) user=User.where(id:1).first(回车) //user = User.where(email: 'admin@local.host').first //email 为gitlabuser 账户 user.passwor... 忘记qitlab密码?别急!我来帮你 最新发布 weixin 43466083的博客 ① 447 文章目录自己搭建的gittab长时间未使用忘记登录<mark>密码</mark>1、使用root账户登录服务器自己搭建的gittab长时间未使用忘记登录<mark>密码</mark>提示:自己搭建的gittab长... qitlab管理员密码忘记强制重置找回 gitlab管理员<mark>密码</mark>忘记强制重置<mark>找回</mark>管理员账户的<mark>密码</mark>忘记了,一般可以通过邮箱找回,但如果当初的管理账户设置的邮箱不可使用了,其实还可以强制... gitlab管理员密码丢失找回 aa942719的博客 ① 75 gitlab管理员<mark>密码</mark>丢失找回需求 gitLab管理员账号一段时间不使用,忘记管理员<mark>密码</mark>了,如何找回? 依次执行下列命令 > gitlab-rails console production ir... gitlab重置密码 奇怪的老司机 ◎ 2881 自建<mark>gitlab</mark>忘记<mark>密码</mark>,没配邮件服务,不能使用Forgot your password来重置。可通过<mark>gitlab</mark>-rails工具包修改<mark>密码。</mark>具体操作方法如下:1,切换到**git**用户下... GitLab忘记root密码 qq_29860591的博客 ① 1231 [root@Harbor gitlab]# su - git -sh-4.2\$ gitlab- gitlab-backup gitlab-ctl gitlab-psql gitlab-rails/ gitlab-rake -sh-4.2\$ gitlab- gitlab-backup gitlab-ctl gitlab-psql gitlab-rails/ GitLab 管理员密码忘记后恢复(也可用于一般用户忘记密码后恢复) suirosu的专栏 ① 1万+ 1. 链接数据库 >sudo -u posgres psql gitlab 设置 用户名 密码 热门推荐 xu990128638的专栏 ① 4万+ 1.2.添加用户名、时间,并全部勾选 GitLab重置用户名密码 hccc1的专栏 ① 9611

GitLab重置用户名密码教程 打开终端,访问: gitlab-rails console production 输入: user = User.find by(email: 'XXX@XXX') user.password=123456 use..



gitlab忘记管理员账户或密码解决记录

问题: 很久之前在Ubuntu服务器上为部门安装部署的Gitlab,因为最初配置的比较 完善,后续使用过程中几乎没有用过管理员账户,突然有一天同...

gitlab忘记root密码强制找回

sunny05296的博客 **②** 4569

- gitlab忘记root<mark>密码</mark>强制<mark>找回</mark>忘记gitlab的root账号<mark>密码</mark>,利用gitlab的后门<mark>找回。 GitLab</mark>留下了可以修改管理员账号<mark>密码</mark>的方法,一定意义上可以认为就是...

©2021 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页

关于我们 招贤纳士 广告服务 开发助手 ☎ 400-660-0108 ☑ kefu@csdn.net ⑤ 在线客服 工作时间 8:30-22:00

→ 一壶明月 关注















