

2022年 7篇	2021年 8篇
2020年 6篇	2019年 11篇
2018年 12篇	2017年 11篇
2016年 21篇	2015年 9篇
2014年 23篇	2013年 64篇
2012年 47篇	2011年 65篇
2010年 6篇	2009年 1篇

```
$ docker run -d -t --privileged \
--name bugzilla \
--hostname bugzilla \
--publish 8080:80 \
--publish 2222:22 \
--volume /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro \
dklawren/docker-bugzilla

这将从Docker注册表中下载docker镜像(或者如果之前被拉下来运行本地副本)并为您启动它。
要停止和删除容器,您可以执行以下操作:

$ docker stop bugzilla
$ docker rm bugzilla

$ docker rm bugzilla
```

\$ ssh bugzilla@localhost -p2222

密码是"bugzilla"。上面启动容器的命令也在"bugzilla_start.sh"文件中。一旦图像在本地缓存,启动容器应该非常快。您可以运行多个容器,但是您需要为每个容器分配不同的名称/主机名以及ssh和httpd的非冲突端口号。

docker-testopia:docker bugzilla+testopia 容器

07-08

◎ 通信

C 驱动

C 编程

0 硬件

docker

docker

python

python

智能家居

@ keil

git

1篇

2篇

8篇

1篇

1篇

1篇

1篇

2篇

1篇

1篇

9篇

docker-bugzilla 使用 Docker 配置正在运行的 Bugzilla + Testopia 系统 特征: 运行 Ubuntu 14.04 Nginx 而不是 apache(虽然目前只有一个工人) 批量提...

docker-bugzilla-fig:由图管理的基于 docker 的 Bugzilla 安装

07-09

Docker Bugzilla 使用 Docker 和图创建一个用于开发和测试目的的 Bugzilla 实例。 安装 Linux工作站 访问并在您的系统上启动并运行 docker。 访问安装 ..

参与评论

抢沙发

请发表有价值的评论,博客评论不欢迎灌水,良好的社区氛围需大家一起维护。

3) (1)

评论

docker-snort:Snort+Barnyard2+导出到MariaDB_barnyard2mariadb...

3-23

基于<mark>docker-</mark>compose构建filebeat + Logstash +Elasticsearch+ kibana日志系统 对nginx日志进行正则切割字段。 https://www.jianshu.com/p/f7927591d53...

Docker三剑客之docker-machine(自动化部署docker) dghf...

3-7

还有就是你要在本地快读创建docker集群环境。我总不能一台一台创建虚拟机吧,所以docker-machine可以解决这个问题。 docker-machine就是docker公司...

如何在Fedora / CentOS上面升级Docker (转)

ank1998819 👩

编译自: http://linoxide.com/linux-how-to/docker-1-6-features-upgrade-fedora-centos/ 作者: B N Poornima 原创: LCTT https://linux.cn/article-5488-...

Devops实现之jenkins (二)


鱼的博客 ⊙ 210

1.jenkins安装 方式一:安装jenkins JDK下载: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html Tomcat下载: http...

win2003下搭建bugzilla_唯有思考没停

3-6

win2003下搭建bugzilla 软件环境: win2003 sp1 apache2.24 mysql5.0.18 activePerl-5.8.8.819-mswin32 bugzilla2.20.4 安装教程详见www.bugzilla.org/doc..



举报