







bugzilla安装详解

2020-07-31 阅读 260

1、下载各种依赖包和服务,并卸载服务器自带的MySQLrpm包

- 查看 rpm -qa | grep mysql 3 卸载 4 rpm -e mysql-libs-5.1.73-8.el6_8.x86_64 --nodeps 5 yum -y install httpd mod_ssl mysql-server mysql php-mysql gcc perl* mod_perl-devel mysql-devel
- 2、下载bugzilla安装包和汉化包

bugzilla安装包

bugzilla汉化包

3、配置MySQL

```
开启
2
         service mysqld start
3
          添加开机启动
4
          chkconfig mysqld on
          授权并设置密码
6
          grant all privileges on *.* to 'root'@'localhost' identified by '123456';
          grant all privileges on *.* to 'root'@'127.0.0.1' identified by '123456';
8
9
          create database bugs;
10
          create database bugs2;
11
          使授权生效
12
          flush privileges;
```

4、配置apache









14		Г
15	<virtualhost *:81=""></virtualhost>	
16	DocumentRoot /var/www/html/bugzilla2	
17		
18		
19	<directory bugzilla2="" html="" var="" www=""></directory>	
20	AddHandler cgi-script .cgi	
21	Options +Indexes +ExecCGI	
22	DirectoryIndex index.cgi	
23	AllowOverride Limit FileInfo Indexes	
24		

5、配置防火墙

```
1 vim /etc/sysconfig/iptables 添加
3 -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
4 -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 81 -j ACCEPT
```

重启生效后,使用 iptables-save 查看是否添加成功

6、配置bugzilla

解压到apache的默认根目录

```
vim data/params.json

"mail_delivery_method": "SMTP",

"mailfrom": "test@test.cn", #mailfrom和maintainer和smtp_username写一样的就可以

"maintainer": "test@test.cn",

"shadowdbport": "3306",

"smtp_password": "breaksoul.10050",

"smtp_username": "test@test.cn",

"smtp_username": "test@test.cn",

"smtpserver": "smtp.ym.163.com",

"urlbase": "http://IP:端口/", #默认80端口
```

因为这里的业务背景是,运营一个bugzilla,研发一个bugzilla,所以这里在apache写了两个端口,每个端口对应一个程序目录,每一个程序目录都要执行一次同样的操作(针对checksetup.pl安装)

7、汉化

```
1 cd template
2 将汉化包解压到此目录下即可。不需要做其他任何操作
```

8、访问测试。

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。



0条评论



相关文章

Linux 下 Bugzilla 的安装及配置

Bugzilla 是一个基于 Web 的,开源的,用来记录跟踪缺陷数据库的 bug 跟踪软件。它可以管 理软件开发中缺陷的提交 (new) 、修复 (resolve) 和...





Bugzilla和Mantis安装部署

Bugzilla 部署步骤有的小麻烦,但Mantis部署很简单,下载包,数据库设置按部就班就可以了。



gigiwangs

测试管理平台大比拼

简介 工欲善其事,必先利其器。测试管理平台就是测试过程中的"器",它是贯穿测试整个生命 周期的工具集合,它主要解决的是测试过程中团队协作的问题,比如缺陷管理、用例...



™D 腾讯移动品质中心TMQ

【腾讯TMQ】测试管理平台大比拼

从以下九大功能对各个工具进行对比:测试需求管理、测试用例管理、测试套件管理、测试版 本管理、测试计划管理、测试执行管理、缺陷管理、发布管理和分析报表。



TMD 腾讯移动品质中心TMQ

测试管理平台大比拼

本文从以下九大功能对各个工具进行对比:测试需求管理、测试用例管理、测试套件管理、测 试版本管理、测试计划管理、测试执行管理、缺陷管理、发布管理和分析报表。



TMD 腾讯移动品质中心TMQ

日更第1天: Linux常用命令之dnf用法

dnf是新一代的RPM软件包管理器,与yum包管理器相比,在用户体验、内存占用、依赖分 析、运行速度等多方面得到了较好的提升。





CentOS 8 - dnf 安装 docker

[root@localhost ~]# dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/li...



anetkiller old

Red Hat安全公告—2017年2月

在2017年1月份至2017年2月份Red hat CVE漏洞库发布了2个"重要""严重"等级的安全漏洞,针对出现的安全漏洞,发 布了对应的Bugzilla。安全...



svn代码量统计工具

StatSVN是一个Java写的开源代码统计程序,从statCVS移植而来,能够从Subversion版本库 中取得信息,然后生成描述项目开发的各种表格和图表。比...



🥵 阳光岛主

JavaTPoint 工具中文教程【翻译完成】



《 ApacheCN_飞龙

jumpserver安装详解

环境说明 主机为最小 安装的centos6.9 x86_64. 1 [root@m01~]# cat /etc/redhatrelease 2 Cen...



惨绿少年

CentOS7安装详解

本文基于vmware workstations进行CentOS7安装过程展示,关于vmware workstations安装配 置本人这里不再介绍,基本过程相当于...



nailang2zh

suse12安装详解

在启动页面上选择Installation,然后按Enter键,这将载入SUSE Linux服务器安装程序并以普 通模式安装。



yaohong

gitlab安装详解

GitLab是利用Ruby On Rails开发的一个开源版本管理系统,实现了一个自托管的Git项目仓库,是集代码托管,测试, 部署于一体的开源git仓库管理软件...



dogfei

virtualbox安装详解

VBox版本:安装的最新版本 [VirtualBox-5.2.12-122591-Win.exe]



Java架构师必看

TensorFlow 安装详解

摘要: 原创出处:www.bysocket.com 泥瓦匠BYSocket 希望转载,保留摘要,谢谢!



社区		活动		资源			关于		云+社区
专栏文章		原创分享计划		技术周刊			视频介绍		
阅读清单		自媒体分享计划	自媒体分享计划		社区标签		社区规范		
互动问答		邀请作者入驻		开发者实	验室		免责声明		
技术沙龙		自荐上首页					联系我们		
技术快讯							友情链接		扫码关注云+社区 领取腾讯云代金券
团队主页		生态合作计划	生态合作计划						(AANIJIIVAT VIII)
开发者手册									
腾讯云TI平台									
热门产品	域名注册	云服务器	区块链服务	消息队列		云数据库	域名解析	云存储	视频直播
热门推荐	人脸识别	腾讯会议	企业云	CDN 加速	视频通话	图像分析	MySQL 数据库	SSL 证书	
更多推荐	数据安全	负载均衡		文字识别			小程序开发		数据迁移

