Sass 教程

请输入关键词

首页 PHP JAVA C/C++ PYTHON HTML/CSS JS/JQUERY MYSQL

首页 > 编程笔记 > 其他 > NVIDIA Jetson TX2添加CD340串口驱动

#### NVIDIA Jetson TX2添加CD340串口驱动

时间:2020-06-09

本文章向大家介绍NVIDIA Jetson TX2添加CD340串口驱动,主要包括NVIDIA Jetson TX2添加CD340串口驱 动使用实例、应用技巧、基本知识点总结和需要注意事项,具有一定的参考价值,需要的朋友可以参考一下。

今天下午准备把TX2通过串口通信与下位机连接通信,但是插上cd340设备发现TX2上没有 显示ttyUSB\*或ttyACM\*,插上激光雷达就可以读出端口tyUSB\*,发现TX2没有CD340驱 动,通过查阅参考如下博客解决问题;

https://blog.csdn.net/weixin\_40554881/article/details/80782319

https://blog.csdn.net/pressuress/article/details/79253483

上述博客其实也是参考官方的解决方案,升级TX2内核,还是官方的博客。

https://www.jetsonhacks.com/2018/03/22/build-kernel-modules-nvidia-jetson-tx2-

主要步骤如下:

#### 1、下载脚本文件

```
$ git clone https://github.com/jetsonhacks/buildJetsonTX2Kernel.git
$ cd buildJetsonTX2Kernel
```

我使用的`Tegra`版本是 `L4T 27.1

如何区分自己的版本是L4T 27.1还是L4T 28.1?

使用uname -r提示的消息是"4.4.15-tegra",则说明版本是L4T 27.1; 使用uname -r提示的消息是"4.4.38-tegra",则说明版本是L4T 28.1;

#### 2、下载内核源码

源码下载完毕后,脚本会打开一个xconfig配置界面。有两个地方需要设置:

(1) 设置Genral Setup->Local version - append to kernel release, 双击Local version - append to kernel release

在文本框内输入-jetsonbot-v0.1, 回车;如图所示:

(2) 在xconfig中按Ctrl+F, 弹出一个搜索框, 输入你想要添加的设备驱动, 比如这里添 加CH341串口驱动

:如图所示:

完后一定要保存设置, File->Save。

3、编译内核(时间较长,耐心等待)

\$ ./makeKernel.sh

第二个脚本makeKernel.sh,会给一部分Makefile文件更新补丁以满足Jetson TX2平台的编译条 件,之后就开始内核编译。

脚本中的make modules install命令会将模块安装到/lib/modules/目录中。

4. 更新镜像

\$ ./copyImage.sh

5、重启电脑

6、删除第二步的源文件

\$ sudo rm -rf kernel sources r27.1.0\_sources.tbz2 kernel\_src.tbz2

原文地址: https://www.cnblogs.com/qilai/p/13072456.html

## 热门文章

Python标准库映射类型与可散列数据类型的关系 C#中的参数和调用方式(可选参数、具名参数、可空4 Android列表组件ListView使用详解之动态加载或修改 Linux CentOS7 开启80,443端口外网访问权限 ubuntu安装chkconfig.deb系统服务管理工具

# (一)阿里云

高性能云服务器2折起 节省80%运维成本

### 最近更新

Go的指针

路由Routers

Python - 列表生成式 js文字动态移动效果

countdownlatch应用场景

Web前端三大框架的总结,你是否知道呢

备份还原数据库

计算几何 全板

7、生成BeautifulReport可视化报告

与 SQL Server 建立连接时出现与网络相 python经纬度转enu坐标

mysql语句中条件查询in、like、=的效率 图论-深度优先搜索 (dfs) 小结

Android小视频app源码图片转场和轮播特 SQL 入门教程:创建组合(UNION)查证 PHP中的 抽象类(abstract class)和 接口(interfact 微服务架构 - SpringCloud整合分布式服务跟踪zipkin vue脚手架 build-config文件夹(跨域/打包)相关配置 JS如何给山下的所有II绑定点击事件,点击使其弹出下



### 本站知识点必读

JavaScript 教程 JavaScript 编辑工具 JavaScript 与HTML JavaScript 与Java JavaScript 数据结构 JavaScript 基本数据类型 JavaScript 特殊数据类型 JavaScript 运算符 JavaScript typeof 运算行 JavaScript 表达式 JavaScript 类型转换 JavaScript 基本语法 JavaScript 注释 JavaScript 基本处理流程 Javascript 选择结构 Javascript if 语句 Javascript if 语句的嵌套 Javascript switch 语句 Javascript 循环结构 Javascript 循环结构实例 Javascript 跳转语句 Javascript 控制语句总结 Javascript 函数价绍 Javascript 函数的记义 Javascript 函数调用 Javascript 八种特殊的函 JavaScript 内置函数简介 Javascript veal() 函数 Javascript 函数的定义 Javascript isFinite() 函数 Javascript isFinite() 函数 Javascript isFinite() 函数 Javascript isFinite() 函数 Javascript isFinite() 国本 Javascript isFinite( Javascript 日期对象用途 Date 对象属性和方法 Javascript 数组是什么 Javascript 创建数组 Javascript 数组赋值与取 Javascript 数组属性和方