Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Password Recovery y Change Password

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para Recuperacion de Contrasena, Confirmacion, Cambio Autenticado y Cambio Forzado post-primer-login.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-01
Issue: #1113
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura de Password Recovery
Flujo A - Solicitar Recuperacion
Flujo B - Confirmar Recuperacion
Flujo C - Cambio de Contrasena Autenticado
Flujo D - Cambio Forzado Post-Primer-Login
Flujos Cross-Pantalla
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

La funcionalidad comprende **4 flujos diferenciados**. Este reporte documenta **48 casos de prueba** con diagramas Mermaid, guion de video y criterios de evidencia.

#	Flujo	App	Auth	Casos
A	Solicitar Recuperacion	Todas	No	12
B	Confirmar Recuperacion	Todas	No	16
C	Cambio Autenticado	Todas	JWT	10
D	Cambio Forzado	Todas	No	6
X	Cross-Pantalla	Todas	Variable	4
	TOTAL			**48**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura

> `{FLUJO}-{ID}_{slug}.mp4` - Ej: `PR-A-001_recovery-exitoso.mp4`

2.2 Estructura del video

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5s	Overlay con ID, nombre, fecha
2. Precondiciones	3-5s	Estado inicial
3. Ejecucion	Variable	Pasos narrados
4. Verificacion	5-10s	Evidencia explicita

2.3 Overlay

```
PR-A-001 | Recuperacion exitosa                                    00:12
Paso 2/3: Ingresar email
Verificar: Snackbar y navegacion
```

3. Arquitectura

3.1 Capas

3.2 Navegacion



3.3 Endpoints

Endpoint	Auth	Cognito
`/{biz}/recovery`	No	forgotPassword
`/{biz}/confirm`	No	confirmForgotPassword
`/{biz}/changePassword`	JWT	changePassword
`/{biz}/signin` (challenge)	No	adminRespondToAuthChallenge

3.4 Request/Response

Endpoint	Request	OK	Errores
recovery	`{email}`	200	400, 401, 500
confirm	`{email, code, password}`	200	400, 401, 500
changePassword	`{oldPassword, newPassword}` + Auth	200	400, 401, 500
signin force	`{email, password, newPassword, name, familyName}`	200+tokens	400

4. Flujo A - Solicitar Recuperacion

4.1 Descripcion PO

Usuario toca "Olvide mi contrasena" en Login. Ingresa email, Cognito forgotPassword envia codigo, navega a Confirm.

> **Precondiciones:** App instalada | Conexion | Usuario registrado | Login

4.2 Diagrama



4.3 Campos

Campo	Frontend	Backend	Mensaje
email	required + .+@.+\.\..+	required	form_error_invalid_email

4.4 Casos QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion	Evidencia
PR-A-001	Smoke	Alta	**Recuperacion exitosa**	**P1** Login, Olvide contrasena **P2** Email registrado **P3** Enviar codigo **V1** Spinner **V2** Snackbar exito **V3** Navega a Confirm	Spinner en boton Snackbar exito ConfirmPR visible
PR-A-002	Smoke	Alta	**Email vacio**	**P1** Email vacio, Enviar **V1** Error inline	Error inline Sin HTTP
PR-A-003	Regresion	Alta	**Email sin @**	**P1** usuario.com **V1** Error	Error inline
PR-A-004	Regresion	Media	**Email sin dominio**	**P1** usuario@ **V1** Error	Error inline
PR-A-005	Regresion	Media	**Email sin TLD**	**P1** usuario@dom **V1** Error	Error inline
PR-A-006	Edge	Media	**Email no registrado**	**P1** noexiste@test.com **V1** Documentar	No crash
PR-A-007	Edge	Media	**Sin conexion**	**P1** WiFi OFF, enviar **V1** Snackbar error	Error red App estable
PR-A-008	Regresion	Media	**Boton deshabilitado en carga**	**P1** Enviar, tap doble **V1** Spinner, ignorado	Spinner No duplica
PR-A-009	Regresion	Media	**Backend: body vacio**	**P1** POST sin body **V1** 400	400
PR-A-010	Edge	Baja	**Backend: email vacio**	**P1** email vacio **V1** 400	400
PR-A-011	Regresion	Media	**Enlace Ya tengo codigo**	**P1** Login, Ya tengo codigo **V1** Navega directo	Confirm visible
PR-A-012	Regresion	Media	**Enlace en todos flavors**	**P1** 3 apps **V1** Visible en 3	Client, Business, Delivery OK

5. Flujo B - Confirmar Recuperacion

5.1 Descripcion PO

Email + codigo + nueva contrasena (con confirmacion). Cognito confirmForgotPassword. Navega a Login clearBackStack.

> **Precondiciones:** Codigo recibido | App abierta | Conexion

5.2 Diagrama



5.3 Campos

Campo	Frontend	Backend	Mensaje
email	required + regex	required	form_error_invalid_email
code	required	required	form_error_required
password	required + minLength(8)	required + Cognito	form_error_min_length_8
confirmPassword	required + == password	N/A	form_error_passwords_mismatch

5.4 Casos QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion	Evidencia
PR-B-001	Smoke	Alta	**Confirmacion exitosa**	**P1** Email, codigo, pass, confirm **P2** Guardar **V1** Snackbar **V2** Login **V3** Login nueva pass OK	Snackbar Login visible Login OK
PR-B-002	Smoke	Alta	**Email vacio**	**P1** Email vacio **V1** Error inline	Error inline
PR-B-003	Regresion	Alta	**Codigo vacio**	**P1** Codigo vacio **V1** Error	Error inline

PR-B-004	Regresion	Alta	**Password < 8 chars**	**P1** 7 chars **V1** Error min 8	Error inline
PR-B-005	Regresion	Alta	**Passwords no coinciden**	**P1** pass vs pass2 **V1** Error mismatch	Error inline
PR-B-006	Regresion	Alta	**Password exacto 8**	**P1** 8 chars **V1** Pasa	Sin error
PR-B-007	Edge	Alta	**Codigo incorrecto**	**P1** 000000 **V1** Error Cognito	Snackbar error
PR-B-008	Edge	Alta	**Codigo expirado**	**P1** Expirado **V1** Error	Snackbar error
PR-B-009	Regresion	Media	**Email sin @**	**V1** Error inline	Error inline
PR-B-010	Regresion	Media	**Boton deshabilitado**	**P1** Tap doble **V1** Spinner	No duplica
PR-B-011	Edge	Media	**Sin conexion**	**V1** Snackbar error	App estable
PR-B-012	Regresion	Media	**Backend: body vacio**	**V1** 400	400
PR-B-013	Edge	Baja	**Backend: email faltante**	**V1** 400	400
PR-B-014	Edge	Baja	**Backend: password faltante**	**V1** 400	400
PR-B-015	Edge	Media	**Password no cumple Cognito**	**V1** Error Cognito	Error legible
PR-B-016	Regresion	Alta	**Back stack limpio**	**P1** Exito, atras **V1** NO vuelve	clearBackStack OK

6. Flujo C - Cambio Autenticado

6.1 Descripcion PO

Desde Perfil, contrasena actual + nueva. Backend valida JWT, Cognito changePassword.

> **Precondiciones:** Autenticado (JWT) | Perfil | Conexion

6.2 Diagrama



6.3 Campos

Campo	Frontend	Backend	Mensaje
oldPassword	required + minLength(8)	required	hardcoded: Min 8 chars
newPassword	required + minLength(8)	required + Cognito	hardcoded: Min 8 chars

> **Nota:** Mensajes hardcoded en ChangePasswordViewModel.

6.4 Casos QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion	Evidencia
PR-C-001	Smoke	Alta	**Cambio exitoso**	**P1** Login, Perfil, Cambiar **P2** Old + new **V1** Snackbar **V2** Relogin OK	Snackbar Relogin OK
PR-C-002	Smoke	Alta	**Pass actual incorrecta**	**P1** Pass incorrecta **V1** Error NotAuth	Snackbar error
PR-C-003	Regresion	Alta	**oldPassword < 8**	**V1** Error inline	Error inline
PR-C-004	Regresion	Alta	**newPassword < 8**	**V1** Error inline	Error inline
PR-C-005	Regresion	Media	**Ambos vacios**	**V1** Errores ambos	2 errores
PR-C-006	Regresion	Media	**Boton deshabilitado**	**V1** Spinner	No duplica
PR-C-007	Edge	Alta	**JWT expirado**	**V1** 401	App estable
PR-C-008	Edge	Media	**Backend: body vacio**	**V1** 400	400
PR-C-009	Edge	Alta	**Sin Authorization**	**V1** 401	401
PR-C-010	Edge	Media	**New pass no cumple Cognito**	**V1** Error Cognito	Error legible

7. Flujo D - Cambio Forzado

7.1 Descripcion PO

Cognito retorna NEW_PASSWORD_REQUIRED en primer login. Backend maneja inline con newPassword, name, familyName.

Precondiciones: Contrasena temporal | Primer login

Nota: No usa pantalla separada. Inline en endpoint signin.

7.2 Diagrama



7.3 Campos

Campo	Requerido	Mensaje
newPassword	Challenge	newPassword is required
name	Challenge	name is required
familyName	Challenge	familyName is required

7.4 Casos QA VIDEO

ID	Tipo	Prio	Caso	Guion	Evidencia
PR-D-001	Smoke	Alta	**Cambio forzado exitoso**	**P1** Login temporal + campos **V1** 200 tokens **V2** Login posterior OK	200 OK Login OK
PR-D-002	Regresion	Alta	**Sin newPassword**	**V1** 400	400
PR-D-003	Regresion	Alta	**Sin name**	**V1** 400	400

PR-D-004	Regresion	Alta	**Sin familyName**	**V1** 400	400
PR-D-005	Edge	Media	**Temporal incorrecta**	**V1** 401	401
PR-D-006	Edge	Media	**Re-auth tras challenge**	**V1** Tokens validos	Re-auth OK

8. Flujos Cross-Pantalla

8.1 Diagrama







8.2 Disponibilidad

Pantalla	CLIENT	DELIVERY	BUSINESS	Desktop
/passwordRecovery	SI	SI	SI	SI
/confirmPasswordRecovery	SI	SI	SI	SI
/change-password	SI	Verificar	Verificar	Verificar

Force change	SI	SI	SI	SI

8.3 Casos QA VIDEO

ID	Prio	Caso	Guion	Evidencia
PR-X-001	Alta	**Flujo completo recovery+confirm+login**	**P1** Olvide, email, codigo, nueva pass, login **V1** OK	Recovery OK Confirm OK Login OK
PR-X-002	Alta	**Cambio voluntario + relogin**	**P1** Perfil, Cambiar, logout, relogin **V1** OK	Cambio OK Relogin OK
PR-X-003	Media	**Recovery en todos flavors**	**V1** Enlace visible en 3	3 apps OK
PR-X-004	Media	**Pass vieja invalida tras recovery**	**P1** Recovery, login vieja **V1** Falla	Falla vieja OK nueva

9. Catalogo de Validaciones

9.1 Frontend (Konform)

Pantalla	Campo	Regla	Mensaje
PasswordRecovery	email	required + regex	form_error_invalid_email
ConfirmPR	email	required + regex	form_error_invalid_email
ConfirmPR	code	required	form_error_required
ConfirmPR	password	required + minLength(8)	form_error_min_length_8
ConfirmPR	confirmPassword	required + == pass	form_error_passwords_mismatch
ChangePassword	oldPassword	required + minLength(8)	hardcoded
ChangePassword	newPassword	required + minLength(8)	hardcoded

9.2 Backend

Endpoint	Validacion	Status	Cognito
recovery	body, email	400/401/500	forgotPassword
confirm	body, email/code/pass	400/401/500	confirmForgotPassword
changePassword	JWT, body, old/new	400/401/500	changePassword
signin force	newPass/name/family	400	adminRespondToAuthChallenge

9.3 Cognito Password Policy

Regla	Error
Min 8 chars	InvalidPasswordException
Mayuscula	InvalidPasswordException
Minuscula	InvalidPasswordException
Numero	InvalidPasswordException
Especial (opcional)	InvalidPasswordException

> Frontend solo valida minLength(8). Cognito valida reglas adicionales.

10. Resumen y Cobertura

10.1 Distribucion

Flujo	Smoke	Regresion	Edge	Total
A - Solicitar	2	5	5	12
B - Confirmar	2	7	7	16
C - Cambio Auth	2	4	4	10
D - Forzado	1	3	2	6
X - Cross	0	0	4	4
TOTAL	**7**	**19**	**22**	**48**

10.2 Tests existentes

Capa	N	Estado
PasswordRecoveryIntegrationTest	4	OK
PasswordRecoveryRequestTest	5	OK
ConfirmPasswordRecoveryIntegrationTest	3	OK
ConfirmPasswordRecoveryRequestTest	3	OK
ChangePasswordIntegrationTest	2	Parcial
ChangePasswordRequestTest	3	OK
SignInIntegrationTest (challenge)	4	OK
ViewModel tests	0	FALTANTE
Maestro UI	0	FALTANTE
Videos	0	FALTANTE

11. Gaps y Recomendaciones

11.1 Gaps

Prio	Gap	Recomendacion
Alta	Sin Maestro flows ni videos	Crear flows YAML + grabacion
Alta	Sin tests ViewModel	Agregar tests con Fakes
Alta	ChangePasswordIntegrationTest incompleto	Agregar NotAuth + RuntimeException
Media	ChangePasswordVM mensajes hardcoded	Migrar a resolveMessage
Media	confirmPassword solo frontend	Documentar
Media	Cognito policy no en frontend	Considerar validaciones extra
Baja	Force change sin pantalla	Evaluar UX
Baja	ChangePassword acceso solo Client	Verificar Business/Delivery

11.2 Proximos pasos

1. Aprobar reporte
2. Crear Maestro flows
3. Tests ViewModel
4. Completar ChangePasswordIntegrationTest
5. Migrar mensajes hardcoded
6. Script grabacion