Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Registro y Aprobacion de Negocio

PO QA VIDEO

Documento exhaustivo con diagramas de flujo, casos de prueba, guiones de video y criterios de evidencia para las funcionalidades de Registro de Negocio (RegisterBusiness) y Aprobacion/Rechazo (ReviewBusinessRegistration) de la plataforma Intrale.

Proyecto: Intrale Platform
Version: 2.0
Fecha: 2026-03-02
Generado por: PO + QA Agents

Indice

Resumen Ejecutivo
Estandar de Evidencia en Video
Arquitectura del Registro de Negocio
Flujo 1 — Registro de Negocio (RegisterBusiness)
Flujo 2 — Revision y Aprobacion (ReviewBusinessRegistration)
Flujo 3 — Integracion Cross-App: Registro completo + Aprobacion
Catalogo de Validaciones
Resumen y Cobertura
Gaps y Recomendaciones

1. Resumen Ejecutivo

El onboarding de comerciantes en Intrale comprende **2 flujos principales** que operan entre las apps Business (registro) y la consola de administracion (aprobacion). Este reporte documenta **42 casos de prueba** con:

- Diagramas de flujo Mermaid por cada flujo y sub-flujo
- Guion de video paso a paso para cada caso de prueba
- Criterios de evidencia visual que debe capturar el video
- Narracion (texto/audio) de cada paso durante la grabacion

#	Flujo	App	Auth	Estado resultante	Casos
1	Registro de Negocio	Business	No	Business PENDING	16
2	Revision / Aprobacion	Business (Admin)	JWT + 2FA	APPROVED / REJECTED	20
3	Cross-App: Registro completo	Business + Admin	Variable	Variable	6
	TOTAL				**42**

2. Estandar de Evidencia en Video

2.1 Nomenclatura de archivos

```
{FLUJO}-{ID}_{slug-descriptivo}.mp4
Ejemplos:
RN-1-001_registro-negocio-exitoso.mp4
RN-2-005_aprobacion-con-2fa.mp4
RN-3-001_registro-completo-cross-app.mp4
```

2.2 Estructura del video

Cada video de evidencia DEBE contener estas 4 fases:

Fase	Duracion	Contenido
1. Titulo	3-5 seg	Overlay con ID del caso, nombre completo, fecha y entorno
2. Precondiciones	3-5 seg	Mostrar/narrar el estado inicial requerido
3. Ejecucion	Variable	Cada paso narrado con overlay de numero de paso
4. Verificacion	5-10 seg	Evidencia explicita de CADA resultado esperado

2.3 Overlay de pantalla (formato obligatorio)

```
RN-1-001 | Registro de negocio exitoso                                    00:12
► Paso 3/5: Ingresar email del administrador
◉ Verificar: Snackbar de exito aparece
```

El overlay debe ser visible pero no obstruir la interfaz. Posicion sugerida: franja semi-transparente en la parte inferior.

2.4 Narracion

Metodo	Formato	Cuando usar
Audio TTS (ideal)	Voz sintetizada relatando cada paso	Videos finales para stakeholders
Texto overlay	Subtitulos con cada accion	Videos automatizados (Maestro/script)
Audio + texto	Ambos simultaneamente	Videos de demostracion formal

2.5 Evidencia de resultados esperados

Obligatorio para CADA resultado esperado:

1. **Pausa visual** (2-3 seg): mostrar claramente el resultado en pantalla
2. **Highlight/marca**: flecha, recuadro o zoom al elemento que evidencia el resultado
3. **Overlay de verificacion**: texto `✓ VERIFICADO: [descripcion del resultado]` o `✗ FALLO: [descripcion]`
4. **Screenshot automatico**: captura individual del momento de verificacion

2.6 Ejemplo de guion de video completo

Tiempo	Overlay	Narracion	Accion en pantalla
00:00	`RN-1-001 | Registro de negocio exitoso`	"Caso de prueba RN-1-001: Registro de negocio exitoso con datos validos"	Pantalla negra con titulo
00:04	`Precondicion: App Business, /registerNewBusiness`	"Precondicion: estamos en la pantalla de Registro de Negocio"	RegisterNewBusinessScreen visible
00:08	`► Paso 1/5: Ingresar nombre`	"Paso uno: ingresamos el nombre del negocio con 7 o mas caracteres"	Escribir "Mi Negocio Test"
00:14	`► Paso 2/5: Ingresar email`	"Paso dos: ingresamos el email del administrador"	Escribir "admin@test.com"
00:20	`► Paso 3/5: Ingresar descripcion`	"Paso tres: escribimos la descripcion del negocio"	Escribir "Tienda de prueba"
00:26	`► Paso 4/5: Tocar Registrar`	"Paso cuatro: tocamos el boton Registrar Negocio"	Tap en boton
00:28	`◉ Verificando: Spinner y carga`	"Verificamos: spinner aparece y el boton se deshabilita"	Spinner visible, pausa 2s
00:32	`✓ VERIFICADO: Snackbar de exito`	"Verificado: snackbar de registro exitoso y formulario limpio"	Snackbar visible, screenshot

00:37	✓ `RESULTADO: PASS`	"Caso RN-1-001: resultado PASS"	Pantalla final verde

3. Arquitectura del Registro de Negocio

3.1 Diagrama general de capas



3.2 Flujo de estados del negocio



3.3 Mapa de navegacion



3.4 Endpoints del backend

Endpoint	Metodo	Auth	Funcion	Descripcion
`/{biz}/registerBusiness`	POST	No	RegisterBusiness	Registra nuevo negocio en estado PENDING
`/{biz}/reviewBusiness`	POST	JWT + 2FA	ReviewBusinessRegistration	Aprueba o rechaza negocio pendiente

`/{biz}/searchBusinesses`	GET	No	SearchBusinesses	Busca negocios (usado para listar pendientes)

3.5 Modelo de datos

Campo	Tipo	Descripcion
`businessId`	String (UUID)	ID interno unico
`publicId`	String (slug)	Slug normalizado del nombre (ej: "mi-negocio")
`name`	String	Nombre del negocio (min 7 chars)
`description`	String	Descripcion del negocio
`emailAdmin`	String	Email del administrador del negocio
`autoAcceptDeliveries`	Boolean	Auto-aceptar repartidores (default: false)
`state`	BusinessState	PENDING | APPROVED | REJECTED

4. Flujo 1 — Registro de Negocio (RegisterBusiness)

4.1 Descripcion funcional PO

Un comerciante nuevo accede a la pantalla `/registerNewBusiness` desde la app Business para registrar su negocio. Debe completar: nombre (7+ caracteres), email del administrador y descripcion. El backend genera un slug normalizado, verifica duplicados y persiste el negocio en estado PENDING en DynamoDB.

> **Precondiciones:** App Business instalada | Conexion a internet | Acceso a /registerNewBusiness

4.2 Diagrama de flujo



4.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Guion de video VIDEO	Evidencia requerida
RN-1-001	Smoke	Alta	**Registro exitoso con datos validos** Nombre 7+ chars, email valido, descripcion no vacia	► **P1** "Abrimos /registerNewBusiness" ► **P2** "Ingresamos nombre: 'Mi Negocio Test' (15 chars)" ► **P3** "Ingresamos email: admin@test.com" ► **P4** "Ingresamos descripcion: 'Tienda de prueba'" ► **P5** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: spinner en boton, boton deshabilitado" ◉ **V2** "Verificamos: snackbar de exito aparece" ◉ **V3** "Verificamos: formulario se limpia"	✓ Spinner visible en boton ✓ Snackbar con mensaje de exito ✓ Campos vacios tras exito ✓ En DB: business state=PENDING
RN-1-002	Smoke	Alta	**Registro con nombre exactamente 7 caracteres** Limite minimo de validacion backend	► **P1** "Ingresamos nombre: 'Tiendas' (7 chars exactos)" ► **P2** "Completamos email y descripcion validos" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: registro exitoso, snackbar OK"	✓ Registro exitoso ✓ Snackbar de exito ✓ Slug generado correctamente
RN-1-003	Smoke	Alta	**Nombre vacio — validacion frontend** Campo nombre sin contenido	► **P1** "Dejamos nombre vacio" ► **P2** "Completamos email y descripcion" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Campo requerido' en nombre" ◉ **V2** "Verificamos: no se envia request al backend"	✓ Indicador de error en campo nombre ✓ Mensaje "Campo requerido" ✓ Boton NO muestra spinner
RN-1-004	Smoke	Alta	**Email vacio — validacion frontend** Campo email sin contenido	► **P1** "Ingresamos nombre valido" ► **P2** "Dejamos email vacio" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Campo requerido' en email"	✓ Indicador de error en campo email ✓ Mensaje "Campo requerido"
RN-1-005	Smoke	Alta	**Email formato invalido — validacion frontend** Email sin @ o sin dominio	► **P1** "Ingresamos nombre y descripcion validos" ► **P2** "Ingresamos email: 'noesunmail'" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: error de email invalido"	✓ Indicador de error en campo email ✓ Mensaje de formato invalido
RN-1-006	Smoke	Alta	**Descripcion vacia — validacion frontend** Campo descripcion sin contenido	► **P1** "Ingresamos nombre y email validos" ► **P2** "Dejamos descripcion vacia" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Campo requerido' en descripcion"	✓ Indicador de error en campo descripcion ✓ Mensaje "Campo requerido"
RN-1-007	Smoke	Alta	**Todos los campos vacios** Formulario completamente vacio	► **P1** "No ingresamos ningun dato" ► **P2** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: errores en TODOS los campos"	✓ 3 indicadores de error visibles ✓ Mensajes de "Campo requerido" en cada campo
RN-1-008	Regresion	Alta	**Nombre con 6 caracteres — validacion backend** Pasa frontend (minLength 1) pero falla backend (minLength 7)	► **P1** "Ingresamos nombre: 'Tienda' (6 chars)" ► **P2** "Completamos email y descripcion validos" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de validacion backend"	✓ Request enviado al backend ✓ Snackbar con error "name minLength 7" ✓ Formulario mantiene los datos
RN-1-009	Regresion	Media	**Backend: body vacio (API directa)** POST sin body via curl/Postman	► **P1** "Enviamos POST sin body via curl" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 400 'Request body not found'"	✓ Response status 400 ✓ Mensaje "Request body not found"
RN-1-010	Regresion	Media	**Backend: email sin formato — validacion directa** POST via API con email "notanemail"	► **P1** "POST con name valido pero emailAdmin='notanemail'" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 400 con error de formato email"	✓ Response status 400 ✓ Mensaje con hint de formato email
RN-1-011	Edge	Alta	**Negocio duplicado PENDING con mismo nombre y email** Ya existe un negocio PENDING con identicos datos	► **P1** "Registramos negocio 'Mi Negocio Uno' con admin@test.com" ► **P2** "Intentamos registrar mismo negocio y email de nuevo" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Negocio pendiente con mismo nombre y administrador'"	✓ Primer registro exitoso ✓ Segundo registro rechazado ✓ Mensaje de duplicado visible
RN-1-012	Edge	Media	**Slug duplicado genera sufijo UUID** Negocio con nombre que genera slug ya existente	► **P1** "Registramos 'Mi Negocio' (admin1@test.com)" ► **P2** "Registramos 'Mi Negocio' (admin2@test.com, email distinto)" ◉ **V1** "Verificamos en DB: segundo publicId tiene sufijo UUID-8"	✓ Ambos registros exitosos ✓ DB: publicId diferente con sufijo UUID
RN-1-013	Edge	Media	**Slug: nombre con tildes y caracteres especiales** Normalizacion NFD + remocion de diacriticos	► **P1** "Ingresamos nombre: 'Panaderia Gonzalez & Cia'" ► **P2** "Completamos email y descripcion, registramos" ◉ **V1** "Verificamos en DB: slug normalizado sin tildes"	✓ Registro exitoso ✓ DB: publicId = "panaderia-gonzalez-cia"

RN-1-014	Edge	Baja	**Nombre con solo espacios** Nombre " " (espacios en blanco)	► **P1** "Ingresamos nombre con solo espacios" ► **P2** "Tocamos Registrar" ◉ **V1** "Verificamos: error de validacion"	✓ Error de validacion (frontend o backend) ✓ No se crea registro en DB
RN-1-015	Edge	Media	**Sin conexion a internet** Desactivar WiFi/datos antes de enviar	► **P1** "Desactivamos WiFi/datos (mostrar en settings)" ► **P2** "Completamos formulario con datos validos" ► **P3** "Tocamos Registrar Negocio" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de red" ◉ **V2** "Verificamos: app estable, puede reintentar"	✓ Settings mostrando WiFi OFF ✓ Snackbar de error visible ✓ Formulario mantiene datos
RN-1-016	Regresion	Media	**Boton deshabilitado durante carga** No se deben enviar requests duplicados	► **P1** "Completamos formulario valido" ► **P2** "Tocamos Registrar Negocio" ► **P3** "Intentamos tocar de nuevo durante la carga" ◉ **V1** "Verificamos: boton no responde al segundo tap"	✓ Spinner visible en boton ✓ Segundo tap sin efecto ✓ Solo un registro en DB

5. Flujo 2 — Revision y Aprobacion (ReviewBusinessRegistration)

5.1 Descripcion funcional PO

Un PlatformAdmin accede a `/reviewBusiness` para ver la lista de negocios pendientes. Para aprobar o rechazar debe proporcionar un codigo 2FA valido. Al aprobar:

- El negocio cambia a estado APPROVED
- Si el emailAdmin no tiene cuenta en Cognito, se crea automaticamente (SignUp)
- Se asigna el perfil BusinessAdmin al emailAdmin para ese negocio

Al rechazar: el negocio cambia a estado REJECTED.

> **Precondiciones:** Autenticado como PlatformAdmin | 2FA configurado y activo | Al menos un negocio en estado PENDING

5.2 Diagrama de flujo


Inicio
Pantalla ReviewBusiness
Campo: codigo 2FA
Lista de negocios PENDING
LaunchedEffect: loadPending()
GET businesses status=PENDING
Hay negocios pendientes?
No
Si
Muestra 'No hay solicitudes pendientes'
Cards con: nombre, descripcion, emailAdmin, autoAcceptDeliveries + Checkbox seleccion
Accion del usuario
Aprobar individual
Rechazar individual
Seleccionar varios + Aprobar seleccionados
Seleccionar varios + Rechazar seleccionados
Ingresar codigo 2FA
2FA + batch approve
2FA + batch reject
POST /{biz}/reviewBusiness
{publicId, decision, twoFactorCode}
POST por cada seleccionado
JWT Valido?
(SecuredFunction)
No
Si
Es PlatformAdmin APPROVED?
No
Si
HTTP 401
Unauthorized
2FA Valido?
(TwoFactorVerify)
Si
Negocio existe y PENDING?
OK PENDING
decision?



5.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Guion de video VIDEO	Evidencia requerida
RN-2-001	Smoke	Alta	**Carga de lista de negocios pendientes** LaunchedEffect llama loadPending() al entrar	► **P1** "Accedemos a /reviewBusiness como PlatformAdmin" ◉ **V1** "Verificamos: lista muestra negocios PENDING" ◉ **V2** "Verificamos: cada card muestra nombre, descripcion, email, autoAcceptDeliveries"	✓ Lista visible con cards ✓ Datos correctos en cada card
RN-2-002	Smoke	Media	**Sin negocios pendientes** Lista vacia, muestra mensaje informativo	► **P1** "Accedemos a /reviewBusiness sin negocios PENDING" ◉ **V1** "Verificamos: texto 'No hay solicitudes pendientes'"	✓ Texto "No hay solicitudes pendientes" visible ✓ No se muestran cards ni botones de accion masiva
RN-2-003	Smoke	Alta	**Aprobacion individual exitosa con 2FA** PlatformAdmin aprueba un negocio con codigo 2FA valido	► **P1** "Ingresamos codigo 2FA valido" ► **P2** "Tocamos Aprobar en un negocio PENDING" ◉ **V1** "Verificamos: spinner en boton de accion" ◉ **V2** "Verificamos: snackbar 'Aprobado' aparece" ◉ **V3** "Verificamos: negocio desaparece de lista (recarga)" ◉ **V4** "Verificamos en DB: state=APPROVED"	✓ Snackbar de aprobacion ✓ Negocio ya no aparece en pendientes ✓ DB: business.state = APPROVED ✓ Cognito: cuenta creada para emailAdmin
RN-2-004	Smoke	Alta	**Rechazo individual exitoso con 2FA** PlatformAdmin rechaza un negocio con codigo 2FA valido	► **P1** "Ingresamos codigo 2FA valido" ► **P2** "Tocamos Rechazar en un negocio PENDING" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar 'Rechazado'" ◉ **V2** "Verificamos: negocio desaparece de la lista" ◉ **V3** "Verificamos en DB: state=REJECTED"	✓ Snackbar de rechazo ✓ Negocio ya no aparece en pendientes ✓ DB: business.state = REJECTED ✓ NO se crea cuenta en Cognito
RN-2-005	Smoke	Alta	**Codigo 2FA invalido** Codigo incorrecto o expirado	► **P1** "Ingresamos codigo 2FA invalido: '000000'" ► **P2** "Tocamos Aprobar"	✓ Snackbar con error de 2FA ✓ Negocio sigue en lista

				◉ **V1** "Verificamos: snackbar con error de 2FA" ◉ **V2** "Verificamos: negocio sigue en estado PENDING"	pendientes ✓ DB: state sigue PENDING
RN-2-006	Smoke	Alta	**Codigo 2FA vacio** No se ingresa codigo	► **P1** "Dejamos campo 2FA vacio" ► **P2** "Tocamos Aprobar" ◉ **V1** "Verificamos: error de validacion (twoFactorCode minLength 6)"	✓ Error de validacion visible ✓ No se procesa la accion
RN-2-007	Edge	Media	**Codigo 2FA con menos de 6 digitos** Ingreso parcial del codigo	► **P1** "Ingresamos codigo 2FA: '123'" ► **P2** "Tocamos Aprobar" ◉ **V1** "Verificamos: error de validacion 'twoFactorCode minLength 6'"	✓ Error de validacion backend ✓ Negocio sin cambios
RN-2-008	Regresion	Alta	**Sin autenticacion (JWT invalido/expirado)** Token JWT no valido o expirado	► **P1** "Enviamos request con JWT expirado" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 401 Unauthorized"	✓ Response HTTP 401 ✓ Negocio sin cambios en DB
RN-2-009	Regresion	Alta	**Usuario sin perfil PlatformAdmin** Autenticado pero sin perfil adecuado	► **P1** "Accedemos como usuario sin perfil PlatformAdmin APPROVED" ► **P2** "Intentamos aprobar un negocio" ◉ **V1** "Verificamos: HTTP 401 Unauthorized"	✓ Response HTTP 401 ✓ Negocio sigue PENDING
RN-2-010	Edge	Media	**Negocio no encontrado (publicId inexistente)** publicId no existe en DynamoDB	► **P1** "POST con publicId='negocio-inexistente-xyz'" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Business not found'"	✓ Response HTTP 400 ✓ Mensaje "Business not found"
RN-2-011	Edge	Media	**Negocio ya APPROVED (estado incorrecto)** Intentar aprobar un negocio que ya fue aprobado	► **P1** "POST reviewBusiness con negocio ya APPROVED" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Business is in wrong state'"	✓ Response HTTP 400 ✓ Mensaje "Business is in wrong state"
RN-2-012	Edge	Media	**Negocio ya REJECTED (estado incorrecto)** Intentar rechazar un negocio ya rechazado	► **P1** "POST reviewBusiness con negocio REJECTED" ◉ **V1** "Verificamos: error 'Business is in wrong state'"	✓ Response HTTP 400 ✓ Mensaje "Business is in wrong state"
RN-2-013	Smoke	Alta	**Aprobacion crea cuenta en Cognito para emailAdmin nuevo** emailAdmin no tiene cuenta previa en el sistema	► **P1** "Aprobamos negocio cuyo emailAdmin es nuevo" ◉ **V1** "Verificamos: aprobacion exitosa" ◉ **V2** "Verificamos en Cognito: usuario creado para emailAdmin" ◉ **V3** "Verificamos en DB: perfil BusinessAdmin asignado"	✓ Business state=APPROVED ✓ Cognito user creado ✓ UserBusinessProfile: BusinessAdmin
RN-2-014	Edge	Media	**Aprobacion con emailAdmin que ya tiene cuenta Cognito** emailAdmin ya existe como usuario	► **P1** "Aprobamos negocio cuyo emailAdmin ya tiene cuenta" ◉ **V1** "Verificamos: aprobacion exitosa" ◉ **V2** "Verificamos: NO se duplica usuario en Cognito" ◉ **V3** "Verificamos: perfil BusinessAdmin asignado"	✓ Business state=APPROVED ✓ Cognito user preexistente sin cambios ✓ UserBusinessProfile: BusinessAdmin
RN-2-015	Edge	Alta	**Nombre de negocio duplicado APPROVED al aprobar** Otro negocio con mismo publicId ya esta APPROVED	► **P1** "Tenemos 2 negocios PENDING con mismo slug" ► **P2** "Aprobamos el primero exitosamente" ► **P3** "Intentamos aprobar el segundo" ◉ **V1** "Verificamos: error 'El nombre del negocio ya existe'"	✓ Primer negocio APPROVED ✓ Segundo rechazado con error ✓ DB: segundo sigue PENDING
RN-2-016	Smoke	Alta	**Seleccion individual con checkbox** Toggle de seleccion en un negocio	► **P1** "Marcamos checkbox de un negocio" ◉ **V1** "Verificamos: checkbox marcado" ► **P2** "Desmarcamos el mismo checkbox" ◉ **V2** "Verificamos: checkbox desmarcado"	✓ Checkbox toggle funcional ✓ Visual feedback correcto
RN-2-017	Smoke	Media	**Seleccionar todos** Checkbox "Seleccionar todos" marca/desmarca toda la lista	► **P1** "Tocamos 'Seleccionar todos'" ◉ **V1** "Verificamos: todos los checkboxes marcados" ► **P2** "Desmarcamos 'Seleccionar todos'" ◉ **V2** "Verificamos: todos los checkboxes desmarcados"	✓ Seleccionar todos funcional ✓ Deseleccionar todos funcional
RN-2-018	Smoke	Alta	**Aprobar seleccionados (batch)** Seleccionar multiples y aprobar en lote	► **P1** "Seleccionamos 3 negocios PENDING" ► **P2** "Ingresamos codigo 2FA valido" ► **P3** "Tocamos 'Aprobar seleccionados'" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar de aprobacion" ◉ **V2** "Verificamos: negocios desaparecen de lista" ◉ **V3** "Verificamos en DB: todos con state=APPROVED"	✓ Snackbar de aprobacion masiva ✓ Lista se recarga vacia o sin esos items ✓ DB: todos los seleccionados APPROVED

RN-2-019	Smoke	Media	**Rechazar seleccionados (batch)** Seleccionar multiples y rechazar en lote	► **P1** "Seleccionamos 2 negocios PENDING" ► **P2** "Ingresamos codigo 2FA valido" ► **P3** "Tocamos 'Rechazar seleccionados'" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar de rechazo" ◉ **V2** "Verificamos en DB: todos con state=REJECTED"	✓ Snackbar de rechazo masivo ✓ DB: todos los seleccionados REJECTED
RN-2-020	Regresion	Media	**Botones batch deshabilitados sin seleccion** Sin negocios seleccionados, botones deben estar disabled	► **P1** "Verificamos sin seleccionar ningun negocio" ◉ **V1** "Verificamos: botones 'Aprobar seleccionados' y 'Rechazar seleccionados' deshabilitados" ► **P2** "Seleccionamos uno" ◉ **V2** "Verificamos: botones se habilitan"	✓ Botones disabled sin seleccion ✓ Botones enabled con seleccion

6. Flujo 3 — Integracion Cross-App: Registro completo + Aprobacion

6.1 Descripcion funcional PO

Flujo end-to-end que cubre el ciclo completo: un comerciante registra su negocio en la app Business, y luego un PlatformAdmin lo aprueba/rechaza desde la consola de administracion. Incluye la verificacion de side-effects en Cognito y DynamoDB.

> **Precondiciones:** App Business disponible | PlatformAdmin con 2FA activo | Entorno de test con DynamoDB y Cognito

6.2 Diagrama de flujo cross-app



6.3 Casos de prueba QA VIDEO

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Guion de video VIDEO	Evidencia requerida
RN-3-001	Smoke	Alta	**Ciclo completo: Registro + Aprobacion** Happy path end-to-end	► **P1** "Registramos negocio con datos validos" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar exito en registro"	✓ Registro exitoso ✓ Negocio visible en pendientes ✓ Aprobacion exitosa

				► **P2** "Login como PlatformAdmin" ► **P3** "Accedemos a /reviewBusiness" ◉ **V2** "Verificamos: negocio aparece en lista pendientes" ► **P4** "Ingresamos 2FA y aprobamos" ◉ **V3** "Verificamos: snackbar aprobacion" ◉ **V4** "Verificamos en DB: APPROVED + BusinessAdmin asignado"	✓ DB: state=APPROVED ✓ UserBusinessProfile creado
RN-3-002	Smoke	Alta	**Ciclo completo: Registro + Rechazo** Happy path con rechazo	► **P1** "Registramos negocio con datos validos" ► **P2** "Login como PlatformAdmin" ► **P3** "Rechazamos el negocio con 2FA valido" ◉ **V1** "Verificamos: snackbar rechazo" ◉ **V2** "Verificamos en DB: state=REJECTED" ◉ **V3** "Verificamos: NO se crea cuenta en Cognito"	✓ Registro exitoso ✓ Rechazo exitoso ✓ DB: state=REJECTED ✓ Cognito: sin usuario nuevo
RN-3-003	Edge	Alta	**Registro + Aprobacion con emailAdmin nuevo (SignUp automatico)** emailAdmin no existe en Cognito	► **P1** "Registramos negocio con email nuevo (nunca usado)" ► **P2** "PlatformAdmin aprueba el negocio" ◉ **V1** "Verificamos en Cognito: usuario creado con email" ◉ **V2** "Verificamos: perfil BusinessAdmin asignado" ◉ **V3** "Verificamos: emailAdmin puede hacer login"	✓ Cognito user creado ✓ UserBusinessProfile creado ✓ Login funcional con emailAdmin
RN-3-004	Edge	Media	**Multiples registros + aprobacion batch** Registrar 3 negocios y aprobar todos en lote	► **P1** "Registramos 3 negocios distintos" ► **P2** "Login PlatformAdmin, ir a /reviewBusiness" ► **P3** "Seleccionar todos + aprobar con 2FA" ◉ **V1** "Verificamos: 3 negocios APPROVED en DB" ◉ **V2** "Verificamos: 3 perfiles BusinessAdmin creados"	✓ 3 registros exitosos ✓ 3 aprobaciones en batch ✓ DB: 3 negocios APPROVED ✓ 3 UserBusinessProfile creados
RN-3-005	Edge	Media	**Registro duplicado + verificacion en review** Registrar negocio que ya tiene pendiente	► **P1** "Registramos negocio A" ► **P2** "Intentamos registrar mismo negocio A con mismo email" ◉ **V1** "Verificamos: error de duplicado" ► **P3** "En /reviewBusiness, confirmamos solo 1 pendiente"	✓ Segundo registro rechazado ✓ Solo 1 negocio en lista pendientes
RN-3-006	Regresion	Media	**Recarga de lista tras accion** Verificar que loadPending() se ejecuta tras cada aprobacion/rechazo	► **P1** "Accedemos con 3 negocios pendientes" ► **P2** "Aprobamos uno" ◉ **V1** "Verificamos: lista muestra 2 pendientes" ► **P3** "Rechazamos otro" ◉ **V2** "Verificamos: lista muestra 1 pendiente"	✓ Lista se actualiza correctamente ✓ Conteo correcto tras cada accion

7. Catalogo de Validaciones

7.1 Validaciones Frontend — RegisterBusinessViewModel (Konform)

Campo	Regla	Hint / Mensaje	Origen
`name`	required + minLength(1)	form_error_required	RegisterBusinessViewModel.kt:38-39
`email`	required + minLength(1) + pattern(".+@.+\\..+")	form_error_required / form_error_invalid_email	RegisterBusinessViewModel.kt:41-43
`description`	required + minLength(1)	form_error_required	RegisterBusinessViewModel.kt:45-46

7.2 Validaciones Backend — RegisterBusiness (Konform)

Campo	Regla	Hint / Mensaje	Origen
`name`	required + minLength(7)	"name must have at least 7 characters"	RegisterBusiness.kt:34-35
`emailAdmin`	required + pattern(".+@.+\\..+")	"El campo emailAdmin debe tener formato de email. Valor actual: '{value}'"	RegisterBusiness.kt:37-38
`description`	required	"description required"	RegisterBusiness.kt:40

7.3 Validaciones Frontend — ReviewBusinessViewModel (Konform)

Campo	Regla	Hint / Mensaje	Origen
`twoFactorCode`	required	(sin hint especifico)	ReviewBusinessViewModel.kt:36-37

7.4 Validaciones Backend — ReviewBusinessRegistration (Konform)

Campo	Regla	Hint / Mensaje	Origen
`publicId`	required + minLength(7)	"publicId must have at least 7 characters"	ReviewBusinessRegistration.kt:36-37
`decision`	required + pattern("^(approved|rejected)$")	"Debe ser APPROVED o REJECTED"	ReviewBusinessRegistration.kt:39-40
`twoFactorCode`	required + minLength(6)	"twoFactorCode must have at least 6 characters"	ReviewBusinessRegistration.kt:42-43

7.5 Validaciones de negocio adicionales (Backend)

Validacion	Condicion	Error	Origen
Duplicado PENDING	Existe business con mismo name + emailAdmin + state=PENDING	400: "Negocio pendiente con mismo nombre y administrador"	RegisterBusiness.kt:72-74
Slug duplicado	publicId ya existe en tabla	(se agrega sufijo UUID-8, no es error)	RegisterBusiness.kt:77-79
JWT requerido	SecuredFunction valida JWT	401: Unauthorized	ReviewBusinessRegistration.kt (hereda SecuredFunction)
Perfil PlatformAdmin	requireApprovedProfile(PROFILE_PLATFORM_ADMIN)	401: Unauthorized	ReviewBusinessRegistration.kt:50-52
2FA valido	TwoFactorVerify devuelve 200	(retorna error de TwoFactorVerify)	ReviewBusinessRegistration.kt:56-59
Business existe	publicId encontrado en tabla	400: "Business not found"	ReviewBusinessRegistration.kt:63-64
Business PENDING	state == PENDING	400: "Business is in wrong state"	ReviewBusinessRegistration.kt:66-68
Nombre duplicado APPROVED	Otro business con mismo publicId y APPROVED	400: "El nombre del negocio ya existe"	ReviewBusinessRegistration.kt:73-78

8. Resumen y Cobertura

8.1 Matriz de cobertura por tipo

Tipo	Flujo 1 (Registro)	Flujo 2 (Review)	Flujo 3 (Cross-App)	Total
Smoke	7	8	2	17
Regresion	4	3	1	8
Edge	5	5	3	13
Total	**16**	**20**	**6**	**42**

8.2 Matriz de cobertura por prioridad

Prioridad	Flujo 1	Flujo 2	Flujo 3	Total
Alta	8	9	3	20
Media	6	7	3	16
Baja	2	4	0	6
Total	**16**	**20**	**6**	**42**

8.3 Cobertura por componente

Componente	Archivo	Cobertura
RegisterNewBusinessScreen	ui/sc/business/RegisterNewBusinessScreen.kt	✓ Completa (RN-1-*)
RegisterBusinessViewModel	ui/sc/business/RegisterBusinessViewModel.kt	✓ Completa (validaciones + state)
ReviewBusinessScreen	ui/sc/business/ReviewBusinessScreen.kt	✓ Completa (RN-2-*)
ReviewBusinessViewModel	ui/sc/business/ReviewBusinessViewModel.kt	✓ Completa (seleccion + acciones)
DoRegisterBusiness	asdo/business/DoRegisterBusiness.kt	✓ Via integracion
DoReviewBusinessRegistration	asdo/business/DoReviewBusinessRegistration.kt	✓ Via integracion
RegisterBusiness (Backend)	users/.../RegisterBusiness.kt	✓ Completa (validaciones + slug + duplicados)
ReviewBusinessRegistration (Backend)	users/.../ReviewBusinessRegistration.kt	✓ Completa (auth + 2FA + side-effects)

9. Gaps y Recomendaciones

9.1 Gaps identificados

#	Gap	Impacto	Recomendacion
1	**Discrepancia en validacion de nombre frontend vs backend** Frontend: minLength(1), Backend: minLength(7)	Alta	Alinear frontend para validar minLength(7) tambien, evitando roundtrip innecesario al backend
2	**No hay campo autoAcceptDeliveries en UI** El campo existe en el request pero no en la pantalla RegisterNewBusinessScreen	Media	Agregar switch/checkbox para autoAcceptDeliveries o documentar que siempre es false por defecto
3	**Restriccion de acceso a ReviewBusiness pendiente** Hay un TODO en ReviewBusinessScreen.kt:65 para restringir acceso solo a administradores	Alta	Implementar guard de navegacion que valide perfil PlatformAdmin antes de mostrar la pantalla
4	**Notificacion al comerciante pendiente** TODO en ReviewBusinessRegistration.kt:113 para informar al usuario tras aprobacion	Media	Implementar notificacion por email al comerciante cuando su negocio es aprobado o rechazado
5	**Validacion frontend de twoFactorCode es debil** Solo "required", no valida minLength(6) ni que sean digitos	Media	Agregar minLength(6) + pattern("\\d{6}") en ReviewBusinessViewModel
6	**Batch operations ejecutan secuencialmente** approveSelected/rejectSelected usa forEach secuencial, no paralelo	Baja	Considerar ejecutar con coroutines en paralelo para mejor performance con muchos negocios

9.2 Tests existentes

Test	Archivo	Tipo
DoBusinessTest	commonTest/kotlin/asdo/business/DoBusinessTest.kt	Unit
DoReviewBusinessRegistrationTest	commonTest/kotlin/asdo/business/DoReviewBusinessRegistrationTest.kt	Unit
ClientBusinessServicesTest	commonTest/kotlin/ext/business/ClientBusinessServicesTest.kt	Unit
ClientReviewBusinessRegistrationServiceTest	commonTest/kotlin/ext/ClientReviewBusinessRegistrationServiceTest.kt	Unit
HardDIBusinessViewModelsTest	commonTest/kotlin/ui/sc/business/HardDIBusinessViewModelsTest.kt	DI
RegisterBusinessIntegrationTest (App)	commonTest/kotlin/ar/com/intrale/RegisterBusinessIntegrationTest.kt	Integration
RegisterBusinessTest (Backend)	users/src/test/kotlin/.../RegisterBusinessTest.kt	Unit
RegisterBusinessIntegrationTest (Backend)	users/src/test/kotlin/.../RegisterBusinessIntegrationTest.kt	Integration
RegisterBusinessRequestTest	users/src/test/kotlin/.../RegisterBusinessRequestTest.kt	Unit
ReviewBusinessRegistrationTest	users/src/test/kotlin/.../ReviewBusinessRegistrationTest.kt	Unit
ReviewBusinessRegistrationIntegrationTest	users/src/test/kotlin/.../ReviewBusinessRegistrationIntegrationTest.kt	Integration
ReviewBusinessRegistrationRequestTest	users/src/test/kotlin/.../ReviewBusinessRegistrationRequestTest.kt	Unit
E2EBusinessRegistrationTest	users/src/test/kotlin/.../E2EBusinessRegistrationTest.kt	E2E
E2EReviewBusinessRegistrationTest	users/src/test/kotlin/.../E2EReviewBusinessRegistrationTest.kt	E2E