Dashboard de Monitoreo

Propuesta visual para Intrale Platform — v2.0

58/100	90+	1	3
SCORE UX ACTUAL	SCORE OBJETIVO	WEB DASHBOARD	CANALES UNIFICADOS

2026-03-02 · Intrale Platform · Claude Code Multi-Agente

Tabla de contenidos

01 Vision: un solo dashboard, tres canales

02 Mockup completo del dashboard web

03 Experiencia en Telegram: screenshot + inline buttons

04 Arquitectura tecnica: como funciona

05 Paleta de colores y tokens de diseno

06 Nuevos widgets y componentes

07 Comparacion antes vs despues

08 Recomendaciones priorizadas

09 Roadmap de implementacion

1 Vision: un solo dashboard, tres canales

Guru + UX

CAMBIO DE PARADIGMA

El dashboard deja de ser un script de terminal con caracteres ASCII. Pasa a ser una **pagina web autosuficiente** (un solo archivo HTML con datos embebidos) que se actualiza en tiempo real y se consume desde tres canales: navegador local, Telegram (como screenshot PNG) y consola de Claude Code (resumen textual).

🌐 Navegador (local)

Pagina web servida por `dashboard-server.js` en `localhost:3100`. Auto-refresh via SSE (Server-Sent Events) cada 5 segundos. Graficos reales, animaciones CSS, hover tooltips. Siempre abierta en una pestana del navegador.

📱 Telegram (remoto)

Puppeteer toma screenshot del dashboard web a 375px de ancho (mobile viewport). Envia la imagen con botones inline para acciones rapidas. Diferenciar heartbeat (silencioso) vs alerta critica (con vibracion).

💻 /monitor (consola)

El agente `/monitor` genera un resumen textual compacto para Claude Code. No intenta replicar el dashboard visual — solo muestra KPIs, alertas criticas y estado de agentes. Util cuando no hay navegador disponible.

Flujo de datos unificado

Agentes (Claude Code sessions) → **Hooks** (activity-logger.js) → **JSON** (sessions/ + log.jsonl) → **Dashboard** (Web server (Node)) → **3 canales** (Web / Telegram / CLI)

2 Mockup del dashboard web UX

Este es el mockup funcional del dashboard web propuesto. Todo lo que ves aqui esta renderizado con HTML y CSS puro — lo mismo que veria el usuario en su navegador.

Intrale Monitor — localhost:3100

Actualizado hace 3s · Auto-refresh ON

3	7	✓	342	0
AGENTES ACTIVOS	TAREAS TOTALES	CI / CD	ACCIONES HOY	ALERTAS
+1 vs ayer	4 pendientes	Build OK	18 acc/h prom	Todo limpio

Agentes activos

Guru + UX ACTIVO
agent/1153-dashboard · 42 acc · 28min
- Write: propuesta-dashboard-monitoreo.html

Doc (historia) ACTIVO
main · 108 acc · 1h 21min
- Skill: /guru — investigacion dashboard

QA E2E IDLE 8M
agent/1149-fix-boot · 26 acc · 15min
- Bash: maestro test — esperando emulador

Progreso del sprint

57% COMPLETADO

- 4 completadas
- 2 en progreso
- 1 pendiente

Tareas del sprint

4/7 completadas

✓ ~~Investigar dashboard actual y arquitectura~~ — Guru
4/4 sub-pasos completados

- ✓ ~~Evaluacion UX contra heuristicas~~ — UX
- ✓ ~~Investigar tendencias de dashboards~~ — UX
- ✓ ~~Propuesta v1 con wireframes ASCII~~ — UX
- ▶ Disenar mockups HTML/CSS del dashboard web — Guru+UX
  Sub-paso 3/4: Renderizando componentes visuales...
- ▶ Disenar experiencia Telegram con screenshots — UX
- ○ Generar PDF con propuesta visual v2 — Guru

CI / CD

- ✓ **main** · 8e07305 · feat(qa): Distribucion automatica de videos — hace 2h
- ✓ **main** · 93e3173 · feat(qa): Paralelizacion evidencia QA — hace 6h
- ✗ **agent/1149** · 24eb7e9 · fix(qa): boot loop timeout — hace 8h

Actividad reciente

- 11:05:42 **Guru+UX** · Write · propuesta-dashboard.html
- 11:04:18 **Guru+UX** · WebSearch · dashboard CSS progress ring
- 11:02:03 **Doc** · Skill · /guru — investigacion
- 10:59:11 **Doc** · TodoWrite · actualizar progreso
- 10:59:00 **Doc** · Write · qa-report.json

LO QUE VES ARRIBA ES EL DASHBOARD REAL

Este mockup esta renderizado con HTML y CSS puro. El dashboard web final se veria *exactamente asi* en el navegador. Los graficos de progreso usan `conic-gradient` CSS (sin librerias JS). Las animaciones de pulse en las tareas activas funcionan con `@keyframes`. El auto-refresh lo manejan Server-Sent Events desde un servidor Node.js liviano.

3 Experiencia en Telegram UX

La experiencia en Telegram deja de ser texto plano o PNGs con tablas ilegibles. Puppeteer toma un **screenshot del mismo dashboard web** en viewport mobile (375px), y lo envia como foto con botones inline de accion.

Heartbeat (cada 10 min, silencioso)



Alerta critica (vibra el celular)

4 tipos de notificacion con urgencia diferenciada

TIPO	TRIGGER	FORMATO	SONIDO	BOTONES INLINE
Alerta critica	CI rojo, tarea bloqueada	Texto + emoji	Vibra	[Ver logs] [Dashboard]
Heartbeat	Cada N min (configurable)	Screenshot PNG	Silencioso	Sin botones

TIPO	TRIGGER	FORMATO	SONIDO	BOTONES INLINE
📦 **Delivery**	PR mergeado / agente termina	Texto con resumen	Normal	[Ver PR] [Ver CI]
📊 **Resumen diario**	1 vez al dia (config)	Screenshot PNG amplio	Normal	[Ver issues] [Sprint]

4 Arquitectura tecnica Guru

El nuevo dashboard reemplaza el script monolitico `dashboard.js` con un servidor web liviano que sirve un HTML con datos actualizados via SSE. Puppeteer lo screenshotea para Telegram.



Componentes del servidor

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD	ENDPOINT
`GET /`	Sirve el HTML del dashboard con datos embebidos via template literal	`localhost:3100/`

COMPONENTE	RESPONSABILIDAD	ENDPOINT
`GET /events`	SSE stream que envia datos actualizados cada 5 segundos (text/event-stream)	`localhost:3100/events`
`GET /screenshot`	Puppeteer toma screenshot (375×640 o 1200×800) y devuelve PNG	`localhost:3100/screenshot?w=375`
`GET /api/status`	JSON con KPIs para que /monitor consuma sin parsear HTML	`localhost:3100/api/status`

Auto-inicio

```
 // activity-logger.js detecta actividad de agente y arranca el servidor
if (!serverRunning) {
  spawn('node', ['dashboard-server.js'], { detached: true, stdio: 'ignore' });
}
// Auto-stop: si no hay sesiones activas por 30 minutos, el servidor se cierra solo
```

5 Paleta de colores y tokens UX

El dashboard web usa una paleta **Catppuccin-inspired** con colores semanticos claros. Cada color tiene un proposito especifico y nunca se usa solo — siempre se acompana de icono o texto.

Color	Hex	Uso
Green	#34d399	Activo, exito, CI OK
Blue	#60a5fa	En progreso, info
Yellow	#fbbf24	Idle, advertencia
Red	#f87171	Error, alerta, CI rojo
Purple	#a78bfa	UX, diseno, skills
Orange	#fb923c	Metricas, velocity
Cyan	#22d3ee	Links, acciones
Pink	#f472b6	Destacados, badges

Fondos y superficies

BG #0a0b10	Surface #12141d	Surface2 #1a1d2b	Surface3 #222639

6 Nuevos widgets y componentes

Guru + UX

WIDGET	DESCRIPCION	TECNOLOGIA	PRIORIDAD
KPI Cards	5 tarjetas con metricas principales: agentes, tareas, CI, acciones, alertas. Borde superior con gradient semantico.	CSS Grid + conic-gradient para mini-sparklines	P1
Progress Ring	Anillo circular con progreso del sprint. Colores por estado (completado, en progreso, pendiente).	CSS `conic-gradient` sin JS	P1
Agent Cards	Tarjeta por agente: avatar con gradient, nombre, branch, acciones, ultima herramienta, status badge con pulse.	CSS Grid + @keyframes pulse	P1
Activity Timeline	Timeline vertical con punto verde pulsante para la actividad mas reciente. Agente, herramienta, archivo.	CSS pseudo-elements	P2
CI History	Ultimos 3-5 builds con icono de estado, branch, commit resumido, tiempo relativo.	HTML + CSS	P2
Velocity Sparkline	Mini grafico de acciones/hora en las ultimas 6 horas. Detecta picos y caidas.	SVG inline (polyline) o CSS bar chart	P3

7 Antes vs Despues

UX

ANTES — TERMINAL ASCII

```
┌─ SESIONES ──────────────────────────┐
│ Sesion    | Agente   |Acc|Dur| Est |
├──────────┼──────────┼───┼───┼─────┤
│ b08b96a2 | Doc      | 15|32m| ●   |
│ 67eb3124 | Claude   |  3| 5m| ○   |
├─ ACTIVIDAD ─────────────────────────┤
│ 14:32  b08b96a2  Edit  logger.js    │
│ 14:31  b08b96a2  Bash  git stat     │
├─ REPO ──────────────────────────────┤
│ Rama: agent/829                     │
│ CI: ⏳ in_progress                  │
├─ TAREAS ────────────────────────────┤
│ □► #1  Implementar login            │
│ □  #2  Tests de login               │
├─ ALERTAS ───────────────────────────┤
│ ⚠ #2 bloqueada por #1               │
└─────────────────────────────────────┘
```

Score: 58/100 | Solo terminal | Ilegible en mobile

→

DESPUES — DASHBOARD WEB

3	7	✓
ACTIVOS	TAREAS	CI OK

Guru+UX — Write: dashboard.html — ACTIVO

Doc — Skill: /guru — ACTIVO

Score: 90+/100 | Web + Telegram + CLI

8 Recomendaciones priorizadas

Guru + UX

P1 **Crear dashboard-server.js con HTML + SSE**

Servidor Node.js liviano en localhost:3100. Sirve un HTML con datos embebidos via template literals. SSE para auto-refresh. Un solo archivo, sin dependencias externas.

Esfuerzo M | Impacto Alto | .claude/dashboard-server.js

P1 **Screenshots Puppeteer para Telegram (mobile viewport)**

Endpoint `/screenshot?w=375` que renderiza el dashboard en viewport mobile y devuelve PNG. El reporter lo consume y envia a Telegram con inline buttons.

Esfuerzo M | Impacto Alto | reporter-bg.js (actualizar)

P1 **4 tipos de notificacion Telegram con urgencia**

Heartbeat (silencioso), alerta critica (vibra), delivery (normal), resumen diario. Inline keyboard con botones de accion. `disable_notification` segun tipo.

Esfuerzo S | Impacto Alto | notify-telegram.js

P2 **Progress ring CSS y velocity sparkline**

Anillo de progreso del sprint con `conic-gradient`. Mini graficos de acciones/hora con SVG inline. Zero dependencias JS.

Esfuerzo M | Impacto Medio

P2 **API JSON para /monitor (reemplazar scraping)**

Endpoint `/api/status` con KPIs en JSON. El agente /monitor consume datos estructurados en lugar de parsear archivos directamente.

Esfuerzo S | Impacto Medio

9 Roadmap de implementacion

Guru + UX



SPRINT	ALCANCE	ESFUERZO	SCORE UX
Sprint 1	Dashboard web completo: server + HTML + SSE + KPI + agents + tasks + CI	~1 semana	75/100
Sprint 2	Telegram: screenshots Puppeteer + 4 tipos notif + inline buttons	~1 semana	85/100
Sprint 3	Widgets avanzados: timeline, velocity, API JSON, burndown	~1 semana	90/100
Sprint 4	Responsive, themes, performance	~1 semana	95/100

RESULTADO ESPERADO TRAS SPRINT 1+2 (~2 SEMANAS)

El sistema pasa de un script terminal ASCII (**58/100**) a un dashboard web moderno con screenshots a Telegram (**85/100**). El /monitor de consola sigue funcionando como canal

complementario, pero la experiencia principal es visual y grafica.

Intrale Platform · Propuesta Dashboard de Monitoreo v2.0 · 2026-03-02
Guru (arquitectura) · UX Specialist (diseno visual)

Fuentes: Evil Martians CLI UX · Grafana Best Practices · CSS Conic Gradients · Muzli Dashboard Inspiration 2026