Reporte de Flujos y Casos de Prueba

Funcionalidad: Pantalla de Carrito y Resumen de Pedido

PO QA VIDEO

Documento de flujos, casos de prueba, guiones de video
y criterios de evidencia para la pantalla de carrito del cliente.
Cubre visualización de ítems, controles de cantidad, resumen de totales,
selección de dirección/medio de pago, acciones y estado vacío.

Proyecto: Intrale Platform
Issue: #597
Versión: 1.0
Fecha: 2026-03-23
Generado por: QA Agent
Pantalla: ClientCartScreen
Ruta: /client/cart
App: com.intrale.app.client

Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura de la Pantalla
3. Flujo de Navegación al Carrito
4. Flujo Principal: Carrito con Ítems
5. Flujo: Controles de Cantidad
6. Flujo: Vaciar Carrito
7. Flujo: Estado Vacío
8. Casos de Prueba
9. Guión de Video
10. Criterios de Done
11. Datos de Prueba

1. Resumen Ejecutivo

La historia #597 implementa la pantalla de carrito de compras para el cliente final. Permite revisar los productos seleccionados, ajustar cantidades, ver el resumen de totales, seleccionar dirección de entrega y medio de pago, y avanzar al siguiente paso del flujo de compra.

Flujos identificados

#	Flujo	Descripción	Prioridad
F1	Navegación al carrito	Desde Inicio, tocar ícono de carrito con badge	Alta
F2	Visualización de carrito con ítems	Lista de productos, subtotales, resumen	Alta
F3	Controles de cantidad (+/-)	Incrementar, decrementar, eliminar ítem	Alta
F4	Vaciar carrito	Diálogo de confirmación, cancelar/confirmar	Media
F5	Estado vacío	Sin ítems: mensaje y botón volver al inicio	Alta
F6	Dirección de entrega	Selección de dirección guardada	Alta
F7	Medio de pago	Selección de método de pago habilitado	Alta
F8	Continuar pedido	Validación y avance al siguiente paso	Media

Total casos de prueba: 26 | **Smoke:** 8 | **Regresión:** 13 | **Edge:** 5

2. Arquitectura de la Pantalla

Capas de la pantalla

Capa	Clase / Archivo	Responsabilidad
UI	ClientCartScreen.kt	Composable principal, estado visual, interacciones
Estado Global	ClientCartStore.kt	StateFlow de ítems, dirección y medio de pago seleccionados
ViewModel	ClientCartViewModel.kt	Carga direcciones y métodos de pago, selección
Caso de uso	ToDoGetClientProfile / ToDoGetPaymentMethods	Obtiene perfil con direcciones y métodos de pago
DI	DIManager (clientModule)	Registro e inyección de dependencias
Navegación	CommonRouter / screensModule	Ruta: CLIENT_CART_PATH = "/client/cart"

Mapa de navegación

Syntax error in text

mermaid version 10.9.5

3. Flujo de Navegación al Carrito

Descripción funcional

Desde el **Home del cliente**, el ícono de carrito en el encabezado superior derecho muestra un badge con la cantidad de ítems. Al tocarlo, navega a la pantalla Carrito. Si no hay ítems, el badge no se muestra.

> **Precondiciones:**
> - Usuario logueado como cliente
> - Negocio seleccionado en sesión
> - Pantalla Home visible


Home del Cliente
¿Hay ítems en carrito?
Sí
No
Mostrar badge con cantidad
Ícono sin badge
Tap en ícono carrito
navigate /client/cart
ClientCartScreen
¿Items en carrito?
Sí
No
Vista con ítems
Estado vacío

4. Flujo Principal: Carrito con Ítems

Descripción funcional

Cuando el carrito tiene productos, la pantalla muestra: encabezado (título + subtítulo), lista de cards de productos, card de dirección de entrega, card de medio de pago, card de resumen de totales, y botones de acción.



Cálculo de totales

> **Subtotal:** Σ (unitPrice × quantity) por cada ítem
> **Envío estimado:** 0.0 (placeholder por ahora)
> **Total:** Subtotal + Envío estimado

5. Flujo: Controles de Cantidad

Descripción funcional

Cada card de producto tiene botones **+** y **-** y un ícono de basura. El botón **-** está deshabilitado cuando quantity = 1 (no baja de 1). El ícono de basura elimina el ítem directamente.

Syntax error in text

mermaid version 10.9.5

6. Flujo: Vaciar Carrito

Descripción funcional

El TextButton "Vaciar carrito" muestra un AlertDialog de confirmación. El usuario puede cancelar (carrito intacto) o confirmar (carrito se vacía, se muestra estado vacío con snackbar).

7. Flujo: Estado Vacío

Descripción funcional

Cuando `ClientCartStore.items` está vacío (ya sea al entrar sin productos o tras vaciar), se muestra el estado vacío centrado: ícono de carrito, mensaje principal, subtítulo, y botón "Volver al inicio".

8. Casos de Prueba

F1 — Navegación al Carrito

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-1-001	Smoke	Alta	Ícono carrito visible en Home	1. Loguearse como cliente 2. Llegar al Home	Ícono ShoppingCart visible en header superior derecho	► Screenshot header ◉ Ícono visible
CC-1-002	Smoke	Alta	Badge muestra cantidad de ítems	1. Agregar producto al carrito desde Home 2. Observar ícono	Badge con número visible sobre el ícono de carrito	► Screenshot antes/después agregar ◉ Badge con "1"
CC-1-003	Smoke	Alta	Tap en ícono abre pantalla Carrito	1. Tap en ícono de carrito	Navega a /client/cart. Título "Carrito" visible	► Grabar tap y transición ◉ Título "Carrito"
CC-1-004	Edge	Media	Sin ítems: badge no visible	1. Vaciar carrito o entrar sin agregar nada 2. Volver al Home	Ícono de carrito sin badge	► Screenshot ícono sin badge ◉ No hay número encima

F2 — Visualización con Ítems

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-2-001	Smoke	Alta	Header: título y subtítulo	1. Agregar producto desde Home 2. Navegar al Carrito	Visible: "Carrito" (H1) y "Revisá los productos antes de confirmar tu pedido."	► Screenshot encabezado ◉ Título y subtítulo
CC-2-002	Smoke	Alta	Card de producto con campos	1. Carrito con al menos 1 producto	Card muestra: thumbnail/emoji, nombre en negrita, precio unitario, subtotal del ítem	► Screenshot card producto ◉ Todos los campos visibles
CC-2-003	Regresión	Alta	Subtotal por ítem = precio × cantidad	1. Agregar misma producto 3 veces 2. Ir al carrito	Subtotal del ítem = unitPrice × 3 (ej: $1200/kg × 3 = $3600)	► Screenshot subtotal ◉ Monto calculado correctamente
CC-2-004	Regresión	Alta	Card de resumen visible	1. Carrito con ítems	Card "Resumen" con: "Subtotal productos", "Costo de envío estimado", "Total"	► Screenshot resumen ◉ Tres líneas visibles
CC-2-005	Regresión	Alta	Total = suma de subtotales	1. Carrito con 2 productos distintos	Total = subtotal_prod_A + subtotal_prod_B (envío = $0 por ahora)	► Screenshot resumen con dos ítems ◉ Total correcto

F3 — Controles de Cantidad

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-3-001	Smoke	Alta	Botón + incrementa cantidad	1. Carrito con producto qty=1 2. Tap en +	Cantidad pasa a 2. Subtotal del ítem se actualiza. Total se actualiza.	► Grabar tap + ◉ Cantidad 2, nuevo subtotal
CC-3-002	Smoke	Alta	Botón - deshabilitado en qty=1	1. Producto con qty=1 2. Verificar estado del botón -	Botón - aparece deshabilitado (opaco, no clickeable)	► Screenshot botón - en qty=1 ◉ Botón gris/deshabilitado
CC-3-003	Regresión	Alta	Botón - reduce cantidad de qty=2 a 1	1. Incrementar producto a qty=2 2. Tap en -	Cantidad vuelve a 1. Subtotal y total se actualizan.	► Grabar tap - ◉ Cantidad 1, subtotal actualizado
CC-3-004	Regresión	Alta	Ícono basura elimina el ítem	1. Carrito con 2+ productos 2. Tap en ícono basura de uno	El ítem desaparece del carrito. Total recalculado. Sigue mostrando los demás.	► Grabar tap basura ◉ Ítem eliminado, carrito sigue con los demás
CC-3-005	Edge	Alta	Eliminar único ítem muestra estado vacío	1. Carrito con 1 solo producto 2. Tap en ícono basura	Se muestra el estado vacío ("Tu carrito está vacío.")	► Grabar eliminación ◉ Estado vacío visible

F4 — Vaciar Carrito

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video

CC-4-001	Smoke	Media	Tap "Vaciar carrito" muestra diálogo	1. Carrito con ítems 2. Tap en "Vaciar carrito"	AlertDialog visible con "¿Querés vaciar el carrito?" y botones Cancelar/Vaciar	► Screenshot diálogo ◉ Texto y botones visibles
CC-4-002	Regresión	Media	Cancelar cierra diálogo sin cambios	1. Abrir diálogo 2. Tap "Cancelar"	Diálogo se cierra. Carrito conserva todos los ítems.	► Grabar cancelar ◉ Ítems intactos
CC-4-003	Regresión	Media	Confirmar vacía el carrito	1. Abrir diálogo 2. Tap "Vaciar"	Estado vacío visible. Snackbar con "Tu carrito está vacío."	► Grabar confirmación y resultado ◉ Estado vacío + snackbar

F5 — Estado Vacío

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-5-001	Smoke	Alta	Estado vacío al entrar sin ítems	1. Entrar al carrito sin haber agregado productos	Pantalla muestra: ícono carrito, "Tu carrito está vacío.", subtítulo, botón "Volver al inicio"	► Screenshot estado vacío ◉ Mensaje y botón visibles
CC-5-002	Regresión	Alta	Botón "Volver al inicio" navega a Home	1. Estado vacío visible 2. Tap en "Volver al inicio"	Navega a ClientHomeScreen (/client/home)	► Grabar tap y transición ◉ Home visible
CC-5-003	Edge	Media	Back nativo desde estado vacío vuelve al Home	1. Estado vacío visible 2. Gesto back del sistema	Navega a pantalla anterior (Home o similar)	► Grabar gesto back ◉ Home visible

F6 — Dirección de Entrega

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-6-001	Regresión	Alta	Direcciones cargadas al entrar	1. Usuario con al menos 1 dirección guardada 2. Entrar al carrito con ítems	Card "Dirección de entrega" muestra las direcciones del usuario, con la predeterminada seleccionada	► Screenshot card dirección ◉ Dirección default seleccionada
CC-6-002	Regresión	Media	Sin direcciones: mensaje informativo	1. Usuario sin direcciones guardadas 2. Entrar al carrito	Card "Dirección de entrega" muestra "Aún no seleccionaste una dirección de entrega." y link a gestionar	► Screenshot sin direcciones ◉ Mensaje visible
CC-6-003	Edge	Media	Continuar pedido sin dirección redirige al perfil	1. Sin direcciones 2. Tap "Continuar pedido"	Snackbar: "Agregá una dirección en tu perfil para continuar." y navega a /client/profile	► Grabar tap y resultado ◉ Snackbar + pantalla perfil

F7 — Medio de Pago

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-7-001	Regresión	Alta	Métodos de pago habilitados cargados	1. Negocio con métodos de pago habilitados 2. Entrar al carrito	Card "Medio de pago" muestra los métodos habilitados, primer método seleccionado por defecto	► Screenshot card medios de pago ◉ Métodos visibles, uno seleccionado
CC-7-002	Regresión	Media	Selección de medio de pago alternativo	1. Dos métodos habilitados 2. Tap en el segundo radio button	El segundo método queda seleccionado (radio button activo)	► Grabar selección ◉ Radio del segundo activo

F8 — Continuar Pedido

ID	Tipo	Prioridad	Caso	Pasos	Resultado Esperado	Evidencia Video
CC-8-001	Smoke	Alta	Botón "Continuar pedido" visible	1. Carrito con ítems	Botón degradé azul "Continuar pedido" visible al pie de la pantalla	► Screenshot pie de pantalla ◉ Botón visible
CC-8-002	Regresión	Alta	Continuar con dirección y pago seleccionados	1. Dirección y medio de pago seleccionados 2. Tap "Continuar pedido"	Snackbar confirmando la dirección de entrega seleccionada	► Grabar tap y snackbar ◉ Mensaje con dirección

9. Guión de Video

> **Estándar de evidencia en video:**
> Nomenclatura: `CC-{FLUJO}-{ID}_{slug}.mp4`
> 4 fases: Título (3-5s) → Precondiciones (3-5s) → Ejecución → Verificación (5-10s)
> Overlay obligatorio: `[ID] | [Nombre del caso] — [timestamp] ► Paso N/M ◉ Verificar: [resultado]`

Video 1: Happy Path — Carrito Completo

Archivo: CC-HAPPY-001_carrito-completo.mp4
Precondiciones: Usuario logueado, al menos 2 productos en catálogo, usuario tiene dirección y método de pago configurados

1. ► P1: Mostrar Home del cliente con catálogo de productos
2. ► P2: Tap en "Agregar" del primer producto → ◉ V1: Badge con "1" en ícono carrito
3. ► P3: Tap en "Agregar" de un segundo producto → ◉ V2: Badge con "2"
4. ► P4: Tap en ícono de carrito → ◉ V3: Pantalla Carrito visible con título "Carrito"
5. ► P5: Scroll para ver lista de productos → ◉ V4: Dos cards con nombre, precio, subtotal y controles
6. ► P6: Tap en "+" del primer producto → ◉ V5: Cantidad pasa a 2, subtotal actualizado
7. ► P7: Scroll hasta card "Resumen" → ◉ V6: Subtotal total, envío, Total visibles y correctos
8. ► P8: Scroll hasta card "Dirección de entrega" → ◉ V7: Dirección predeterminada seleccionada
9. ► P9: Scroll hasta card "Medio de pago" → ◉ V8: Método de pago seleccionado
10. ► P10: Tap en "Continuar pedido" → ◉ V9: Snackbar con dirección de entrega

Video 2: Controles de Cantidad y Eliminación

Archivo: CC-QTY-002_controles-cantidad.mp4

1. ► P1: Carrito con 1 producto qty=1 → ◉ V1: Botón "-" deshabilitado
2. ► P2: Tap en "+" tres veces → ◉ V2: Cantidad = 4, subtotal × 4
3. ► P3: Tap en "-" dos veces → ◉ V3: Cantidad = 2, subtotal × 2
4. ► P4: Tap en ícono basura → ◉ V4: Ítem eliminado. Si era único, estado vacío.

Video 3: Vaciar Carrito

Archivo: CC-CLEAR-003_vaciar-carrito.mp4

1. ► P1: Carrito con 2+ productos, scroll al pie
2. ► P2: Tap en "Vaciar carrito" → ◉ V1: AlertDialog con texto y botones
3. ► P3: Tap "Cancelar" → ◉ V2: Diálogo cerrado, carrito intacto
4. ► P4: Tap "Vaciar carrito" nuevamente → Tap "Vaciar" → ◉ V3: Estado vacío + snackbar

Video 4: Estado Vacío y Navegación de Retorno

Archivo: CC-EMPTY-004_estado-vacio.mp4

1. ► P1: Entrar al carrito sin ítems → ◉ V1: Estado vacío con ícono, mensaje y subtítulo
2. ► P2: Tap en "Volver al inicio" → ◉ V2: Home del cliente visible

10. Criterios de Done

#	Criterio	Verificado por
1	Desde Home, tap en ícono de carrito abre ClientCartScreen	QA Manual + Maestro
2	Badge en ícono muestra cantidad total de ítems	QA Manual + Maestro
3	Título "Carrito" y subtítulo visibles	QA Manual + Maestro
4	Lista de ítems con thumbnail, nombre, precio unitario, subtotal, controles	QA Manual
5	Botón + incrementa cantidad y recalcula totales	Unit Test + QA Manual
6	Botón - deshabilitado en qty=1; decrementar en qty>1 funciona	Unit Test + QA Manual
7	Ícono basura elimina el ítem directamente	Unit Test + QA Manual
8	Card "Resumen" con subtotal, envío estimado y total correctos	QA Manual
9	Card dirección de entrega carga y muestra direcciones del usuario	QA Manual
10	Card medio de pago carga y muestra métodos habilitados	QA Manual
11	Botón "Continuar pedido" visible y muestra snackbar con dirección	QA Manual
12	Vaciar carrito: diálogo de confirmación funciona (cancelar y confirmar)	QA Manual + Maestro
13	Estado vacío visible cuando no hay ítems, con botón "Volver al inicio"	QA Manual + Maestro
14	Estilo visual consistente (cards redondeadas, degradé azul, fondo gris claro)	QA Manual
15	Tests unitarios pasan (ClientCartStoreTest + ClientCartViewModelTest)	CI / Gradle

11. Datos de Prueba

Usuario cliente de prueba

Campo	Valor
Email	client@intrale.com (o admin@intrale.com con flavor client)
Contraseña	Admin1234!
Tipo de app	com.intrale.app.client (flavor: client)

Productos para prueba de carrito

Producto	Precio unitario	Disponible	Emoji
Manzana roja	$1200 / kg	✅	🍎
Naranja	$800 / kg	✅	🍊
Producto sin stock	$500	❌	📦

Casos de cálculo esperados

Ítems	Subtotal	Envío (placeholder)	Total
Manzana × 1	$1.200	$0	$1.200
Manzana × 2	$2.400	$0	$2.400
Manzana × 1 + Naranja × 1	$2.000	$0	$2.000
Manzana × 3 + Naranja × 2	$5.200	$0	$5.200