



Anexo 2 Criterios de Condiciones y Valores de Vulnerabilidad

No.	Condición de vulnerabilidad	Valor de vulnerabilidad	Máximo	Alto	Intermedio	Cotidiano
1	<u>Embarazo</u>	Tercer trimestre del embarazo	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
2	<u>Lactancia Materna</u>	Durante la incapacidad por maternidad (hasta los 6 meses - ISSSTE)	Se queda en casa	Se queda en casa	Se queda en casa	Se queda en casa
3	Obesidad mórbida	IMC <u>></u> 40 kg/m² índice de Masa Corporal	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
4	Mayores de 60 años sin comorbilidad	Mayores de 60 años sin comorbilidad	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
5	<u>Diabetes Mellitus descontrolada</u>	HbA1c > 8 %	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
6	Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) descontrolada	Hipertensión _{Grado} 2 (Sistólica ₁₆₀₋₁₇₉ mmHg o Diastólica 100-109 mmHg) o mayor	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
7	<u>Enfermedad Pulmonar</u> Obstructiva Crónica (EPOC)	Diagnóstico _{establecido por} Neumología y requiere tratamiento diariamente con CAT≥10 ª	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
8	<u>Asma</u>	Moderada (GINA) ^b Diagnóstico establecido por Neumología, _{tiene} síntomas diariamente, afecta la actividad y el ^{sueño} , requiere tratamiento de rescate diariamente		Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
9	Enfermedad Cardiovascular o Cerebrovascular	Diagónstico establecido por cardiología o neurología y requiere de tratamiento continuado o ha requerido de hospitalización por patología en el último año, sin incluir hipertensión arterial	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
10	Enfermedad Renal Crónica	Trabajadores en estadio KDIGO 3b o mayor, con eventos de proteinuria en el último año o alguna otra manifestación de compromiso renal ^c	Sa allada an caca an	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
11	Estados patológicos con tratamiento inmunosupresor	Estados patologicos que requieren tratamiento con inmunosupresión	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
12	<u>Infección VIH</u>	CD4 < 350 células /mL	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Pueden regresar en áreas NO COVID*	Regreso completo
13	<u>Cáncer</u>	Con tratamiento quimioterapéutico en el último mes	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Regreso completo
14	Combinaciones de comorbilidades	Dos o más comorbilidades que cumplen el valor de vulnerabilidad	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Se queda en casa en teletrabajo	Regreso completo
15	Combinaciones de comorbilidades	Dos o ^{más} comorbilidades que NO cumplen el valor de vulnerabilidad	Regreso completo	Regreso completo	Regreso completo	Regreso completo

^{*}Áreas no COVID: Lugares de Atención médica que no atienden paciente con COVID-1:

a) COPD Assessment Test (Cuestionario de evaluación de la EPOC); b) Global Initiative for Asthma (Iniciativa Global para el Asma), y; c) Kidney Disease: Improving Global Outcomes.

Fuente

Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad emitidos por la Secretaría de Salud, publicado en el DOF el 27 de julio de 2020,

[&]quot;Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo".