



23^a RONDA DE LA INVESTIGACIÓN CIER DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESIDENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME DE REGIONES DE LA DISTRIBUIDORA

EPEC-AR

Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.

NOVIEMBRE 2025

FICHA TÉCNICA

Empresa: Instituto Innovare – Pesquisa de Mercado e Opinião LTDA.

Producto: Diagnóstico Sectorial - 23ª Ronda de la Investigación CIER de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica.

Período de Campo: 25 de abril a 08 de junio de 2025.

Periodo de Campo Argentina: 18 de agosto a 10 de octubre de 2025.

Tamaño de la muestra: La muestra patrón está compuesta por 14.400 casos, aplicados en 465 municipios de 27 distribuidoras, en 10 países de América Latina. Entre las empresas, 11 tienen hasta 500 mil clientes y, 16, más de 500 mil clientes.

El resultado general CIER es un promedio que considera todas las empresas evaluadas en esta ronda de la Encuesta CIER y también 3 empresas brasileñas asociadas al Comité Brasileiro da CIER (BRACIER) evaluadas en la 27ª ronda de la investigación de la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). La muestra patrón de esas empresas suma 1.875 casos, que fueron aplicados en 106 municipios del territorio brasileño. Todas las empresas brasileñas tienen más de 500 mil clientes. El periodo de recolecta de datos de la encuesta ABRADEE fue de 11 de marzo a 30 de abril de 2025.

Margen de error: El margen de error del resultado CIER es de $\pm 2,1$ puntos porcentuales para un nivel de confianza de 95,0%. El margen de error, por distribuidora, incluso para las asociadas al BRACIER, es de ± 5 puntos porcentuales para las empresas con hasta 500 mil clientes, y de ± 4 puntos porcentuales para las empresas con más de 500 mil clientes. De esa manera, es posible la comparación de los resultados entre las distribuidoras.

Profesionales aplicados:

Fueron entrenados responsables de 12 empresas prestadoras de servicios de recolecta de datos que comprenden los 11 países, 73 supervisores y coordinadores de equipo, 735 encuestadores para la recolección de datos propiamente dicha, 117 verificadores y revisores del cumplimiento de las normas establecidas para dicha recolección y respuestas recogidas.

Expediente:

Atención al Cliente: Rosana Valadares

Muestreo: Ana Paula Curto | Rafael Milagres


Operacionalización: Mirel Legrá | Roseli Alcântara

Análisis Cuantitativo: Ana Clara Jardim | Bárbara Lamas | Gabriel Almeida | Livia Rodrigues | Ludimila Calijorne | Milton Marques | Rafael Milagres

Finalización y Edición: Erica Machado | Fabricio Souza | Galdino Junior | Gismara Nogueira | Rafael Peixoto | Tatiana Georgetti

Desarrollo y Tecnología: Ana Paula Curto | Daniel Miranda

Belo Horizonte, 20 de noviembre de 2025.



Rafael Milagres de Oliveira

SUMARIO

1. Presentación.....	8
2. Distribución de la muestra.....	10
3. Productos generados.....	13
4. Metodología.....	15
4.1. Recolección de la importancia.....	16
4.2. Recolección de la satisfacción con los atributos de calidad	17
4.3. Recolección de la evaluación del precio	19
4.4. Recolección de la satisfacción intermedia y de la satisfacción general.....	19
5. El instrumento de recolección de datos.....	21
6. Caracterización sociodemográfica	22
6.1. Caracterización de los encuestados.....	22
6.2. Consumo mensual de energía y valor de la factura de energía.....	25
7. Principales resultados.....	28
8. Índices generales simples	34
8.1. IAC - Índice de Aprobación del Cliente	34
8.2. IIS – Índice Intermedio de Satisfacción	35
8.2.1. Justificaciones para la insatisfacción intermedia	35
8.3. ISG - Índice de Satisfacción General	36
8.4. Comparación de índices: IAC X IIS X ISG	37
9. Trayectoria de la distribuidora	39
10. Satisfacción con los atributos de calidad	40
10.1. Suministro de Energía.....	42
10.1.1. Preguntas complementarias	48
10.2. Información y Comunicación	50
10.3. Factura de Energía.....	57
10.3.1. Preguntas complementarias	64
10.4. Atención al Cliente.....	65
10.4.1. Grupos de evaluación del área Atención al Cliente	74
10.4.2. Preguntas complementarias	74

10.5. Imagen	79
11. Índices generales compuestos	88
11.1. ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	88
11.2. IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	89
11.3. IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida	90
12. Evaluación del precio.....	91
13. Satisfacción con las demás áreas de calidad	92
13.1. Responsabilidad Socioambiental	92
13.1.1. Preguntas complementarias	97
13.2. Alumbrado Público	99
13.2.1. Preguntas complementarias	102
13.3. Eventos climáticos extremos	103
14. Matriz conjunta de la definición de acciones de mejora	110
15. NPS – Net Promoter Score	114

1. Presentación

La Comisión de Integración Energética Regional (CIER) coordinó la realización de la 23ª Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica.

La metodología de la investigación fue desarrollada tomando como referencia la metodología de la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), utilizada desde 1999 en Brasil. De esa manera, los resultados generados por las dos investigaciones pueden ser comparados directamente, siendo los índices obtenidos por las empresas que participaron de la investigación CIER presentados juntamente con los índices de las distribuidoras brasileñas asociadas al Comitê Brasileiro da CIER (BRACIER) que participaron de la investigación anual ABRADEE.

La encuesta CIER es realizada anualmente desde 2003, y ofrece a las distribuidoras instrumentos e incentivos destinados a mejorar su desempeño. **Entre los objetivos del trabajo, se destacan:**

- medición del nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del producto y de los servicios prestados por la distribuidora;
- generación de índices que permitan la comparación de los resultados entre todas las distribuidoras;
- generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora.



Esta investigación fue ejecutada por Innovare Pesquisa junto a 30 distribuidoras, en 11 países de América Latina. Considerando la muestra patrón y los casos adicionales para los análisis de región, fueron entrevistados 19.442 clientes residenciales, siendo 14.972 en el universo de la investigación CIER y 4.470 en el universo de la investigación ABRADEE (BRACIER). La recolección de datos de la investigación ABRADEE (BRACIER) tuvo lugar de 11 de marzo a 30 de abril de 2025, y la de CIER, de 25 de abril hasta 08 de junio de 2025 y para las dos empresas de Argentina 18 de agosto hasta 10 de octubre de 2025.

Tanto en la Investigación ABRADEE (BRACIER) como en la CIER, las distribuidoras están organizadas en dos grupos en función del número total de clientes: hasta 500 mil (11 empresas) y más de 500 mil (19 empresas).



Para el resultado CIER (resultado del conjunto de 28 distribuidoras participantes), el margen de error es de $\pm 2,1$ puntos porcentuales. Por distribuidora, es de ± 4 puntos porcentuales para las empresas con más de 500 mil clientes y de ± 5 puntos porcentuales para las empresas con menos de 500 mil clientes.

La información que representa el margen de error es importante porque los resultados de la investigación deben ser interpretados dentro de un intervalo que establece límites en torno a la estimativa o promedio obtenido, que es el Intervalo de Confianza. Para esta investigación, se utilizó un intervalo de confianza de 95%, lo que significa que, dado determinado resultado, este tiene 95% de probabilidad de estar dentro del margen de error, 2,5% de probabilidad de estar por sobre el margen y 2,5% de probabilidad de estar por debajo del margen de error.


Ejemplo: si la satisfacción con un determinado atributo es de 75%, esto significa que existe 95% de probabilidad de que dicha satisfacción esté comprendida en el intervalo: 75% menos error de muestreo y 75% más error de muestreo, 2,5% de probabilidad de estar por debajo (75% menos error de muestreo) y 2,5% de probabilidad de estar por sobre el margen de error (75% más error de muestreo).

Así, para las muestras con un margen de error de 5 puntos porcentuales (p.p.), la satisfacción relativa a un determinado atributo tiene 95% de probabilidad de estar comprendida en el intervalo 75% - 5p.p. y 75% + 5p.p.. O sea, entre 70% y 80%. Para las muestras con un margen de error de 4p.p., la satisfacción respecto a un determinado atributo tiene 95% de probabilidad de estar comprendida en el intervalo 75% - 4p.p. y 75% + 4p.p. O sea, entre 71% y 79%.

La variación del índice dentro del intervalo ($x \pm$ error de muestreo) no se puede traducir directamente en una mejora o empeoramiento del desempeño del atributo. Se hace necesario analizar su serie histórica, observar las demás respuestas del cuestionario, resultados del cruce de informaciones, etc.

En el siguiente gráfico, están relacionadas todas las empresas que participaron de la 23ª ronda, con la indicación del país, del tamaño de la muestra para cada grupo de distribuidoras y respectivo margen de error.

Participantes de la 23ª Ronda por número de Clientes



2. Distribución de la muestra

En el informe individual, los resultados presentados se refieren a aquellos obtenidos en la muestra patrón de la distribuidora. Sin embargo, para las distribuidoras que dividen el área de concesión en regiones administrativas, la muestra puede ser trabajada de forma a proporcionar análisis por región. Para algunas empresas, la distribución de la muestra patrón ya garantiza un número de casos suficientes para eso. Para otras, los análisis de región requieren una expansión de la muestra.



Muestra Patrón

La muestra patrón es utilizada para el cálculo del resultado general de la distribuidora, utilizando los 400 casos (para distribuidoras hasta 500 mil clientes) o los 625 casos (para distribuidoras con más de 500 mil clientes). De esa manera, es mantenida la comparabilidad entre los resultados de esa distribuidora y de las otras participantes de esa encuesta.

La expansión de la muestra consiste en la realización de un número adicional de entrevistas para completar la cantidad de casos de la muestra patrón, de forma a obtener el margen de error deseado para el análisis. Los casos adicionales, es decir, los casos mayores que la muestra patrón (400 o 625 casos dependiendo del tamaño de la distribuidora), son utilizados específicamente para la generación de índices por región, presentados en los productos: "Planilla de Índices", "Presentación Individual" e "Informe de Análisis de las Regiones de la Distribuidora". Para los cálculos de índices de la distribuidora, realizado para las comparaciones entre distribuidoras y para el otorgamiento del Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental, se utilizan solamente los casos de la muestra patrón.

La metodología para cálculo y distribución de la muestra garantiza el respeto a las particularidades del mercado de cada distribuidora, en lo que se refiere al número y el tamaño de los municipios atendidos, resultando en una muestra consistente, que reproduce las características de cada empresa participante. Cuando hay expansión de la muestra, son calculadas muestras independientes de forma que sean representativas de las regiones de la distribuidora. Esto significa que la suma de las muestras no refleja la realidad del conjunto de la empresa.

Para obtener la muestra, los municipios atendidos por la distribuidora son agrupados de acuerdo con su ubicación y número de clientes. Dentro de cada grupo, son sorteados municipios para la composición de la muestra. A continuación, observe la distribución de la muestra por región y por municipio, y el período de la recolección de datos.

Región	Municipio	Muestra Patrón
ZONA A (ME: 5%)	CORDOBA	318
	MALAGUENO	10
	SUBTOTAL	328
ZONAS B + H + I (ME: 10%)	ALTA GRACIA	13
	BIALET MASSE	10
	COSQUIN - MOLINARI	18
	ESTANCIA VIEJA (C.V.)	10
	LA FALDA	13
	SAN ESTEBAN	7
	VILLA CARLOS PAZ	21
	VILLA GIARDINO-THEA	13
	SUBTOTAL	105
ZONAS C + G (ME: 11%)	BELL VILLE	14
	LABORDE	8
	NOETINGER	15
	VILLA MARIA	25
	VILLA NUEVA	12
	SUBTOTAL	74
ZONAS D + E (ME: 12%)	LA CALERA	10
	SAN FRANCISCO	14
	SANTIAGO TEMPLE	11
	UNQUILLO	19
	VILLA ALLENDE	10
	SUBTOTAL	64
ZONA F (ME: 13%)	ALEJANDRO	10
	LA CARLOTA	10
	RIO CUARTO	34
	SUBTOTAL	54
	TOTAL	625

Fecha de campo:

18/08 a 11/10/2025

Para el análisis del resultado general, es necesario un procedimiento de "ajuste" de los datos, que es la "ponderación". La ponderación es un cálculo que tiene por objetivo corregir la proporción de cada región, para que ellas asuman, a partir de la aplicación de un peso, el tamaño que tendrían si no se hiciera la expansión.

El peso es una variable conocida y determinada en común acuerdo con el contratante. En el caso de la encuesta CIER, así como en la encuesta Abradee, se decidió que la ponderación sería realizada en función de la cantidad total de unidades en cada región.

Sobre el abordaje de los encuestados

Los cuestionarios fueron aplicados cara a cara, en el domicilio del cliente. Para que un domicilio sorteado pudiera componer la muestra, debían cumplirse algunas condiciones. Para ello, en el abordaje se aplicaron filtros para la selección de los domicilios.

Por lo tanto, en el estudio, sólo se consideraron los domicilios donde:

- la energía eléctrica era suministrada por la distribuidora investigada;
- fue posible encuestar al responsable (o su cónyuge);
- el suministro de energía estaba normal en el día de la encuesta;
- la persona responsable residía en el domicilio por más de seis meses;
- ninguno de los habitantes era empleado o prestaba servicios para la distribuidora;
- el uso de energía era solamente residencial;
- el entrevistado recibe la factura de la electricidad en su casa (impresa o por correo electrónico) o hace el pago directamente en un punto de pago (solamente para Costa Rica y Paraguay);
- no había servicio de energía prepago;
- se presentó la factura o recibo de pago (con excepción de Costa Rica y República Dominicana);
- el entrevistado pudo informar acerca del valor de la factura y consumo mensual de energía;
- se respetaba el límite superior de edad del encuestado, establecido en 75 años;
- el entrevistado no se negó a decir su escolaridad e ingreso familiar;
- el entrevistado evaluó la calidad de los servicios prestados por la distribuidora.

Todos los encuestadores que trabajaron en la recolección de datos recibieron entrenamiento previo sobre los temas abordados y asistieron al trabajo de campo con chaleco y tarjeta de identificación con foto y datos personales. Adicionalmente, se le entregó a cada encuestado una carta firmada por CIER, conteniendo una explicación sobre la investigación y el número del centro de llamadas de la distribuidora y del suministrador encargado por la recolecta de datos para aclaraciones adicionales, caso necesario.

3. Productos generados

Los resultados obtenidos fueron organizados en **seis informes, dos presentaciones y el histórico de la encuesta**. Todos los productos estarán disponibles en el sitio web de Innovare Pesquisa en noviembre de 2025.

	Informe Individual	Presenta los índices y los resultados obtenidos para cada distribuidora.	
	Informe Comparativo de Índices entre Distribuidoras	Presenta los índices generados para cada distribuidora participante de esta ronda, permitiendo la comparación entre ellas.	
	Informe Comparativo de índices entre Países	Presenta los índices generados y otros datos recolectados durante la investigación para los países, permitiendo la comparación entre ellos y entre las distribuidoras que los componen.	
	Informe de Análisis de Regiones de la Distribuidora	<i>Las empresas que tengan un mínimo de 100 encuestas realizadas por región recibirán los análisis realizados para cada una de esas unidades espaciales.</i>	
	Presentación Individual	Este producto presenta resultados de cada distribuidora (nivel general y por región), de forma comparativa a CIER, incluyendo serie histórica del desempeño de la empresa.	
	Presentación Analítica	Este producto presenta resultados de todas las distribuidoras de manera comparativa, así como también un análisis detallado de los resultados obtenidos.	
 Elaborado en Word	 Entregue en PDF	 Entregue en PowerPoint	 Entregue en Excel

Además de los informes y presentaciones, **otros productos** de la encuesta estarán disponibles en el sitio web de Innovare Pesquisa en noviembre de 2025. Son ellos:

	Tablas con todos los resultados obtenidos – Frecuencia Simple (entregado en Excel)
	Planilla de índices (general y por regiones)
	Base de datos (entregado en Excel y SPSS)
	Tabla con la distribución de la muestra por municipio
	Cronograma de recolección de datos
	Cuestionario utilizado (elaborado en Word y entregado en formato PDF)

Los productos listados abajo fueron incluidos en el Informe individual:

 	Cálculo de los principales índices por caracterización de los encuestados
	Matriz de correlación
	Gráficos de escalas abiertas
	Es importante resaltar que las distribuidoras pueden publicar sus propios resultados cuando lo deseen. Sin embargo, los datos comparativos entre distribuidoras que no forman parte del grupo empresarial respectivo, incluidos los puntos de referencia, requieren la autorización previa de CIER para su divulgación.

4. Metodología



Para una mejor comprensión de los índices que serán presentados, haremos una breve descripción de la rutina de aplicación de la encuesta y de los índices calculados.

La primera pregunta de evaluación se refiere a la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (P045). Se pide al entrevistado que los califique utilizando una escala de 10 puntos, variando de "muy mala" hasta "muy buena", de acuerdo con el modelo abajo.

MUY MALA		MALA		REGULAR		BUENA		MUY BUENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El resultado obtenido es expresado por el **IAC** (Índice de Aprobación del Cliente).



IAC

Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido mayor o igual a 7 ("buena" o "muy buena") para la calidad de los servicios de la distribuidora.

Una respuesta válida para el IAC es necesaria para que el entrevistado avance en el cuestionario. O sea, sólo los que informaron una nota de evaluación pasaron a la siguiente pregunta; las entrevistas de los que no quisieron o no supieron responder a esta pregunta fueron finalizadas.

Luego, después de formulada la pregunta que genera el IAC, se da comienzo a la evaluación de la distribuidora, organizada en áreas de calidad y de valor percibido, detallados en las próximas secciones del informe.

La aplicación del cuestionario se divide en dos momentos. Primero, para cada área de calidad y para el área de valor, es recolectada la importancia atribuida por el cliente a cada uno de los atributos. En seguida, los entrevistados son invitados a responder sobre su satisfacción relativa a cada atributo de las áreas de calidad y precio en evaluación.

En 2020, por la pandemia de COVID 2019, fue necesario hacer algunos cambios en la forma de aplicación de la encuesta. Primero, la aplicación se dio por medio telefónico, y no cara a cara, como solía anteriormente. La segunda: no se realizó la recolección de importancia con los atributos. En 2021, se retomó la aplicación de importancia solamente de las cinco áreas de calidad, después de conocer la satisfacción con el área de Imagen. En 2022, con el regreso a la recopilación presencial de datos, se retomó la aplicación de importancia de los atributos, además de la importancia de las cinco áreas de calidad, que también se realizó en 2023. En 2024 y 2025, se utilizó el promedio de los años 2022 y 2023 para la importancia. Para las dos empresas argentinas se recolectó la importancia en la ronda de 2025, ya que no tenían datos anteriores.

Algunos cambios realizados en el cuestionario para cumplir los requisitos de una encuesta telefónica fueron descontinuados con el regreso a la recopilación de datos presencial, después de la pandemia de COVID-19. *Sin embargo, algunos cambios se mantuvieron:*



Exclusión de la evaluación de los atributos del precio, manteniendo sólo la evaluación del precio propiamente dicho (con esto, los índices ISC, ISPRE, IESC e IIC no son calculados);

4.1. Recolección de la importancia

Hasta 2023, para las distribuidoras con más de 500 mil clientes las encuestas de importancia fueron contestadas por el 20% de la muestra patrón, correspondiendo a 125 casos. Para las distribuidoras con hasta 500 mil clientes son aplicados 100 casos. En 2024 y 2025, se utilizó el promedio de los años 2022 y 2023 para la importancia. Para las dos empresas argentinas se recolectó la importancia en la ronda de 2025, ya que no tenían datos anteriores.

Además, como se verá más adelante, se incluyó un nuevo atributo en el Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL) y demás índices, de manera que las importancias relativas de cada atributo fueron recalculadas.

La recolección de la importancia es realizada en tres etapas como será presentado en seguida. Antes de las aclaraciones, se debe señalar que la recolección de la importancia cuenta con un material de apoyo, elaborado exclusivamente para este fin, y que se entrega a cada uno de los encuestados, con el objetivo de facilitar la ejecución de las tareas que le serán solicitadas.

Importancia de las áreas y atributos de calidad

Son cinco las áreas de calidad encuestadas que componen el ISCAL: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen, cada una con su conjunto de atributos.

Para cada una de las áreas evaluadas, se pide al encuestado que observe los atributos enseñados en el material de apoyo, le solicita que las ordene del más importante al menos importante, según su percepción.

Terminada la tarea de ordenación, se pide al encuestado que asigne un grado de importancia para cada uno de los atributos investigados a partir de una escala de 10 puntos que varía de “muy baja importancia” hasta “muy alta importancia”.

MUY BAJA IMPORTANCIA		BAJA IMPORTANCIA		IMPORTANCIA MEDIANA		ALTA IMPORTANCIA		MUY ALTA IMPORTANCIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Así, al término de la evaluación, son obtenidos el ranking y la evaluación de la importancia para cada atributo en cada una de las áreas de calidad.

Al final de las preguntas de importancia, se solicita que el encuestado ordene las cinco áreas y evalúe la importancia de cada una. Con estos datos, se calcula la importancia relativa de las áreas evaluadas.

	Importancia relativa	Es la transformación del promedio de la importancia de cada atributo en valores porcentuales, de manera que, al final, cada atributo asuma un valor correspondiente a su importancia en el total de atributos investigados.
---	-----------------------------	---

Con la importancia relativa de las áreas de calidad y sus atributos, se generan los índices compuestos, como el **ISCAL** (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida), que será explicado más adelante.

La importancia de los atributos y áreas, además de ser utilizada para el cálculo del ISCAL (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida), también es utilizada en las matrices de identificación de acciones de prioridad para la mejora del desempeño de la distribuidora.

Importancia de las áreas “calidad percibida” y “valor percibido”

Después de atribuir importancia a los atributos y áreas de calidad, se solicita al encuestado que diga cuál es más importante: la calidad o el precio. Para eso, se pide al encuestado que distribuya 100 puntos entre estos dos conjuntos de temas.

La calidad se presenta como siendo el conjunto de atributos que componen las cinco áreas: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen. El precio se presenta como el valor de la factura.

Con estos datos es calculada la importancia relativa de la calidad percibida y del precio.

4.2. Recolección de la satisfacción con los atributos de calidad

En esa sección será aclarado el conjunto de preguntas que tienen por objetivo recolectar el grado de satisfacción de los clientes relativa a cada uno de los atributos encuestados para las siete áreas: Suministro de Energía (P081 a P083), Información y Comunicación (P105 a P109), Factura de Energía (P110 a P115), Atención al Cliente (P127 a P136), Imagen (P137 a P145), Responsabilidad Socioambiental (P146 a P152) y Alumbrado Público (P197 a P200). Las dos últimas áreas no son consideradas en el cálculo del ISCAL.

Para que el cliente conteste sobre su grado de satisfacción con los ítems en cuestión, se explica una escala de 10 puntos, que varía de "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho".

MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI SATISFECHO NI INSATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El resultado de la recolección de la satisfacción del cliente para cada uno de los atributos es expresado por el **IDAT** (Índice de Desempeño del Atributo).

	IDAT	Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido igual o mayor que 7 ("satisfecho" o "muy satisfecho") para cada uno de los atributos investigados, sin tomar en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.
---	-------------	---

Con esos mismos datos, además del cálculo del IDAT, también se calcula el **IDAR** (Índice de Desempeño del Área):

	IDAR	Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido igual o mayor que 7 ("satisfecho" o "muy satisfecho") para cada uno de los atributos investigados, sin tomar en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.
---	-------------	---

Vea el ejemplo abajo:

TABLA AGREGADA (5 puntos)		1+2	3+4	5+6	7+8	9+10	NS/NR	Índice	Base (n)
IDAT	Sin interrupción	1,4	3,8	18,5	42,2	33,2	0,9	76,1	64
	Sin variación de voltaje	2,5	4,5	18,4	45,0	29,3	0,3	74,5	64
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	5,0	7,4	20,3	36,9	30,4	0,1	67,3	64
IDAR	Suministro de energía	2,9	5,0	20,2	41,0	30,5	0,4	71,8	192

Base: 100%

Ponderando cada IDAT por la importancia relativa del respectivo atributo, se calcula su tasa de satisfacción, que es la información necesaria para el cálculo del **ISCAL** (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida).

	ISCAL	Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación de IDAT por su respectiva importancia relativa.
--	--------------	---

En 2010, fueron incluidos dos índices, que son el **IECP** (Índice de Excelencia de la Calidad Percibida) y el **IICP** (Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida).

	IECP	Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación del IDAT, calculado solamente con las calificaciones 9 y 10 ("muy satisfecho"), por su respectiva importancia relativa.
	IICP	Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación del IDAT, calculado solamente con las calificaciones 1 hasta 4 ("muy insatisfecho" e "insatisfecho"), por su respectiva importancia relativa.

4.3. Recolección de la evaluación del precio

A continuación, y a efectos de que el cliente evalúe el precio propiamente dicho, se le presenta y explica una escala de 10 puntos, variando de "muy caro" hasta "muy barato" (P163).

MUY CARO		CARO		NI CARO NI BARATO		BARATO		MUY BARATO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Desde la ronda de 2020, solo se recolecta el precio propiamente dicho. Los otros atributos de precio - precio comparado con los beneficios, atención, suministro - no son más aplicados en la encuesta. De este modo, también se excluyeron los índices compuestos, cuyos cálculos dependen del conjunto de atributos de precio y de la importancia entre la calidad y el precio: **ISPRE** (Índice de Satisfacción con el Precio Percibido) e **ISC** (Índice de Satisfacción del Cliente).

Además, los índices compuestos **IESC** (Índice de Excelencia) e **IIC** (Índice de Insatisfacción del Cliente), los cuales siguen la misma lógica que el ISC y requieren la satisfacción del cliente y la importancia relativa entre la calidad y el precio, tampoco son calculados.

4.4. Recolección de la satisfacción intermedia y de la satisfacción general

Después de realizadas todas las preguntas relativas a la satisfacción con atributos de calidad, con excepción del área Alumbrado Público, se le solicitó al encuestado una respuesta de satisfacción intermedia, también a partir de una escala de 10 puntos (misma escala utilizada para la evaluación de los atributos de calidad) (P158). Las respuestas obtenidas en esa pregunta son utilizadas para el cálculo del **IIS** (Índice Intermedio de Satisfacción).

	IIS	Es el porcentaje de clientes cuya satisfacción intermedia haya sido igual o mayor que 7, sin tener en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.
---	------------	--

Después de responder sobre la satisfacción intermedia y de evaluar el precio pagado por la energía, se le solicitó al encuestado una respuesta general de satisfacción, también a partir de una escala de 10 puntos (misma escala utilizada para la evaluación de los atributos de calidad) (P164). Las respuestas obtenidas en esa pregunta son utilizadas para el cálculo del **ISG** (Índice de Satisfacción General).

	ISG	Es el porcentaje de clientes cuya evaluación final de la distribuidora haya sido igual o mayor que 7, sin tener en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.
---	------------	---

Al final, es generado el **IAOP** (Índice de Aprovechamiento de Oportunidades), definido como la diferencia relativa entre el índice obtenido en esa ronda de la encuesta y el obtenido en la ronda anterior, es decir, es la variación porcentual con relación al resultado anterior.

El IAOP es calculado para cada uno de los índices generados por esa metodología y es presentado en la Planilla de Índices, en el Informe Individual y en la Presentación Individual. Ese índice solamente será presentado a las distribuidoras que participaron de dos años consecutivos de la encuesta.

Vea todos los índices generados con la metodología utilizada para este trabajo de investigación:

	IAC – Índice de Aprobación del Cliente		ISCAL – Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida
	IDAT – Índice de Desempeño del Atributo		IECP – Índice de Excelencia de la Calidad Percibida
	IDAR - Índice de Desempeño del Área		IICP – Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida
	IIS – Índice Intermedio de Satisfacción		ISG – Índice de Satisfacción General
	IAOP – Índice de Aprovechamiento de Oportunidades		

5. El instrumento de recolección de datos

Es importante resaltar que, desde 2016, se utiliza un cuestionario por país, con adaptación del lenguaje según las indicaciones de las distribuidoras. Es decir, por lo tanto, que tenemos una estructura general del cuestionario estandarizada, pero conceptos adaptados de acuerdo con la necesidad del país. En este informe serán utilizados conceptos estandarizados, pero caso desee saber cómo la pregunta fue realizada en su país, por favor consulte el cuestionario.

Se recomienda que se haga la lectura del informe juntamente con la lectura del cuestionario, de manera que se facilite el entendimiento de los resultados.

Todo el tema tratado en esta ronda fue detallado en 240 preguntas, distribuidas entre los siguientes grupos de cuestiones:

Caracterización de los encuestados
(género, ingreso familiar, edad,
entre otras).

Evaluación de la calidad de los
servicios prestados por la
distribuidora.

Recolección de la satisfacción con
los atributos de las áreas de
calidad, responsabilidad
socioambiental y alumbrado
público.

Información sobre interrupciones
en el suministro de energía en los
últimos 30 días.

Verificación sobre las formas de
recepción y pago de la factura de
energía.

Percepción sobre tratamiento
equitativo de género por la
distribuidora, con justificaciones
para las respuestas.

Medición de la satisfacción
intermedia y general del cliente.

Evaluación del precio
(si caro o barato).

Recolección de la posibilidad de
recomendación de la distribuidora
de energía

Verificación si el cliente buscó
atención en la empresa en el último
año y cómo. Si lo hizo; verificación
del motivo, de los medios utilizados
y si la cuestión se solucionó en el
primer contacto o no.


Satisfacción con canales digitales,
con justificaciones para las notas
bajas.


6. Caracterización sociodemográfica

En este capítulo se presentarán los resultados de las preguntas que permiten definir el perfil sociodemográfico de los domicilios y clientes encuestados.

6.1. Caracterización de los encuestados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las variables: género (P239), edad (P035), escolaridad (P036), principal ocupación (P240) e ingreso familiar (P237).







Ocupación (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Jubilado/ pensionado	29,1	28,0	24,8
Empleado de empresa privada	17,1	18,0	20,0
Autónomo	12,5	13,4	4,8
Ama de casa	11,2	9,1	18,1
Profesional independiente	4,0	3,7	3,8
Funcionario público	4,0	5,5	1,9
Emprendedor/ microempresario	4,0	2,7	10,5
Empleado de hogar diario o mensual	3,8	3,0	5,7
Desempleado	3,5	4,3	3,8
Estudiante/ becario	3,4	4,9	1,9
Otros	7,4	7,3	4,8

Base: 100%

Durante el abordaje, fue enseñada al encuestado una tarjeta con rangos de ingresos familiares, para que él señalara el ingreso correspondiente a su domicilio (P037). Al final de la encuesta, se le requirió otra vez la información del ingreso familiar mensual (P237). Sin embargo, en ese momento, el encuestado debería contestar un valor (respuesta abierta) y no un rango de ingreso.

Cuando preguntados sobre el valor del ingreso familiar mensual, hay algunas reacciones posibles a la pregunta, como, por ejemplo: hay aquellos que no tienen problemas para informar el valor; aquellos que contestan que no es posible o es difícil estimar, porque el ingreso varía mucho por mes; y aquellos que se niegan a contestar el valor abierto. Fue creada una variable para enseñar el porcentaje de encuestados que contestaron un valor, aunque aproximado, y los que no contestaron. Después, fue calculado el promedio de ingresos familiares basado en los valores informados, aunque aproximados. No se consideran en el cálculo los rangos de ingreso apuntados por los encuestados. Siguen los resultados obtenidos.



También se preguntó el número de personas que viven en el domicilio (P236). Con esta información y utilizando la respuesta del valor del ingreso familiar mensual (P237), fue posible crear una variable de ingreso *per capita* del domicilio. Vea abajo el número de personas que viven en los domicilios, su promedio recortado y el promedio de ingreso *per capita*.

Número de personas que viven en el domicilio (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
1 o 2 personas	43,5	42,4	43,8
3 personas	22,1	23,8	16,2
4 personas	19,2	19,8	21,0
5 personas o más	15,2	14,0	19,0
Promedio recortado*:	2,9	2,9	3,1
Ingreso per capita US\$ (variable creada) (Promedio recortado*.)	411,59	466,84	331,79

Base: 100%

6.2. Consumo mensual de energía y valor de la factura de energía

La presentación de la factura de energía es obligatoria en la Encuesta CIER, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, que no necesariamente entregan sus facturas impresas. En todos los países (excepto los dos mencionados), los valores de la cuenta y del consumo promedio mensual fueron copiados de la factura presentada por el encuestado en el momento de la entrevista.

En los casos en que no se entrega la factura, el encuestado que no tuviese la factura impresa debería contestar las siguientes preguntas:


- ¿Cuál es, aproximadamente (puede ser un promedio), el valor de su factura de energía?; y
- ¿Usted sabría decir cuál es el consumo mensual de energía eléctrica, de este domicilio? (en kWh/mes).

Las informaciones de precio y consumo de encuestados que no presentaron la factura fueron tratadas junto a las de los clientes que presentaron la factura.

Además, es importante mencionar que para los países que envían las facturas bimensualmente, los resultados presentados fueron convertidos para valores mensuales.

Valor de la factura

Los resultados fueron organizados en rangos de valores y, además, se calculó el promedio recortado del conjunto de datos. Los valores fueron colectados en la moneda local y convertidos para la cotización del Dólar Comercial del día 31 de marzo de 2025.



Con la información del valor de la factura y la cantidad de moradores en el domicilio fue calculado el gasto con energía *per capita* mensual. Con las informaciones de ingreso familiar y valor de la factura, fue calculada la participación de los gastos con energía eléctrica en el ingreso familiar.

Gasto con energía eléctrica per capita (%)




Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar (%)



Consumo de energía

En la presentación de resultado abajo fue utilizada la información del consumo en kWh/mes copiado de la factura, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, como ya mencionado. Para estos países, se combina la información recolectada de la factura y la declarada por aquellos que no la mostraron.


Para esa variable, observe los resultados agregados en clases, además de la información del promedio recortado de los valores obtenidos.



7. Principales resultados

Primero se le presenta al lector un resumen de los índices, para facilitarle la elaboración de una opinión acerca de la situación general de la distribuidora.

Los principales índices generados por la metodología serán presentados con sus colores característicos y fueron resumidos de la siguiente manera:



Observe en la próxima tabla los índices para cada región y, a continuación, el ranking de las regiones para los índices principales:

Resumen de los índices		EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	75,7	72,9	69,5
SE	Suministro de Energía	75,8	71,8	76,2
	Sin interrupción	83,5	79,6	83,8
	Sin variación de voltaje	73,4	72,2	67,6
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	70,4	63,6	77,1
IC	Información y Comunicación	46,5	41,7	41,0
	Notificación de interrupción	59,5	54,6	50,0
	Uso eficiente	50,2	45,9	47,6
	Riesgos y peligros	42,5	38,4	35,7
	Derechos y deberes	40,4	32,6	41,0
FE	Medición del consumo de energía	39,2	36,5	30,4
	Factura de Energía	70,2	67,0	66,1
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	60,5	57,5	53,3
	Factura sin errores	72,5	70,5	65,9
	Facilidad de comprensión	65,6	60,4	63,4
	Locales para el pago	88,9	87,4	89,0
	Fechas para el vencimiento	64,6	59,8	61,5
	Disponibilidad de canales de pago digitales	89,4	90,0	92,0
AT	Atención al Cliente	66,6	61,6	64,3
	Facilidad para contactarse	57,9	52,3	52,7
	Tiempo de espera hasta ser atendido	54,5	46,2	53,2
	Duración del tiempo de la atención	66,7	61,3	63,3
	Conocimiento sobre el tema	71,6	66,8	67,4
	Claridad en la información	72,6	67,9	71,0
	Calidad de la atención	75,2	70,9	75,8
	Plazo informado	64,8	61,3	62,4
	Solución definitiva del problema	69,0	64,1	68,8
	Cumplimiento del plazo	67,5	63,9	64,1
IM	Imagen de la empresa	56,5	49,1	54,5
	Respeto los derechos de los clientes	56,5	50,6	49,5
	Correcta con los clientes	55,0	45,3	54,9
	Invierte para proveer energía con calidad	58,8	50,8	58,4
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	52,7	44,1	48,5
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	57,1	51,1	57,9
	Ofrece atención sin discriminación	63,3	56,7	61,1
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	53,0	47,4	49,0
	Se ocupa del medio ambiente	56,3	46,7	57,5
	Preparada para situaciones de emergencia	61,7	51,6	60,7
ISCAL	Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	63,7	58,9	60,8
IECP	Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	21,6	16,9	21,6
IICP	Índice de Insatisfacción con la calidad percibida	17,7	20,1	21,1
IIS	Índice Intermedio de Satisfacción	70,2	64,6	71,4
RSA	Responsabilidad Socioambiental	55,3	48,6	54,9
	Promoción de programas sociales	46,5	40,8	43,1
	Promoción de acciones culturales	48,7	42,2	49,3
	Se ocupa de la prevención de accidentes	57,2	48,5	58,5
	Lleva energía a las regiones no atendidas	57,5	52,4	54,4
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	59,5	54,1	56,6
	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	56,6	50,4	57,5
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	54,1	44,2	53,8
AP	Alumbrado Público	58,3	50,3	62,2
	Disponible en todo el municipio	53,5	42,9	59,8
	Calidad del AP	61,1	54,6	63,1
	Cuidados con mantenimiento del AP en calles, avenidas	56,8	48,1	62,5
PR	Cuidados con mantenimiento del AP en plazas, parques, etc	62,0	55,6	63,4
	Precio de la factura	10,8	7,6	15,2
ISG	Índice de Satisfacción General	61,1	57,6	58,1

*Nota: los atributos FE "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)", IM "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves", AT "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario" no son considerados en el cálculo del ISCAL, IECP, IICP, ni de los IDARS de las áreas.

EPEC-AR RANKING		ZONA A	ZONAS B + H + I
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	1	2
SE	Suministro de Energía	2	1
IC	Información y Comunicación	1	2
FE	Factura de Energía	1	2
AT	Atención al Cliente	2	1
IM	Imagen de la empresa	2	1
ISCAL	Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	2	1
IECP	Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	2	1
IICP	Índice de Insatisfacción con la calidad percibida	1	2
IIS	Índice Intermedio de Satisfacción	2	1
RSA	Responsabilidad Socioambiental	2	1
AP	Alumbrado Público	2	1
PR	Precio de la factura	2	1
ISG	Índice de Satisfacción General	2	1

En la próxima tabla, observe la -distribución de las notas recibidas por la distribuidora, agrupadas en cinco puntos.

Observe que, cuando hay encuestados que no supieron o no quisieron contestar a alguna de las cuestiones, la suma de las notas desde 7 hasta 10 no coincide con el índice obtenido.

Para cada uno de los atributos y áreas de calidad, fueron calculados el promedio aritmético y la desviación estándar. La desviación estándar cumple la función de informar la dispersión de las notas obtenidas por la distribuidora con relación a la media calculada. Esta medida es presentada, ya que algunas situaciones interfieren en el valor de la media, como por ejemplo la proporción de clientes que no supieron o no quisieron responder sobre determinado atributo. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más dispersas estarán las notas individuales con relación a la media calculada.

EPEC-AR		Notas						Promedio
		1 + 2	3 + 4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	NS/ NR	
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	1,3	3,4	19,7	52,8	22,9	0,0	7,3
SE	Suministro de Energía	1,7	6,6	15,8	49,1	26,5	0,2	7,4
	Sin interrupción	1,0	3,8	11,7	52,2	31,4	0,0	7,7
	Sin variación de voltaje	1,9	7,8	16,8	47,4	25,9	0,2	7,3
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	2,2	8,2	19,0	47,8	22,2	0,5	7,1
IC	Información y Comunicación	13,5	17,1	21,0	30,8	14,0	3,7	5,8
	Notificación de interrupción	11,4	12,6	16,0	37,4	21,3	1,3	6,4
	Uso eficiente	12,3	15,2	20,8	35,2	13,4	3,0	5,9
	Riesgos y peligros	13,9	17,6	23,8	29,0	12,0	3,7	5,7
	Derechos y deberes	14,1	21,4	21,1	26,7	11,7	5,0	5,5
FE	Medición del consumo de energía	15,7	18,6	23,2	25,6	11,4	5,6	5,4
	Factura de Energía	5,4	8,6	14,7	43,0	24,8	3,3	7,0
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	8,6	14,1	16,5	38,7	21,3	0,8	6,5
	Factura sin errores	3,5	5,9	15,7	42,4	23,7	8,8	7,2
	Facilidad de comprensión	6,7	9,4	17,8	44,5	20,2	1,4	6,8
	Locales para el pago	0,5	2,7	7,4	47,8	36,6	5,0	8,0
	Fechas para el vencimiento	7,8	11,0	16,3	41,8	22,4	0,6	6,7
	Disponibilidad de canales de pago digitales	1,0	1,9	6,7	39,8	41,1	9,4	8,2
AT	Atención al Cliente	5,8	7,8	16,9	40,8	20,0	8,7	6,9
	Facilidad para contactarse	8,2	13,9	17,0	37,3	16,3	7,4	6,4
	Tiempo de espera hasta ser atendido	8,3	12,2	21,0	35,7	13,9	9,0	6,3
	Duración del tiempo de la atención	4,5	5,9	19,8	41,0	19,5	9,3	6,9
	Conocimiento sobre el tema	4,8	4,8	15,5	41,4	21,9	11,5	7,1
	Claridad en la información	4,2	6,1	15,0	44,0	23,0	7,7	7,2
	Calidad de la atención	5,0	5,4	12,3	40,8	28,2	8,3	7,4
	Plazo informado	6,1	8,0	18,2	42,7	16,8	8,2	6,7
	Solución definitiva del problema	6,7	6,4	15,5	40,2	23,7	7,5	7,0
	Cumplimiento del plazo	4,8	7,2	17,4	44,2	17,0	9,4	6,9
IM	Autonomía/ flexibilidad del empleado	5,9	7,7	15,8	41,9	20,3	8,3	6,9
	Imagen de la empresa	8,7	9,7	21,4	34,8	17,0	8,4	6,4
	Respeto los derechos de los clientes	8,8	10,9	21,6	36,2	17,4	5,1	6,4
	Correcta con los clientes	9,0	11,5	21,9	35,8	16,0	5,8	6,3
	Invierte para proveer energía con calidad	7,5	7,4	22,2	36,6	16,3	9,9	6,5
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	9,3	11,0	23,7	33,9	15,0	7,0	6,2
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	10,2	8,8	20,3	34,9	17,4	8,3	6,4
	Ofrece atención sin discriminación	5,4	8,8	19,0	36,6	20,6	9,4	6,8
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	13,4	9,9	20,6	33,8	15,8	6,4	6,1
IIS	Se ocupa del medio ambiente	6,1	9,0	22,1	30,4	17,4	15,0	6,5
	Preparada para situaciones de emergencia	7,0	10,6	18,2	39,8	17,9	6,4	6,6
	Índice Intermedio de Satisfacción	3,0	6,9	19,8	49,3	21,0	0,0	7,1
	Responsabilidad Socioambiental	7,9	7,9	20,4	30,0	14,9	18,9	6,4
	Promoción de programas sociales	7,8	6,6	21,4	21,0	10,2	33,0	6,1
	Promoción de acciones culturales	8,2	6,4	20,5	23,0	10,2	31,7	6,1
	Se ocupa de la prevención de accidentes	7,7	10,1	20,0	34,6	16,0	11,7	6,4
	Lleva energía a las regiones no atendidas	6,7	7,4	19,4	31,5	13,8	21,3	6,4
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	8,0	6,6	19,8	34,2	16,3	15,0	6,5
RSA	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	8,2	8,5	20,0	30,4	17,4	15,5	6,5
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	7,5	8,3	23,4	32,3	13,9	14,6	6,3
	Alumbrado Público	5,1	14,2	21,6	40,6	16,6	2,1	6,5
	Disponible en todo el municipio	4,6	15,7	25,0	37,3	14,7	2,7	6,4
	Calidad del AP	4,5	12,8	21,3	41,3	19,2	1,0	6,7
AP	Cuidados con mantenimiento del AP en calles, avenidas	6,1	14,6	21,9	40,8	15,2	1,4	6,4
	Cuidados con mantenimiento del AP en plazas, parques, et	5,1	13,6	18,1	42,9	17,1	3,2	6,6
PR	Precio de la factura	27,8	27,7	33,4	8,5	2,2	0,3	4,0
ISG	Índice de Satisfacción General	4,2	9,3	25,4	46,9	14,2	0,0	6,6

*Nota: los atributos FE "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)", IM "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves", AT "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario" no son considerados en el cálculo del ISCAL, IIECP, IICP, ni de los IDARs de las áreas.

ZONA A		Notas						Promedio
		1 + 2	3 + 4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	NS/ NR	
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	0,9	3,0	23,2	56,4	16,5	0,0	7,2
SE	Suministro de Energía	1,9	8,1	18,1	49,1	22,6	0,2	7,2
	Sin interrupción	1,5	5,2	13,7	52,7	26,8	0,0	7,5
	Sin variación de voltaje	0,9	9,1	17,7	47,0	25,0	0,3	7,2
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	3,4	10,1	22,9	47,6	15,9	0,3	6,8
IC	Información y Comunicación	14,3	18,6	23,1	29,8	10,3	3,8	5,6
	Notificación de interrupción	13,7	14,3	16,8	39,3	14,6	1,2	6,0
	Uso eficiente	13,7	16,8	22,0	34,8	9,8	3,0	5,7
	Riesgos y peligros	14,3	18,3	26,5	27,1	9,8	4,0	5,5
	Derechos y deberes	15,2	24,4	24,7	22,3	8,8	4,6	5,2
	Medición del consumo de energía	14,6	19,2	25,6	25,6	8,5	6,4	5,4
FE	Factura de Energía	6,1	9,0	17,1	43,2	22,1	2,5	6,9
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	8,5	15,2	18,3	39,9	17,1	0,9	6,3
	Factura sin errores	4,0	5,8	17,7	43,9	21,6	7,0	7,1
	Facilidad de comprensión	8,2	9,5	21,6	43,0	17,1	0,6	6,5
	Locales para el pago	0,9	3,0	8,2	50,0	34,5	3,4	7,9
	Fechas para el vencimiento	8,8	11,6	19,5	39,0	20,4	0,6	6,5
	Disponibilidad de canales de pago digitales	0,9	1,5	7,0	46,0	38,7	5,8	8,1
AT	Atención al Cliente	6,8	9,2	19,3	41,9	14,8	7,9	6,5
	Facilidad para contactarse	9,1	17,4	18,3	36,6	12,5	6,1	6,0
	Tiempo de espera hasta ser atendido	9,8	15,9	23,5	33,8	8,2	8,8	5,8
	Duración del tiempo de la atención	5,8	6,4	23,5	42,1	14,3	7,9	6,6
	Conocimiento sobre el tema	5,2	5,2	19,2	43,3	16,2	11,0	6,8
	Claridad en la información	5,2	7,0	17,7	46,0	17,1	7,0	6,8
	Calidad de la atención	5,5	6,1	14,9	42,1	22,6	8,8	7,1
	Plazo informado	7,0	9,1	19,8	45,4	11,6	7,0	6,4
	Solución definitiva del problema	8,5	7,3	18,0	40,9	19,5	5,8	6,6
	Cumplimiento del plazo	5,2	8,8	18,9	46,6	11,6	8,8	6,6
	Autonomía/ flexibilidad del empleado	7,3	7,9	19,8	42,7	14,3	7,9	6,6
IM	Imagen de la empresa	10,3	12,4	24,7	33,9	11,9	6,8	6,0
	Respeto los derechos de los clientes	9,8	13,1	24,4	37,5	11,0	4,3	6,0
	Correcta con los clientes	10,4	15,2	25,9	31,4	11,3	5,8	5,9
	Invierte para proveer energía con calidad	10,4	9,5	25,9	35,4	11,9	7,0	6,1
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	9,5	14,9	28,7	31,7	10,1	5,2	5,8
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	13,4	11,3	22,0	36,0	12,8	4,6	5,9
	Ofrece atención sin discriminación	6,1	11,3	22,0	35,4	16,2	9,1	6,5
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	15,9	11,3	22,6	34,8	10,1	5,5	5,7
	Se ocupa del medio ambiente	7,3	12,5	26,5	29,0	11,6	13,1	6,1
	Preparada para situaciones de emergencia	8,5	15,2	22,3	36,9	12,2	4,9	6,1
IIS	Índice Intermedio de Satisfacción	4,0	9,1	22,3	51,5	13,1	0,0	6,7
RSA	Responsabilidad Socioambiental	9,3	9,8	24,1	30,1	10,8	15,9	6,0
	Promoción de programas sociales	9,1	7,9	25,0	21,0	7,9	29,0	5,8
	Promoción de acciones culturales	8,2	8,8	24,7	22,3	8,2	27,7	5,9
	Se ocupa de la prevención de accidentes	9,1	11,9	25,0	32,6	10,7	10,7	6,0
	Lleva energía a las regiones no atendidas	7,6	9,1	22,6	32,9	10,4	17,4	6,1
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	10,1	6,7	23,8	35,1	12,8	11,6	6,2
	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	9,5	10,4	23,2	31,7	11,9	13,4	6,0
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	8,8	11,6	28,0	29,0	9,5	13,1	5,9
AP	Alumbrado Público	6,2	17,7	25,0	39,6	9,9	1,6	6,1
	Disponible en todo el municipio	7,0	20,1	28,4	34,8	7,0	2,7	5,8
	Calidad del AP	5,2	14,9	25,0	41,8	12,5	0,6	6,3
	Cuidados con mantenimiento del AP en calles, avenidas	6,1	19,2	25,9	38,7	8,8	1,2	6,0
	Cuidados con mantenimiento del AP en plazas, parques, et	6,4	16,5	20,7	43,3	11,3	1,8	6,2
PR	Precio de la factura	30,5	27,7	34,1	7,0	0,6	0,0	3,8
ISG	Índice de Satisfacción General	5,5	9,5	27,4	47,6	10,1	0,0	6,4

ZONAS B + H + I		Notas						Promedio
		1 + 2	3 + 4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	NS/ NR	
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	2,9	5,7	21,9	43,8	25,7	0,0	7,1
SE	Suministro de Energía	1,6	7,3	14,9	47,9	28,3	0,0	7,4
	Sin interrupción	1,0	5,7	9,5	54,3	29,5	0,0	7,7
	Sin variación de voltaje	2,9	8,6	21,0	41,0	26,7	0,0	7,1
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	1,0	7,6	14,3	48,6	28,6	0,0	7,4
IC	Información y Comunicación	16,4	21,5	18,9	24,2	15,2	3,8	5,5
	Notificación de interrupción	17,1	13,3	18,1	33,3	15,2	2,9	5,8
	Uso eficiente	12,4	19,0	20,0	29,5	17,1	1,9	5,9
	Riesgos y peligros	17,1	20,0	22,9	17,1	16,2	6,7	5,4
	Derechos y deberes	16,2	25,7	14,3	24,8	14,3	4,8	5,4
	Medición del consumo de energía	19,0	29,5	19,0	16,2	13,3	2,9	5,0
FE	Factura de Energía	6,1	11,0	14,7	39,0	22,9	6,3	6,9
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	10,5	14,3	21,9	32,4	21,0	0,0	6,4
	Factura sin errores	3,8	10,5	15,2	37,1	20,0	13,3	6,9
	Facilidad de comprensión	7,6	13,3	14,3	42,9	18,1	3,8	6,5
	Locales para el pago	0,0	2,9	6,7	40,0	37,1	13,3	8,1
	Fechas para el vencimiento	8,6	14,3	15,2	42,9	18,1	1,0	6,5
	Disponibilidad de canales de pago digitales	0,0	2,9	3,8	34,3	42,9	16,2	8,3
AT	Atención al Cliente	6,0	9,3	16,1	38,0	18,6	12,0	6,8
	Facilidad para contactarse	9,5	13,3	19,0	37,1	9,5	11,4	6,1
	Tiempo de espera hasta ser atendido	10,5	10,5	21,0	35,2	12,4	10,5	6,1
	Duración del tiempo de la atención	3,8	9,5	18,1	37,1	17,1	14,3	6,9
	Conocimiento sobre el tema	7,6	7,6	12,4	35,2	21,9	15,2	6,8
	Claridad en la información	2,9	9,5	13,3	39,0	23,8	11,4	7,2
	Calidad de la atención	5,7	7,6	8,6	41,0	27,6	9,5	7,4
	Plazo informado	4,8	9,5	19,0	36,2	19,0	11,4	6,8
	Solución definitiva del problema	5,7	9,5	12,4	40,0	21,0	11,4	7,0
	Cumplimiento del plazo	3,8	6,7	21,0	41,0	15,2	12,4	6,8
	Autonomía/ flexibilidad del empleado	5,7	15,2	12,4	34,3	21,0	11,4	6,8
IM	Imagen de la empresa	9,4	11,1	21,0	31,2	18,3	9,0	6,3
	Respeto los derechos de los clientes	13,3	13,3	21,9	27,6	20,0	3,8	6,0
	Correcta con los clientes	11,4	10,5	21,9	37,1	16,2	2,9	6,3
	Invierte para proveer energía con calidad	5,7	7,6	21,9	33,3	16,2	15,2	6,6
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	12,4	11,4	23,8	29,5	15,2	7,6	6,0
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	8,6	11,4	18,1	33,3	19,0	9,5	6,5
	Ofrece atención sin discriminación	5,7	11,4	18,1	35,2	20,0	9,5	6,7
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	15,2	11,4	21,0	25,7	20,0	6,7	6,0
	Se ocupa del medio ambiente	2,9	11,4	21,0	27,6	20,0	17,1	6,7
	Preparada para situaciones de emergencia	6,7	10,5	16,2	33,3	18,1	15,2	6,6
IIS	Índice Intermedio de Satisfacción	1,9	6,7	20,0	51,4	20,0	0,0	7,1
RSA	Responsabilidad Socioambiental	8,2	9,6	17,0	25,4	17,1	22,6	6,4
	Promoción de programas sociales	9,5	7,6	18,1	13,3	13,3	38,1	5,9
	Promoción de acciones culturales	11,4	5,7	15,2	17,1	14,3	36,2	6,0
	Se ocupa de la prevención de accidentes	10,5	9,5	17,1	33,3	19,0	10,5	6,4
	Lleva energía a las regiones no atendidas	6,7	10,5	17,1	24,8	16,2	24,8	6,4
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	8,6	10,5	15,2	28,6	16,2	21,0	6,3
	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	7,6	10,5	14,3	24,8	19,0	23,8	6,6
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	9,5	4,8	25,7	31,4	15,2	13,3	6,3
AP	Alumbrado Público	4,3	12,1	20,5	42,4	18,3	2,4	6,7
	Disponible en todo el municipio	2,9	11,4	24,8	38,1	20,0	2,9	6,8
	Calidad del AP	3,8	13,3	19,0	44,8	17,1	1,9	6,7
	Cuidados con mantenimiento del AP en calles, avenidas	6,7	11,4	19,0	46,7	15,2	1,0	6,6
	Cuidados con mantenimiento del AP en plazas, parques, et	3,8	12,4	19,0	40,0	21,0	3,8	6,7
PR	Precio de la factura	29,5	25,7	29,5	11,4	3,8	0,0	4,1
ISG	Índice de Satisfacción General	1,9	11,4	28,6	47,6	10,5	0,0	6,5

8. Índices generales simples

8.1. IAC - Índice de Aprobación del Cliente


Como ya se ha presentado en la metodología, la evaluación de la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (P038) representa el nivel de satisfacción inicial del cliente, dado que fue aplicada antes de la evaluación de los atributos y áreas de calidad.

Para la obtención de la respuesta, fue presentada y explicada al encuestado una escala de 10 puntos, variando desde "muy mala" hasta "muy buena", de acuerdo con el modelo abajo.

MUY MALA		MALA		REGULAR		BUENA		MUY BUENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El IAC es el porcentaje de clientes que calificaron la calidad de servicios con notas iguales o superiores a 7 (evaluación "buena" o "muy buena").


En el gráfico abajo, además del índice, es posible observar la distribución de las respuestas en la escala agrupada.



8.2. IIS – Índice Intermedio de Satisfacción

Después de las preguntas sobre la satisfacción del cliente con todas las áreas de calidad, y antes de la evaluación de precio, los entrevistados informaron su nivel de satisfacción con la distribuidora hasta aquel momento de la entrevista. La pregunta aplicada fue la siguiente (P158): “Pensando en todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la distribuidora de una manera general?”

Los resultados obtenidos fueron agrupados y se presentan a continuación. Es importante tomar en consideración que, para el cálculo del IIS, no se consideran a aquellos encuestados que no quisieron o no supieron contestar la pregunta.



8.2.1. Justificaciones para la insatisfacción intermedia

Los encuestados que dieron notas de 1 a 6 a la pregunta sobre satisfacción intermedia contestaron una pregunta sobre los motivos para la nota informada.

Esta respuesta fue múltiple y espontánea, y los resultados están presentados a continuación. Observe que, para el tratamiento de las respuestas obtenidas, se adoptó el procedimiento de estandarización de respuestas espontáneas. La categoría “otros” es la suma de todas las respuestas que, en separado, no alcanzaron 2,5% de mención.


Motivos para la insatisfacción intermedia (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Continuidad del suministro	26,9	31,0	30,0
Precio	24,7	23,3	36,7
Atención al cliente	16,1	15,5	10,0
Solución de problemas	14,0	16,4	10,0
Falta de mantenimiento de la red	2,7	4,3	
Otros	14,0	12,9	20,0
NS/ NR	13,4	10,3	10,0
Base (%)*:	29,8	35,4	28,6

* Base (%): (clientes que están insatisfechos con la distribuidora)

8.3. ISG - Índice de Satisfacción General

Después responder sobre la satisfacción intermedia y sobre el precio propiamente dicho, se solicitó al encuestado una respuesta general de satisfacción (P164), con base en la misma escala de satisfacción de 10 puntos ya presentada.

Los resultados obtenidos fueron agrupados y se presentan a continuación. Es importante tomar en consideración que, para el cálculo del ISG, tampoco se consideran a aquellos encuestados que no quisieron o no supieron contestar la pregunta.



8.4. Comparación de índices: IAC X IIS X ISG

En esta sección, se presenta un análisis que permite verificar si los estímulos dados al cliente a lo largo de la entrevista lo llevaron a cambiar de nivel de satisfacción, al comparar las principales evaluaciones generales de la distribuidora: IAC, IIS e ISG.

Entre la evaluación de la calidad de los servicios (que genera el IAC) y la satisfacción intermedia (que genera el IIS), los entrevistados fueron expuestos a las preguntas sobre todas las áreas de calidad que componen el ISCAL– Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura, Atención al Cliente e Imagen – además de Responsabilidad Socioambiental. Por su vez, entre la satisfacción intermedia y la satisfacción general (que genera el ISG), los encuestados evalúan el precio pagado por la energía.


La verificación de la diferencia entre los resultados para el IAC, IIS e ISG es un análisis importante, ya que el encuestado puede cambiar su evaluación a lo largo de la encuesta, en función de la aplicación del cuestionario.

Para la comparación de las notas, se analizó el camino recorrido por los clientes durante la aplicación del cuestionario, teniendo como base las notas informadas a las preguntas sobre la evaluación de la calidad de los servicios (que genera el IAC), la satisfacción intermedia (que genera el IIS) y la satisfacción general (que genera el ISG). Así, fueron criadas tres variables para entender cómo fue la trayectoria de notas de los encuestados.

Inicialmente, utilizando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (IAC) y, como punto final, la nota contestada para la satisfacción intermedia (ISG), *el camino recorrido fue establecido de acuerdo con la siguiente clasificación:*

- disminuyó la nota (la nota dada al IAC fue más alta que la nota dada al IIS);
- mantuvo la nota (la nota dada al IAC fue igual a la nota dada al IIS);
- aumentó la nota (la nota dada al IAC fue más baja que la nota dada al IIS).

Dado que los índices están compuestos a partir de un rango de calificaciones (desde 7 hasta 10), un cambio en la calificación puede no implicar alteración en el índice. De esta manera será presentado el promedio aritmético de resultados obtenidos, calculado para cada contingente, o sea, aquellos que disminuyeron, aumentaron o mantuvieron la nota.



La segunda variable de camino recorrido fue creada para comparar la nota dada a la satisfacción intermedia (IIS como punto de partida) y la nota dada a la satisfacción general (ISG como punto final). Esa sigue los mismos criterios presentados para la variable anterior:

- disminuyó la nota (la nota dada en el IIS fue más alta que la nota dada en el ISG);

- mantuvo la nota (la nota dada en el IIS fue igual a la nota dada en el ISG);
- aumentó la nota (la nota dada en el IIS fue más baja que la nota dada en el ISG)

Observe también el promedio (cajas en naranja) del IIS y del ISG calculado para cada contingente (porcentuales presentes en la barra del gráfico), o sea, aquellos que disminuyeron, mantuvieron o aumentaron la nota.

Camino recorrido: del IIS al ISG (%)




Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Finalmente, utilizando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (que genera el IAC) y, como punto final, la nota contestada para la satisfacción general (que genera el ISG), *el camino recorrido fue establecido de acuerdo con la siguiente clasificación:*

- disminuyó la nota (la nota dada al IAC fue más alta que la nota dada al ISG);
- mantuvo la nota (la nota dada al IAC fue igual a la nota dada al ISG);
- aumentó la nota (la nota dada al IAC fue más baja que la nota dada al ISG).

Camino recorrido: del IAC al ISG (%)




Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

9. Trayectoria de la distribuidora

Después de la evaluación intermedia y antes de evaluar el precio, los entrevistados contestaron cómo perciben la trayectoria de la distribuidora en el último año, si la calidad de su servicio está mejorando mucho, mejorando, ni mejorando ni empeorando, empeorando o empeorando mucho. En seguida, ellos justificaron sus respuestas.



Motivos para percepción de empeora de los servicios (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Precio	42,9	40,9	57,1
Continuidad del suministro	31,4	36,4	28,6
Falta de mantenimiento de la red	5,7	4,5	
Atención al cliente	2,9		14,3
Otros	17,1	18,2	
Base (%)*	5,6	6,7	6,7

* Base (%): (clientes que hacen una evaluación negativa de la trayectoria)

Motivos para percepción de mejora de los servicios (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Continuidad del suministro	71,4	75,5	71,4
Inversión/ Mantenimiento de la red	12,6	9,3	14,3
Alumbrado público	7,1	6,0	10,2
Otros	6,5	7,9	
NS/ NR	3,4	2,6	4,1
Base (%)*	52,0	46,0	46,7

* Base (%): (clientes que hacen una evaluación positiva de la trayectoria)

10. Satisfacción con los atributos de calidad

Para la recolección del grado de satisfacción, fue presentada y explicada al encuestado una escala de 10 puntos, variando desde "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho".

MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI SATISFECHO NI INSATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

En este capítulo serán presentados los resultados para todas las cinco áreas evaluadas, o sea, las cinco áreas que componen el ISCAL. En próximos capítulos serán presentados los resultados de Responsabilidad Socioambiental y Alumbrado Público, que no hacen parte del ISCAL, pero son áreas de calidad evaluadas en la encuesta.

Para todas ellas, la presentación de los resultados sigue la misma secuencia:

- IDATs e IDAR de las áreas de calidad;
- Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora de los atributos del área;
- Preguntas complementarias, relativas al área evaluada.

En todos los gráficos y tablas se reducirá el texto de los atributos. Caso necesario verifique cómo se le hizo la pregunta completa al encuestado mirando en el cuestionario.

Observe la explicación de la matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora.

Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora

La matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora tiene la función de orientar los representantes de las distribuidoras en la elaboración de estrategias y acciones en busca de una mayor satisfacción del cliente. Analizándola, es posible notar cuáles son los atributos prioritarios que deben ser trabajados.

La matriz presenta simultáneamente tres resultados:

- en el eje horizontal se presenta la importancia relativa de los atributos;
- el eje vertical representa la satisfacción respecto a los atributos (IDATs); y
- el color de las bolillas (marcadores) representa el impacto del atributo en la satisfacción general del cliente (pregunta cuyos resultados generan el ISG).

Habiendo expuesto y explicado los dos primeros anteriormente, a continuación, presentaremos el último resultado (el impacto del atributo): con el objetivo de identificar los atributos más fuertemente asociados a la satisfacción general del cliente, fue realizada una correlación entre cada IDAT y la satisfacción general.

La correlación bivariada representa la asociación entre las dos variables (satisfacción con el atributo y satisfacción general) y fue presentado el Coeficiente Tau de Kendall. Para mayor facilidad de interpretación, los coeficientes de correlación fueron transformados en porcentajes, a partir de su multiplicación por 100. Cuanto mayor es el porcentaje derivado de la correlación, mayor es la asociación entre la satisfacción con el atributo y la satisfacción final.

El resultado de la correlación (la asociación del atributo con la satisfacción general) se expresa en el color del marcador (punto/bolilla) del atributo señalado en la matriz.

De esta manera, aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo, promedio $\pm$ 2,5%, son considerados “en el promedio” y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados “por sobre el promedio”, y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio – 2,5% son considerados “por debajo del promedio” y son representados en color **verde**.

Así, el primer aspecto a ser considerado para evaluar los atributos prioritarios dentro de cada área es la posición de los atributos. *O sea:*

- los atributos posicionados en el cuadrante inferior derecho son los que deben ser considerados en primer lugar en la determinación de acciones de mejora, pues tienen importancia relativa superior al promedio y satisfacción con el atributo inferior al promedio;
- luego deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante inferior izquierdo (nivel de satisfacción y grado de importancia inferiores al promedio);
- siguiendo, los atributos posicionados en el cuadrante superior derecho (nivel de satisfacción y grado de importancia superiores al promedio);
- por último, deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante superior izquierdo (nivel de satisfacción superior al promedio y grado de importancia inferior al promedio).

Dentro de un mismo cuadrante, el orden de prioridades es determinado por el color con que están representados: el color **rojo** en primer lugar, seguidos por los atributos en color **azul** y, por último, los que se muestran en color **verde**. En un mismo cuadrante, habiendo más de un atributo con el mismo color del “punto” (bolilla), la importancia relativa es la información que determinará la prioridad.

Si dos o más atributos tienen aproximadamente el mismo desempeño y hay pequeña variación de importancia relativa, el marcador (el punto/la bolilla) o los números identificadores pueden estar superpuestos. Si es el caso, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.

Para cada área de calidad, se presentan el gráfico de desempeño de los atributos x Importancia relativa, y después, la tabla con la indicación del orden de prioridad de acción.




10.1. Suministro de Energía

Esta área está compuesta por tres atributos (*), que son:

- Suministro de energía sin interrupción, es decir, que no falte energía en su domicilio;
- Suministro de energía sin variación de voltaje en su domicilio, es decir, sin bajones o parpadeos/pestaño;
- Agilidad/Rapidez en la recuperación/reanudación/restablecimiento del servicio eléctrico cuando falta, es decir, el tiempo que tarda en volver la energía en su domicilio.


Primero son presentados los IDATs y, después del último atributo del área, el IDAR.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



IDAT - Sin variación de voltaje




IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta





IDAR - Suministro de energía







Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm 2,5\%$, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.


Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	 Suministro de Energía	Prioridad
1	IDAT - Sin interrupción	3º
2	IDAT - Sin variación de voltaje	2º
3	IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	1º



Nº	Suministro de Energía	Prioridad
1	IDAT - Sin interrupción	3º
2	IDAT - Sin variación de voltaje	2º
3	IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	1º



Nº	Suministro de Energía	Prioridad
1	IDAT - Sin interrupción	1º
2	IDAT - Sin variación de voltaje	2º
3	IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	3º




10.1.1. Preguntas complementarias

Recordación de la cantidad de interrupciones


Se aplicó una batería de preguntas con el objetivo de identificar si la respuesta de satisfacción con la calidad y continuidad del suministro de energía varía en función del domicilio haber sufrido falta en los últimos 30 días (P084 a P090).

Primero, el cliente fue interrogado sobre si faltó energía en su domicilio en los 30 días anteriores a la encuesta, aunque haya sido una interrupción de corta duración. Aquellos que contestaron de manera positiva deberían informar cuántas interrupciones sufrieron.

¿Hubo alguna interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)



Número de interrupciones en el domicilio en el último mes (%)






Para facilitar la percepción del resultado para el total de la muestra, se creó una variable que suma aquellos domicilios donde hubo falta de energía en los últimos 30 días con domicilios donde no hubo interrupción en el período, enseñando la cantidad de interrupciones del suministro para el total de la muestra. Observe

Número de interrupciones en el domicilio en el último mes (%) (variable creada)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Una vez	19,7	19,8	17,1
Dos veces	14,9	17,1	15,2
Tres veces o más	15,8	16,5	16,2
Ninguna	48,0	44,5	49,5
NS/ No se recuerda	1,6	2,1	1,9

Base: 100%

A los clientes que contestaron haberse quedado sin energía en su domicilio en los últimos 30 días y supieron contestar cuántas veces, se les preguntó la duración de la interrupción. Aquellos que tuvieron más de una interrupción deberían estimar el tiempo total pensando en todos los eventos.




10.2. Información y Comunicación

Esta área está compuesta por cinco atributos (*), que son:

- Comunicación previa en el caso de interrupciones debido a mantenimiento programado para mejora en la red;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto al uso eficiente de la energía, para que no se desperdicie;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto a los riesgos eléctricos y peligros en el uso de la energía eléctrica;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto a sus derechos y deberes como cliente de energía eléctrica;
- Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor).

En 2019, se incluyó el atributo "Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor)", pero hasta 2024 él no era considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP. A partir de 2025, este atributo pasó a ser considerado también en el cálculo de los índices.


Primero son presentados los IDATs y, después del último atributo del área, el IDAR.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.




IDAT - Uso eficiente




IDAT - Riesgos y peligros



IDAT - Derechos y deberes



IDAT - Medición del consumo de energía






IDAR - Información y comunicación




Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.


Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	Información y Comunicación	Prioridad
1	IDAT - Notificación de interrupción	2º
2	IDAT - Uso eficiente	4º
3	IDAT - Riesgos y peligros	3º
4	IDAT - Derechos y deberes	5º
5	IDAT - Medición del consumo de energía	1º



Nº	Información y Comunicación	Prioridad
1	IDAT - Notificación de interrupción	1º
2	IDAT - Uso eficiente	3º
3	IDAT - Riesgos y peligros	2º
4	IDAT - Derechos y deberes	5º
5	IDAT - Medición del consumo de enegía	4º



Nº	Información y Comunicación	Prioridad
1	IDAT - Notificación de interrupción	3º
2	IDAT - Uso eficiente	4º
3	IDAT - Riesgos y peligros	2º
4	IDAT - Derechos y deberes	5º
5	IDAT - Medición del consumo de energía	1º




10.3. Factura de Energía

Esta área está compuesta por seis atributos (*), que son:

- Plazo entre la entrega/recepción electrónica la factura de energía y su fecha límite de pago (número de días entre la recepción de la factura y el vencimiento);
- Factura sin errores (con la lectura del contador/medidor y los cálculos correctos);
- Facilidad de comprensión de las informaciones (conceptos y contenidos) que están en la factura;
- Disponibilidad de puntos de pago, tales como bancos, farmacia, internet, o similares;
- Conveniencia de la fecha del vencimiento de la factura, es decir, el día que tiene que pagar la factura;
- Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet).

El atributo "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)", insertado en 2019, se mantiene en esa ronda. Ese atributo no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.


Primero son presentados los IDATs y, después del último atributo del área, el IDAR.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



IDAT - Factura sin errores




IDAT - Facilidad de comprensión






IDAT - Locales para el pago




IDAT - Fechas para el vencimiento






IDAT - Disponibilidad de canales de pago digitales




IDAR - Factura de energía




**Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora**

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.




Nº	Factura de Energía	Prioridad
1	IDAT - Plazo entre la recepción y el vencimiento	1º
2	IDAT - Factura sin errores	2º
3	IDAT - Facilidad de comprensión	3º
4	IDAT - Locales para el pago	5º
5	IDAT - Fechas para el vencimiento	4º



Nº	Factura de Energía	Prioridad
1	IDAT - Plazo entre la recepción y el vencimiento	2º
2	IDAT - Factura sin errores	1º
3	IDAT - Facilidad de comprensión	3º
4	IDAT - Locales para el pago	5º
5	IDAT - Fechas para el vencimiento	4º



FACTURA DE ENERGÍA



Nº	Factura de Energía	Prioridad
1	IDAT - Plazo entre la recepción y el vencimiento	1º
2	IDAT - Factura sin errores	2º
3	IDAT - Facilidad de comprensión	3º
4	IDAT - Locales para el pago	5º
5	IDAT - Fechas para el vencimiento	4º



10.3.1. Preguntas complementarias

Forma de recepción de la factura

Durante el abordaje, los clientes informaron cómo suelen recibir la factura de energía (P015): factura impresa, factura por correo electrónico, factura impresa y por correo electrónico, por la aplicación o página web de la empresa, o si hace el pago directamente en un punto de pago.

Medio de recibimiento de la factura (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Recibe la factura impresa en su casa	40,0	35,4	38,1
Recibe la factura por correo electrónico o está disponible en el sitio web	24,8	26,5	22,9
Recibe la factura por correo electrónico e impresa	21,0	22,0	16,2
Recibe la factura por la aplicación/ página web	14,1	16,2	21,9
No recibe la factura, hace el pago directamente en un punto de pago	0,2		1,0

Base: 100%

También se les preguntó a los entrevistados en qué lugar o canal se realizó el pago de la factura de energía del domicilio, pensando en el mes anterior a la encuesta (P118). Las respuestas fueron agrupadas para entender qué tipo de lugar/canal más se utiliza.

Local de realización del último el pago de la factura (%) (respuesta espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
En puntos de pago con convenio	33,3	26,8	41,0
App de la distribuidora	22,4	19,8	32,4
App del Banco	22,4	27,7	8,6
Débito automático	12,8	13,7	14,3
Mercado Pago	4,0	5,5	
En el Banco	1,1	0,3	1,9
Oficina de la distribuidora	0,3	0,6	
Otros	2,4	3,0	1,9
NS/ NR	1,3	2,4	

Base: 100%

Local de realización del último el pago de la factura (%) (respuesta espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Presencialmente	34,7	27,7	42,9
Medios digitales	57,6	61,3	55,2
Otros	6,4	8,5	1,9
NS/ NR	1,3	2,4	

Base: 100%



10.4. Atención al Cliente


Esta área está compuesta por diez atributos (*), que son:

- Facilidad para contactar la distribuidora cuando necesita pedir informaciones o servicios;
- Tiempo de espera hasta ser atendido, es decir, el tiempo en filas o esperando en un teléfono u otro canal de atención ofrecido por la distribuidora;
- El tiempo que dura la atención - agilidad de los empleados en el momento de la atención al cliente;
- Conocimiento que los empleados tienen sobre el tema;
- Facilidad de comprensión de las informaciones dadas por las personas que atienden (Claridad de la información brindada por el personal que atiende);
- Calidad de la atención, en cuanto a la cortesía, respeto y amabilidad con el cliente;
- Plazo informado para la resolución del problema reportado o realización de los servicios solicitados;
- Solución definitiva del problema (no necesita hacer el pedido otra vez);
- Cumplimiento de los plazos informados para resolver las solicitudes de los clientes;
- Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario.

El atributo "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente", insertado en 2010, se mantiene en esa ronda. Ese atributo no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.

Primero son presentados los IDATs y, después del último atributo del área, el IDAR.


IDAT - Facilidad para contactarse




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



IDAT - Tiempo de espera hasta ser atendido




IDAT - Duración del tiempo de la atención






IDAT - Conocimiento sobre el tema




IDAT - Claridad en la información






IDAT - Calidad de la atención




IDAT - Plazo informado






IDAT - Solución definitiva del problema




IDAT - Cumplimiento del plazo






IDAT - Autonomía/ flexibilidad del empleado



IDAR - Atención al cliente






Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora


Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.


Aunque el atributo "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente" no sea considerado en el cálculo del ISCAL, se lo representa en la matriz para que se pueda verificar en cual cuadrante estaría.



Nº	Atención al Cliente	Prioridad
1	IDAT - Facilidad para contactarse	2º
2	IDAT - Tiempo de espera hasta ser atendido	1º
3	IDAT - Duración del tiempo de la atención	3º
4	IDAT - Conocimiento sobre el tema	4º
5	IDAT - Claridad en la información	9º
6	IDAT - Calidad de la atención	5º
7	IDAT - Plazo informado	7º
8	IDAT - Solución definitiva del problema	6º
9	IDAT - Cumplimiento del plazo	8º



Nº	Atención al Cliente	Prioridad
1	IDAT - Facilidad para contactarse	1º
2	IDAT - Tiempo de espera hasta ser atendido	2º
3	IDAT - Duración del tiempo de la atención	3º
4	IDAT - Conocimiento sobre el tema	4º
5	IDAT - Claridad en la información	9º
6	IDAT - Calidad de la atención	5º
7	IDAT - Plazo informado	7º
8	IDAT - Solución definitiva del problema	6º
9	IDAT - Cumplimiento del plazo	8º



Nº	Atención al Cliente	Prioridad
1	IDAT - Facilidad para contactarse	2º
2	IDAT - Tiempo de espera hasta ser atendido	1º
3	IDAT - Duración del tiempo de la atención	5º
4	IDAT - Conocimiento sobre el tema	4º
5	IDAT - Claridad en la información	8º
6	IDAT - Calidad de la atención	3º
7	IDAT - Plazo informado	7º
8	IDAT - Solución definitiva del problema	6º
9	IDAT - Cumplimiento del plazo	9º



10.4.1. Grupos de evaluación del área Atención al Cliente

Otra forma de visualizar los resultados del área Atención al Cliente es repartir los atributos por similitud, conforme presentado a continuación. Habiendo más de un atributo por grupo, se calculó el IDAR. Así, se facilita la identificación del tema más crítico entre los cuatro abordados en la evaluación de la atención.

	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
IDAR Acceso	57,9	52,3	52,7
IDAR Performance	60,6	53,7	58,2
IDAR Proceso	67,1	63,1	65,1
IDAR Empleado que atiende (oficial)	73,2	68,5	71,5


Base: 100%

10.4.2. Preguntas complementarias

Interacciones con la distribuidora

Un cambio importante realizado en 2021, que se mantuvo desde entonces, se refiere a la investigación de posibles interacciones establecidas con la distribuidora. Después de conocer la satisfacción con todas las áreas de calidad, precio y satisfacción general, todos los clientes respondieron una serie de preguntas sobre los contactos realizados con la distribuidora en el último año. Se investigaron los motivos y formas de contacto utilizadas, así como la solución definitiva de los motivos que originaron las interacciones. Además, fue posible identificar el uso de canales digitales, así como conocer la satisfacción del cliente con dichos canales y / o la posibilidad de utilizarlos en el futuro.

Primero, se aplicó una pregunta para identificar si los clientes hicieron contacto con la distribuidora en el último año identificando las razones (P166 a P188). En resumen, tenemos el siguiente escenario:





Motivo de contacto con la distribuidora (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Falta de energía	43,1	50,0	35,6
Cobro indebido	14,6	17,1	15,6
Accidente/ mal funcionamiento de la red	11,2	11,6	6,7
Reclamo (servicio mal realizado)	7,5	6,8	4,4
Negociar facturas en retraso	6,7	6,8	2,2
Para pagar la factura de energía	6,7	4,8	4,4
Corte de energía	5,6	6,8	11,1
Realizar cambios en el catastro	5,6	6,8	
Realización de servicio	4,9	6,2	4,4
Solicitar información	4,9	3,4	6,7
Reclamo (Alumbrado Público)	3,0	2,1	2,2
Copia de la factura	2,2	0,7	6,7
Problema con la factura	1,5	1,4	2,2
Daño en aparato electrónico	1,1	1,4	
Reclamo (retraso en el servicio)	0,7	1,4	
Consultar interrupciones programadas	0,7		
Información sobre puntos de pago	0,4		2,2
Otros	0,4	0,7	
NS/ NR	1,1	2,1	
Base (%)*:	42,7	44,5	42,9

* Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

Todos los encuestados contestaron una pregunta sobre cuándo fue el último contacto con la distribuidora: si en 2025, en 2024 o el año anterior. Observe a seguir las respuestas:

¿Cuándo fue el último contacto con la distribuidora? (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Este año	39,8	40,9	41,9
El año pasado	18,4	19,5	18,1
2023	7,0	6,7	8,6
Antes de 2023	19,5	17,1	18,1
Nunca tuvo contacto con la distribuidora	8,6	8,8	4,8
NS/ NR	6,6	7,0	8,6

Base: 100%

A todos que contactaron a la distribuidora en 2024 o 2025, fueron hechas preguntas para calificar la interacción con las empresas. Primero, se cuestionó sobre la resolución del contacto. Independientemente del motivo mencionado, los clientes respondieron si el problema se resolvió en el primer contacto o si tuvieron que hacer más de un contacto para abordar el mismo problema. Las opciones eran: todos los asuntos se resolvieron en el primer contacto, se necesitaba más de un contacto por el mismo motivo, y algunos motivos se resolvieron en el primer contacto, y para otros, se necesitaba más de un contacto.



Solución en el primer contacto (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Primer contacto	55,8	52,1	37,8
Más de un contacto	41,6	45,9	53,3
Algunos al primer contacto, otros con más de un contacto	1,1	2,1	
NS	1,5		8,9
Base (%)*:	42,7	44,5	42,9

*Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)

Finalmente, se le preguntó al encuestado cual fue el primer canal utilizado, para resolver el motivo más reciente de contacto con la distribuidora. Esa fue una respuesta única y espontánea. Las respuestas obtenidas fueron categorizadas en: telefónico, presencial, digital y otros. Observe primero el resultado completo de la variable, y después el resultado de las categorías creadas.

Primer canal utilizado para motivo más reciente (% de mención)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Call center hablando con el operador	47,9	48,6	48,9
Oficina	22,1	11,6	26,7
Call center (IVR)	9,4	13,7	4,4
Accedió la oficina virtual en la página/ sitio web	6,7	10,3	6,7
Redes sociales	3,7	6,2	
App de la distribuidora	3,7	3,4	8,9
Whatsapp de la distribuidora	3,7	4,1	
Correo electrónico	1,1	1,4	
Habló con el electricista	0,4	0,7	
Envío mensaje de texto (SMS)	0,4		2,2
Oficina, pero fue direccionado para otro canal	0,4		
NS/ NR	0,4		2,2
Base (%)*:	42,7	44,5	42,9

*Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)

Primer canal utilizado para motivo más reciente (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Telefónico	57,3	62,3	53,3
Presencial	22,5	11,6	26,7
Digital	15,7	21,2	17,8
WhatsApp	3,7	4,1	
Otros	0,4	0,7	
NS/ No se recuerda	0,4		2,2
Base (%)*:	42,7	44,5	42,9


* Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)



Indicador de esfuerzo del cliente

El encuestador también solicitó al encuestado que se recordase del contacto más reciente además del servicio recibido e indicar el nivel de esfuerzo realizado con relación al contacto (P191). El cliente debería elegir la respuesta más adecuada, desde muy fácil a muy difícil (o de muy bajo a muy alto esfuerzo).

El indicador de esfuerzo consiste en la suma de las respuestas "fácil" y "muy fácil", en relación con el total de respuestas válidas (que es igual al número total de clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año y que respondieron la pregunta). También es importante resaltar que cuanto más alto es el indicador, menor es el nivel de esfuerzo del cliente.



Aquellos que percibieron el nivel de esfuerzo como "difícil" o "muy difícil" contestaron una pregunta sobre los motivos para su opinión relativa al esfuerzo necesario para contactar la distribuidora.

Motivo por que consideran difícil relacionarse con la distribuidora (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
No solucionan el problema	93,9	90,5	100,0
Mala atención	3,0	4,8	
Otros	3,0	4,8	
NS/ NR	1,5	2,4	
Base (%)*:	10,6	12,8	11,4


*Base (%): (clientes que consideran el relacionamiento difícil)



Canales digitales

A los clientes que utilizaron al menos uno de los canales digitales para hacer contacto con la distribuidora, se les hizo una pregunta para determinar el nivel de satisfacción con dichas interacciones (P194). Para contestar esa pregunta fueron considerados los canales: Call Center en contestadora automática, Oficina direccionada para otro canal, WhatsApp, mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares, correo electrónico, redes sociales, el sitio web de la distribuidora y la aplicación. La respuesta consideró una escala que va desde "muy insatisfecho" (nota 1) hasta "muy satisfecho" (nota 10).

Satisfacción con canales digitales (%)



Aquellos que no estaban satisfechos con los canales digitales, es decir, que dieron notas de 1 a 6 en la escala de satisfacción, informaron los principales motivos de insatisfacción. La respuesta fue múltiple y espontánea.

Motivos para insatisfacción con canales digitales (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Falta de solución al problema	87,5	89,5	75,0
Otros	8,3	10,5	
NS/ NR	4,2		25,0
Base (%)*:	3,8	5,8	3,8

* Base (%): (clientes que utilizaron canales digitales y se quedaron insatisfechos)




10.5. Imagen

Esta área está compuesta por nueve atributos (*), que son:

- Empresa que respeta los derechos de los clientes;
- Empresa correcta con sus clientes, si comete errores los corregirá - empresa justa;
- Ser una empresa que invierte para proveer energía a más clientes y con calidad;
- Empresa que busca informar y aclarar a sus clientes con respecto a su actuación;
- Empresa que se ocupa de evitar fraudes como los hurtos de energía, etc.;
- Empresa que ofrece la misma atención a todos los clientes, que no promueve ningún tipo de discriminación;
- Empresa flexible, o sea, que está dispuesta a negociar/escuchar sus clientes para resolver sus inquietudes;
- Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza;
- Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves.


El atributo "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves" fue excluido en 2020 pero regresó en 2021, y se mantiene en esa ronda de la encuesta. Ese atributo no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.

Primero serán presentados los IDATs y, por último, el índice del área, el IDAR.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.

IDAT - Correcta con los clientes




IDAT - Invierte para proveer energía con calidad







IDAT - Informa a sus clientes con respecto a su actuación




IDAT - Se ocupa de evitar hurtos de energía



IDAT - Ofrece atención sin discriminación



IDAT - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)







IDAT - Se ocupa del medio ambiente



IDAT - Preparada para situaciones de emergencia



IDAR - Imagen







Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.




Nº	Imagen	Prioridad
1	IDAT - Respeta los derechos de los clientes	1º
2	IDAT - Correcta con los clientes	2º
3	IDAT - Invierte para proveer energía con calidad	3º
4	IDAT - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	6º
5	IDAT - Se ocupa de evitar hurtos de energía	7º
6	IDAT - Ofrece atención sin discriminación	8º
7	IDAT - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	4º
8	IDAT - Se ocupa del medio ambiente	5º



Nº	Imagen	Prioridad
1	IDAT - Respeta los derechos de los clientes	1º
2	IDAT - Correcta con los clientes	2º
3	IDAT - Invierte para proveer energía con calidad	3º
4	IDAT - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	6º
5	IDAT - Se ocupa de evitar hurtos de energía	7º
6	IDAT - Ofrece atención sin discriminación	5º
7	IDAT - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	4º
8	IDAT - Se ocupa del medio ambiente	8º



IMAGEN



Nº	Imagen	Prioridad
1	IDAT - Respeta los derechos de los clientes	1º
2	IDAT - Correcta con los clientes	2º
3	IDAT - Invierte para proveer energía con calidad	3º
4	IDAT - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	7º
5	IDAT - Se ocupa de evitar hurtos de energía	5º
6	IDAT - Ofrece atención sin discriminación	8º
7	IDAT - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	4º
8	IDAT - Se ocupa del medio ambiente	6º

11. Índices generales compuestos

Los índices compuestos generales son todos aquellos que no implican una pregunta directa, pero que consideran la satisfacción con los atributos presentados hasta ahora.

11.1. ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida

Este índice representa la percepción del cliente con relación a la calidad de los servicios prestados por la distribuidora y contempla todos los aspectos que podrían influenciar su nivel de satisfacción, ponderados por la importancia atribuida a cada uno de ellos.


En 2025, el ISCAL fue calculado con 30 atributos de las cinco áreas de calidad, a diferencia del ISCAL hasta 2024, que se calculaba con 29 atributos.

El atributo “Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor)”, del área Información y comunicación, estaba siendo evaluado desde 2019, pero sólo en 2025 se integró al cálculo del ISCAL y demás índices.

Los siguientes atributos evaluados siguen no considerados en los cálculos de los índices:

- Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet), incluido en el área Factura de energía en 2019;
- Autonomía/flexibilidad del empleado, incluido en el área Atención al cliente en 2010;
- Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves) incluido en el área Imagen.


ISCAL



11.2. IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida

Ese índice fue incluido en 2010 y es calculado como el ISCAL, con la siguiente diferencia: para el cálculo de los IDATs, se consideró solamente el porcentaje de encuestados que calificaron 9 o 10 para los atributos de calidad, correspondiendo a los clientes “muy satisfechos”, sin tomar en consideración aquellos que no supieron o se negaron a contestar las preguntas.


IECP



11.3. IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida

Este índice fue incluido en 2010 y es calculado como el ISCAL, con la siguiente diferencia: para el cálculo de los IDATs, se consideró solamente el porcentaje de encuestados que calificaron desde 1 hasta 4 para los atributos de calidad, correspondiendo a los clientes “insatisfechos” o “muy insatisfechos”, sin tomar en consideración aquellos que no supieron o se negaron a contestar.


IICP





12. Evaluación del precio

El IDAT de "Precio propiamente dicho" (o precio de la factura – P163) es calculado considerando el porcentaje de clientes que asignaron calificaciones desde 7 hasta 10 en la escala de evaluación del precio ("barato" y "muy barato"). El resultado fue agregado en cuatro puntos, de acuerdo con la imagen abajo:





13. Satisfacción con las demás áreas de calidad

13.1. Responsabilidad Socioambiental

Esta área es compuesta por nueve atributos, siendo siete exclusivos y dos que son evaluados en el área Imagen, que son: "Empresa que se ocupa de evitar fraudes como los hurtos de energía, etc." y "Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza".

Se resalta que ese tema, aunque sea de importancia para la comprensión de la satisfacción del cliente, no es considerado en el cálculo de los índices compuestos de satisfacción, como el ISCAL. Sin embargo, deben ser monitoreados y, eventualmente, trabajados por la distribuidora, con la intención de obtener mejores niveles de satisfacción general.

Esta área está compuesta por siete atributos (*), que son:

- Empresa que ofrece apoyo o realiza programas sociales, como, por ejemplo, programa de incentivo al deporte, a la mejora de la educación y las condiciones de salud;
- Empresa que realiza u ofrece apoyo a eventos culturales, como, por ejemplo, la realización de conciertos, exhibición de películas, obras de teatro, exposiciones, fechas festivas, etc.;
- Empresa que se ocupa de la prevención de accidentes con la red eléctrica y seguridad de la población;
- Empresa que invierte para llevar energía eléctrica a zonas/regiones que no cuentan con el servicio de energía eléctrica;
- Empresa que contribuye para el desarrollo económico de su ciudad/municipio/comuna;
- Empresa que facilita el acceso de los ciudadanos con edad avanzada o discapacitados en sus puntos de atención y medios de comunicación con clientes;
- Empresa honesta, que cumple con sus obligaciones con todos los públicos, sean ellos clientes, empleados, proveedores /suministradores, gobierno etc.

Desde 2010 hasta 2023, fueron evaluados los atributos "Empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo a sus empleados" y "Empresa honesta, que cumple con sus obligaciones con todos los públicos, sean ellos clientes, empleados, proveedores/ suministradores, gobierno etc.". En 2024, se excluyó el atributo "Empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo a sus empleados", y así se mantiene desde entonces. De cualquier manera, estos atributos no componen el índice del área ni tampoco el ISCAL.


Así, el índice del área de Responsabilidad Socioambiental considera en su cálculo los seis atributos tradicionales del área (sin los incluidos en 2010), y los dos atributos del área Imagen, como mencionado.

Primero serán presentados los IDATs y, por último, el índice del área (IDAR).


(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



IDAT - Promoción de programas sociales




IDAT - Promoción de acciones culturales






IDAT - Se ocupa de la prevención de accidentes




IDAT - Lleva energía a las regiones no atendidas






IDAT - Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad




IDAT - Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.






IDAT - Honesta/ cumple con sus obligaciones



IDAR - Responsabilidad socioambiental





13.1.1. Preguntas complementarias

Participación en programas sociales

Al final de las preguntas sobre la responsabilidad socioambiental de la empresa, se les consultó a los encuestados si ellos ya habían participado de algún programa social o eventos culturales realizados o apoyados por la distribuidora, como programas de incentivo al deporte, a la mejora de la educación, conciertos, exposiciones, fechas festivas (P154). Observe a seguir los resultados.

Participó en programa social/ cultural ofrecido por la distribuidora (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Sí	3,2	3,4	2,9
No	96,8	96,6	97,1

Base: 100%

Igualdad de género

Para finalizar el tema de responsabilidad social, fue preguntado a todos los encuestados si la distribuidora ofrece la misma atención a hombres y mujeres (P155).

Brinda las mismas oportunidades, condiciones y trato a mujeres y hombres (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Sí	63,4	62,5	63,8
No	11,5	12,2	10,5
NS/ NR	25,1	25,3	25,7

Base: 100%

Para aquellos que dieron alguna respuesta (diferente de “no sabe” y “no responde”), se les fue preguntado el motivo para la opinión (P156 y P157). La pregunta fue de respuesta múltiple (hasta dos respuestas) y espontánea, y los resultados están presentados a continuación. Observe nuevamente que, para el tratamiento de las respuestas obtenidas, se adoptó el procedimiento de estandarización de respuestas espontáneas. La categoría “otros” es la suma de todas las respuestas que, en separado, no alcanzaron 2,5% de mención.

Justificación para opinión sobre tratamiento de género (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Percibe igualdad de género	79,5	80,5	77,6
Buena calidad de la atención	8,6	10,2	4,5
Buen servicio de energía	4,8	5,4	3,0
Otros	2,0	2,0	4,5
NS/ NR	12,1	11,7	14,9
Base (%)*:	63,4	62,5	63,8

* Base (%): (clientes contestaron de manera positiva)



Justificación para opinión sobre tratamiento de género (% de mención) (respuesta múltiple y espontánea)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
No percibe igualdad de género	76,4	70,0	81,8
Mala calidad de la atención	8,3	12,5	
No brindan atención igualitaria	4,2	5,0	
Otros	1,4	2,5	
NS/ NR	11,1	12,5	18,2
Base (%)*:	11,5	12,2	10,5


* Base (%): (clientes contestaron de manera negativa)



13.2. Alumbrado Público

Esta área está compuesta por cuatro atributos (*), que son:


- Alumbrado público disponible en toda la ciudad/municipio/comuna;
- Calles y plazas bien alumbradas (Alumbrado público de calidad);
- El mantenimiento que le hacen al alumbrado público en calles y avenidas (cambio de lámparas, postes etc.);
- El mantenimiento que le hacen al alumbrado público en plazas, parques, lugares emblemáticos (cambio de lámparas, postes etc.).




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



IDAT - Calidad del AP




IDAT - Cuidados con mantenimiento del alumbrado público en calles, avenidas







IDAT - Cuidados con mantenimiento del alumbrado público en plazas, parques, etc



IDAR - Alumbrado público





13.2.1. Preguntas complementarias

Responsabilidad del alumbrado

Se le preguntó a los encuestados si ellos sabrían decir quién tiene la responsabilidad por el alumbrado de las calles y plazas de los municipios (P201). Sigue el resultado obtenido:

Responsable por el alumbrado público (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
La municipalidad	62,9	58,5	70,5
La distribuidora	19,0	23,2	15,2
Otros	18,1	18,3	14,3

Base: 100%

13.3. Eventos climáticos extremos

En 2025, la entrevista finalizó con una serie de preguntas sobre eventos climáticos extremos, como tormentas con muchos relámpagos y fuertes ráfagas de viento, ciclones, calor extremo, sequía e incendios, entre otros. Así que me gustaría que pensara sólo en eventos graves como el ejemplo que he puesto. En este sentido, primero se preguntó por qué cada vez más los eventos meteorológicos extremos están dejando a más clientes sin electricidad. Las respuestas fueron espontáneas y se aceptó más de una (G202).

A seguir, se presentan los resultados. Primero, verifique cuántas personas sabían cómo responder la pregunta y cuántas mencionaron una, dos, tres o más razones. Observe los argumentos utilizados. El porcentaje presentado para cada respuesta se calculó en relación con el número de encuestados.

Cantidad de motivos mencionados (%) (variable creada)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Uno	65,4	61,0	68,6
Dos	15,0	20,7	9,5
Tres o más	7,0	10,7	4,8
NS	12,5	7,6	17,1

Base: 100%

Motivos para falta de energía por eventos climáticos extremos (% de mención)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Falta/ reducción de inversiones en obras de mejora de la red eléctrica	37,6	43,6	29,5
Eventos climáticos se han vuelto más graves	33,6	40,5	21,0
Falta de cuidado con los árboles	15,7	18,9	17,1
Falta de preparación para la época de lluvias	15,4	22,6	10,5
Falta de mano de obra trabajando para garantizar el suministro de energía	8,5	10,4	12,4
Demasiado consumo de energía/ aumento de la población	7,4	4,9	8,6
Otros	2,6	0,6	3,8
NS/ NR	12,5	7,6	17,1

Base: 100%

Vea lo que creen quienes presentaron sólo una razón para la interrupción del servicio energético debido a los eventos climáticos.

Motivos para falta de energía por eventos climáticos extremos (% de mención)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Eventos climáticos se han vuelto más graves	36,2	42,0	27,8
Falta/ reducción de inversiones en obras de mejora de la red eléctrica	32,0	32,5	27,8
Falta de cuidado con los árboles	9,0	7,0	18,1
Falta de preparación para la época de lluvias	7,3	9,5	5,6
Falta de mano de obra trabajando para garantizar el suministro de energía	3,7	4,0	4,2
Otro motivo	11,7	5,0	16,7
Base (%)*:	65,4	61,0	68,6

*Base (%): (clientes que mencionaron solamente un motivo para falta de energía por eventos climáticos extremos)

A los clientes que no pudieron responder la pregunta se les realizó una pregunta estimulada, con la siguiente afirmación: “Voy a leer algunas razones que suelen ser comentadas por la prensa para que usted me diga si cree que alguna puede ser motivo para que los eventos climáticos extremos dejen cada vez más clientes sin energía eléctrica” (G209). Para cada supuesta razón, el entrevistado debería decir si cree que es una razón, si cree que no es una razón o si no sabe cómo responder. Observe el resultado obtenido:

Motivos para falta de energía por eventos climáticos extremos (% de mención)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
A causa del calentamiento global	56,4	44,0	72,2
Falta de inversiones de la distribuidora en obras de mejora de la red eléctrica	53,8	56,0	55,6
Falta de cuidado con los árboles	60,3	48,0	50,0
Falta de mano de obra trabajando para garantizar el suministro de energía	47,4	52,0	66,7
Falta de preparación para la época de lluvias	60,3	60,0	72,2

Base (%): (clientes que no supieron contestar espontáneamente algún motivo)

Las respuestas “sí, es un motivo” de la representación anterior se trasladaron a la pregunta de respuesta espontánea y, para esta nueva variable creada, es posible observar, desde la perspectiva de los clientes, por qué los fenómenos meteorológicos extremos han dejado a cada vez más clientes sin energía.

Motivos para falta de energía por eventos climáticos extremos (% de mención) (variable creada)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Falta/ reducción de inversiones en obras de mejora de la red eléctrica	44,3	47,9	39,0
Eventos climáticos se han vuelto más graves	40,6	43,9	33,3
Falta de cuidado con los árboles	23,2	22,6	25,7
Falta de preparación para la época de lluvias	22,9	27,1	22,9
Falta de mano de obra trabajando para garantizar el suministro de energía	14,4	14,3	23,8
Falta de cuidado con el medio ambiente	1,1	0,3	1,9
Otros	8,8	4,9	10,5

Base: 100%

A continuación, se les planteó la siguiente pregunta: “Hay personas que creen que una de las razones por las que los eventos climáticos extremos afectan cada vez más a los clientes, es la falta de poda de los árboles. Por lo que usted sabe o ha oído, ¿quién es responsable de la poda de los árboles?”. (P215). A los clientes que ya habían mencionado la poda de árboles como motivo, ya sea de manera espontánea o inducida, se les aplicó directamente la pregunta sobre atribución de responsabilidad. Esta fue una pregunta de respuesta espontánea.

Responsable de la poda de los árboles (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
La alcaldía/ la municipalidad	66,2	66,8	72,4
La distribuidora	15,4	11,9	13,3
La población/ ciudadanos	6,7	8,5	1,9
Ambos (Distribuidora y Alcaldía)	4,3	4,9	2,9
Gobierno	0,3	0,6	
Otros	0,2	0,3	
NS/ NR	6,9	7,0	9,5

Base: 100%

Otra razón frecuentemente señalada es la falta de inversión en obras para mejorar y reforzar la red eléctrica. Por lo tanto, todos fueron sometidos a este estímulo: “Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿la distribuidora ha estado invirtiendo en obras de mejora y refuerzo de la red eléctrica, de manera que sea más resistente a eventos climáticos severos, o no?”. (P216). Nuevamente, los clientes que ya habían mencionado este tema fueron sometidos a una declaración ligeramente modificada, con el mismo contenido. Esta fue una pregunta de respuesta espontánea.

¿La distribuidora está invirtiendo en obras de mejora de la red eléctrica? (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Sí	33,6	30,5	29,5
No	21,9	25,9	23,8
Invierte, pero no es suficiente/ invierte poco/ invierte menos de lo que sería necesario	12,2	14,9	8,6
NS/ NR	32,3	28,7	38,1

Base: 100%

Continuando con la entrevista, se pidió a todos los clientes que indicaran la situación de su domicilio ante eventos climáticos extremos: “siempre hay una interrupción en el servicio, la mayoría de las veces, de vez en cuando, rara vez o nunca hay interrupción por eventos climáticos severos”. (P217).

Situaciones más frecuentes en su domicilio con respecto a eventos climáticos (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Siempre se corta la energía	9,4	11,3	8,6
La mayoría de las veces se corta	18,4	18,3	17,1
De vez en cuando se corta	38,9	39,9	31,4
Raramente se corta	30,6	27,1	40,0
NS/ No se acuerda	2,7	3,4	2,9

Base: 100%

A quienes manifestaron que hubo cortes de energía en sus domicilios debido a eventos climáticos severos, sin importar su frecuencia, se les preguntó sobre las pérdidas o inconvenientes que habían experimentado como resultado de la falta de servicio. Si la respuesta fue afirmativa, deberían reportar el tipo de pérdida, problema o inconveniente que experimentaron. Se aceptaron respuestas múltiples, obtenidas de forma espontánea, es decir, sin presentar ningún estímulo a la muestra. Los porcentajes presentados fueron calculados con relación al total de encuestados (P218 y G219).

Ocurriencia de problemas debido a eventos climáticos extremos (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Sí	28,5	30,9	31,4
No	69,6	66,6	66,7
No se acuerda/ no sabe	2,0	2,5	2,0
Base (%)*:	97,3	96,6	97,1

*Base (%): (clientes que tuvieron falta de energía por eventos climáticos)

Tipo de perjuicio o problema por eventos climáticos (% de mención)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Daño a aparatos o equipos electrodomésticos	69,9	58,2	93,8
Pérdida de alimentos	31,2	38,8	21,9
Pérdida de comunicación	17,3	15,3	40,6
Incomodidad (ascensor, equipos electrónicos sin funcionar)	11,6	13,3	18,8
Pérdida de días de trabajo/ perdida de clases	8,7	12,2	9,4
Pérdida de medicamentos/ vacunas	7,5	10,2	3,1
Equipos de seguridad sin funcionar	6,9	8,2	12,5
Falta de energía	3,5	3,1	
Falta de agua	3,5	5,1	3,1
Peligro de vida	3,5	2,0	3,1
Base (%)*:	27,7	29,9	30,5

* Base (%): (clientes que tuvieron problemas debido a falta de energía por eventos climáticos)

A todos se les preguntó cuándo fue la última vez que sus domicilios sufrieron un corte de energía debido a eventos climáticos severos (P229). Para el procesamiento de los datos, quienes no supieron cómo responder fueron agregados a la categoría “antes de 2024”.

Última vez que faltó energía en su casa debido a eventos climáticos graves (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Este mes	9,9	8,5	13,3
El mes anterior	13,8	14,3	11,4
En 2025	29,8	33,5	32,4
Entre julio y diciembre de 2024	12,2	7,3	17,1
Entre enero y junio de 2024	5,0	6,7	1,0
Antes de 2024	22,4	21,3	21,0
No se quedó sin energía	7,0	8,2	3,8

Base: 100%

A quienes se quedaron sin electricidad por este motivo en 2025 o 2024 se les pidió que informaran por cuánto tiempo, considerando solo el último evento (G230). El promedio y la mediana recortados se calcularon para el tiempo sin servicio (recordando que el tiempo calculado como la mediana indica que la mitad de las personas muestreadas estuvieron sin servicio durante un tiempo menor que esta métrica y la otra mitad durante un tiempo mayor). Además de estos dos datos, las respuestas se agregaron en rangos de tiempo predeterminados.


Duración de la interrupción por eventos climáticos (%)	EPEC-AR	ZONA A	ZONAS B + H + I
Hasta 120 minutos	40,1	31,6	51,9
Más de 120 minutos hasta 180 minutos	12,9	14,7	13,9
Más de 180 minutos hasta 360 minutos	20,2	18,6	17,7
Por encima de 360 minutos	23,6	31,6	15,2
NS/ NR	3,2	3,5	1,3
Promedio recortado* (minutos):	409	507	279
Mediana (minutos):	180	240	120
Base (%)**:	70,6	70,4	75,2
* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.			

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

** Base (%): (clientes que tuvieron falta de energía por eventos climáticos en 2024 o 2025)


Luego de evaluar los atributos del área de suministro de energía, se preguntó a todos los clientes sobre interrupciones del servicio en los últimos 30 días y, si las hubo, cuánto tiempo duró la interrupción. Al final de la entrevista, informaron si se habían quedado sin electricidad debido a eventos climáticos extremos, cuándo y por cuánto tiempo. Las respuestas obtenidas en ambos momentos de entrevista fueron cruzadas para identificar cuántos clientes estuvieron sin energía en los últimos 30 días y atribuyeron la falla a eventos climáticos extremos y cuántos estuvieron sin energía, pero no debido a eventos climáticos extremos. A continuación, observe los resultados, además del tiempo de interrupción para cada contingente.

Corte de energía por eventos climáticos en los últimos 30 días (%)
(variable creada)




Continuando con la entrevista, se invitó a los clientes a reflexionar sobre la restauración del servicio cuando la interrupción se debe a eventos climáticos severos. Para ello, consultaron una escala de 10 puntos, que va de “muy malo” a “muy bueno”, para elegir la respuesta más adecuada a su opinión a la pregunta: “¿Cómo evalúa usted el trabajo de la distribuidora, su esfuerzo y dedicación para restablecer la energía en el menor tiempo posible, en situaciones críticas como las que estamos hablando?”. (P234).

Es importante destacar que para los clientes que ya habían reportado que nunca se quedan sin luz en sus domicilios por dichas circunstancias, el comunicado fue ligeramente adaptado: “Aunque no sea común que falte energía en su casa por causa de temporales, fuertes ráfagas de viento y otros eventos climáticos, ¿cómo evalúa usted el trabajo de la distribuidora, su esfuerzo, dedicación y empeño para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, en situaciones críticas como éstas de las que estamos hablando?” Los resultados obtenidos fueron tratados de manera similar a los IDAT.




Independientemente de la respuesta y como última pregunta sobre este tema, se aplicó la siguiente afirmación: “Según lo que usted sabe o ha escuchado, ¿la distribuidora tiene un plan para lidiar con eventos climáticos como los que estamos hablando, o no?” (P235).



Una vez presentados los resultados de todas las preguntas de este tema, el objetivo ahora es seleccionar el contingente más afectado por los eventos climáticos severos.

Para conformar el grupo de los “más impactados por eventos climáticos extremos”, se consideraron los clientes que declararon que su domicilio siempre o la mayor parte del tiempo se encuentra sin electricidad en situaciones como las ejemplificadas, que efectivamente se quedaron sin electricidad en el año 2024 o 2025 debido a dichos fenómenos y que, además, ya han sufrido pérdidas derivadas: perdieron equipos, alimentos, medicamentos, algún residente estuvo en riesgo de muerte y faltó a un compromiso (profesional o escolar), etc. Todos aquellos que no cumplan estas condiciones serán tratados como “menos afectados por eventos climáticos extremos”. En seguida los resultados.



14. Matriz conjunta de la definición de acciones de mejora

Para cada una de las cinco áreas de calidad, con excepción de Responsabilidad Socioambiental y Alumbrado Público, fue presentada la matriz de apoyo a acciones de mejora.

Ahora, el objetivo de este ítem es presentar un resumen de todos los atributos encuestados. En esa ronda, la matriz conjunta fue calculada de una nueva manera. Al revés de las matrices presentadas en cada una de las áreas, en esta vamos a presentar todos los atributos presentes en esta ronda, o sea, los atributos nuevos y los atributos que ya hacían parte de la encuesta CIER.

La matriz considera:

- la importancia relativa del atributo: para la elaboración de esta matriz, se recalculó la importancia relativa de los atributos de las cinco áreas de calidad (Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura, Atención al Cliente e Imagen), considerando los que hacen parte del cálculo del ISCAL y los que no hacen. Al igual que para las demás matrices, la importancia relativa está representada por el eje horizontal;
- la satisfacción con el atributo (respectivos IDATs): este resultado está representado por el eje vertical de la matriz.

Los cuadrantes se generan a partir del promedio de las importancias relativas y por el promedio de los IDATs. De esta manera:


- los atributos posicionados en el cuadrante inferior derecho son los que deben ser considerados en primer lugar en la determinación de acciones de mejora (importancia relativa por sobre el promedio y satisfacción con el atributo por debajo del promedio);
- luego deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante inferior izquierdo (nivel de satisfacción y grado de importancia por debajo del promedio);
- siguiendo, los atributos posicionados en el cuadrante superior derecho (nivel de satisfacción y grado de importancia por sobre el promedio);
- por último, deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante superior izquierdo (nivel de satisfacción por sobre el promedio y grado de importancia por debajo del promedio).

Si dos o más atributos tienen aproximadamente el mismo desempeño y hay pequeña variación de importancia relativa, los marcadores (del punto/de la “bolilla”) o los números identificadores pueden superponerse. En estos casos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.

Es presentado el orden de prioridad para todos los atributos, incluso para aquellos que no están localizados en el cuadrante foco.

Para identificación de los valores de importancia de cada atributo considerados en la matriz, vea la tabla presentada en seguida a la información del orden de prioridad.

En el gráfico, los atributos están señalados con el color de sus respectivas áreas, y con numeración secuencial.



Nº	Suministro de energía	Prioridad
1	SE1 - Sin interrupción	16º
2	SE2 - Sin variación de voltaje	17º
3	SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falti:	18º


Nº	Información y comunicación	Prioridad
4	IC1 - Notificación de interrupción	1º
5	IC2 - Uso eficiente	6º
6	IC3 - Riesgos y peligros	5º
7	IC4 - Derechos y deberes	8º
8	IC5 - Medición del consumo de enegía	7º

Nº	Factura de energía	Prioridad
9	FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	4º
10	FE2 - Factura sin errores	19º
11	FE3 - Facilidad de comprensión	23º
12	FE4 - Locales para el pago	28º
13	FE5 - Fechas para el vencimiento	27º

Nº	Atención al cliente	Prioridad
14	AT1 - Facilidad para contactarse	2º
15	AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	3º
16	AT3 - Duración del tiempo de la atención	21º
17	AT4 - Conocimiento sobre el tema	22º
18	AT5 - Claridad en la información	25º
19	AT6 - Calidad de la atención	20º
20	AT7 - Plazo informado	26º
21	AT8 - Solución definitiva del problema	24º
22	AT9 - Cumplimiento del plazo	29º

Nº	Imagen	Prioridad
23	IM1 - Respeta los derechos de los clientes	9º
24	IM2 - Correcta con los clientes	10º
25	IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	11º
26	IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	15º
27	IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	13º
28	IM6 - Ofrece atención sin discriminación	30º
29	IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	12º
30	IM8 - Se ocupa del medio ambiente	14º

* Nota: los atributos IC "Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía", FE "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)", IM "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves", AT "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario" no son considerados en el cálculo del ISCAL ni de los IDARs de las áreas




Nº	Suministro de energía	Prioridad
1	SE1 - Sin interrupción	16º
2	SE2 - Sin variación de voltaje	17º
3	SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falti	18º

Nº	Información y comunicación	Prioridad
4	IC1 - Notificación de interrupción	1º
5	IC2 - Uso eficiente	5º
6	IC3 - Riesgos y peligros	4º
7	IC4 - Derechos y deberes	7º
8	IC5 - Medición del consumo de enegía	6º

Nº	Factura de energía	Prioridad
9	FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	19º
10	FE2 - Factura sin errores	20º
11	FE3 - Facilidad de comprensión	24º
12	FE4 - Locales para el pago	29º
13	FE5 - Fechas para el vencimiento	28º

Nº	Atención al cliente	Prioridad
14	AT1 - Facilidad para contactarse	2º
15	AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	3º
16	AT3 - Duración del tiempo de la atención	22º
17	AT4 - Conocimiento sobre el tema	23º
18	AT5 - Claridad en la información	26º
19	AT6 - Calidad de la atención	21º
20	AT7 - Plazo informado	27º
21	AT8 - Solución definitiva del problema	25º
22	AT9 - Cumplimiento del plazo	30º

Nº	Imagen	Prioridad
23	IM1 - Respeta los derechos de los clientes	8º
24	IM2 - Correcta con los clientes	9º
25	IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	10º
26	IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	15º
27	IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	13º
28	IM6 - Ofrece atención sin discriminación	12º
29	IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	11º
30	IM8 - Se ocupa del medio ambiente	14º



Nº	Suministro de energía	Prioridad
1	SE1 - Sin interrupción	16º
2	SE2 - Sin variación de voltaje	17º
3	SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falti	18º

Nº	Información y comunicación	Prioridad
4	IC1 - Notificación de interrupción	1º
5	IC2 - Uso eficiente	6º
6	IC3 - Riesgos y peligros	5º
7	IC4 - Derechos y deberes	8º
8	IC5 - Medición del consumo de enegía	7º

Nº	Factura de energía	Prioridad
9	FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	4º
10	FE2 - Factura sin errores	19º
11	FE3 - Facilidad de comprensión	23º
12	FE4 - Locales para el pago	28º
13	FE5 - Fechas para el vencimiento	27º


Nº	Atención al cliente	Prioridad
14	AT1 - Facilidad para contactarse	2º
15	AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	3º
16	AT3 - Duración del tiempo de la atención	21º
17	AT4 - Conocimiento sobre el tema	22º
18	AT5 - Claridad en la información	25º
19	AT6 - Calidad de la atención	20º
20	AT7 - Plazo informado	26º
21	AT8 - Solución definitiva del problema	24º
22	AT9 - Cumplimiento del plazo	29º

Nº	Imagen	Prioridad
23	IM1 - Respeta los derechos de los clientes	9º
24	IM2 - Correcta con los clientes	10º
25	IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	11º
26	IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	15º
27	IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	13º
28	IM6 - Ofrece atención sin discriminación	30º
29	IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	12º
30	IM8 - Se ocupa del medio ambiente	14º

15. NPS – *Net Promoter Score*

Solicitamos a los clientes que informasen cuál sería la probabilidad de recomendar la distribuidora para algún familiar o amigo (P198).

Para indicar la respuesta, fue presentada la siguiente escala de 11 puntos, en la cual el punto cero quisiera decir que es “nada probable” y el punto 10 “muy probable”; Abajo la imagen de la escala utilizada:



Con base en las respuestas es calculado el *Net Promoter Score* (NPS), metodología creada por el estratega Fred Reichheld y marca que fue registrada del autor, Satmetrix Systems Inc. y Bain & Company⁸. En general, la metodología es utilizada para medir el grado de satisfacción o lealtad de los clientes de una empresa. Su cálculo es simple: se sustrae la proporción de clientes que dieron notas 0 a 6 en esa evaluación de aquellos que dieron notas 9 y 10. Normalmente, aquellos que no supieron o escogieron no contestar a la pregunta no son considerados en el cálculo. Los clientes son divididos en tres grupos:

Los clientes son divididos en tres grupos:

- promotores: clientes que indicaron notas 9 o 10. Son considerados más probables a promover una imagen positiva de la empresa por medio de sus acciones, por ejemplo, mantener su fidelidad de compra de productos de la empresa o indicar para amigos y familiares;
- pasivos o neutros: clientes que indicaron notas 7 o 8. Son considerados clientes con comportamiento indiferente, no poseen interés ni en promover ni en detractor la empresa;
- detractores: clientes que indicaron notas de 0 a 6. Son considerados los menos probables de promover la distribuidora.

Para finalizar este resumen de la metodología NPS, las notas son divididas en cuatro zonas de clasificación, a saber:

- zona crítica: NPS entre -100 y 0, indica larga proporción de clientes detractores;
- zona de perfeccionamiento: NPS entre 1 y 50, indica larga proporción de clientes detractores y neutros;
- zona de calidad: NPS entre 51 y 75, indica más grande ocurrencia de clientes neutros y promotores, con relación a los clientes detractores;
- zona de excelencia: NPS entre 76 y 100, indica preponderancia de clientes promotores.

Los resultados son presentados en escala agregada y con el índice calculado.

⁸ La introducción más completa al índice puede ser encontrada en la siguiente dirección disponible en Bain & Company: <https://www.bain.com/insights/introducing-the-net-promoter-system-loyalty-insights/>

NPS - Net Promoter Score (%)

