



23ª RONDA DE LA INVESTIGACIÓN CIER DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESIDENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

INFORME INDIVIDUAL

EPEC-AR

Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.

NOVIEMBRE 2025

FICHA TÉCNICA

Empresa: Instituto Innovare – Pesquisa de Mercado e Opinião LTDA.

Producto: Diagnóstico Sectorial - 23ª Ronda de la Investigación CIER de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica.

Período de Campo: 25 de abril a 08 de junio de 2025.

Periodo de Campo Argentina: 18 de agosto a 10 de octubre de 2025.

Tamaño de la muestra: La muestra patrón está compuesta por 14.400 casos, aplicados en 465 municipios de 27 distribuidoras, en 10 países de América Latina. Entre las empresas, 11 tienen hasta 500 mil clientes y, 16, más de 500 mil clientes.

El resultado general CIER es un promedio que considera 28 empresas evaluadas en esta ronda de la Encuesta CIER y también 3 empresas brasileñas asociadas al Comité Brasileiro da CIER (BRACIER) evaluadas en la 27ª ronda de la investigación de la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE). La muestra patrón de esas empresas suma 1.875 casos, que fueron aplicados en 106 municipios del territorio brasileño. Todas las empresas brasileñas tienen más de 500 mil clientes. El periodo de recolecta de datos de la encuesta ABRADEE fue de 11 de marzo a 30 de abril de 2025.

Margen de error: El margen de error del resultado CIER es de $\pm 2,1$ puntos porcentuales para un nivel de confianza de 95,0%. El margen de error, por distribuidora, incluso para las asociadas al BRACIER, es de ± 5 puntos porcentuales para las empresas con hasta 500 mil clientes, y de ± 4 puntos porcentuales para las empresas con más de 500 mil clientes. De esa manera, es posible la comparación de los resultados entre las distribuidoras.

Profesionales aplicados:

Fueron entrenados responsables de 12 empresas prestadoras de servicios de recolecta de datos que comprenden los 11 países, 73 supervisores y coordinadores de equipo, 735 encuestadores para la recolección de datos propiamente dicha, 117 verificadores y revisores del cumplimiento de las normas establecidas para dicha recolección y respuestas recogidas.

Expediente:

Atención al Cliente: Rosana Valadares

Muestreo: Ana Paula Curto | Rafael Milagres

Operacionalización: Mirel Legrá | Roseli Alcântara

Análisis Cuantitativo: Ana Clara Jardim | Bárbara Lamas | Gabriel Almeida | Livia Rodrigues | Ludimila Calijorne | Milton Marques | Rafael Milagres

Finalización y Edición: Erica Machado | Fabricio Souza | Galdino Junior | Gismara Nogueira | Rafael Peixoto | Tatiana Georgetti

Desarrollo y Tecnología: Ana Paula Curto | Daniel Miranda

Belo Horizonte, 20 de noviembre de 2025.



Rafael Milagres de Oliveira

Estadístico Responsable | CONRE 6ª región | N.º inscripción: 8711

SUMARIO

1. Presentación.....	9
2. Distribución de la muestra.....	12
3. Productos generados.....	15
4. Metodología.....	17
4.1. Recolección de la importancia.....	18
4.2. Recolección de la satisfacción con los atributos de calidad	19
4.3. Recolección de la evaluación del precio	20
4.4. Recolección de la satisfacción intermedia y de la satisfacción general.....	21
5. El instrumento de recolección de datos.....	23
6. Caracterización sociodemográfica	24
6.1. Caracterización de los encuestados.....	24
6.2. Consumo mensual de energía y valor de la factura de energía.....	29
7. Principales resultados.....	31
8. Índices generales simples	36
8.1. IAC - Índice de Aprobación del Cliente	36
8.2. IIS – Índice Intermedio de Satisfacción	37
8.2.1. Justificaciones para la insatisfacción intermedia	38
8.3. ISG - Índice de Satisfacción General	39
8.4. Comparación de índices: IAC X IIS X ISG	40
9. Trayectoria de la distribuidora	43
10. Importancia de los atributos de calidad y precio	45
11. Satisfacción con los atributos de calidad	46
11.1. Suministro de Energía.....	48
11.1.1. Preguntas complementarias	50
11.2. Información y Comunicación	54
11.3. Factura de Energía.....	56
11.3.1. Preguntas complementarias	58
11.4. Atención al Cliente.....	60
11.4.1. Grupos de evaluación del área Atención al Cliente	62

11.4.2. Preguntas complementarias	63
11.5. Imagen	73
12. Índices generales compuestos	75
12.1. ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	75
12.2. IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	77
12.3. IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida	77
13. Evaluación del precio.....	78
14. Satisfacción con las demás áreas de calidad	80
14.1. Responsabilidad Socioambiental	80
14.1.1. Preguntas complementarias	82
14.2. Alumbrado Público	84
14.2.1. Preguntas complementarias	85
14.3. Eventos climáticos extremos	87
15. Matriz conjunta de la definición de acciones de mejora	96
16. NPS – Net Promoter Score	98
17. Apéndices.....	101

1. Presentación

La Comisión de Integración Energética Regional (CIER) coordinó la realización de la 23ª Encuesta de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica.

La metodología de la investigación fue desarrollada tomando como referencia la metodología de la Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE), utilizada desde 1999 en Brasil. De esa manera, los resultados generados por las dos investigaciones pueden ser comparados directamente, siendo los índices obtenidos por las empresas que participaron de la investigación CIER presentados juntamente con los índices de las distribuidoras brasileñas asociadas al Comitê Brasileiro da CIER (BRACIER) que participaron de la investigación anual ABRADEE.


La encuesta CIER es realizada anualmente desde 2003, y ofrece a las distribuidoras instrumentos e incentivos destinados a mejorar su desempeño. **Entre los objetivos del trabajo, se destacan:**

- medición del nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la calidad del producto y de los servicios prestados por la distribuidora;
- generación de índices que permitan la comparación de los resultados entre todas las distribuidoras;
- generación de matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora.



Esta investigación fue ejecutada por Innovare Pesquisa junto a 30 distribuidoras, en 11 países de América Latina. Considerando la muestra patrón y los casos adicionales para los análisis de región, fueron entrevistados 19.442 clientes residenciales, siendo 14.972 en el universo de la investigación CIER y 4.470 en el universo de la investigación ABRADEE (BRACIER). La recolección de datos de la investigación ABRADEE (BRACIER) tuvo lugar de 11 de marzo a 30 de abril de 2025, y la de CIER, de 25 de abril hasta 08 de junio de 2025 y para las dos empresas de Argentina 18 de agosto hasta 10 de octubre de 2025.

Tanto en la Investigación ABRADEE (BRACIER) como en la CIER, las distribuidoras están organizadas en dos grupos en función del número total de clientes: hasta 500 mil (11 empresas) y más de 500 mil (19 empresas).



Para el resultado CIER (resultado del conjunto de las 28 primeras distribuidoras participantes), el margen de error es de $\pm 2,1$ puntos porcentuales. Por distribuidora, es de ± 4 puntos porcentuales para las empresas con más de 500 mil clientes y de ± 5 puntos porcentuales para las empresas con menos de 500 mil clientes.

La información que representa el margen de error es importante porque los resultados de la investigación deben ser interpretados dentro de un intervalo que establece límites en torno a la estimativa o promedio obtenido, que es el Intervalo de Confianza. Para esta investigación, se utilizó un intervalo de confianza de 95%, lo que significa que, dado determinado resultado, este tiene 95% de probabilidad de estar dentro del margen de error, 2,5% de probabilidad de estar por sobre el margen y 2,5% de probabilidad de estar por debajo del margen de error.


Ejemplo: si la satisfacción con un determinado atributo es de 75%, esto significa que existe 95% de probabilidad de que dicha satisfacción esté comprendida en el intervalo: 75% menos error de muestreo y 75% más error de muestreo, 2,5% de probabilidad de estar por debajo (75% menos error de muestreo) y 2,5% de probabilidad de estar por sobre el margen de error (75% más error de muestreo).

Así, para las muestras con un margen de error de 5 puntos porcentuales (p.p.), la satisfacción relativa a un determinado atributo tiene 95% de probabilidad de estar comprendida en el intervalo 75% - 5p.p. y 75% + 5p.p.. O sea, entre 70% y 80%. Para las muestras con un margen de error de 4p.p., la satisfacción respecto a un determinado atributo tiene 95% de probabilidad de estar comprendida en el intervalo 75% - 4p.p. y 75% + 4p.p. O sea, entre 71% y 79%.

La variación del índice dentro del intervalo ($x \pm \text{error de muestreo}$) no se puede traducir directamente en una mejora o empeoramiento del desempeño del atributo. Se hace necesario analizar su serie histórica, observar las demás respuestas del cuestionario, resultados del cruce de informaciones, etc.

En el siguiente gráfico, están relacionadas todas las empresas que participaron de la 23ª ronda, con la indicación del país, del tamaño de la muestra para cada grupo de distribuidoras y respectivo margen de error.

Participantes de la 23ª Ronda por número de clientes



2. Distribución de la muestra

Los resultados presentados en este informe se refieren a aquellos obtenidos en la muestra patrón de la distribuidora.



Muestra Patrón

La muestra patrón es utilizada para el cálculo del resultado general de la distribuidora, utilizando los 400 casos (para distribuidoras hasta 500 mil clientes) o los 625 casos (para distribuidoras con más de 500 mil clientes). De esa manera, es mantenida la comparabilidad entre los resultados de esa distribuidora y de las otras participantes de esa encuesta.

Es importante enfatizar que el cálculo de los índices realizados para las comparaciones entre las distribuidoras y para el otorgamiento del Premio CIER utiliza solamente los casos de la muestra patrón.

Para cada distribuidora, los casos adicionales, o sea, los casos mayores que la muestra patrón (400 o 625 casos dependiendo del tamaño de la distribuidora) son utilizados específicamente para la generación de índices por región, presentados en los productos: "Planilla de Índices", "Presentación Individual" e "Informe de Análisis de las Regiones de la Distribuidora". Este último informe se les entrega únicamente a las distribuidoras que contrataron casos adicionales a la muestra patrón o a aquellas donde la distribución de la muestra patrón ya resulta en por lo menos 100 encuestas por región.

La metodología para cálculo y distribución de la muestra garantiza el respeto a las particularidades del mercado de cada distribuidora, en lo que se refiere al número y el tamaño de los municipios atendidos, resultando en una muestra consistente, que reproduce las características de cada empresa participante.

Para obtener la muestra, los municipios atendidos por la distribuidora son agrupados de acuerdo con su ubicación y número de clientes. Dentro de cada grupo, son sorteados municipios para la composición de la muestra. A continuación, la distribución de la muestra patrón por región y por municipio, y el período de la recolección de datos.

Región	Municipio	Muestra Patrón
ZONA A (ME: 5%)	CORDOBA	318
	MALAGUENO	10
	SUBTOTAL	328
ZONAS B + H + I (ME: 10%)	ALTA GRACIA	13
	BIALET MASSE	10
	COSQUIN - MOLINARI	18
	ESTANCIA VIEJA (C.V.)	10
	LA FALDA	13
	SAN ESTEBAN	7
	VILLA CARLOS PAZ	21
	VILLA GIARDINO-THEA	13
	SUBTOTAL	105
ZONAS C + G (ME: 11%)	BELL VILLE	14
	LABORDE	8
	NOETINGER	15
	VILLA MARIA	25
	VILLA NUEVA	12
	SUBTOTAL	74
ZONAS D + E (ME: 12%)	LA CALERA	10
	SAN FRANCISCO	14
	SANTIAGO TEMPLE	11
	UNQUILLO	19
	VILLA ALLENDE	10
	SUBTOTAL	64
ZONA F (ME: 13%)	ALEJANDRO	10
	LA CARLOTA	10
	RIO CUARTO	34
	SUBTOTAL	54
	TOTAL	625

Fecha de campo:

18/08 a 11/10/2025

Sobre el abordaje de los encuestados

Los cuestionarios fueron aplicados cara a cara, en el domicilio del cliente. Para que un domicilio sorteado pudiera componer la muestra, debían cumplirse algunas condiciones. Para ello, en el abordaje se aplicaron filtros para la selección de los domicilios.

Por lo tanto, en el estudio, sólo se consideraron los domicilios donde:

- la energía eléctrica era suministrada por la distribuidora investigada;
- fue posible encuestar al responsable (o su cónyuge);
- el suministro de energía estaba normal en el día de la encuesta;
- la persona responsable residía en el domicilio por más de seis meses;
- ninguno de los habitantes era empleado o prestaba servicios para la distribuidora;
- el uso de energía era solamente residencial;
- el entrevistado recibe la factura de la electricidad en su casa (impresa o por correo electrónico) o hace el pago directamente en un punto de pago (solamente para Costa Rica y Paraguay);
- no había servicio de energía prepago;
- se presentó la factura o recibo de pago (con excepción de Costa Rica y República Dominicana);
- el entrevistado pudo informar acerca del valor de la factura y consumo mensual de energía;
- se respetaba el límite superior de edad del encuestado, establecido en 75 años;
- el entrevistado no se negó a decir su escolaridad e ingreso familiar;
- el entrevistado evaluó la calidad de los servicios prestados por la distribuidora.

Todos los encuestadores que trabajaron en la recolección de datos recibieron entrenamiento previo sobre los temas abordados y asistieron al trabajo de campo con chaleco y tarjeta de identificación con foto y datos personales. Adicionalmente, se le entregó a cada encuestado una carta firmada por CIER, conteniendo una explicación sobre la investigación y el número del centro de llamadas de la distribuidora y del suministrador encargado por la recolecta de datos para aclaraciones adicionales, caso necesario.

3. Productos generados

Los resultados obtenidos fueron organizados en **seis informes, dos presentaciones y el histórico de la encuesta**. Todos los productos estarán disponibles en el sitio web de Innovare Pesquisa en noviembre de 2025.

	Informe Individual	Presenta los índices y los resultados obtenidos para cada distribuidora.	
	Informe Comparativo de Índices entre Distribuidoras	Presenta los índices generados para cada distribuidora participante de esta ronda, permitiendo la comparación entre ellas.	
	Informe Comparativo de índices entre Países	Presenta los índices generados y otros datos recolectados durante la investigación para los países, permitiendo la comparación entre ellos y entre las distribuidoras que los componen.	
	Informe de Análisis de Regiones de la Distribuidora	Las empresas que tengan un mínimo de 100 encuestas realizadas por región recibirán los análisis realizados para cada una de esas unidades espaciales.	
	Presentación Individual	Este producto presenta resultados de cada distribuidora (nivel general y por región), de forma comparativa a CIER, incluyendo serie histórica del desempeño de la empresa.	
	Presentación Analítica	Este producto presenta resultados de todas las distribuidoras de manera comparativa, así como también un análisis detallado de los resultados obtenidos.	
 Elaborado en Word	 Entregue en PDF	 Entregue en PowerPoint	 Entregue en Excel

Además de los informes y presentaciones, **otros productos** de la encuesta estarán disponibles en el sitio web de Innovare Pesquisa en noviembre de 2025. Son ellos:

	Tablas con todos los resultados obtenidos – Frecuencia Simple (entregado en Excel)
	Planilla de índices (general y por regiones)
	Base de datos (entregado en Excel y SPSS)
	Tabla con la distribución de la muestra por municipio
	Cronograma de recolección de datos
	Cuestionario utilizado (elaborado en Word y entregado en formato PDF)

Los productos listados abajo fueron incluidos en el Informe individual:

 	Cálculo de los principales índices por caracterización de los encuestados
	Matriz de correlación
	Gráficos de escalas abiertas

	Es importante resaltar que las distribuidoras pueden publicar sus propios resultados cuando lo deseen. Sin embargo, los datos comparativos entre distribuidoras que no forman parte del grupo empresarial respectivo, incluidos los puntos de referencia, requieren la autorización previa de CIER para su divulgación.
---	---

4. Metodología



Para una mejor comprensión de los índices que serán presentados, haremos una breve descripción de la rutina de aplicación de la encuesta y de los índices calculados.

La primera pregunta de evaluación se refiere a la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (P038). Se pide al entrevistado que los califique utilizando una escala de 10 puntos, variando de "muy mala" hasta "muy buena", de acuerdo con el modelo abajo.

MUY MALA		MALA		REGULAR		BUENA		MUY BUENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El resultado obtenido es expresado por el **IAC** (Índice de Aprobación del Cliente).



IAC

Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido mayor o igual a 7 ("buena" o "muy buena") para la calidad de los servicios de la distribuidora.

Una respuesta válida para el IAC es necesaria para que el entrevistado avance en el cuestionario. O sea, sólo los que informaron una nota de evaluación pasaron a la siguiente pregunta; las entrevistas de los que no quisieron o no supieron responder a esta pregunta fueron finalizadas.

Luego, después de formulada la pregunta que genera el IAC, se da comienzo a la evaluación de la distribuidora, organizada en áreas de calidad y de valor percibido, que serán detallados en las próximas secciones del informe.

La aplicación del cuestionario se divide en dos momentos. Primero, para cada área de calidad y para el área de valor, es recolectada la importancia atribuida por el cliente a cada uno de los atributos. En seguida, los entrevistados son invitados a responder sobre su satisfacción relativa a cada atributo de las áreas de calidad y precio en evaluación.

En 2020, por la pandemia de COVID 2019, fue necesario hacer algunos cambios en la forma de aplicación de la encuesta. Primero, la aplicación se dio por medio telefónico, y no cara a cara, como solía anteriormente. La segunda: no se realizó la recolección de importancia con los atributos. En 2021, se retomó la aplicación de importancia solamente de las cinco áreas de calidad, después de conocer la satisfacción con el área de Imagen. En 2022, con el regreso a la recopilación presencial de datos, se retomó la aplicación de importancia de los atributos, además de la importancia de las cinco áreas de calidad, que también se realizó en 2023. En 2024 y 2025, se utilizó el promedio de los años 2022 y 2023 para la importancia. Para las dos empresas argentinas se recolectó la importancia en la ronda de 2025, ya que no tenían datos anteriores.

Algunos cambios realizados en el cuestionario para cumplir los requisitos de una encuesta telefónica fueron discontinuados con el regreso a la recopilación de datos presencial, después de la pandemia de COVID-19. *Sin embargo, algunos cambios se mantuvieron:*



Exclusión de la evaluación de los atributos del precio, manteniendo sólo la evaluación del precio propiamente dicho (con esto, los índices ISC, ISPRE, IESC e IIC no son calculados).

4.1. Recolección de la importancia

Hasta 2023, para las distribuidoras con más de 500 mil clientes las encuestas de importancia fueron contestadas por el 20% de la muestra patrón, correspondiendo a 125 casos. Para las distribuidoras con hasta 500 mil clientes son aplicados 100 casos. En 2024 y 2025, se utilizó el promedio de los años 2022 y 2023 para la importancia. Para las dos empresas argentinas se recolectó la importancia en la ronda de 2025, ya que no tenían datos anteriores.

Además, como se verá más adelante, se incluyó un nuevo atributo en el Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida (ISCAL) y demás índices, de manera que las importancias relativas de cada atributo fueron recalculadas.

La recolección de la importancia es realizada en tres etapas como será presentado en seguida. Antes de las aclaraciones, se debe señalar que la recolección de la importancia cuenta con un material de apoyo, elaborado exclusivamente para este fin, y que se entrega a cada uno de los encuestados, con el objetivo de facilitar la ejecución de las tareas que le serán solicitadas.

Importancia de las áreas y atributos de calidad

Son cinco las áreas de calidad encuestadas que componen el ISCAL: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen, cada una con su conjunto de atributos.

Para cada una de las áreas evaluadas, se pide al encuestado que observe los atributos enseñados en el material de apoyo, le solicita que las ordene del más importante al menos importante, según su percepción.

Terminada la tarea de ordenación, se pide al encuestado que asigne un grado de importancia para cada uno de los atributos investigados a partir de una escala de 10 puntos que varía de “muy baja importancia” hasta “muy alta importancia”.

MUY BAJA IMPORTANCIA		BAJA IMPORTANCIA		IMPORTANCIA MEDIANA		ALTA IMPORTANCIA		MUY ALTA IMPORTANCIA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Así, al término de la evaluación, son obtenidos el ranking y la evaluación de la importancia para cada atributo en cada una de las áreas de calidad.

Al final de las preguntas de importancia, se solicita que el encuestado ordene las cinco áreas y evalúe la importancia de cada una. Con estos datos, se calcula la importancia relativa de las áreas evaluadas.

	Importancia relativa	Es la transformación del promedio de la importancia de cada atributo en valores porcentuales, de manera que, al final, cada atributo asuma un valor correspondiente a su importancia en el total de atributos investigados.
---	-----------------------------	---

Con la importancia relativa de las áreas de calidad y sus atributos, se generan los índices compuestos, como el **ISCAL** (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida), que será explicado más adelante.

La importancia de los atributos y áreas, además de ser utilizada para el cálculo del ISCAL (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida), también es utilizada en las matrices de identificación de acciones de prioridad para la mejora del desempeño de la distribuidora.

Importancia de las áreas “calidad percibida” y “valor percibido”

Después de atribuir importancia a los atributos y áreas de calidad, se solicita al encuestado que diga cuál es más importante: la calidad o el precio. Para eso, se pide al encuestado que distribuya 100 puntos entre estos dos conjuntos de temas.

La calidad se presenta como siendo el conjunto de atributos que componen las cinco áreas: Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen. El precio se presenta como el valor de la factura.

Con estos datos es calculada la importancia relativa de la calidad percibida y del precio.

4.2. Recolección de la satisfacción con los atributos de calidad

En esa sección será aclarado el conjunto de preguntas que tienen por objetivo recolectar el grado de satisfacción de los clientes relativa a cada uno de los atributos encuestados para las siete áreas: Suministro de Energía (P081 a P083), Información y Comunicación (P105 a P109), Factura de Energía (P110 a P115), Atención al Cliente (P127 a P136), Imagen (P137 a P145), Responsabilidad Socioambiental (P146 a P152) y Alumbrado Público (P197 a P200). Las dos últimas áreas no son consideradas en el cálculo del ISCAL.

Para que el cliente conteste sobre su grado de satisfacción con los ítems en cuestión, se explica una escala de 10 puntos, que varía de "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho".

MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI SATISFECHO NI INSATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

El resultado de la recolección de la satisfacción del cliente para cada uno de los atributos es expresado por el **IDAT** (Índice de Desempeño del Atributo).

	IDAT	Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido igual o mayor que 7 ("satisfecho" o "muy satisfecho") para cada uno de los atributos investigados, sin tomar en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.
---	-------------	---

Con esos mismos datos, además del cálculo del IDAT, también se calcula el **IDAR** (Índice de Desempeño del Área):

	IDAR	Es el porcentaje de clientes cuya evaluación haya sido igual o mayor que 7 ("satisfecho" o "muy satisfecho") para cada uno de los atributos investigados, sin tomar en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.
---	-------------	---

Vea el ejemplo abajo:

TABLA AGREGADA (5 puntos)		1+2	3+4	5+6	7+8	9+10	NS/NR	Índice	Base (n)
IDAT	Sin interrupción	1,4	3,8	18,5	42,2	33,2	0,9	76,1	64
	Sin variación de voltaje	2,5	4,5	18,4	45,0	29,3	0,3	74,5	64
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	5,0	7,4	20,3	36,9	30,4	0,1	67,3	64
IDAR	Suministro de energía	2,9	5,0	20,2	41,0	30,5	0,4	71,8	192

Base: 100%

Ponderando cada IDAT por la importancia relativa del respectivo atributo, se calcula su tasa de satisfacción, que es la información necesaria para el cálculo del **ISCAL** (Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida).

	ISCAL	Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación de IDAT por su respectiva importancia relativa.
---	--------------	---

En 2010, fueron incluidos dos índices, que son el **IECP** (Índice de Excelencia de la Calidad Percibida) y el **IICP** (Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida).

	IECP	Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación del IDAT, calculado solamente con las calificaciones 9 y 10 ("muy satisfecho"), por su respectiva importancia relativa.
	IICP	Es la suma de la tasa de satisfacción de cada atributo de calidad percibida, obtenida por la multiplicación del IDAT, calculado solamente con las calificaciones 1 hasta 4 ("muy insatisfecho" e "insatisfecho"), por su respectiva importancia relativa.

4.3. Recolección de la evaluación del precio

A continuación, y a efectos de que el cliente evalúe el precio propiamente dicho, se le presenta y explica una escala de 10 puntos, variando de "muy caro" hasta "muy barato" (P163).

MUY CARO		CARO		NI CARO NI BARATO		BARATO		MUY BARATO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Desde la ronda de 2020, solo se recolecta el precio propiamente dicho. Los otros atributos de precio - precio comparado con los beneficios, atención, suministro - no son más aplicados en la encuesta. De este modo, también se excluyeron los

índices compuestos, cuyos cálculos dependen del conjunto de atributos de precio y de la importancia entre la calidad y el precio: **ISP** (Índice de Satisfacción con el Precio Percibido) e **ISC** (Índice de Satisfacción del Cliente).

Además, los índices compuestos **IESC** (Índice de Excelencia) e **IIC** (Índice de Insatisfacción del Cliente), los cuales siguen la misma lógica que el ISC y requieren la satisfacción del cliente y la importancia relativa entre la calidad y el precio, tampoco son calculados.

4.4. Recolección de la satisfacción intermedia y de la satisfacción general

Después de realizadas todas las preguntas relativas a la satisfacción con atributos de calidad, con excepción del área Alumbrado Público, se le solicitó al encuestado una respuesta de satisfacción intermedia, también a partir de una escala de 10 puntos (misma escala utilizada para la evaluación de los atributos de calidad) (P158). Las respuestas obtenidas en esa pregunta son utilizadas para el cálculo del **IIS** (Índice Intermedio de Satisfacción).



IIS

Es el porcentaje de clientes cuya satisfacción intermedia haya sido igual o mayor que 7, sin tener en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

Después de responder sobre la satisfacción intermedia y de evaluar el precio pagado por la energía, se le solicitó al encuestado una respuesta general de satisfacción, también a partir de una escala de 10 puntos (misma escala utilizada para la evaluación de los atributos de calidad) (P164). Las respuestas obtenidas en esa pregunta son utilizadas para el cálculo del **ISG** (Índice de Satisfacción General).



ISG

Es el porcentaje de clientes cuya evaluación final de la distribuidora haya sido igual o mayor que 7, sin tener en consideración a aquellos que no supieron o se negaron a contestar.

Al final, es generado el **IAOP** (Índice de Aprovechamiento de Oportunidades), definido como la diferencia relativa entre el índice obtenido en esa ronda de la encuesta y el obtenido en la ronda anterior, es decir, es la variación porcentual con relación al resultado anterior.

El IAOP es calculado para cada uno de los índices generados por esa metodología y es presentado en la Planilla de Índices, en el Informe Individual y en la Presentación Individual. Ese índice solamente será presentado a las distribuidoras que participaron de dos años consecutivos de la encuesta.

Vea todos los índices generados con la metodología utilizada para este trabajo de investigación:

	IAC – Índice de Aprobación del Cliente		ISCAL – Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida
	IDAT – Índice de Desempeño del Atributo		IECP – Índice de Excelencia de la Calidad Percibida
	IDAR - Índice de Desempeño del Área		IICP – Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida
	IIS – Índice Intermedio de Satisfacción		ISG – Índice de Satisfacción General
	IAOP – Índice de Aprovechamiento de Oportunidades		

5. El instrumento de recolección de datos

Es importante resaltar que, desde 2016, se utiliza un cuestionario por país, con adaptación del lenguaje según las indicaciones de las distribuidoras. Es decir, por lo tanto, que tenemos una estructura general del cuestionario estandarizada, pero conceptos adaptados de acuerdo con la necesidad del país. En este informe serán utilizados conceptos estandarizados, pero caso desee saber cómo la pregunta fue realizada en su país, por favor consulte el cuestionario.

Se recomienda que se haga la lectura del informe juntamente con la lectura del cuestionario, de manera que se facilite el entendimiento de los resultados.

Todo el tema tratado en esta ronda fue detallado en 240 preguntas, distribuidas entre los siguientes grupos de cuestiones:

Caracterización de los encuestados
(género, ingreso familiar, edad,
entre otras).

Evaluación de la calidad de los
servicios prestados por la
distribuidora.

Recolección de la satisfacción con
los atributos de las áreas de
calidad, responsabilidad
socioambiental y alumbrado
público.

Información sobre interrupciones
en el suministro de energía en los
últimos 30 días.

Verificación sobre las formas de
recepción y pago de la factura de
energía.

Percepción sobre tratamiento
equitativo de género por la
distribuidora, con justificaciones
para las respuestas.

Medición de la satisfacción
intermedia y general del cliente.

Evaluación del precio
(si caro o barato).

Recolección de la posibilidad de
recomendación de la distribuidora
de energía

Verificación si el cliente buscó
atención en la empresa en el último
año y cómo. Si lo hizo; verificación
del motivo, de los medios utilizados
y si la cuestión se solucionó en el
primer contacto o no.

Satisfacción con canales digitales,
con justificaciones para las notas
bajas.


6. Caracterización sociodemográfica

En este capítulo se presentarán los resultados de las preguntas que permiten definir el perfil sociodemográfico de los domicilios y clientes encuestados.


6.1. Caracterización de los encuestados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las variables: género (P239), edad (P035), escolaridad (P036), principal ocupación (P240) e ingreso familiar (P237).

Género (%)




Edad (%)




Promedio recortado*: 51,0 (años)

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.


Escolaridad (%)





Durante el abordaje, fue enseñada al encuestado una tarjeta con rangos de ingresos familiares, para que él señalara el ingreso correspondiente a su domicilio (P037). Al final de la encuesta, se le requirió otra vez la información del ingreso familiar mensual (P237). Sin embargo, en ese momento, el encuestado debería contestar un valor (respuesta abierta) y no un rango de ingreso.

Cuando preguntados sobre el valor del ingreso familiar mensual, hay algunas reacciones posibles a la pregunta, como, por ejemplo: hay aquellos que no tienen problemas para informar el valor; aquellos que contestan que no es posible o es difícil estimar, porque el ingreso varía mucho por mes; y aquellos que se niegan a contestar el valor abierto. Fue creada una variable para enseñar el porcentaje de encuestados que contestaron un valor, aunque aproximado, y los que no contestaron. Después, fue calculado el promedio de ingresos familiares basado en los valores informados, aunque aproximados. No se consideran en el cálculo los rangos de ingreso apuntados por los encuestados. Siguen los resultados obtenidos.




Promedio recortado*: US\$ 1.028,92

** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*

También se preguntó el número de personas que viven en el domicilio (P236). Con esta información y utilizando la respuesta del valor del ingreso familiar mensual (P237), fue posible crear una variable de ingreso *per capita* del domicilio. Vea abajo el número de personas que viven en los domicilios, su promedio recortado y el promedio de ingreso *per capita*.

Número de personas que viven en el domicilio (%)



Promedio recortado*: 2,9

**Ingreso per capita (%)
(variable creada)**

Promedio recortado*: US\$ 411,59

** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*

Base: 100%

Para verificar si la satisfacción con la distribuidora sufre variación en función del perfil de los respondientes, los principales índices fueron calculados por género, por clase de edad, nivel de escolaridad y rango del ingreso familiar. En el apéndice 1 se presentan las tablas con los índices calculados para esas variables de caracterización de los encuestados, posibilitando la visualización de los resultados de manera comparativa.

Las respuestas de cada variable de caracterización fueron organizadas en dos categorías:

- Nivel de escolaridad: en nivel básico y nivel medio/universitario.
- Edad: fue calculado el promedio de la distribuidora para la creación de las categorías. Así, tenemos un grupo formado por encuestados cuyo resultado es inferior al promedio y otro cuyo resultado es superior al promedio de edad de la distribuidora.
- Ingreso familiar: fue calculado el promedio de la distribuidora para la creación de las categorías. Así, tenemos un grupo formado por encuestados cuyo resultado es inferior al promedio y otro cuyo resultado es superior al promedio de ingreso familiar de la distribuidora.

En la secuencia, fue aplicado un *test* estadístico con el objetivo de verificar si los principales índices de la metodología varían significativamente en función de las variables de caracterización de los respondientes. Por ejemplo: ¿La satisfacción general varía significativamente cuando comparamos el contingente femenino con el masculino?

Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis. En las tablas de presentación de los resultados, la línea será llenada en amarillo cuando el *test* de promedios presenta diferencia significativa de resultados. En estos casos, se debe observar en que grupo el índice es más alto. Si la línea no está llenada en amarillo, la variación de satisfacción observada entre los grupos no fue significativa. En el apéndice 2 se presenta una explicación más detallada sobre la lectura de tablas de cruces y del *test* de promedios.

	Género (%)	
	Masculino	Femenino
	39,5	60,5
IAC	77,7	74,3
Suministro de energía	77,5	74,6
Información y comunicación	48,2	45,3
Factura de energía	71,2	69,5
Atención al cliente	66,3	66,9
Imagen de la empresa	58,8	55,0
ISCAL	63,3	61,4
Responsabilidad Socioambiental	57,5	53,8
Alumbrado Público	63,4	55,0
IIS	70,9	69,8
Precio de la factura	13,4	9,0
ISG	64,8	58,7

Base: 100% ☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

	Edad (%)	
	Hasta el promedio	Por encima del promedio
	51,4	48,6
IAC	71,7	79,9
Suministro de energía	72,7	79,0
Información y comunicación	42,6	50,6
Factura de energía	68,9	71,6
Atención al cliente	61,8	72,0
Imagen de la empresa	50,8	62,9
ISCAL	58,0	66,6
Responsabilidad Socioambiental	49,3	62,3
Alumbrado Público	51,4	65,8
IIS	65,7	75,0
Precio de la factura	10,9	10,6
ISG	57,6	64,8

Base: 100% ☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

Escolaridad (%)		
	Nivel básico	Nivel medio/ universitario
	16,3	83,7
IAC	82,4	74,4
Suministro de energía	81,0	74,8
Información y comunicación	57,7	44,3
Factura de energía	73,5	69,6
Atención al cliente	75,8	64,9
Imagen de la empresa	70,1	53,9
ISCAL	71,4	60,4
Responsabilidad Socioambiental	72,2	52,1
Alumbrado Público	71,7	55,8
IIS	78,4	68,6
Precio de la factura	20,8	8,8
ISG	67,6	59,8

Base: 100% ☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

Ingreso familiar (%) (variable creada)		
	Hasta el promedio	Por encima del promedio
	52,7	47,3
IAC	72,4	79,5
Suministro de energía	74,9	76,2
Información y comunicación	49,5	43,2
Factura de energía	69,1	71,6
Atención al cliente	69,0	64,6
Imagen de la empresa	61,4	51,0
ISCAL	64,4	59,8
Responsabilidad Socioambiental	60,9	49,2
Alumbrado Público	59,9	57,1
IIS	71,7	68,2
Precio de la factura	13,4	7,8
ISG	61,0	62,2

Base: 100% ☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa

6.2. Consumo mensual de energía y valor de la factura de energía

La presentación de la factura de energía es obligatoria en la Encuesta CIER, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, que no necesariamente entregan sus facturas impresas. En todos los países (excepto los dos mencionados), los valores de la cuenta y del consumo promedio mensual fueron copiados de la factura presentada por el encuestado en el momento de la entrevista.

En los casos en que no se entrega la factura, el encuestado que no tuviese la factura impresa debería contestar las siguientes preguntas:


- ¿Cuál es, aproximadamente (puede ser un promedio), el valor de su factura de energía?; y
- ¿Usted sabría decir cuál es el consumo mensual de energía eléctrica, de este domicilio? (en kWh/mes).

Las informaciones de precio y consumo de encuestados que no presentaron la factura fueron tratadas junto a las de los clientes que presentaron la factura.

Además, es importante mencionar que para los países que envían las facturas bimensualmente, los resultados presentados fueron convertidos para valores mensuales.

Valor de la factura

Los resultados fueron organizados en rangos de valores y, además, se calculó el promedio recortado del conjunto de datos. Los valores fueron colectados en la moneda local y convertidos para la cotización del dólar Comercial del día 31 de marzo de 2025.



Con la información del valor de la factura y la cantidad de moradores en el domicilio fue calculado el gasto con energía *per capita* mensual. Con las informaciones de ingreso familiar y valor de la factura, fue calculada la participación de los gastos con energía eléctrica en el ingreso familiar.

**Gasto con energía eléctrica per capita (%)
(dólar)**

Promedio recortado*: US\$ 8,29

**Participación del gasto con energía
eléctrica en el ingreso familiar (%)**

Promedio recortado*: 3,0


** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*

Consumo de energía

En la presentación de resultado abajo fue utilizada la información del consumo en kWh/mes copiado de la factura, con excepción de Costa Rica y República Dominicana, como ya mencionado. Para estos países, se combina la información recolectada de la factura y la declarada por aquellos que no la mostraron.

Para esa variable, observe los resultados agregados en clases, además de la información del promedio recortado de los valores obtenidos.

Consumo (en kWh/ mes) (%)



Base: 100%

Promedio recortado*: 166 (kWh)

** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*

7. Principales resultados

Primero se presenta al lector un resumen de los índices, para facilitarle la elaboración de una opinión acerca de la situación general de la distribuidora.


En el siguiente gráfico, se puede realizar una lectura comparativa del resultado CIER, de la distribuidora y del *benchmark* obtenido entre las distribuidoras que pertenecen al mismo grupo (más o menos de 500 mil clientes).

	Resultado CIER	El resultado CIER es generado a partir de la ponderación de los datos obtenidos entre las distribuidoras asociadas a la CIER. Como las distribuidoras poseen tamaños diferentes y se calculó una muestra independiente para cada una de ellas, la suma simple de las muestras no refleja el universo de clientes residenciales. Para resumir los datos obtenidos en el estudio en un solo índice, es necesario un procedimiento de "ajuste", que se denomina "ponderación".
---	-----------------------	---

El objetivo de la ponderación es corregir la proporción de casos de cada distribuidora, para que ellos asuman, a partir de la aplicación de un peso, la real proporción que poseen cuando se trata del total de unidades clientes de las distribuidoras participantes del estudio y asociadas a la CIER. En la 23ª ronda de la encuesta CIER, se consideran los resultados obtenidos por 28 distribuidoras. Se adoptó el total de clientes de cada distribuidora como información para los cálculos.

Los principales índices generados por la metodología serán presentados con sus colores característicos y fueron resumidos de la siguiente manera:

 IAC Índice de Aprobación del Consumidor	 SE Suministro de Energía	 IC Información Y Comunicación	 FE Factura de Energía
 AT Atención al Cliente	 IM Imagen	 ISCAL Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	 IECP Índice de Excelencia de la Calidad Percibida
 IICP Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida	 RSA Responsabilidad Socioambiental	 AP Alumbrado Público	 IIS Índice Intermédio de Satisfacción
 PR Precio de la Factura	 ISG Índice de Satisfacción General	 Resultado CIER	 Benchmark



Además, para ayudar al lector en la evaluación de los índices y formulación de hipótesis explicativas, se presenta la diferencia en puntos porcentuales entre los resultados obtenidos en 2025 y 2024 y los resultados desde 2023 para cada índice.

En la tabla siguiente, es posible observar los atributos de la encuesta. Las marcaciones indican diferencias significativas con relación al año anterior, o sea, por encima o abajo del margen de error. Resultados más favorables en la ronda más reciente están marcados en verde, y resultados menos favorables en la ronda más reciente, en rojo.

Note que los índices son calculados con más decimales de los presentados, por eso puede haber divergencia de redondeo en la diferencia entre los resultados de las rondas. Para distribuidoras que no han participado en los últimos 2 años, la tabla se presentará con las columnas de 2023 y/o 2024 vacías.


EPEC-AR		2025
Margen de error: 4%		
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	75,7
SE	Suministro de Energía	75,8
	Sin interrupción	83,5
	Sin variación de voltaje	73,4
IC	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	70,4
	Información y Comunicación	46,5
	Notificación de interrupción	59,5
FE	Uso eficiente	50,2
	Riesgos y peligros	42,5
	Derechos y deberes	40,4
AT	Medición del consumo de energía	39,2
	Factura de Energía	70,2
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	60,5
IM	Factura sin errores	72,5
	Facilidad de comprensión	65,6
	Locales para el pago	88,9
ISCAL	Fechas para el vencimiento	64,6
	Disponibilidad de canales de pago digitales	89,4
	Atención al Cliente	66,6
IECP	Facilidad para contactarse	57,9
	Tiempo de espera hasta ser atendido	54,5
	Duración del tiempo de la atención	66,7
IICP	Conocimiento sobre el tema	71,6
	Claridad en la información	72,6
	Calidad de la atención	75,2
IIS	Plazo informado	64,8
	Solución definitiva del problema	69,0
	Cumplimiento del plazo	67,5
RSA	Autonomía/ flexibilidad del empleado	67,9
	Imagen de la empresa	56,5
	Respeto los derechos de los clientes	56,5
AP	Correcta con los clientes	55,0
	Invierte para proveer energía con calidad	58,8
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	52,7
PR	Se ocupa de evitar hurtos de energía	57,1
	Ofrece atención sin discriminación	63,3
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	53,0
ISG	Se ocupa del medio ambiente	56,3
	Preparada para situaciones de emergencia	61,7
	Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	63,7
IECP	Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	21,6
	Índice de Insatisfacción con la calidad percibida	17,7
	Índice Intermedio de Satisfacción	70,2
RSA	Responsabilidad Socioambiental	55,3
	Promoción de programas sociales	46,5
	Promoción de acciones culturales	48,7
AP	Se ocupa de la prevención de accidentes	57,2
	Lleva energía a las regiones no atendidas	57,5
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	59,5
PR	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	56,6
	Honesta/ cumple con sus obligaciones	54,1
	Alumbrado Público	58,3
AP	Disponible en todo el municipio	53,5
	Calidad del AP	61,1
	Cuidados con mantenimiento del AP en calles, avenidas	56,8
PR	Cuidados con mantenimiento del AP en plazas, parques, etc	62,0
	Precio de la factura	10,8
	Índice de Satisfacción General	61,1

*Nota: los atributos FE "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)", IM "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves", AT "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario" no son considerados en el cálculo del ISCAL, IECP, IICP, ni de los IDARs de las áreas.

En la próxima tabla, observe cómo se distribuyen las notas recibidas por la distribuidora, en la escala de 10 puntos (que fue agrupada en cinco puntos para la presentación). En el apéndice 3 será posible observar las variaciones ocurridas en la distribución de las notas del año pasado para esa ronda.

Observe que, cuando hay encuestados que no supieron o no quisieron contestar a alguna de las cuestiones, la suma de las notas 7 a 10 no coincide con el índice obtenido por la distribuidora.

Para cada uno de los atributos y áreas de calidad, fueron calculados el promedio aritmético y la desviación estándar. La desviación estándar cumple la función de informar la dispersión de las notas obtenidas por la distribuidora con relación al promedio calculado. Esa medida es presentada, visto que algunas situaciones interfieren en el valor del promedio, como, por ejemplo, la proporción de clientes que no supieron o se negaron a contestar sobre determinado atributo. Cuanto mayor la desviación estándar más dispersas estarán las notas individuales con relación al promedio calculado.



EPEC-AR		Notas						Promedio
		1 + 2	3 + 4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	NS/ NR	
IAC	Índice de Aprobación del Cliente	1,3	3,4	19,7	52,8	22,9	0,0	7,3
SE	Suministro de Energía	1,7	6,6	15,8	49,1	26,5	0,2	7,4
	Sin interrupción	1,0	3,8	11,7	52,2	31,4	0,0	7,7
	Sin variación de voltaje	1,9	7,8	16,8	47,4	25,9	0,2	7,3
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	2,2	8,2	19,0	47,8	22,2	0,5	7,1
IC	Información y Comunicación	13,5	17,1	21,0	30,8	14,0	3,7	5,8
	Notificación de interrupción	11,4	12,6	16,0	37,4	21,3	1,3	6,4
	Uso eficiente	12,3	15,2	20,8	35,2	13,4	3,0	5,9
	Riesgos y peligros	13,9	17,6	23,8	29,0	12,0	3,7	5,7
	Derechos y deberes	14,1	21,4	21,1	26,7	11,7	5,0	5,5
FE	Medición del consumo de energía	15,7	18,6	23,2	25,6	11,4	5,6	5,4
	Factura de Energía	5,4	8,6	14,7	43,0	24,8	3,3	7,0
	Plazo entre la recepción y el vencimiento	8,6	14,1	16,5	38,7	21,3	0,8	6,5
	Factura sin errores	3,5	5,9	15,7	42,4	23,7	8,8	7,2
	Facilidad de comprensión	6,7	9,4	17,8	44,5	20,2	1,4	6,8
	Locales para el pago	0,5	2,7	7,4	47,8	36,6	5,0	8,0
	Fechas para el vencimiento	7,8	11,0	16,3	41,8	22,4	0,6	6,7
AT	Disponibilidad de canales de pago digitales	1,0	1,9	6,7	39,8	41,1	9,4	8,2
	Atención al Cliente	5,8	7,8	16,9	40,8	20,0	8,7	6,9
	Facilidad para contactarse	8,2	13,9	17,0	37,3	16,3	7,4	6,4
	Tiempo de espera hasta ser atendido	8,3	12,2	21,0	35,7	13,9	9,0	6,3
	Duración del tiempo de la atención	4,5	5,9	19,8	41,0	19,5	9,3	6,9
	Conocimiento sobre el tema	4,8	4,8	15,5	41,4	21,9	11,5	7,1
	Claridad en la información	4,2	6,1	15,0	44,0	23,0	7,7	7,2
	Calidad de la atención	5,0	5,4	12,3	40,8	28,2	8,3	7,4
	Plazo informado	6,1	8,0	18,2	42,7	16,8	8,2	6,7
	Solución definitiva del problema	6,7	6,4	15,5	40,2	23,7	7,5	7,0
IM	Cumplimiento del plazo	4,8	7,2	17,4	44,2	17,0	9,4	6,9
	Autonomía/ flexibilidad del empleado	5,9	7,7	15,8	41,9	20,3	8,3	6,9
	Imagen de la empresa	8,7	9,7	21,4	34,8	17,0	8,4	6,4
	Respeto los derechos de los clientes	8,8	10,9	21,6	36,2	17,4	5,1	6,4
	Correcta con los clientes	9,0	11,5	21,9	35,8	16,0	5,8	6,3
	Invierte para proveer energía con calidad	7,5	7,4	22,2	36,6	16,3	9,9	6,5
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	9,3	11,0	23,7	33,9	15,0	7,0	6,2
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	10,2	8,8	20,3	34,9	17,4	8,3	6,4
	Ofrece atención sin discriminación	5,4	8,8	19,0	36,6	20,6	9,4	6,8
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	13,4	9,9	20,6	33,8	15,8	6,4	6,1
IIS	Se ocupa del medio ambiente	6,1	9,0	22,1	30,4	17,4	15,0	6,5
	Preparada para situaciones de emergencia	7,0	10,6	18,2	39,8	17,9	6,4	6,6
	Índice Intermedio de Satisfacción	3,0	6,9	19,8	49,3	21,0	0,0	7,1
	Responsabilidad Socioambiental	7,9	7,9	20,4	30,0	14,9	18,9	6,4
	Promoción de programas sociales	7,8	6,6	21,4	21,0	10,2	33,0	6,1
	Promoción de acciones culturales	8,2	6,4	20,5	23,0	10,2	31,7	6,1
	Se ocupa de la prevención de accidentes	7,7	10,1	20,0	34,6	16,0	11,7	6,4
	Lleva energía a las regiones no atendidas	6,7	7,4	19,4	31,5	13,8	21,3	6,4
	Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	8,0	6,6	19,8	34,2	16,3	15,0	6,5
	Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	8,2	8,5	20,0	30,4	17,4	15,5	6,5
RSA	Honesta/ cumple con sus obligaciones	7,5	8,3	23,4	32,3	13,9	14,6	6,3
	Alumbrado Público	5,1	14,2	21,6	40,6	16,6	2,1	6,5
	Disponible en todo el municipio	4,6	15,7	25,0	37,3	14,7	2,7	6,4
	Calidad del AP	4,5	12,8	21,3	41,3	19,2	1,0	6,7
	Cuidados con mantenimiento del AP en calles, avenidas	6,1	14,6	21,9	40,8	15,2	1,4	6,4
AP	Cuidados con mantenimiento del AP en plazas, parques, et	5,1	13,6	18,1	42,9	17,1	3,2	6,6
PR	Precio de la factura	27,8	27,7	33,4	8,5	2,2	0,3	4,0
ISG	Índice de Satisfacción General	4,2	9,3	25,4	46,9	14,2	0,0	6,6

* Nota: los atributos FE "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)", IM "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves", AT "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario" no son considerados en el cálculo del ISCAL, IECP, IICP, ni de los IDARs de las áreas.

8. Índices generales simples

8.1. IAC - Índice de Aprobación del Cliente


Como ya se ha presentado en la metodología, la evaluación de la calidad de los servicios prestados por la distribuidora (P038) representa el nivel de satisfacción inicial del cliente, dado que fue aplicada antes de la evaluación de los atributos y áreas de calidad.

Para la obtención de la respuesta, fue presentada y explicada al encuestado una escala de 10 puntos, variando desde "muy mala" hasta "muy buena", de acuerdo con el modelo abajo.

MUY MALA		MALA		REGULAR		BUENA		MUY BUENA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Los resultados obtenidos fueron agrupados y presentados a continuación.


Además del índice y del promedio obtenidos, el siguiente gráfico muestra la distribución de las respuestas en la escala agrupada, así como el resultado CIER y el mejor resultado obtenido entre las distribuidoras de su mismo tamaño (*benchmark*).



8.2. IIS – Índice Intermedio de Satisfacción

Después de las preguntas sobre la satisfacción del cliente con todas las áreas de calidad, y antes de la evaluación de precio, los entrevistados informaron su nivel de satisfacción con la distribuidora hasta aquel momento de la entrevista. La pregunta aplicada fue la siguiente (P158): “Pensando en todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la distribuidora de una manera general?”

Los resultados obtenidos fueron agrupados y se presentan a continuación. Es importante tomar en consideración que, para el cálculo del IIS, no se consideran a aquellos encuestados que no quisieron o no supieron contestar la pregunta.



En seguida, fue realizado el cruce entre las respuestas obtenidas a partir de la escala de satisfacción intermedia y las obtenidas a partir de la escala de evaluación de calidad de los servicios (IAC). De esa manera, será posible observar, por ejemplo, entre el grupo de clientes que tienen una opinión muy favorable sobre los servicios prestados por la distribuidora, la proporción de aquellos que están muy satisfechos después de estimulados por las preguntas relativas a la calidad del servicio, con excepción del precio y del alumbrado público.

Para auxiliar en la conclusión de la asociación entre las dos variables, observe también la correlación entre ellas.

La correlación bivariada representa la asociación entre las respuestas dadas por los clientes a las dos variables, y se presentó el coeficiente de correlación Tau de Kendall. Para más fácil interpretación, los coeficientes de correlación se transformaron en porcentajes multiplicándolos por 100. Cuanto mayor es el porcentaje encontrado en la correlación, mayor es la asociación entre la evaluación inicial y la satisfacción final.


		Evaluación de la calidad de los servicios (%)			
Satisfacción intermedia (%)		Muy mala/ Mala	Regular	Buena	Muy buena
		4,6	19,7	52,8	22,9
Insatisfecho	9,9	55,2	22,0	4,8	2,1
Ni insatisfecho, ni satisfecho	19,8	24,1	43,1	17,6	4,2
Satisfecho	49,3	17,2	33,3	63,0	37,8
Muy satisfecho	21,0	3,4	1,6	14,5	55,9
Base: 100%				Correlación: 62,2%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

8.2.1. Justificaciones para la insatisfacción intermedia

Los encuestados que dieron notas de 1 a 6 a la pregunta sobre satisfacción intermedia contestaron una pregunta sobre los motivos para la nota informada.


Esta respuesta fue múltiple y espontánea, y los resultados están presentados a continuación. Observe que, para el tratamiento de las respuestas obtenidas, se adoptó el procedimiento de estandarización de respuestas espontáneas. La categoría “otros” es la suma de todas las respuestas que, en separado, no alcanzaron 2,5% de mención.



8.3. ISG - Índice de Satisfacción General

Después responder sobre la satisfacción intermedia y sobre el precio propiamente dicho, se solicitó al encuestado una respuesta general de satisfacción (P164), con base en la misma escala de satisfacción de 10 puntos ya presentada.

Los resultados obtenidos fueron agrupados y se presentan a continuación. Es importante tomar en consideración que, para el cálculo del ISG, tampoco se consideran a aquellos encuestados que no quisieron o no supieron contestar la pregunta.



En seguida, observe el cruce entre el resultado de la pregunta de satisfacción general del cliente por el IAC. El objetivo con ese cruce es enseñar la migración entre las respuestas iniciales y las finales, es decir, permite verificar si los estímulos dados al cliente durante la entrevista lo llevaron a cambiar de nivel de satisfacción cuando comparadas a las principales evaluaciones generales de la distribuidora. Observe también la correlación de las dos variables.

Satisfacción general (%)		Evaluación de la calidad de los servicios (%)			
		Muy mala/ Mala	Regular	Buena	Muy buena
		4,6	19,7	52,8	22,9
Insatisfecho	13,4	65,5	26,8	7,6	4,9
Ni insatisfecho, ni satisfecho	25,4	13,8	49,6	24,5	9,1
Satisfecho	46,9	17,2	22,8	60,0	43,4
Muy satisfecho	14,2	3,4	0,8	7,9	42,7
Base: 100%				Correlación: 55,2%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

8.4. Comparación de índices: IAC X IIS X ISG

En esta sección, se presentan los análisis que permiten verificar si los estímulos dados al cliente a lo largo de la entrevista lo llevaron a cambiar de nivel de satisfacción, al comparar las principales evaluaciones generales de la distribuidora: IAC, IIS e ISG.

Entre la evaluación de la calidad de los servicios (que genera el IAC) y la satisfacción intermedia (que genera el IIS), los entrevistados fueron expuestos a las preguntas sobre todas las áreas de calidad que componen el ISCAL– Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura, Atención al Cliente e Imagen – además de Responsabilidad Socioambiental. Por su vez, entre la satisfacción intermedia y la satisfacción general (que genera el ISG), los encuestados evalúan el precio pagado por la energía.

La verificación de la diferencia entre los resultados para el IAC, IIS e ISG es un análisis importante, ya que el encuestado puede cambiar su evaluación a lo largo de la encuesta, en función de la aplicación del cuestionario.


Para la comparación de las notas, se analizó el camino recorrido por los clientes durante la aplicación del cuestionario, teniendo como base las notas informadas a las preguntas sobre la evaluación de la calidad de los servicios (que genera el IAC), la satisfacción intermedia (que genera el IIS) y la satisfacción general (que genera el ISG). Así, fueron criadas tres variables para entender cómo fue la trayectoria de notas de los encuestados.

Inicialmente, utilizando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (IAC) y, como punto final, la nota contestada para la satisfacción intermedia (ISG), *el camino recorrido fue establecido de acuerdo con la siguiente clasificación:*

- disminuyó la nota (la nota dada al IAC fue más alta que la nota dada al IIS);
- mantuvo la nota (la nota dada al IAC fue igual a la nota dada al IIS);
- aumentó la nota (la nota dada al IAC fue más baja que la nota dada al IIS).

En el apéndice 2 se presenta una explicación más detallada sobre la lectura del camino recorrido.

Dado que los índices están compuestos a partir de un rango de calificaciones (desde 7 hasta 10), un cambio en la calificación puede no implicar alteración en el índice. De esta manera será presentado el promedio aritmético de resultados obtenidos, calculado para cada contingente, o sea, aquellos que disminuyeron, aumentaron o mantuvieron la nota.




La segunda variable de camino recorrido fue creada para comparar la nota dada a la satisfacción intermedia (IIS como punto de partida) y la nota dada a la satisfacción general (ISG como punto final). Esa sigue los mismos criterios presentados para la variable anterior:

- disminuyó la nota (la nota dada en el IIS fue más alta que la nota dada en el ISG);
- mantuvo la nota (la nota dada en el IIS fue igual a la nota dada en el ISG);
- aumentó la nota (la nota dada en el IIS fue más baja que la nota dada en el ISG)

Observe también el promedio (cajas en naranja) del IIS y del ISG calculado para cada contingente (porcentuales presentes en la barra del gráfico), o sea, aquellos que disminuyeron, mantuvieron o aumentaron la nota.

Camino recorrido: del IIS al ISG (%)




Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Finalmente, utilizando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (que genera el IAC) y, como punto final, la nota contestada para la satisfacción general (que genera el ISG), *el camino recorrido fue establecido de acuerdo con la siguiente clasificación:*

- disminuyó la nota (la nota dada al IAC fue más alta que la nota dada al ISG);
- mantuvo la nota (la nota dada al IAC fue igual a la nota dada al ISG);
- aumentó la nota (la nota dada al IAC fue más baja que la nota dada al ISG).

Camino recorrido: del IAC al ISG (%)



Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Para cada uno de los contingentes presentados en el "camino recorrido entre el IAC y el ISG", fueron calculados los índices de la encuesta: IAC, IDAR de las áreas evaluadas, precio propiamente dicho, IIS, ISG, ISCAL. El resultado es presentado a seguir.

Camino recorrido: del IAC al ISG (%)			
	Disminuyó la nota	Mantuvo la nota	Aumentó la nota
	49,9	31,8	18,2
IAC	82,4	77,9	53,5
Suministro de energía	72,9	82,9	71,3
Información y comunicación	42,3	49,4	52,8
Factura de energía	66,1	75,5	72,1
Atención al cliente	61,0	72,0	72,0
Imagen de la empresa	48,4	61,6	69,3
ISCAL	56,6	67,2	68,0
Responsabilidad Socioambiental	46,5	60,4	69,5
Alumbrado Público	52,0	63,1	67,1
IIS	60,6	77,4	84,2
Precio de la factura	7,1	11,7	19,3
ISG	42,0	77,9	84,2

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Por fin, se observa el resultado del cruce entre dos variables creadas de camino recorrido: "del IAC al ISG" versus "del IIS al ISG". Como se debe leer la tabla siguiente: en las columnas, tenemos el resultado del camino recorrido entre la evaluación inicial de la calidad del servicio de la distribuidora (IAC) y la satisfacción general (ISG). En las líneas, tenemos el camino recorrido entre la satisfacción intermedia (IIS) y la satisfacción general (ISG), es decir, la evaluación de la distribuidora después del tratamiento de precio y alumbrado público.

Camino recorrido: del IAC al ISG (%)		Camino recorrido: del IIS al ISG (%)		
		Disminuyó la nota	Mantuvo la nota	Aumentó la nota
		33,0	54,9	12,2
Disminuyó la nota	49,9	72,8	37,6	43,4
Mantuvo la nota	31,8	18,9	40,5	27,6
Aumentó la nota	18,2	8,3	21,9	28,9

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

9. Trayectoria de la distribuidora

Después de la evaluación intermedia y antes de evaluar el precio, los entrevistados contestaron cómo perciben la trayectoria de la distribuidora en el último año, si la calidad de su servicio está mejorando mucho, mejorando, ni mejorando ni empeorando, empeorando o empeorando mucho. En seguida, ellos justificaron sus respuestas.

Percepción sobre la trayectoria de los servicios (%)



○ Índice

Promedio*: 6,6

* Promedio aritmético simple.

Base: 100%

La variable de percepción de la trayectoria de la distribuidora y la de satisfacción intermedia fueron cruzadas. Así, es posible observar cómo evalúan la trayectoria aquellos usuarios que expresan diferentes niveles de satisfacción con el servicio actual.

Percepción sobre la trayectoria de los servicios (%)		Satisfacción intermedia (%)			
		Insatisfecho	Ni insatisfecho, ni satisfecho	Satisfecho	Muy satisfecho
		9,9	19,8	49,3	21,0
Empeorando	5,6	29,0	8,1	2,3	
Ni empeorando, ni mejorando	41,4	59,7	63,7	40,6	13,7
Mejorando	40,3	8,1	26,6	49,4	47,3
Mejorando mucho	11,7	1,6	0,8	6,5	38,9

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

**Motivos para percepción de empeora de los servicios (% de mención)
(respuesta múltiple y espontánea)**

Precio
 42,9

Continuidad del suministro
 31,4

Falta de mantenimiento de la red
 5,7

Atención al cliente
 2,9

Otros
 17,1

Base (%): 5,6 (clientes que hacen una evaluación negativa de la trayectoria)

**Motivos para percepción de mejora de los servicios (% de mención)
(respuesta múltiple y espontánea)**

Continuidad del suministro
 71,4

Inversión/ Mantenimiento de la red
 12,6

Alumbrado público
 7,1

Otros
 6,5

NS/ NR
 3,4

Base (%): 52,0 (clientes que hacen una evaluación positiva de la trayectoria)

10. Importancia de los atributos de calidad y precio

Como mencionado en las aclaraciones iniciales del informe, en 2025 para las empresas argentinas fue realizada la recolección de la importancia. Esa fue calculada considerando el nuevo atributo que pasó a ser considerado en el ISCAL y demás índices.

Con esa información, se calculó la importancia relativa de los atributos de calidad.

	Importancia relativa	Es la transformación del promedio de la importancia de cada atributo en valores porcentuales, de manera que, al final, cada atributo asuma un valor correspondiente a su importancia en el total de atributos investigados.
--	-----------------------------	---

En la siguiente tabla, se puede observar la importancia relativa promedio de los 30 atributos de las áreas de calidad (Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen), que son llevados en cuenta para el cálculo del ISCAL y de otros índices compuestos. Como se mencionó, los valores se refieren al promedio calculado con los resultados de los últimos años.

 SE	Suministro de energía	
	8,0	Sin interrupción
	5,8	Sin variación de voltaje
	5,6	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta

 IC	Información y comunicación	
	6,1	Notificación de interrupción
	3,8	Uso eficiente
	3,9	Riesgos y peligros
	2,9	Derechos y deberes
	3,6	Medición del consumo de energía

 FE	Factura de energía	
	4,0	Plazo entre la recepción y el vencimiento
	3,9	Factura sin errores
	3,3	Facilidad de comprensión
	2,6	Locales para el pago
	2,6	Fechas para el vencimiento

 AT	Atención al cliente	
	4,6	Facilidad para contactarse
	4,2	Tiempo de espera hasta ser atendido
	3,4	Duración del tiempo de la atención
	3,3	Conocimiento sobre el tema
	3,0	Claridad en la información
	3,4	Calidad de la atención
	2,8	Plazo informado
	3,2	Solución definitiva del problema
	2,3	Cumplimiento del plazo

 IM	Imagen	
	2,3	Respetar los derechos de los clientes
	2,2	Correcta con los clientes
	1,9	Invierte para proveer energía con calidad
	1,4	Informa a sus clientes con respecto a su actuación
	1,4	Se ocupa de evitar hurtos de energía
	1,5	Ofrece atención sin discriminación
	1,6	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)
	1,4	Se ocupa del medio ambiente

Para la recolección de esa información en rondas pasadas, se solicitó al encuestado que apuntase la importancia para las dos grandes áreas: “calidad percibida” y “valor percibido” (precio). Se les aclaró que calidad incluye los atributos de las áreas Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura de Energía, Atención al Cliente e Imagen.

Además, se solicitó al encuestado que ordenase las dos grandes áreas (“calidad percibida” y “valor percibido”) según su importancia, distribuyendo 100 puntos entre ellas, de manera tal que la cantidad de puntos asignados a cada bloque correspondiera a la importancia que les es atribuida.

Para 2025, como mencionado, fue calculado el promedio de la importancia. Observe el promedio obtenido:

Importancia de las áreas “calidad” y “precio”



11. Satisfacción con los atributos de calidad

Para la recolección del grado de satisfacción, fue presentada y explicada al encuestado una escala de 10 puntos, variando desde "muy insatisfecho" hasta "muy satisfecho".

MUY INSATISFECHO		INSATISFECHO		NI SATISFECHO NI INSATISFECHO		SATISFECHO		MUY SATISFECHO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

En este capítulo serán presentados los resultados para todas las cinco áreas evaluadas, o sea, las cinco áreas que componen el ISCAL. En próximos capítulos serán presentados los resultados de Responsabilidad Socioambiental y Alumbrado Público, que no hacen parte del ISCAL, pero son áreas de calidad evaluadas en la encuesta.

Para todas ellas, la presentación de los resultados sigue la misma secuencia:

- IDATs e IDAR presentados de manera comparativa al resultado CIER y a los respectivos benchmarks.
 - En el informe, el *benchmark* es el mejor resultado entre las empresas de mismo tamaño de la distribuidora.
- Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora de los atributos del área;
- Preguntas complementarias, relativas al área evaluada.

En el apéndice 1, los índices de los atributos y el área a la que pertenecen serán presentados por características de los clientes en la muestra siendo ellas: género, edad, educación e ingresos familiares.

En todos los gráficos y tablas se reducirá el texto de los atributos. Caso necesario verifique cómo se le hizo la pregunta completa al encuestado mirando en el cuestionario.

Observe la explicación de la matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora.

Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora

La matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora tiene la función de orientar los representantes de las distribuidoras en la elaboración de estrategias y acciones en busca de una mayor satisfacción del cliente. Analizándola, es posible notar cuáles son los atributos prioritarios que deben ser trabajados.

La matriz presenta simultáneamente tres resultados:

- en el eje horizontal se presenta la importancia relativa de los atributos;
- el eje vertical representa la satisfacción respecto a los atributos (IDATs); y
- el color de las bolillas (marcadores) representa el impacto del atributo en la satisfacción general del cliente (pregunta cuyos resultados generan el ISG).

Habiendo expuesto y explicado los dos primeros anteriormente, a continuación, presentaremos el último resultado (el impacto del atributo): con el objetivo de identificar los atributos más fuertemente asociados a la satisfacción general del cliente, fue realizada una correlación entre cada IDAT y la satisfacción general.

La correlación bivariada representa la asociación entre las dos variables (satisfacción con el atributo y satisfacción general) y fue presentado el Coeficiente Tau de Kendall. Para mayor facilidad de interpretación, los coeficientes de correlación fueron transformados en porcentajes, a partir de su multiplicación por 100. Cuanto mayor es el porcentaje derivado de la correlación, mayor es la asociación entre la satisfacción con el atributo y la satisfacción final.

El resultado de la correlación (la asociación del atributo con la satisfacción general) se expresa en el color del marcador (punto/bolilla) del atributo señalado en la matriz.

De esta manera, aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo, promedio $\pm$ 2,5%, son considerados “en el promedio” y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados “por sobre el promedio”, y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio – 2,5% son considerados “por debajo del promedio” y son representados en color verde.

Así, el primer aspecto a ser considerado para evaluar los atributos prioritarios dentro de cada área es la posición de los atributos. *O sea:*

- los atributos posicionados en el cuadrante inferior derecho son los que deben ser considerados en primer lugar en la determinación de acciones de mejora, pues tienen importancia relativa superior al promedio y satisfacción con el atributo inferior al promedio;
- luego deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante inferior izquierdo (nivel de satisfacción y grado de importancia inferiores al promedio);
- siguiendo, los atributos posicionados en el cuadrante superior derecho (nivel de satisfacción y grado de importancia superiores al promedio);
- por último, deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante superior izquierdo (nivel de satisfacción superior al promedio y grado de importancia inferior al promedio).

Dentro de un mismo cuadrante, el orden de prioridades es determinado por el color con que están representados: el color rojo en primer lugar, seguidos por los atributos en color azul y, por último, los que se muestran en color verde. En un mismo cuadrante, habiendo más de un atributo con el mismo color del “punto” (bolilla), la importancia relativa es la información que determinará la prioridad.

Si dos o más atributos tienen aproximadamente el mismo desempeño y hay pequeña variación de importancia relativa, el marcador (el punto/la bolilla) o los números identificadores pueden estar superpuestos. Si es el caso, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.


Para cada área de calidad, se presentan el gráfico de desempeño de los atributos x Importancia relativa, y después, la tabla con la indicación del orden de prioridad de acción.



11.1. Suministro de Energía

Esta área está compuesta por tres atributos (*), que son:

- Suministro de energía sin interrupción, es decir, que no falte energía en su domicilio;
- Suministro de energía sin variación de voltaje en su domicilio, es decir, sin bajones o parpadeos/pestañeo;
- Agilidad/Rapidez en la recuperación/reanudación/restablecimiento del servicio eléctrico cuando falta, es decir, el tiempo que tarda en volver la energía en su domicilio.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	 Suministro de Energía	Prioridad
1	IDAT - Sin interrupción	3º
2	IDAT - Sin variación de voltaje	2º
3	IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	1º




11.1.1. Preguntas complementarias

Recordación de la cantidad de interrupciones

Se aplicó una batería de preguntas con el objetivo de identificar si la respuesta de satisfacción con la calidad y continuidad del suministro de energía varía en función del domicilio haber sufrido falta en los últimos 30 días (P084 a P090).

Primero, el cliente fue interrogado sobre si faltó energía en su domicilio en los 30 días anteriores a la encuesta, aunque haya sido una interrupción de corta duración. Aquellos que contestaron de manera positiva deberían informar cuántas interrupciones sufrieron.



A continuación, observe los principales índices de la encuesta calculados para los dos grupos de clientes: los que informaron que tuvieron el suministro de energía interrumpido en los últimos 30 días y los que no lo tuvieron. Además, se realizó un *test* de promedios para indicar si hay diferencia significativa entre los niveles de satisfacción de ambos los contingentes.

Se empleó la prueba de Kruskal-Wallis, un test no paramétrico adecuado para ser aplicado a las respuestas obtenidas a partir de escalas como las de 10 puntos utilizadas en esta metodología. Ese es un test de promedio, o sea, fueron consideradas todas las respuestas válidas obtenidas para cada atributo o pregunta que genera los índices, y no solamente la proporción de aquellos que contestaron notas 7 hasta 10. La única hipótesis que es necesario asumir es que las respuestas dadas a cada pregunta son independientes una de la otra. O sea, que el cliente evaluó individualmente cada ítem preguntado como un fenómeno independiente uno del otro.

Como el objetivo es identificar si las respuestas de satisfacción son significativamente diferentes entre aquellos que sufrieron interrupción en los últimos 30 días y aquellos que no la sufrieron, asociando el resultado del test al índice obtenido, es posible decir si un grupo de clientes está más o menos satisfecho que el otro, o si los niveles de satisfacción son iguales entre ellos.



En la tabla de presentación de los resultados, la línea será llenada en amarillo cuando el test de promedios presenta diferencia significativa de resultados. En estos casos, se debe observar en que grupo la satisfacción es más alta. Si la línea no está llenada en amarillo, la variación de satisfacción observada entre los grupos no fue significativa.

¿Hubo alguna interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)		
	Sí	No
	52,0	48,0
IAC	68,6	83,3
Suministro de energía	69,3	82,9
Información y comunicación	42,2	51,0
Factura de energía	68,1	72,5
Atención al cliente	62,8	70,8
Imagen de la empresa	51,2	62,4
ISCAL	57,8	66,8
Responsabilidad Socioambiental	50,5	60,6
Alumbrado Público	54,8	62,1
IIS	64,0	77,0
Precio de la factura	10,2	11,3
ISG	54,8	68,0


Base: 100% Hay diferencia significativa No hay diferencia significativa

Se calcularon los IDATs e IDAR Suministro de Energía para aquellos que se quedaron sin luz en los últimos 30 días y los que no se quedaron. En la tabla abajo, vea el resultado del test empleado para verificar si hay diferencia significativa en los niveles de satisfacción de los que tuvieron o no interrupción en el suministro de energía.


¿Hubo alguna interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)		
	Sí	No
	52,0	48,0
Sin interrupción	77,8	89,7
Sin variación de voltaje	63,9	83,7
Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	66,0	75,2
Suministro de energía	69,3	82,9

Base: 100% Hay diferencia significativa No hay diferencia significativa

Para facilitar la percepción del resultado para el total de la muestra, se creó una variable que suma aquellos domicilios donde hubo falta de energía en los últimos 30 días con domicilios donde no hubo interrupción en el período, enseñando la cantidad de interrupciones del suministro para el total de la muestra. Observe:



Fue calculado también el IDAT "suministro sin interrupción" para cada categoría de respuesta de la variable creada.




Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

A los clientes que contestaron haberse quedado sin energía en su domicilio en los últimos 30 días y supieron contestar cuántas veces, se les preguntó la duración de la interrupción. Aquellos que tuvieron más de una interrupción deberían estimar el tiempo total pensando en todos los eventos.



Duración de la interrupción (%) (variable creada)



Promedio recortado*: 129 (minutos)

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

Base (%): 49,1 (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en el último mes y supieron contestar la cantidad de veces)

En la tabla abajo, poniendo atención en la proporción de encuestados, observe como varía el promedio de duración de la interrupción (en minutos) para aquellos que se quedaron sin energía una vez, dos veces o tres veces o más en el período.

Duración de la interrupción (%) (variable creada)	Número de interrupciones en el domicilio en el último mes (%)		
	Una vez	Dos veces	Tres veces o más
	37,8	28,6	30,5
Promedio recortado* (minutos):	129	106	156


Base (%): 49,1 (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en el último mes y supieron contestar la cantidad de veces)

*Promedio recortado (minutos): promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

En el próximo gráfico y poniendo atención en la proporción de encuestados, observe el desempeño del atributo "rapidez en la reanudación" por tiempo de interrupción:

IDAT - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta X Duración de la interrupción (%) (variable creada)



Base (%): 49,1 (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en el último mes y supieron contestar la cantidad de veces)

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR




11.2. Información y Comunicación

Esta área está compuesta por cinco atributos (*), que son:

- Comunicación previa en el caso de interrupciones debido a mantenimiento programado para mejora en la red;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto al uso eficiente de la energía, para que no se desperdicie;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto a los riesgos eléctricos y peligros en el uso de la energía eléctrica;
- Orientaciones brindadas por la distribuidora respecto a sus derechos y deberes como cliente de energía eléctrica;
- Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor).

En 2019, se incluyó el atributo "Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor)", pero hasta 2024 él no era considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP. A partir de 2025, este atributo pasó a ser considerado también en el cálculo de los índices.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.

Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	 Información y Comunicación	Prioridad
1	IDAT - Notificación de interrupción	2º
2	IDAT - Uso eficiente	4º
3	IDAT - Riesgos y peligros	3º
4	IDAT - Derechos y deberes	5º
5	IDAT - Medición del consumo de enegía	1º



11.3. Factura de Energía

Esta área está compuesta por seis atributos (*), que son:

- Plazo entre la entrega/recepción electrónica la factura de energía y su fecha límite de pago (número de días entre la recepción de la factura y el vencimiento);
- Factura sin errores (con la lectura del contador/medidor y los cálculos correctos);
- Facilidad de comprensión de las informaciones (conceptos y contenidos) que están en la factura;
- Disponibilidad de puntos de pago, tales como bancos, farmacia, internet, o similares;
- Conveniencia de la fecha del vencimiento de la factura, es decir, el día que tiene que pagar la factura;
- Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet).

Desde el 2019, se evalúa el atributo "Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet)". Sin embargo, desde entonces él no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color **azul**. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color **rojo**. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color **verde**.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.




Nº	Factura de Energía	Prioridad
1	IDAT - Plazo entre la recepción y el vencimiento	1º
2	IDAT - Factura sin errores	2º
3	IDAT - Facilidad de comprensión	3º
4	IDAT - Locales para el pago	5º
5	IDAT - Fechas para el vencimiento	4º



11.3.1. Preguntas complementarias


Forma de recepción de la factura

Durante el abordaje, los clientes informaron cómo suelen recibir la factura de energía (P015): factura impresa, factura por correo electrónico, factura impresa y por correo electrónico, por la aplicación o página web de la empresa, o si hace el pago directamente en un punto de pago. Para cada manera de recibir la factura, se calculó el IDAR de Factura de Energía.



IDAR - Factura de energía X Medio de recibimiento de la factura (%)

IDAR - Factura de energía: 70,2





También se les preguntó a los entrevistados en qué lugar o canal se realizó el pago de la factura de energía del domicilio, pensando en el mes anterior a la encuesta (P118). Las respuestas fueron agrupadas para entender qué tipo de lugar/canal más se utiliza, y se calcularon los índices del área “Factura” para cada tipo de lugar/canal.

Local de realización del último el pago de la factura (%) (respuesta espontánea)

En puntos de pago con convenio

33,3

App de la distribuidora

22,4

App del Banco

22,4

Débito automático

12,8

Mercado Pago

4,0

En el Banco

1,1

Oficina de la distribuidora

0,3

Otros

2,4

NS/ NR

1,3

Base: 100%

Local de realización del último el pago de la factura (%) (respuesta espontánea)

Presencialmente

34,7

Medios digitales

57,6

Otros

6,4

NS/ NR

1,3

Base: 100%

Local de realización del último el pago de la factura (%) (respuesta espontánea)	Local de realización del último el pago de la factura (%) (respuesta espontánea)		
	Presencialmente	Medios digitales	Otros
	34,7	57,6	6,4
Plazo entre la recepción y el vencimiento	55,6	63,6	61,5
Factura sin errores	74,7	71,8	71,1
Facilidad de comprensión	69,3	63,8	67,5
Locales para el pago	90,6	88,7	84,2
Fechas para el vencimiento	64,1	64,3	72,5
Disponibilidad de canales de pago digitales	83,2	93,2	86,5
Factura de energía	70,7	70,2	71,3

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR




11.4. Atención al Cliente

Esta área está compuesta por diez atributos (*), que son:

- Facilidad para contactar la distribuidora cuando necesita pedir informaciones o servicios;
- Tiempo de espera hasta ser atendido, es decir, el tiempo en filas o esperando en un teléfono u otro canal de atención ofrecido por la distribuidora;
- El tiempo que dura la atención - agilidad de los empleados en el momento de la atención al cliente;
- Conocimiento que los empleados tienen sobre el tema;
- Facilidad de comprensión de las informaciones dadas por las personas que atienden (Claridad de la información brindada por el personal que atiende);
- Calidad de la atención, en cuanto a la cortesía, respeto y amabilidad con el cliente;
- Plazo informado para la resolución del problema reportado o realización de los servicios solicitados;
- Solución definitiva del problema (no necesita hacer el pedido otra vez);
- Cumplimiento de los plazos informados para resolver las solicitudes de los clientes;
- Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente/ usuario.

El atributo "Habilidad (autonomía, flexibilidad) del empleado (persona que atiende) para dar respuesta al cliente" fue incluido en 2010. Desde entonces, ese atributo es evaluado, pero no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.




Nº	Atención al Cliente	Prioridad
1	IDAT - Facilidad para contactarse	2º
2	IDAT - Tiempo de espera hasta ser atendido	1º
3	IDAT - Duración del tiempo de la atención	3º
4	IDAT - Conocimiento sobre el tema	4º
5	IDAT - Claridad en la información	9º
6	IDAT - Calidad de la atención	5º
7	IDAT - Plazo informado	7º
8	IDAT - Solución definitiva del problema	6º
9	IDAT - Cumplimiento del plazo	8º




11.4.1. Grupos de evaluación del área Atención al Cliente

Otra forma de visualizar los resultados del área Atención al Cliente es repartir los atributos por similitud, conforme presentado a continuación. Habiendo más de un atributo por grupo, se calculó el IDAR. Así, se facilita la identificación del tema más crítico entre los cuatro abordados en la evaluación de la atención.


IDAR Acceso




IDAR Perfomance



IDAR Proceso



IDAR Empleado que atiende




IDAR - Acceso (%)



IDAR Perfomance (%)



IDAR Proceso (%)



IDAR Empleado que atiende (oficial) (%)



■ Insatisfecho ■ Ni insatisfecho, ni satisfecho ■ Satisfecho ■ Muy satisfecho ■ NS/ NR

Base: 100%




11.4.2. Preguntas complementarias

Interacciones con la distribuidora

Un cambio importante realizado en 2021, que se mantuvo desde entonces, se refiere a la investigación de posibles interacciones establecidas con la distribuidora. Después de conocer la satisfacción con todas las áreas de calidad, precio y satisfacción general, todos los clientes respondieron una serie de preguntas sobre los contactos realizados con la distribuidora en el último año. Se investigaron los motivos y formas de contacto utilizadas, así como la solución definitiva de los motivos que originaron las interacciones. Además, fue posible identificar el uso de canales digitales, así como conocer la satisfacción del cliente con dichos canales y / o la posibilidad de utilizarlos en el futuro.

Primero, se aplicó una pregunta para identificar si los clientes hicieron contacto con la distribuidora en el último año, identificando las razones (P168 a P188). En resumen, la distribuidora tiene el siguiente escenario:



Todos los clientes encuestados evaluaron los atributos del área Atención al Cliente, independientemente de haber realizado contacto o no con la distribuidora. Por ese motivo, serán presentados los IDATs y el IDAR Atención de los dos grupos de clientes, aquellos que tuvieron o no contacto. Y, a continuación, los principales índices de la encuesta calculados para los dos grupos.

En la tabla de presentación de los resultados, la línea será llenada en amarillo cuando el test de promedios presenta diferencia significativa de resultados. En estos casos, se debe observar en que grupo la satisfacción es más alta. Si la línea no está llenada en amarillo, la variación de satisfacción observada entre los grupos no fue significativa.



	Contacto con la distribuidora (%) (variable creada)	
	Tuvo contacto con la distribuidora	No tuvo contacto con la distribuidora
	42,7	57,3
Facilidad para contactarse	52,1	62,7
Tiempo de espera hasta ser atendido	50,6	57,8
Duración del tiempo de la atención	59,5	72,7
Conocimiento sobre el tema	65,2	77,0
Claridad en la información	66,5	77,6
Calidad de la atención	69,5	79,8
Plazo informado	55,0	72,8
Solución definitiva del problema	61,7	75,1
Cumplimiento del plazo	61,2	72,7
Autonomía/ flexibilidad del empleado	58,5	75,7
Atención al cliente	60,1	72,0

Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa
 ☐ No hay diferencia significativa

	Contacto con la distribuidora (%) (variable creada)	
	Tuvo contacto con la distribuidora	No tuvo contacto con la distribuidora
	42,7	57,3
IAC	69,7	80,2
Suministro de energía	69,0	80,8
Información y comunicación	41,0	50,7
Factura de energía	65,7	73,6
Atención al cliente	60,1	72,0
Imagen de la empresa	48,6	62,7
ISCAL	55,8	67,1
Responsabilidad Socioambiental	49,9	59,6
Alumbrado Público	55,2	60,7
IIS	61,4	76,8
Precio de la factura	8,2	12,6
ISG	52,4	67,6


Base: 100%

☒ Hay diferencia significativa
 ☐ No hay diferencia significativa



A continuación, observe cuál es el resultado del IDAR Atención al Cliente por motivo mencionado.

**IDAT - Atención al cliente X Motivo de contacto con la distribuidora (% de mención)
(respuesta múltiple y espontánea)**




Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora)

Nota: no se presentan respuestas con menos de 2,5% de mención


Todos los encuestados contestaron una pregunta sobre cuándo fue el último contacto con la distribuidora: si en 2025, en 2024 o el año anterior. Observe a seguir las respuestas:

Se agruparon las respuestas de aquellos que se pusieron en contacto con la distribuidora más recientemente (en 2024 o 2025), las de quienes se pusieron en contacto en 2023 o antes y de los que no se pusieron en contacto con las distribuidoras. Para cada grupo, se calcularon los índices de Atención al Cliente. Observe los resultados a continuación.






A todos que contactaron a la distribuidora en 2024 o 2025 fueron hechas preguntas para calificar la interacción con las empresas. Primero, se cuestionó sobre la resolución del contacto. Independientemente del motivo mencionado, los clientes respondieron si el problema se resolvió en el primer contacto o si tuvieron que hacer más de un contacto para abordar el mismo problema. Las opciones eran: todos los asuntos se resolvieron en el primer contacto, se necesitaba más de un contacto por el mismo motivo, y algunos motivos se resolvieron en el primer contacto, y para otros, se necesitaba más de un contacto.



A continuación, vea cuál el resultado del IDAR Atención al Cliente por la solución en el primer contacto o no.


IDAR - Atención al cliente X Solución en el primer contacto (%)





Finalmente, se le preguntó al encuestado cuál fue el primer canal utilizado para resolver el motivo más reciente de contacto con la distribuidora. Esa fue una respuesta única y espontánea. Las respuestas obtenidas fueron categorizadas en: telefónico, presencial, WhatsApp de la distribuidora, otros canales digitales y otros. Observe primero el resultado completo de la variable, y después el resultado de las categorías creadas.

Primer canal utilizado para motivo más reciente (% de mención)



Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)

Primer canal utilizado para motivo más reciente (%)



Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)



Todos los clientes encuestados evaluaron los atributos del área Atención al Cliente y de la encuesta, independientemente del tipo de canal. Para investigar con más detalle el comportamiento de los clientes por tipo de canal, serán presentados los IDATs y el IDAR Atención de las categorías de la variable de canales utilizados, telefónico, presencial, digital y otros. Y, a continuación, los principales índices de la encuesta calculados para cada grupo.

	Primer canal utilizado para motivo más reciente (%)					
	Telefónico	Presencial	Digital	WhatsApp	Otros	NS/ No se recuerda
	57,3	22,5	15,7	3,7	0,4	0,4
Facilidad para contactarse	50,7	58,3	43,9	70,0	0,0	100,0
Tiempo de espera hasta ser atendido	45,6	58,3	52,5	70,0	0,0	100,0
Duración del tiempo de la atención	58,2	66,1	50,0	80,0	0,0	100,0
Conocimiento sobre el tema	65,7	70,0	53,8	70,0	0,0	100,0
Claridad en la información	64,6	67,8	69,0	70,0	100,0	100,0
Calidad de la atención	71,9	68,3	57,5	88,9	0,0	100,0
Plazo informado	54,0	57,9	48,8	80,0	0,0	0,0
Solución definitiva del problema	60,8	66,7	56,1	70,0	0,0	100,0
Cumplimiento del plazo	63,0	62,7	48,8	80,0	0,0	100,0
Autonomía/ flexibilidad del empleado	57,8	61,7	51,2	80,0	0,0	100,0
Atención al cliente	59,3	64,0	53,4	75,3	16,7	100,0

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)

	Primer canal utilizado para motivo más reciente (%)					
	Telefónico	Presencial	Digital	WhatsApp	Otros	NS/ No se recuerda
	57,3	22,5	15,7	3,7	0,4	0,4
IAC	68,0	71,7	71,4	80,0	0,0	100,0
Suministro de energía	65,1	75,0	71,4	83,3	33,3	100,0
Información y comunicación	39,7	44,3	39,2	48,0	0,0	100,0
Factura de energía	62,7	68,5	69,1	80,9	40,0	100,0
Atención al cliente	59,3	64,0	53,4	75,3	16,7	100,0
Imagen de la empresa	44,7	66,4	33,2	68,9	0,0	100,0
ISCAL	53,4	63,2	50,2	70,7	14,8	100,0
Responsabilidad Socioambiental	45,5	67,7	39,2	61,9	0,0	100,0
Alumbrado Público	50,1	67,5	55,4	50,0	100,0	100,0
IIS	56,9	71,7	61,9	70,0	0,0	100,0
Precio de la factura	5,2	15,0	11,9	0,0	0,0	0,0
ISG	48,4	56,7	57,1	70,0	0,0	100,0

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)



Todos los clientes encuestados evaluaron los atributos del área Atención al Cliente y de la encuesta, independientemente del tipo de canal. Sin embargo, para investigar con más detalle el comportamiento de los clientes que utilizan canales digitales, serán presentados los IDATs y el IDAR Atención los dos grupos de clientes, aquellos que utilizan canales digitales y aquellos que no utilizan. Y, a continuación, los principales índices de la encuesta calculados para los dos grupos.

Utilización de canales digitales (%) (variable creada)		
	Utilizó canales digitales 8,3	No utilizó canales digitales 91,7
Facilidad para contactarse	49,0	58,7
Tiempo de espera hasta ser atendido	56,0	54,3
Duración del tiempo de la atención	55,8	67,8
Conocimiento sobre el tema	57,1	73,0
Claridad en la información	69,2	73,0
Calidad de la atención	63,3	76,3
Plazo informado	54,9	65,8
Solución definitiva del problema	58,8	70,0
Cumplimiento del plazo	54,9	68,7
Autonomía/ flexibilidad del empleado	56,9	69,0
Atención al cliente	57,7	67,5

Base: 100%

Utilización de canales digitales (%) (variable creada)		
	Utilizó canales digitales 8,3	No utilizó canales digitales 91,7
IAC	73,1	75,9
Suministro de energía	73,7	76,0
Información y comunicación	40,9	47,0
Factura de energía	71,3	70,1
Atención al cliente	57,7	67,5
Imagen de la empresa	39,8	58,1
ISCAL	54,1	62,9
Responsabilidad Socioambiental	43,2	56,5
Alumbrado Público	54,4	58,7
IIS	63,5	70,9
Precio de la factura	9,6	10,9
ISG	59,6	61,3

Base: 100%




Indicador de esfuerzo del cliente


El encuestador también solicitó al encuestado que se recordase del contacto más reciente además del servicio recibido e indicar el nivel de esfuerzo realizado con relación al contacto (P191). El cliente debería elegir la respuesta más adecuada, desde muy fácil a muy difícil (o de muy bajo a muy alto esfuerzo).

El indicador de esfuerzo consiste en la suma de las respuestas "fácil" y "muy fácil", en relación con el total de respuestas válidas (que es igual al número total de clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año y que respondieron la pregunta). También es importante resaltar que cuanto más alto es el indicador, menor es el nivel de esfuerzo del cliente.

En la siguiente representación, compare el resultado de CIER con el de la empresa *benchmark* en el mismo grupo que la distribuidora, es decir, entre empresas con más o menos de 500 mil clientes.



Aquellos que percibieron el nivel de esfuerzo como "difícil" o "muy difícil" contestaron una pregunta sobre los motivos para su opinión relativa al esfuerzo necesario para contactar la distribuidora.





Para cada nivel de esfuerzo se representó el desempeño de los atributos del área Atención al Cliente y, después, el desempeño de los principales índices de la encuesta, calculados para los mismos contingentes. Al analizar estos datos, es importante poner atención a la base de encuestados.

	Facilidad para relacionarse (%)		
	Difícil/ muy difícil	Ni fácil, ni difícil	Fácil/ muy fácil
	24,7	22,5	52,4
Facilidad para contactarse	27,7	30,5	73,2
Tiempo de espera hasta ser atendido	25,8	35,6	69,6
Duración del tiempo de la atención	33,3	48,3	77,6
Conocimiento sobre el tema	42,9	52,6	81,8
Claridad en la información	45,5	56,1	80,9
Calidad de la atención	44,4	69,0	81,3
Plazo informado	23,8	37,9	77,2
Solución definitiva del problema	36,4	45,8	81,5
Cumplimiento del plazo	33,8	42,1	83,0
Autonomía/ flexibilidad del empleado	34,8	43,9	76,5
Atención al cliente	34,8	46,4	78,4

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

	Facilidad para relacionarse (%)		
	Difícil/ muy difícil	Ni fácil, ni difícil	Fácil/ muy fácil
	24,7	22,5	52,4
IAC	50,0	65,0	80,7
Suministro de energía	53,0	61,7	80,0
Información y comunicación	21,7	33,0	53,9
Factura de energía	53,6	60,1	74,3
Atención al cliente	34,8	46,4	78,4
Imagen de la empresa	28,5	35,4	64,4
ISCAL	36,0	45,0	70,2
Responsabilidad Socioambiental	32,2	44,1	60,8
Alumbrado Público	43,1	51,3	63,1
IIS	33,3	50,0	80,0
Precio de la factura	3,0	10,0	10,0
ISG	28,8	40,0	69,3

Base (%): 42,7 (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)


Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR



Canales digitales

A los clientes que utilizaron al menos uno de los canales digitales para hacer contacto con la distribuidora, se les hizo una pregunta para determinar el nivel de satisfacción con dichas interacciones (P194). Para contestar esa pregunta fueron considerados los canales: Call Center en contestadora automática, Oficina direccionada para otro canal, WhatsApp, mensajes de texto (SMS) a teléfonos celulares, correo electrónico, redes sociales, el sitio web de la distribuidora y la aplicación. La respuesta consideró una escala que va desde "muy insatisfecho" (nota 1) hasta "muy satisfecho" (nota 10).

Satisfacción con canales digitales (%)




Promedio*: 6,7

** Promedio aritmético simple.*

Base (%): 12,5 (clientes que utilizaron canales digitales como primer canal de contacto)

Aquellos que no estaban satisfechos con los canales digitales, es decir, que dieron notas de 1 a 6 en la escala de satisfacción, informaron los principales motivos de insatisfacción. La respuesta fue múltiple y espontánea.






11.5. Imagen

Esta área está compuesta por nueve atributos (*), que son:

- Empresa que respeta los derechos de los clientes;
- Empresa correcta con sus clientes, si comete errores los corregirá - empresa justa;
- Ser una empresa que invierte para proveer energía a más clientes y con calidad;
- Empresa que busca informar y aclarar a sus clientes con respecto a su actuación;
- Empresa que se ocupa de evitar fraudes como los hurtos de energía, etc.;
- Empresa que ofrece la misma atención a todos los clientes, que no promueve ningún tipo de discriminación;
- Empresa flexible, o sea, que está dispuesta a negociar/escuchar sus clientes para resolver sus inquietudes;
- Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza;
- Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves.

El atributo "Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves" fue excluido en 2020 pero regresó en 2021, y se mantiene desde entonces. Sin embargo, ese atributo no es considerado en el cálculo del índice del área (IDAR), ni en el cálculo del ISCAL, IECP o IICP.




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



Matriz de apoyo a la definición de acciones de mejora

Conforme instrucción de la subsección "Matrices de apoyo a la definición de acciones de mejora" (p.46), aquellos atributos cuya correlación con la satisfacción final esté contenida en el intervalo: promedio $\pm$ 2,5%, son considerados "en el promedio" y serán representados en la matriz con el color azul. Aquellos cuyas correlaciones fueron mayores que el promedio + 2,5% son considerados "por sobre el promedio", y son representados en la matriz en color rojo. Finalmente, aquellos atributos cuyas correlaciones fueron menores que el promedio - 2,5% son considerados "por debajo del promedio" y son representados en color verde.

Si hay superposición del marcador (del punto/de la "bolilla") o del número identificador de los atributos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.



Nº	Imagen	Prioridad
1	IDAT - Respeta los derechos de los clientes	1º
2	IDAT - Correcta con los clientes	2º
3	IDAT - Invierte para proveer energía con calidad	3º
4	IDAT - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	6º
5	IDAT - Se ocupa de evitar hurtos de energía	7º
6	IDAT - Ofrece atención sin discriminación	8º
7	IDAT - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	4º
8	IDAT - Se ocupa del medio ambiente	5º

12. Índices generales compuestos

Los índices compuestos generales son todos aquellos que no implican una pregunta directa, pero que consideran la satisfacción con los atributos presentados hasta ahora.

12.1. ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida

Este índice representa la percepción del cliente con relación a la calidad de los servicios prestados por la distribuidora y contempla todos los aspectos que podrían influenciar su nivel de satisfacción, ponderados por la importancia atribuida a cada uno de ellos.

En la próxima tabla, se presentan, en la columna 2, los índices de satisfacción con cada atributo (IDATs) y, en la columna siguiente, la importancia relativa de cada atributo de calidad. La última columna enseña la tasa de satisfacción, que es el resultado de la multiplicación del IDAT por su respectiva importancia relativa, dividido por 100. El ISCAL es la suma de las tasas de satisfacción presentadas en la última columna.

En 2025, el ISCAL fue calculado con 30 atributos de las cinco áreas de calidad, a diferencia del ISCAL hasta 2024, que se calculaba con 29 atributos.

El atributo “Informaciones brindadas por la distribuidora respecto a la medición del consumo de energía (ej.: cómo se hace, cómo leer el medidor)”, del área Información y comunicación, estaba siendo evaluado desde 2019, pero sólo en 2025 se integró al cálculo del ISCAL y demás índices.

Los siguientes atributos evaluados siguen no considerados en los cálculos de los índices:

- Disponibilidad de canales de pago digitales (ej.: app, internet), incluido en el área Factura de energía en 2019;
- Autonomía/flexibilidad del empleado, incluido en el área Atención al cliente en 2010;
- Empresa preparada y con buena organización para atender su región/zona en casos de tormentas, terremotos, vientos huracanados, incendios, inundaciones u otras emergencias climáticas graves) incluido en el área Imagen.

En seguida, se hace una evaluación comparativa del resultado CIER al mejor desempeño entre las 30 participantes de esa ronda.

	EPEC-AR Áreas y Atributos	IDATS	Importancia Relativa	Tasa de satisfacción
SE	Sin interrupción	83,5	8,0%	6,7
	Sin variación de voltaje	73,4	5,8%	4,3
	Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	70,4	5,6%	4,0
IC	Notificación de interrupción	59,5	6,1%	3,6
	Uso eficiente	50,2	3,8%	1,9
	Riesgos y peligros	42,5	3,9%	1,7
	Derechos y deberes	40,4	2,9%	1,2
	Medición del consumo de energía	39,2	3,6%	1,4
FE	Plazo entre la recepción y el vencimiento	60,5	4,0%	2,4
	Factura sin errores	72,5	3,9%	2,8
	Facilidad de comprensión	65,6	3,3%	2,1
	Locales para el pago	88,9	2,6%	2,3
	Fechas para el vencimiento	64,6	2,6%	1,7
AT	Facilidad para contactarse	57,9	4,6%	2,7
	Tiempo de espera hasta ser atendido	54,5	4,2%	2,3
	Duración del tiempo de la atención	66,7	3,4%	2,2
	Conocimiento sobre el tema	71,6	3,3%	2,4
	Claridad en la información	72,6	3,0%	2,2
	Calidad de la atención	75,2	3,4%	2,5
	Plazo informado	64,8	2,8%	1,8
	Solución definitiva del problema	69,0	3,2%	2,2
	Cumplimiento del plazo	67,5	2,3%	1,6
IM	Respeto los derechos de los clientes	56,5	2,3%	1,3
	Correcta con los clientes	55,0	2,2%	1,2
	Invierte para proveer energía con calidad	58,8	1,9%	1,1
	Informa a sus clientes con respecto a su actuación	52,7	1,4%	0,7
	Se ocupa de evitar hurtos de energía	57,1	1,4%	0,8
	Ofrece atención sin discriminación	63,3	1,5%	1,0
	Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	53,0	1,6%	0,8
	Se ocupa del medio ambiente	56,3	1,4%	0,8



12.2. IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida

Ese índice fue incluido en 2010 y es calculado como el ISCAL, con la siguiente diferencia: para el cálculo de los IDATs, se consideró solamente el porcentaje de encuestados que calificaron 9 o 10 para los atributos de calidad, correspondiendo a los clientes “muy satisfechos”, sin tomar en consideración aquellos que no supieron o se negaron a contestar las preguntas.

En seguida, se hace una evaluación comparativa de la distribuidora que obtuvo el mejor desempeño y el resultado CIER.



12.3. IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida

Este índice fue incluido en 2010 y es calculado como el ISCAL, con la siguiente diferencia: para el cálculo de los IDATs, se consideró solamente el porcentaje de encuestados que calificaron desde 1 hasta 4 para los atributos de calidad, correspondiendo a los clientes “insatisfechos” o “muy insatisfechos”, sin tomar en consideración aquellos que no supieron o se negaron a contestar.


En seguida, se hace una evaluación comparativa del resultado de la distribuidora que obtuvo el mejor desempeño y el resultado CIER.





13. Evaluación del precio

El IDAT de "Precio propiamente dicho" (o precio de la factura – P163) es calculado considerando el porcentaje de clientes que asignaron calificaciones desde 7 hasta 10 en la escala de evaluación del precio ("barato" y "muy barato"). El resultado fue agregado en cuatro puntos, de acuerdo con la imagen abajo:



Para cada uno de los grupos de respuesta de la variable de evaluación del precio (muy caro, caro, ni caro ni barato, barato/muy barato), fueron calculados los principales índices de la encuesta. El resultado es presentado en seguida.

	Precio de la factura (%)			
	Muy caro	Caro	Ni caro, ni barato	Barato/ Muy barato
	27,8	27,7	33,4	10,7
IAC	54,0	75,1	87,6	95,5
Suministro de energía	63,4	76,1	81,9	87,5
Información y comunicación	30,8	41,4	56,5	69,2
Factura de energía	54,0	68,9	81,5	80,2
Atención al cliente	50,8	65,4	76,1	84,0
Imagen de la empresa	36,9	52,5	68,8	79,6
ISCAL	45,7	59,7	72,4	80,1
Responsabilidad Socioambiental	39,0	49,9	65,5	81,3
Alumbrado Público	44,0	55,5	67,2	75,8
IIS	48,3	66,5	83,3	95,5
ISG	35,1	56,6	75,6	94,0

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR



Por último, para cada uno de los rangos de evaluación del atributo "precio" (muy caro, caro, ni caro ni barato, barato/muy barato), se calculó el gasto con energía *per capita* mensual, la participación de los gastos con energía eléctrica en el ingreso familiar y el promedio del valor de la factura.

	Precio de la factura (%)			
	Muy caro	Caro	Ni caro, ni barato	Barato/ Muy barato
	27,8	27,7	33,4	10,7
Promedio recortado del valor de la factura (%) (dólar) (Promedio recortado* US\$)	33,79	23,54	15,31	11,52
Gasto con energía eléctrica per capita (%) (dólar) (Promedio recortado* US\$)	11,94	9,21	6,19	4,38
Participación del gasto con energía eléctrica en el ingreso familiar (%) (Promedio recortado*)	4,3	3,2	2,1	1,6

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

** Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.*



14. Satisfacción con las demás áreas de calidad

14.1. Responsabilidad Socioambiental

Esta área es compuesta por nueve atributos, siendo siete exclusivos y dos que son evaluados en el área Imagen, que son: "Empresa que se ocupa de evitar fraudes como los hurtos de energía, etc." y "Empresa que se ocupa del medio ambiente, de la preservación de la naturaleza".

Se resalta que ese tema, aunque sea de importancia para la comprensión de la satisfacción del cliente, no es considerado en el cálculo de los índices compuestos de satisfacción, como el ISCAL. Sin embargo, deben ser monitoreados y, eventualmente, trabajados por la distribuidora, con la intención de obtener mejores niveles de satisfacción general.


Esta área está compuesta por siete atributos (*), que son:

- Empresa que ofrece apoyo o realiza programas sociales, como, por ejemplo, programa de incentivo al deporte, a la mejora de la educación y las condiciones de salud;
- Empresa que realiza u ofrece apoyo a eventos culturales, como, por ejemplo, la realización de conciertos, exhibición de películas, obras de teatro, exposiciones, fechas festivas, etc.;
- Empresa que se ocupa de la prevención de accidentes con la red eléctrica y seguridad de la población;
- Empresa que invierte para llevar energía eléctrica a zonas/regiones que no cuentan con el servicio de energía eléctrica;
- Empresa que contribuye para el desarrollo económico de su ciudad/municipio/comuna;
- Empresa que facilita el acceso de los ciudadanos con edad avanzada o discapacitados en sus puntos de atención y medios de comunicación con clientes;
- Empresa honesta, que cumple con sus obligaciones con todos los públicos, sean ellos clientes, empleados, proveedores /suministradores, gobierno etc.

Desde 2010 hasta 2023, fueron evaluados los atributos "Empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo a sus empleados" y "Empresa honesta, que cumple con sus obligaciones con todos los públicos, sean ellos clientes, empleados, proveedores/ suministradores, gobierno etc.". En 2024, se excluyó el atributo "Empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo a sus empleados", y así se mantiene desde entonces. De cualquier manera, estos atributos no componen el índice del área ni tampoco el ISCAL.

El índice del área de Responsabilidad Socioambiental considera en su cálculo los seis atributos tradicionales del área (sin los incluidos en 2010), y los dos atributos del área Imagen, como mencionado.

(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.





14.1.1. Preguntas complementarias

Participación en programas sociales

Al final de las preguntas sobre la responsabilidad socioambiental de la empresa, se les consultó a los encuestados si ellos ya habían participado de algún programa social o eventos culturales realizados o apoyados por la distribuidora, como programas de incentivo al deporte, a la mejora de la educación, conciertos, exposiciones, fechas festivas (P154). Observe a seguir los resultados.

Participó en programa social/ cultural ofrecido por la distribuidora (%)



Base: 100%

Igualdad de género

Para finalizar el tema de responsabilidad social, les fue preguntado a todos los encuestados si la distribuidora ofrece la misma atención a hombres y mujeres (P155).

Brinda las mismas oportunidades, condiciones y trato a mujeres y hombres (%)



Base: 100%

Para aquellos que dieron alguna respuesta (diferente de “no sabe” y “no responde”), se les fue preguntado el motivo para la opinión (P156 y P157). La pregunta fue de respuesta múltiple (hasta dos respuestas) y espontánea, y los resultados están presentados a continuación. Observe nuevamente que, para el tratamiento de las respuestas obtenidas, se adoptó el procedimiento de estandarización de respuestas espontáneas. La categoría “otros” es la suma de todas las respuestas que, en separado, no alcanzaron 2,5% de mención.



Justificación para opinión sobre tratamiento de género
(% de mención)
(respuesta múltiple y espontánea)

Percibe igualdad de género
79,5

Buena calidad de la atención
8,6

Buen servicio de energía
4,8

Otros
2,0

NS/ NR
12,1

Base (%): 63,4 (clientes contestaron de manera positiva)

Justificación para opinión sobre tratamiento de género
(% de mención)
(respuesta múltiple y espontánea)

No percibe igualdad de género
76,4

Mala calidad de la atención
8,3

No brindan atención igualitaria
4,2

Otros
1,4

NS/ NR
11,1


Base (%): 11,5 (clientes contestaron de manera negativa)



14.2. Alumbrado Público

Esta área está compuesta por cuatro atributos (*), que son:

- Alumbrado público disponible en toda la ciudad/municipio/comuna;
- Calles y plazas bien alumbradas (Alumbrado público de calidad);
- El mantenimiento que le hacen al alumbrado público en calles y avenidas (cambio de lámparas, postes etc.);
- El mantenimiento que le hacen al alumbrado público en plazas, parques, lugares emblemáticos (cambio de lámparas, postes etc.).




(*) Nótese que, en los gráficos, los atributos se encuentran resumidos.



14.2.1. Preguntas complementarias

Responsabilidad del alumbrado


Se le preguntó a los encuestados si ellos sabrían decir quién tiene la responsabilidad por el alumbrado de las calles y plazas de los municipios (P201). Sigue el resultado obtenido:



Se calculó el índice de desempeño del área Alumbrado Público para cada categoría de respuesta: aquellos que creen que la responsabilidad es de la municipalidad, los que consideran que la responsabilidad es de la distribuidora y aquellos que dieron otra respuesta. Observe la base de las respuestas para analizar los resultados.

IDAR - Alumbrado Público X Responsable por el alumbrado público (%)

IDAR - Alumbrado
Público: 58,3





Para finalizar, fueron calculados los principales índices de la metodología para cada grupo: clientes que dieron notas 7 hasta 10 para alumbrado público (satisfechos) y clientes que dieron nota de 1 hasta 6 (insatisfechos).

En seguida, se aplicó el test de Kruskal-Wallis con el objetivo de verificar si los niveles de satisfacción de los grupos en análisis son significativamente iguales o diferentes.

En la tabla de presentación de los resultados, la línea será llenada en amarillo cuando el test de promedios presenta diferencia significativa de resultados. En estos casos, se debe observar en que grupo la satisfacción es más alta. Si la línea no está llenada en amarillo, la variación de satisfacción observada entre los grupos no fue significativa.

A continuación, vea el resultado:


Alumbrado Público (%)		
	Satisfechos	Insatisfechos
	49,5	50,5
IAC	85,4	66,3
Suministro de energía	84,3	67,7
Información y comunicación	61,2	32,2
Factura de energía	78,9	61,7
Atención al cliente	80,1	52,7
Imagen de la empresa	74,3	38,3
ISCAL	75,7	48,6
Responsabilidad Socioambiental	72,6	37,7
Alumbrado Público	94,4	23,2
IIS	86,1	54,6
Precio de la factura	15,6	6,1
ISG	79,0	43,8

Base: 100% ☒ Hay diferencia significativa ☐ No hay diferencia significativa


14.3. Eventos climáticos extremos

En 2025, la entrevista finalizó con una serie de preguntas sobre eventos climáticos extremos, como tormentas con muchos relámpagos y fuertes ráfagas de viento, ciclones, calor extremo, sequía e incendios, entre otros. Así que me gustaría que pensara sólo en eventos graves como el ejemplo que he puesto. En este sentido, primero se preguntó por qué cada vez más los eventos meteorológicos extremos están dejando a más clientes sin electricidad. Las respuestas fueron espontáneas y se aceptó más de una (G202).


A seguir, se presentan los resultados. Primero, verifique cuántas personas sabían cómo responder la pregunta y cuántas mencionaron una, dos, tres o más razones. Observe los argumentos utilizados. El porcentaje presentado para cada respuesta se calculó en relación con el número de encuestados.




Vea lo que creen quienes presentaron sólo una razón para la interrupción del servicio energético debido a los eventos climáticos.



A los clientes que no pudieron responder la pregunta se les realizó una pregunta estimulada, con la siguiente afirmación: “Voy a leer algunas razones que suelen ser comentadas por la prensa para que usted me diga si cree que alguna puede ser motivo para que los eventos climáticos extremos dejen cada vez más clientes sin energía eléctrica” (G209). Para cada supuesta razón, el entrevistado debería decir si cree que es una razón, si cree que no es una razón o si no sabe cómo responder. Observe el resultado obtenido:




Las respuestas “sí, es un motivo” de la representación anterior se trasladaron a la pregunta de respuesta espontánea y, para esta nueva variable creada (G202 junto a G209), es posible observar, desde la perspectiva de los clientes, por qué los fenómenos meteorológicos extremos han dejado a cada vez más clientes sin energía.




A continuación, se les planteó la siguiente pregunta: “Hay personas que creen que una de las razones por las que los eventos climáticos extremos afectan cada vez más a los clientes, es la falta de poda de los árboles. Por lo que usted sabe o ha oído, ¿quién es responsable de la poda de los árboles?”. (P215). A los clientes que ya habían mencionado la poda de árboles como motivo, ya sea de manera espontánea o inducida, se les aplicó directamente la pregunta sobre atribución de responsabilidad. Esta fue una pregunta de respuesta espontánea.




Otra razón frecuentemente señalada es la falta de inversión en obras para mejorar y reforzar la red eléctrica. Por lo tanto, todos fueron sometidos a este estímulo: “Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿la distribuidora ha estado invirtiendo en obras de mejora y refuerzo de la red eléctrica, de manera que sea más resistente a eventos climáticos severos, o no?”. (P216). Nuevamente, los clientes que ya habían mencionado este tema fueron sometidos a una declaración ligeramente modificada, con el mismo contenido. Esta fue una pregunta de respuesta espontánea.



Continuando con la entrevista, se pidió a todos los clientes que indicaran la situación de su domicilio ante eventos climáticos extremos: “siempre hay una interrupción en el servicio, la mayoría de las veces, de vez en cuando, rara vez o nunca hay interrupción por eventos climáticos severos”. (P217).



A quienes manifestaron que hubo cortes de energía en sus domicilios debido a eventos climáticos severos, sin importar su frecuencia, se les preguntó sobre las pérdidas o inconvenientes que habían experimentado como resultado de la falta de servicio. Si la respuesta fue afirmativa, deberían reportar el tipo de pérdida, problema o inconveniente que experimentaron. Se aceptaron respuestas múltiples, obtenidas de forma espontánea, es decir, sin presentar ningún estímulo a la muestra. Los porcentajes presentados fueron calculados con relación al total de encuestados (P218 y G219).



A todos se les preguntó cuándo fue la última vez que sus domicilios sufrieron un corte de energía debido a eventos climáticos severos (P229). Para el procesamiento de los datos, quienes no supieron cómo responder fueron agregados a la categoría “antes de 2024”.

Última vez que faltó energía en su casa debido a eventos climáticos graves (%)



Base: 100%

A quienes se quedaron sin electricidad por este motivo en 2025 o 2024 se les pidió que informaran por cuánto tiempo, considerando solo el último evento (G230). El promedio y la mediana recortados se calcularon para el tiempo sin servicio (recordando que el tiempo calculado como la mediana indica que la mitad de las personas muestreadas estuvieron sin servicio durante un tiempo menor que esta métrica y la otra mitad durante un tiempo mayor). Además de estos dos datos, las respuestas se agregaron en rangos de tiempo predeterminados.

Duración de la interrupción por eventos climáticos (%)



Promedio recortado*:
409 (minutos)

Mediana: 180
(minutos)

* Promedio aritmético simple,
calculado sin los valores extremos.

Base (%): 70,6 (clientes que tuvieron falta de energía por eventos climáticos en 2024 o 2025)

Para este mismo contingente (clientes que se quedaron sin energía en 2024 o 2025 debido a eventos climáticos extremos), se calculó el tiempo de interrupción para quienes mencionaron la falla del servicio en 2025 y para quienes sufrieron el evento en 2024. Prestando atención a la base de encuestados, observe la variación en las respuestas.

Última vez que faltó energía en su casa debido a eventos climáticos graves (%)

Duración de la interrupción por eventos climáticos (%)		Este mes	El mes anterior	En 2025	Entre julio y diciembre de 2024	Entre enero y junio de 2024
		9,9	13,8	29,8	12,2	5,0
Hasta 120 minutos	40,1	53,2	46,5	33,9	39,5	35,5
Más de 120 minutos hasta 180 minutos	12,9	8,1	10,5	15,6	15,8	6,5
Más de 180 minutos hasta 360 minutos	20,2	22,6	16,3	20,4	21,1	22,6
Por encima de 360 minutos	23,6	8,1	24,4	28,5	22,4	25,8
NS/ NR	3,2	8,1	2,3	1,6	1,3	9,7
Promedio recortado* (minutos):		409	224	400	475	292
Mediana (minutos):		180	120	180	180	240

Base (%): 70,6 (clientes que tuvieron falta de energía por eventos climáticos en 2024 o 2025)

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

Luego de evaluar los atributos del área de suministro de energía, se preguntó a todos los clientes sobre interrupciones del servicio en los últimos 30 días y, si las hubo, cuánto tiempo duró la interrupción. Al final de la entrevista, informaron si se habían quedado sin electricidad debido a eventos climáticos extremos, cuándo y por cuánto tiempo. Las respuestas obtenidas en ambos momentos de la entrevista fueron cruzadas para identificar cuántos de estos clientes estuvieron sin energía en los últimos 30 días y atribuyeron la falla a eventos climáticos extremos y cuántos estuvieron sin energía, pero no debido a eventos climáticos extremos. A continuación, observe los resultados, además del tiempo de interrupción para cada contingente.

Corte de energía por eventos climáticos en los últimos 30 días (%) (variable creada)

Corte de energía por eventos climáticos en los últimos 30 días (%) (variable creada)	Duración de la interrupción (%) (variable creada)		Sí	No
			36,3	63,7
	Hasta 30 minutos	33,6	19,8	41,3
	Más de 30 minutos hasta 60 minutos	17,3	12,6	19,9
	Más de 60 minutos hasta 240 minutos	22,1	27,9	18,9
	Por encima de 240 minutos	24,1	35,1	17,9
	NS/ NR	2,9	4,5	2,0
Promedio recortado* (minutos):		129	181	95
Mediana (minutos):		60	120	60

Base (%): 52,0 (clientes que sufrieron corte en los últimos 30 días)


Base (%): 49,1 (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en el último mes y supieron contestar la cantidad de veces)

* Promedio aritmético simple, calculado sin los valores extremos.

Continuando con la entrevista, se invitó a los clientes a reflexionar sobre la restauración del servicio cuando la interrupción se debe a eventos climáticos severos. Para ello, consultaron una escala de 10 puntos, que va de “muy malo” a “muy bueno”, para elegir la respuesta más adecuada a su opinión a la pregunta: “¿Cómo evalúa usted el trabajo de la distribuidora, su esfuerzo y dedicación para restablecer la energía en el menor tiempo posible, en situaciones críticas como las que estamos hablando?”. (P234).

Es importante destacar que para los clientes que ya habían reportado que nunca se quedan sin luz en sus domicilios por dichas circunstancias, el comunicado fue ligeramente adaptado: “Aunque no sea común que falte energía en su casa por causa de temporales, fuertes ráfagas de viento y otros eventos climáticos, ¿cómo evalúa usted el trabajo de la distribuidora, su esfuerzo, dedicación y empeño para restablecer el servicio en el menor tiempo posible, en situaciones críticas como éstas de las que estamos hablando?” Los resultados obtenidos fueron tratados de manera similar a los IDAT.


Evaluación del trabajo de la distribuidora en situaciones climáticas críticas (%)



Base: 100%

A continuación, observe el desempeño del atributo “distribuidora preparada para situaciones de emergencia”, ya trabajado en el área de Imagen, para los contingentes que evalúan el desempeño de la distribuidora como muy malo/malo, regular y bueno/muy bueno.

IDAT - Preparada para situaciones de emergencia X Evaluación del trabajo de la distribuidora en situaciones climáticas críticas (%)




Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Independientemente de la respuesta y como última pregunta sobre este tema, se aplicó la siguiente afirmación: “Según lo que usted sabe o ha escuchado, ¿la distribuidora tiene un plan para lidiar con eventos climáticos como los que estamos hablando, o no?” (P235).

¿La distribuidora tiene un plan para lidiar con eventos climáticos? (%)



Base: 100%

Finalmente, se trataron las dos variables en conjunto, con el fin de identificar si quienes creen que la distribuidora tiene un plan para enfrentar eventos climáticos severos están o no satisfechos con el desempeño de la empresa en el restablecimiento del suministro eléctrico.


Evaluación del trabajo de la distribuidora en situaciones climáticas críticas (%)		¿La distribuidora tiene un plan para lidiar con eventos climáticos? (%)		
		Sí	No	No sabe
		20,6	23,8	55,5
Muy malo/ Malo	6,2	3,9	13,4	4,0
Regular	19,5	3,9	33,6	19,3
Muy bueno/ Bueno	73,1	92,2	52,3	74,9
Índice:	73,9	92,2	52,7	76,2

Base: 100%

Nota: No se presenta la proporción de NS/NR para la evaluación de los trabajos en situaciones climáticas críticas

Nuevamente, observe el desempeño del atributo “Empresa preparado para situaciones de emergencia” (del área de Imagen) para cada una de las categorías de la variable sobre si la empresa tiene o no un plan para lidiar con estas situaciones.

IDAT - Preparada para situaciones de emergencia X ¿La distribuidora tiene un plan para lidiar con eventos climáticos? (%)



Una vez presentados los resultados de todas las preguntas de este tema, el objetivo ahora es seleccionar el contingente más afectado por los eventos climáticos severos.

Para conformar el grupo de los “más impactados por eventos climáticos extremos”, se consideraron los clientes que declararon que su domicilio siempre o la mayor parte del tiempo se encuentra sin electricidad en situaciones como las ejemplificadas, que efectivamente se quedaron sin electricidad en el año 2024 o 2025 debido a dichos fenómenos y que, además, ya han sufrido pérdidas derivadas: perdieron equipos, alimentos, medicamentos, algún residente estuvo en riesgo de muerte y faltó a un compromiso (profesional o escolar), etc. Todos aquellos que no cumplan estas condiciones serán tratados como “menos afectados por eventos climáticos extremos”. Primero, observe el tamaño de cada grupo. A continuación, se representará el desempeño del atributo “empresa preparada para situaciones de emergencia” (área Imagen) para cada uno de los dos contingentes.

Impacto de los eventos climáticos severos (%)	Preparada para situaciones de emergencia (%)	Impacto de los eventos climáticos severos (%)	
		Más impactados	Menos impactados
Más impactados			
10,9			
Menos impactados			
89,1			
	Insatisfecho	17,6	45,6
	Ni insatisfecho, ni satisfecho	18,2	14,7
	Satisfecho	57,8	30,9
	Índice:	61,7	33,9

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

15. Matriz conjunta de la definición de acciones de mejora

Para cada una de las cinco áreas de calidad, con excepción de Responsabilidad Socioambiental y Alumbrado Público, fue presentada la matriz de apoyo a acciones de mejora.

Ahora, el objetivo de este ítem es presentar un resumen de todos los atributos encuestados.

La matriz considera:

- la importancia relativa del atributo: para la elaboración de esta matriz, se recalculó la importancia relativa de los atributos de las cinco áreas de calidad (Suministro de Energía, Información y Comunicación, Factura, Atención al Cliente e Imagen), considerando solamente los que hacen parte del cálculo del ISCAL. Al igual que para las demás matrices, la importancia relativa está representada por el eje horizontal;
- la satisfacción con el atributo (respectivos IDATs): este resultado está representado por el eje vertical de la matriz.

Los cuadrantes se generan a partir del promedio de las importancias relativas y por el promedio de los IDATs. De esta manera:


- los atributos posicionados en el cuadrante inferior derecho son los que deben ser considerados en primer lugar en la determinación de acciones de mejora (importancia relativa por sobre el promedio y satisfacción con el atributo por debajo del promedio);
- luego deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante inferior izquierdo (nivel de satisfacción y grado de importancia por debajo del promedio);
- siguiendo, los atributos posicionados en el cuadrante superior derecho (nivel de satisfacción y grado de importancia por sobre el promedio);
- por último, deberán ser considerados los atributos posicionados en el cuadrante superior izquierdo (nivel de satisfacción por sobre el promedio y grado de importancia por debajo del promedio).

Si dos o más atributos tienen aproximadamente el mismo desempeño y hay pequeña variación de importancia relativa, los marcadores (del punto/de la “bolilla”) o los números identificadores pueden superponerse. En estos casos, la tabla con la indicación del orden de prioridad ayudará en la comprensión del resultado.

Es presentado el orden de prioridad para todos los atributos, incluso para aquellos que no están localizados en el cuadrante foco.

Para identificación de los valores de importancia de cada atributo considerados en la matriz, vea la tabla presentada en seguida a la información del orden de prioridad.

En el gráfico, los atributos están señalados con el color de sus respectivas áreas, y con numeración secuencial.



Nº	Suministro de energía	Prioridad
1	SE1 - Sin interrupción	16º
2	SE2 - Sin variación de voltaje	17º
3	SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falt:	18º

Nº	Información y comunicación	Prioridad
4	IC1 - Notificación de interrupción	1º
5	IC2 - Uso eficiente	6º
6	IC3 - Riesgos y peligros	5º
7	IC4 - Derechos y deberes	8º
8	IC5 - Medición del consumo de enegía	7º

Nº	Factura de energía	Prioridad
9	FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	4º
10	FE2 - Factura sin errores	19º
11	FE3 - Facilidad de comprensión	23º
12	FE4 - Locales para el pago	28º
13	FE5 - Fechas para el vencimiento	27º


Nº	Atención al cliente	Prioridad
14	AT1 - Facilidad para contactarse	2º
15	AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	3º
16	AT3 - Duración del tiempo de la atención	21º
17	AT4 - Conocimiento sobre el tema	22º
18	AT5 - Claridad en la información	25º
19	AT6 - Calidad de la atención	20º
20	AT7 - Plazo informado	26º
21	AT8 - Solución definitiva del problema	24º
22	AT9 - Cumplimiento del plazo	29º

Nº	Imagen	Prioridad
23	IM1 - Respeta los derechos de los clientes	9º
24	IM2 - Correcta con los clientes	10º
25	IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	11º
26	IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	15º
27	IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	13º
28	IM6 - Ofrece atención sin discriminación	30º
29	IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	12º
30	IM8 - Se ocupa del medio ambiente	14º

16. NPS – *Net Promoter Score*

Solicitamos a los clientes que informasen cuál sería la probabilidad de recomendar la distribuidora para algún familiar o amigo (P198).

Para indicar la respuesta, fue presentada la siguiente escala de 11 puntos, en la cual el punto cero quisiera decir que es “nada probable” y el punto 10 “muy probable”; Abajo la imagen de la escala utilizada:



Con base en las respuestas es calculado el *Net Promoter Score* (NPS), metodología creada por el estratega Fred Reichheld y marca que fue registrada del autor, Satmetrix Systems Inc. Y Bain & Company⁸. En general, la metodología es utilizada para medir el grado de satisfacción o lealtad de los clientes de una empresa. Su cálculo es simple: se sustrae la proporción de clientes que dieron notas 0 a 6 en esa evaluación de aquellos que dieron notas 9 y 10. Normalmente, aquellos que no supieron o eligieron no contestar a la pregunta no son considerados en el cálculo.

Los clientes son divididos en tres grupos:


- promotores: clientes que indicaron notas 9 o 10. Son considerados más probables a promover una imagen positiva de la empresa por medio de sus acciones, por ejemplo, mantener su fidelidad de compra de productos de la empresa o indicar para amigos y familiares;
- pasivos o neutros: clientes que indicaron notas 7 o 8. Son considerados clientes con comportamiento indiferente, no poseen interés ni en promover ni en detractor la empresa;
- detractores: clientes que indicaron notas de 0 a 6. Son considerados los menos probables de promover la distribuidora.

Para finalizar este resumen de la metodología NPS, las notas son divididas en cuatro zonas de clasificación, a saber:

- zona crítica: NPS entre -100 y 0, indica larga proporción de clientes detractores;
- zona de perfeccionamiento: NPS entre 1 y 50, indica larga proporción de clientes detractores y neutros;
- zona de calidad: NPS entre 51 y 75, indica más grande ocurrencia de clientes neutros y promotores, con relación a los clientes detractores;
- zona de excelencia: NPS entre 76 y 100, indica preponderancia de clientes promotores.

⁸ La introducción más completa al índice puede ser encontrada en la siguiente dirección disponible en Bain & Company: <https://www.bain.com/insights/introducing-the-net-promoter-system-loyalty-insights/>

Los resultados son presentados en escala agregada y con el índice calculado.



Fue realizado el cruce del *NPS* con la evaluación de calidad de los servicios, además de la evaluación de satisfacción general con la distribuidora. O sea, se buscó investigar el comportamiento del índice para cada uno de los puntos de respuesta al IAC y al ISG. En ese momento el interés es entender si el *NPS* está más asociado con el IAC, el ISG o con ninguno de estos dos índices. Así, se calculó la correlación de las respuestas dadas a la escala a partir de la cual se calcula el *NPS* con la evaluación inicial del cliente y también con la satisfacción general.

NPS - Net Promoter Score (%)		Evaluación de la calidad de los servicios (%)				
		Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
		1,3	3,4	19,7	52,8	22,9
Detractores	40,8	75,0	85,7	73,2	36,4	14,7
Neutros	34,7	25,0	4,8	18,7	44,8	30,1
Promotores	21,8		9,5	3,3	16,1	53,8
Base: 100%					Correlación: 48,7%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

NPS - Net Promoter Score (%)		Satisfacción general (%)				
		Muy insatisfecho	Insatisfecho	Ni insatisfecho, ni satisfecho	Satisfecho	Muy satisfecho
		4,2	9,3	25,4	46,9	14,2
Detractores	40,8	88,5	87,9	65,4	25,6	2,2
Neutros	34,7	7,7	6,9	22,0	55,6	14,6
Promotores	21,8	3,8	1,7	8,8	16,0	82,0
Base: 100%					Correlación: 64,0%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Por fin, observe los principales índices de la encuesta calculados para cada uno de los contingentes de respuesta al NPS - detractores, neutros y promotores:

NPS - Net Promoter Score (%)			
	Detractores 40,8	Neutros 34,7	Promotores 21,8
IAC	55,3	88,0	95,6
Suministro de energía	58,8	86,0	92,4
Información y comunicación	27,0	56,4	71,7
Factura de energía	54,8	78,4	86,1
Atención al cliente	45,6	78,3	88,9
Imagen de la empresa	29,0	70,2	87,9
ISCAL	41,0	73,4	85,6
Responsabilidad Socioambiental	28,1	67,8	87,2
Alumbrado Público	40,0	67,9	78,1
IIS	40,8	89,9	97,1
Precio de la factura	1,2	14,3	23,1
ISG	30,2	81,1	88,2

Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

17. Apéndices

Apéndice 1:

Índices por variables de caracterización

Apéndice 2:

Cómo hacer la lectura de tablas de cruces, camino recorrido y *test* de promedio

Apéndice 3:

Gráficos de escalas abiertas (2025 y 2024)

Apéndice 4:

Histórico de experiencias vividas

Apéndice 5:

Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental

Apéndice 6:

Análisis de regresión

Apéndice 7:

Matriz de correlación (todos los atributos)

Apéndice 8:

Matriz de correlación (IDARs, IAC e ISG)

Apéndice 1: Índices por variables de caracterización

	EPEC-AR													
	General	Género		Escolaridad			Edad				Ingreso familiar			
		Masculino	Femenino	Nivel básico	Nivel medio	Nivel universitario	Hasta 35 años	36 hasta 45 años	46 hasta 55 años	56 años o más	Hasta US\$ 470	Más de US\$ 470 hasta US\$ 840	Más de US\$ 840 hasta US\$ 1.400	Por encima US\$ 1.400
IAC - Evaluación de la calidad de los servicios	75,7	77,7	74,3	82,4	76,3	71,0	71,4	72,9	71,4	81,6	67,9	77,0	81,5	77,7
SE - Suministro de energía	75,8	77,5	74,6	81,0	78,5	68,1	75,4	71,7	71,1	80,6	72,6	77,4	78,2	74,6
SE1 - Sin interrupción	83,5	85,0	82,5	92,2	84,9	76,3	82,5	81,4	78,6	87,7	85,3	82,0	84,7	82,1
SE2 - Sin variación de voltaje	73,4	74,9	72,4	77,5	78,3	62,4	77,0	65,6	69,0	77,9	66,0	77,0	76,6	73,0
SE3 - Rapidez en la reanudación de la energía cuando falta	70,4	72,7	69,0	73,3	72,2	65,6	66,7	68,0	65,6	76,1	66,5	73,2	73,4	68,5
IC - Información y comunicación	46,5	48,2	45,3	57,7	46,8	39,9	40,3	43,3	43,2	53,1	50,2	49,5	45,9	41,5
IC1 - Notificación de interrupción	59,5	60,4	58,9	65,0	59,0	57,3	55,6	63,3	59,2	59,6	58,7	58,4	60,5	61,7
IC2 - Uso eficiente	50,2	51,3	49,5	61,2	50,2	44,2	39,7	50,0	47,5	57,2	53,0	55,6	49,6	45,1
IC3 - Riesgos y peligros	42,5	42,9	42,3	57,0	42,9	34,4	35,2	41,0	36,7	50,2	48,0	45,4	44,3	33,7
IC4 - Derechos y deberes	40,4	42,1	39,3	56,4	41,8	29,4	34,1	32,2	38,8	48,9	47,6	44,7	35,3	34,5
IC5 - Medición del consumo de energía	39,2	43,9	36,0	48,4	39,7	33,3	36,6	28,9	33,3	49,1	43,1	42,9	39,2	31,7
FE - Factura de energía	70,2	71,2	69,5	73,5	70,8	67,3	69,0	69,6	68,4	72,1	67,8	70,6	72,1	71,0
FE1 - Plazo entre la recepción y el vencimiento	60,5	61,1	60,1	60,8	60,8	59,8	60,3	64,1	56,0	61,0	56,4	55,9	63,7	65,5
FE2 - Factura sin errores	72,5	74,5	71,1	80,4	71,0	70,8	67,5	69,1	74,8	75,8	71,2	76,2	75,0	69,1
FE3 - Facilidad de comprensión	65,6	66,5	65,0	76,0	67,1	57,5	62,7	61,9	64,0	69,9	64,0	70,1	62,1	65,2
FE4 - Locales para el pago	88,9	88,9	88,9	88,3	90,1	87,1	88,2	92,7	88,3	87,5	86,9	91,5	90,7	89,3
FE5 - Fechas para el vencimiento	64,6	66,0	63,7	63,7	66,0	62,5	67,2	61,2	60,5	67,1	60,9	61,2	69,9	66,7
FE6 - Disponibilidad de canales de pago digitales	89,4	88,3	90,1	89,9	88,9	90,0	89,5	92,7	91,5	86,1	85,3	91,5	89,0	90,4
AT - Atención al cliente	66,6	66,3	66,9	75,8	67,2	61,0	59,3	62,5	67,3	72,6	68,9	69,1	67,0	63,4
AT1 - Facilidad para contactarse	57,9	59,6	56,7	65,2	59,5	51,4	45,9	59,0	59,5	63,0	60,1	58,1	55,8	58,0
AT2 - Tiempo de espera hasta ser atendido	54,5	57,9	52,2	68,5	54,1	48,0	36,6	50,4	57,1	65,4	59,2	58,5	57,6	47,9
AT3 - Duración del tiempo de la atención	66,7	66,5	66,8	77,5	66,2	61,8	58,5	61,5	63,5	75,6	75,9	65,9	65,8	61,3
AT4 - Conocimiento sobre el tema	71,6	72,3	71,2	80,2	72,1	66,5	68,6	63,8	70,3	78,4	72,1	75,0	72,9	67,5
AT5 - Claridad en la información	72,6	72,2	72,9	82,6	72,2	68,2	69,7	65,5	74,1	77,3	75,0	76,2	73,1	67,9
AT6 - Calidad de la atención	75,2	70,7	78,3	82,0	73,5	74,9	73,0	71,4	76,1	78,1	73,4	78,9	77,3	74,5
AT7 - Plazo informado	64,8	61,5	67,0	74,7	65,0	59,3	59,8	59,3	68,4	68,6	66,7	65,6	66,1	62,8
AT8 - Solución definitiva del problema	69,0	69,1	69,0	77,2	71,8	59,8	62,3	66,1	69,8	73,9	69,4	70,4	69,5	67,3
AT9 - Cumplimiento del plazo	67,5	66,8	67,9	73,9	70,3	59,3	59,5	65,0	67,0	73,8	68,3	74,0	65,3	63,2
AT10 - Autonomía/ flexibilidad del empleado	67,9	64,0	70,4	82,0	66,9	62,5	60,3	60,8	66,4	76,9	71,8	68,0	70,1	64,3
IM - Imagen de la empresa	56,5	58,8	55,0	70,1	59,2	44,5	51,1	49,8	50,6	66,2	62,7	59,5	57,9	47,7
IM1 - Respeta los derechos de los clientes	56,5	57,7	55,7	64,9	59,1	47,1	51,6	51,2	47,5	66,5	60,0	60,6	56,7	49,7
IM2 - Correcta con los clientes	55,0	56,4	54,0	63,2	58,7	44,1	49,2	50,4	48,3	63,9	60,8	55,4	58,0	48,2
IM3 - Invierte para proveer energía con calidad	58,8	61,3	57,1	75,0	61,4	45,9	60,0	47,0	55,7	66,4	66,7	60,9	60,9	48,8
IM4 - Informa a sus clientes con respecto a su actuación	52,7	54,4	51,5	69,1	55,2	39,5	46,7	49,6	44,0	62,1	58,5	52,0	54,6	46,7
IM5 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	57,1	62,3	53,5	65,6	57,6	51,7	57,3	52,5	50,4	63,0	56,8	59,2	62,4	49,7
IM6 - Ofrece atención sin discriminación	63,3	67,4	60,4	81,5	63,6	52,4	53,4	58,5	59,1	73,5	73,8	64,5	62,1	54,3
IM7 - Dispuesta a negociar con sus clientes (flexible)	53,0	52,6	53,3	68,4	56,2	39,0	43,3	42,9	47,4	66,1	60,1	60,3	52,6	41,7
IM8 - Se ocupa del medio ambiente	56,3	58,8	54,5	74,2	61,8	36,5	47,3	46,0	52,9	68,6	65,2	64,0	56,1	42,0
IM9 - Preparada para situaciones de emergencia	61,7	63,1	60,8	76,8	63,4	50,6	51,6	61,2	58,3	69,2	66,9	62,3	63,5	55,8
ISCAL - Índice de Satisfacción con la Calidad Percibida	63,7	63,3	61,4	71,4	63,4	55,0	57,2	58,1	59,4	68,4	64,3	64,4	63,1	58,0
IECP - Índice de Excelencia de la Calidad Percibida	21,6	21,0	20,9	29,0	20,8	17,0	19,9	19,3	20,4	22,6	21,2	22,8	23,0	18,3
IICP - Índice de Insatisfacción con la Calidad Percibida	17,7	17,5	18,9	15,9	18,3	19,8	18,5	20,8	20,1	16,0	18,7	18,8	16,9	18,8
IIS - Satisfacción intermedia	70,2	70,9	69,8	78,4	72,7	61,3	69,0	64,3	65,1	76,6	71,2	73,4	69,4	67,0
RSA - Responsabilidad Socioambiental	55,3	57,5	53,8	72,2	57,2	43,0	51,8	46,4	49,9	65,3	61,8	59,8	57,3	44,9
RSA1 - Promoción de programas sociales	46,5	47,2	46,1	76,1	44,7	32,8	37,6	39,1	43,7	57,9	54,2	55,4	48,1	32,5
RSA2 - Promoción de acciones culturales	48,7	47,8	49,4	71,9	52,1	30,7	47,5	37,8	43,4	58,8	56,3	58,5	44,9	37,8
RSA3 - Se ocupa de la prevención de accidentes	57,2	59,6	55,6	74,4	59,3	44,1	52,5	47,0	54,5	67,1	64,3	59,3	59,3	47,2
RSA4 - Lleva energía a las regiones no atendidas	57,5	58,9	56,5	69,9	58,2	49,3	58,9	45,6	48,5	68,5	63,8	59,2	64,5	48,6
RSA5 - Contribuye para el desarrollo econ. de la ciudad	59,5	63,6	56,6	70,7	60,5	52,1	59,1	51,3	51,9	68,3	69,2	60,0	61,3	50,0
RSA6 - Facilita el acceso de ciudadanos con neces. espec.	56,6	57,5	56,1	75,6	59,4	41,0	51,3	47,7	51,4	67,5	63,0	61,8	56,3	47,2
RSA7 - Honesta/ cumple con sus obligaciones	54,1	59,8	50,2	67,8	57,3	41,0	51,3	41,1	45,7	67,7	56,8	61,2	49,0	49,3
RSA9 - Se ocupa de evitar hurtos de energía	57,1	62,3	53,5	65,6	57,6	51,7	57,3	52,5	50,4	63,0	56,8	59,2	62,4	49,7
RSA10 - Se ocupa del medio ambiente	56,3	58,8	54,5	74,2	61,8	36,5	47,3	46,0	52,9	68,6	65,2	64,0	56,1	42,0
AP - Alumbrado Público	58,3	63,4	55,0	71,7	59,8	48,4	49,8	51,4	53,4	69,2	60,4	60,7	64,0	51,6
AP1 - Disponible en todo el municipio	53,5	56,6	51,4	75,5	55,5	37,9	43,2	46,8	45,2	67,0	58,3	56,3	54,6	46,0
AP2 - Calidad del alumbrado público	61,1	65,7	58,0	69,7	63,7	51,6	54,0	57,0	56,8	69,2	63,0	62,5	69,9	54,7
AP3 - Cuidados con mantenimiento del alumbrado público	56,8	62,4	53,1	71,0	57,1	48,6	48,0	46,5	54,5	68,2	59,5	60,0	62,3	48,6
PR1 - Precio de la factura	10,8	13,4	9,0	20,8	10,7	5,4	9,5	10,9	8,0	12,8	12,3	15,8	7,3	7,8
ISG - Satisfacción general	61,1	64,8	58,7	67,6	62,0	55,9	60,3	53,5	57,1	67,6	61,5	61,2	63,7	60,3

Apéndice 2: Cómo hacer la lectura de tablas de cruces, camino recorrido y test de promedio

Tablas de cruces

La tabla abajo es un ejemplo de algunas de las tablas de cruce que tenemos a lo largo de algunos informes. Ese tipo de tabla hace el cruce siempre de dos variables y, en ese ejemplo, es de la evaluación de la calidad de los servicios y la satisfacción general.

Satisfacción general (%)		Evaluación de la calidad de los servicios (%)			
		Muy mala/ Mala	Regular	Buena	Muy buena
		4,6	19,7	52,8	22,9
Insatisfecho	13,4	65,5	26,8	7,6	4,9
Ni insatisfecho, ni satisfecho	25,4	13,8	49,6	24,5	9,1
Satisfecho	46,9	17,2	22,8	60,0	43,4
Muy satisfecho	14,2	3,4	0,8	7,9	42,7
Base: 100%				Correlación: 55,2%	

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

En ese tipo de tabla, hay varias informaciones. La primera se refiere a la distribución de las respuestas de las dos variables cruzadas. En el ejemplo, en las celdas superiores, están los porcentuales de los encuestados que inicialmente evaluaron los servicios de la distribuidora con cada calificación y, la primera columna a la izquierda, los porcentajes de entrevistados en cada nivel de satisfacción general. Los porcentuales de los cuatro cuadrados en color en la parte superior suman 100%, y los de las cuatro líneas en color de la izquierda también suman 100%.

En el centro del cuadro, en las celdas blancas, están las informaciones sobre el cruce de respuestas propiamente dicho. Ese tipo de representación debe ser leído en las columnas, dónde la suma será 100%. En la primera columna, por ejemplo, se identifica cómo las personas que evaluaron como muy mala la calidad de los servicios contestaron la pregunta de satisfacción general.

Por último, sobre la correlación, ésta representa la asociación entre las dos variables. Para mayor facilidad de interpretación, los coeficientes de correlación fueron siempre transformados en porcentajes, a partir de su multiplicación por 100. Cuanto mayor es el porcentaje derivado de la correlación, mayor es la asociación entre las variables.

Información de camino recorrido


Esa es una representación para la comparación de las notas, al largo de la aplicación del cuestionario. En el ejemplo abajo es el camino del IAC al ISG.

Inicialmente, utilizando como punto de partida la nota contestada para la evaluación de la calidad de servicios (que genera el IAC) y, como punto final, la nota contestada para la satisfacción general (que genera el ISG), *en el camino la persona puede:*

- disminuir la calificación (la calificación del IAC fue más alta que la asignada al ISG) y es la proporción presentada en **rojo**;
- mantener la calificación (la calificación del IAC fue igual que la asignada al ISG) y es la proporción presentada en **amarillo**;
- aumentar la calificación (la calificación del IAC fue más baja que la asignada al ISG) y es la proporción presentada en **verde**.

Además, hay cajas naranjas con la información de promedios de la nota dada en el IAC y en el ISG para cada contingente, o sea, aquellos que disminuyeron, aumentaron o mantuvieron la nota.

Camino recorrido: del IAC al ISG (%)



Base: 100%

Nota: no fue presentada la proporción de NS/NR

Tabla de test de promedios

En algunos momentos de los informes son presentados testes de promedios, momento en que se calcula los principales índices de la encuesta para dos o más grupos de clientes.

Por ser un *test* de promedios, se consideran todas las notas dadas y no solamente las notas de 7 a 10.

Al compararse los promedios obtenidos entre los dos grupos se busca identificar si hay diferencia estadísticamente significativa entre la satisfacción de ellos. Cuando es significativa las celdas se quedan en amarillo, cuando no hay diferencia significativa, se dejan en blanco.

Sin embargo, los resultados numéricos presentados en las celdas son los índices calculados para cada uno de los grupos y no los promedios calculados.


Así en la tabla tenemos dos resultados, el *test* de promedios presentados por el color de la celda y los índices calculados para cada grupo.


¿Hubo alguna interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)		
	Sí 52,0	No 48,0
IAC	68,6	83,3
Suministro de energía	69,3	82,9
Información y comunicación	42,2	51,0
Factura de energía	68,1	72,5
Atención al cliente	62,8	70,8
Imagen de la empresa	51,2	62,4
ISCAL	57,8	66,8
Responsabilidad Socioambiental	50,5	60,6
Alumbrado Público	54,8	62,1
IIS	64,0	77,0
Precio de la factura	10,2	11,3
ISG	54,8	68,0

Base: 100%

Hay diferencia significativa No hay diferencia significativa

Apéndice 3: Gráficos de escalas abiertas (2025)





Apéndice 4: Experiencias vividas 2025

EPEC-AR	2025
¿Hubo alguna interrupción en el suministro de energía en el último mes? (%)	52,0
Base (%):	100,0
Número de interrupciones en el último mes (Promedio recortado)	2,1
Base (%): (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en los últimos 30 días)	52,0
Duración de la interrupción (Promedio recortado en minutos)	150
Base (%): (clientes que se quedaron sin energía en el domicilio en el último mes y supieron contestar la cantidad)	50,4
Contacto con la distribuidora (% de Sí)	42,7
Base (%):	100,0
Solución en el primer contacto (% de Sí)	55,8
Base (%): (clientes que hicieron contacto con la distribuidora en el último año)	42,7
Utilización de canales digitales (% de Sí)	8,3
Base (%):	100,0

Apéndice 5: Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental

El Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental es obtenido a partir del promedio aritmético de 13 indicadores de satisfacción que hacen parte de las áreas de calidad de la encuesta. Los indicadores son:


- dos del área Información y Comunicación: orientación para el uso eficiente y aclaraciones sobre derechos y deberes como cliente de energía eléctrica;
- cuatro del área Imagen: empresa que respeta los derechos de los clientes (empresa humana); empresa que se ocupa de evitar fraudes; empresa que se ocupa del medio ambiente y empresa que ofrece la misma atención a todos los clientes;
- siete del área Responsabilidad Socioambiental: empresa que se ocupa de la prevención de accidentes; empresa que facilita el acceso de los ciudadanos con necesidades especiales; empresa que ofrece apoyo o realiza programas sociales; empresa que ofrece apoyo o realiza eventos culturales; empresa que invierte para llevar energía eléctrica a zonas/regiones no atendidas; empresa que contribuye para el desarrollo económico de la ciudad; empresa honesta que cumple con sus obligaciones.

Para el cálculo de los indicadores de satisfacción, se considera el porcentaje de notas 7 hasta 10, considerando, en la base del cálculo, los clientes que no supieron o no quisieron contestar a cada una de las preguntas. El indicador general de cada año es calculado, por su vez, tomando el promedio aritmético simple de los 13 indicadores de satisfacción.

Para concurrir al premio, la distribuidora debe atender a tres criterios:

- que haya participado en las últimas tres rondas de la encuesta CIER (2023, 2024 y 2025);
- que el indicador general de la ronda actual sea superior a 70;
- que la serie histórica de los indicadores generales esté en movimiento ascendente o, por lo menos, que se mantenga el mismo nivel de los indicadores anteriores⁹.

Así, recibe el Premio CIER de Responsabilidad Socioambiental la distribuidora que atienda a los tres criterios mencionados y obtenga el indicador 2025 del premio más alto. Son consideradas empatadas las distribuidoras cuyos índices sean más altos que 0,99*(mayor índice obtenido).



¹⁰ Para efecto de generalización, llamaremos la ronda actual de T, la ronda anterior de T-1 y la primera de las tres rondas de T-2. Así, el indicador de la distribuidora en la ronda T no puede ser más bajo que 0,99*(indicador de T-1) y el indicador en T-1 no puede ser más bajo que 0,99*(indicador de T-2).

Apéndice 6: Análisis de regresión

El instrumento de recolección de datos fue elaborado siguiendo una organización por áreas y atributos. Las áreas corresponden a temas que, según estudios cualitativos exploratorios y cuantitativos ya realizados, están asociados a la satisfacción del cliente.

Atributos son aspectos o conceptos que definen o especifican cada una de las áreas. En este estudio, áreas y atributos son variables, o sea, conceptos a los que se atribuye valores. En el caso, se puede atribuir valores desde 1 hasta 10 (escala de satisfacción de diez puntos) a los atributos, indicando cuánto el cliente está satisfecho o insatisfecho.

El concepto de variable es importante porque, frecuentemente, el objetivo de una encuesta consiste en la verificación de la intensidad de la asociación entre dos o más variables. Ejemplo: ¿cuánto de la satisfacción general está relacionada a la atención? ¿Y al precio?

Para atender a objetivos de esa naturaleza, son establecidos grupos de variables dependientes e independientes. Variable independiente es una variable que se supone influenciar otra: la variable dependiente. El tratamiento dado a una variable (dependiente o independiente) deriva de la necesidad de análisis. Por ejemplo: si el objetivo es identificar cual área es la prioridad para el mejor desempeño de la distribuidora, la variable dependiente es la satisfacción general y, las independientes, la satisfacción con las áreas encuestadas y el precio.

Con la utilización de este análisis, es posible:

- verificar si existe alguna relación entre las variables, o sea, determinar si las variables independientes impactan de forma significativa la variable dependiente (es decir, si la presencia de determinada variable influencia la variable dependiente);
- observar el "caminar juntos" de dos variables: es lo que tienen en común. Hay relaciones positivas, cuando una variación para más en una variable implica una variación para más en la otra. Hay relaciones negativas, cuando una variación para más en una variable implica una variación para menos en la otra. En el apéndice 4, vea la matriz de correlación con todos los atributos y los índices simples: IAC e ISG;
- determinar la probabilidad de una variable independiente impactar en la variable dependiente. Así, cuanto mayor la probabilidad, mayor el impacto. En otras palabras: ¿cuál es la probabilidad de que la satisfacción con el área Atención al Cliente resulte en una mayor satisfacción general del cliente? O, ¿cuál es la probabilidad de que la satisfacción con el área "Atención" tenga como resultado una mayor satisfacción general del cliente?

Es importante notar que ni todas las áreas encuestadas estarán relacionadas en el resultado del análisis de regresión, visto el método adoptado (*stepwise*): ese método selecciona, entre las áreas encuestadas, aquellas que responden por la mayor parte de la variación en la variable dependiente.

Se comprende que las áreas que permanezcan en el modelo ejercen efecto sobre la probabilidad del cliente estar, en general, satisfecho con la distribuidora. Entonces, ese es el primer aspecto para observarse: qué áreas permanecieron en el modelo. Para las que no permanecieron, no hay valor en el espacio correspondiente en el siguiente gráfico.

El segundo aspecto importante es la bondad del ajuste del modelo. Se considera aceptable cuando la calidad del ajuste (última línea de la tabla) es $\geq 0,5$ (o 50%).

Esta distribuidora no tuvo su análisis de regresión presentada, pues el ajuste del modelo no fue aceptable, o sea, fue más bajo que 0,5 (o 50%).

Apéndice 7: Matriz de correlación (todos los atributos)

Nota: Las correlaciones estadísticamente significativas e iguales o mayores de 0.5 fueron resaltadas en verde

Apéndice 8: Matriz de correlación (IDARs, IAC e ISG)

	EPEC-AR								
	IAC	SE	IC	FE	AT	IM	RSA	AP	ISG
IAC		0,65	0,47	0,47	0,51	0,52	0,41	0,31	0,55
Suministro de energía	0,65		0,50	0,49	0,51	0,53	0,44	0,35	0,57
Información y comunicación	0,47	0,50		0,56	0,54	0,62	0,49	0,38	0,53
Factura de energía	0,47	0,49	0,56		0,51	0,61	0,52	0,39	0,52
Atención al cliente	0,51	0,51	0,54	0,51		0,68	0,57	0,37	0,50
Imagen de la empresa	0,52	0,53	0,62	0,61	0,68		0,80	0,48	0,59
Responsabilidad Socioambiental	0,41	0,44	0,49	0,52	0,57	0,80		0,46	0,48
Alumbrado Público	0,31	0,35	0,38	0,39	0,37	0,48	0,46		0,44
ISG	0,55	0,57	0,53	0,52	0,50	0,59	0,48	0,44	

Nota: Las correlaciones estadísticamente significativas e iguales o mayores de 0.5 fueron resaltadas en verde