Programación Lineal: Casos Particulares con Método Gráfico

Rodrigo Maranzana



Repaso: Modelo LP

$$\max o \min \sum_{j} c_{j} x_{j}$$
s.t:
$$\sum_{i} a_{ij} x_{j} \begin{cases} \leq \\ = \\ \geq \end{cases} b_{i} \forall i$$

Casos

- Soluciones alternativas
- Solución degenerada
- Poliedro Abierto
- Solución incompatible

Soluciones alternativas

$$Max Z = 3X_1 + 3X_2$$
 $sujeto a$:
 $6X_1 + 16X_2 \le 48$
 $12X_1 + 6X_2 \le 42$
 $9X_1 + 9X_2 \le 36$
 $X_1, X_2 \ge 0$

Soluciones alternativas

$$Max Z = 3X_1 + 3X_2$$
 $sujeto a$:
 $6X_1 + 16X_2 \le 48$
 $12X_1 + 6X_2 \le 42$
 $9X_1 + 9X_2 \le 36$
 $X_1, X_2 \ge 0$




Gráfico hecho en Wolfram Cloud:

RegionPlot[6x1+16x2<=48&&12x1+6x2<=42&&9x1+9x2<=36, {x1, 0,4}, {x2, 0,4}]



Soluciones degeneradas


$$Max Z = 12X_1 + 4X_2$$

 $sujeto a$:
 $10X_1 + 4X_2 \le 35$
 $12X_1 + 6X_2 \le 48$
 $9X_1 + 9X_2 \le 36$
 $X_1, X_2 \ge 0$

Soluciones degeneradas

$$Max Z = 12X_1 + 4X_2$$

 $sujeto a$:
 $10X_1 + 4X_2 \le 35$
 $12X_1 + 6X_2 \le 48$
 $9X_1 + 9X_2 \le 36$






Gráfico hecho en Wolfram Cloud:

RegionPlot[10x1+4x2 <= 35&&12x1+6x2 <= 48&&9x1+9x2 <= 36, {x1, 0,4}, {x2, 0,4}]



Poliedro abierto

$$Max \ Z = 4X_1 + 3X_2$$
 $sujeto \ a$:
 $10X_1 + 8X_2 \ge 48$
 $-4X_1 + 10X_2 \ge 16$
 $-9X_1 + 9X_2 \le 36$
 $X_1, X_2 \ge 0$

Poliedro abierto

$$Max Z = 4X_1 + 3X_2$$

 $sujeto a$:
 $10X_1 + 8X_2 \ge 48$
 $-4X_1 + 10X_2 \ge 16$
 $-9X_1 + 9X_2 \le 36$

$$X_1, X_2 \geq 0$$




Gráfico hecho en Wolfram Cloud:

Plot[{48/8-10/8*x1,16/10 + 4/10*x1,36/9 +x1}, {x1, 0,5}]

Solución incompatible


$$Max Z = 4X_1 + 3X_2$$
 $sujeto a$:
 $10X_1 + 8X_2 \le 48$
 $-12X_1 + 6X_2 \ge 42$
 $-9X_1 + 9X_2 \le 36$
 $X_1, X_2 \ge 0$

Solución incompatible

$$Max Z = 4X_1 + 3X_2$$

 $sujeto a$:
 $10X_1 + 8X_2 \le 48$
 $-12X_1 + 6X_2 \ge 42$
 $-9X_1 + 9X_2 \le 36$

$$X_1, X_2 \geq 0$$



<u>Gráfico hecho en Wolfram Cloud:</u> Plot[{48/8-10/8*x1,42/6+12/6*x1,36/9 +x1}, {x1, 0,5}]

