

# Introducción a Optimización

## Clase 14

Investigación Operativa UTN FRBA 2020

Curso: I4051




Docente: Martín Palazzo

Equipo: Rodrigo Maranzana, Milagros Bochor, Gabriel Boso, Juan Piro




# Investigación Operativa: optimización

La optimización matemática (o programación matemática) consiste en poder encontrar y seleccionar de un segmento de múltiples alternativas disponibles el mejor elemento con respecto a un criterio.

El estudio de la optimización se desarrolla desde la comunidad de matemática aplicada y encuentra usos en los campos de ciencias de la computación, ingeniería industrial, biología y economía.




# Spoiler: El backend de la optimización



Para poder realizar optimización debemos manipular funciones y ecuaciones matematicas.

# Investigación Operativa: optimizacion



La investigación Operativa tiene utilidad para **modelar sistemas y problemas complejos**. Poder modelar permite poder realizar una **interpretación matemática de la realidad** y en consecuencia **tomar decisiones** basadas en el modelo utilizado.

El modelo matemático es utilizado para describir el sistema bajo ciertas suposiciones. Utilizando el modelo matemático podemos estudiar los efectos de sus distintos componentes. Un modelo matemático está compuesto por ecuaciones, variables independientes, variables dependientes, parámetros y coeficientes para cada variable. Cada variable puede representar un parámetro de interés en un sistema que es cuantificable.

# Introducción a la Optimización

El término **optimización** implica en **decidir** por la mejor combinación de variables de un sistema partiendo de un conjunto de posibles alternativas con el fin de obtener el **mejor** sistema.

Obtener el mejor sistema va a depender del contexto e implica **maximizar** o **minimizar** una función objetivo de interés. Esa variable será el resultado de computar una función gobernada por variables incógnita o **variables de decisión**. Por ejemplo:

- Decidir por infraestructura industrial que minimice los accidentes y la distancia de circulación entre distintos puestos de trabajo.
- Si tuviéramos que decidir por diseños de Ads en web-apps podríamos maximizar el % CTR (click through rate)
- Si pudiéramos optar por distintos diseños de interfaz de usuario en una aplicación móvil optaríamos por el que maximice la *retention* de un usuario.

# Optimización

## Ejemplo: Click through rate

Decision 1a  
Decision 2a  
.....  
Decision Na



vuelos a jujuj



Todo Vuelos Noticias Imágenes Maps Más Herramientas

Cerca de 662.000 resultados (0,48 segundos)

Anuncio · <https://www.despegar.com.ar/>

### Vuelos a Jujuy - Despegar

Planeá el Próximo Viaje de tus Sueños y Reservá tu **Vuelo a Jujuy**. ¡Volvé a Soñar con tu Próximo Viaje y Comprá con Flexibilidad! Aprovechá las Ofertas. Empresa Líder.

#### Vuelos Directos a Jujuy

Volá a Jujuy sin escalas.  
Compralo en cuotas en Despegar!

#### Paquetes a Jujuy

Armamos Paquetes para vos.  
Compralo en cuotas en Despegar!

CTR = 0.18

Decision 1b  
Decision 2b  
.....  
Decision Nb



Anuncio · <https://www.turismocity.com.ar/>

### Vuelos baratos a Jujuy - Desde \$7.123 | Turismocity

Aprovechá el Mejor Precio para tu próximo **vuelo** al destino que buscás - Usá Turismocity y Pagá Menos por Viajar! **Vuelos** Super Baratos. Conseguí El Mejor Precio. Volá Low Cost. Promociones Aereas · Ofertas en Paquetes · Por Argentina baratísimo · Regístrate Ahora  
Vuelos a Miami - desde \$ 37,7 k - Mejor Precio Encontrado · Más

CTR = 0.11

Decision 1c  
Decision 2c  
.....  
Decision Nc



Anuncio · <https://www.opodo.it/aereo/jujuy>

### Aereo Low Cost Jujuy - Confronta Tutte le Opzioni


Scegli tra Oltre +575 Compagnie Aeree! Prenota il Tuo Volo per **Jujuy**  
Weekend -30% · Garanzia Miglior Prezzo · Volo + Hotel · Riprenotazione Gratuita  
Voli - desde EUR 19,00 - +40.000 Destinazioni · Más

CTR = 0.03

# Optimización


## Ejemplo: layout de planta

Decision 1a  
Decision 2a  
Decision 3a  
.....  
Decision Na



$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = 30$$

Decision 1b  
Decision 2b  
Decision 3b  
.....  
Decision Nb



$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = 25$$




# Optimización

## Ejemplo: user interface

Decision 1a  
Decision 2a  
.....  
Decision Na

Decision 1b  
Decision 2b  
.....  
Decision Nb

Decision 1c  
Decision 2c  
.....  
Decision Nc




Retention

3 weeks

1 week

4 weeks





# BREAKOUT ROOMS

Pensemos en 3 minutos algún caso donde hayas observado un problema que requiera de optimización.


Determinar que función objetivo se quiso optimizar y que decisiones de entrada fueron tomadas.

# Elementos centrales de un problema de optimización

**Soluciones factibles:** valores de la variable de decisión que satisfacen las restricciones.

**Restricciones:** conjunto de todas las soluciones factibles.

**Solucion optima:** conjunto de soluciones factibles que generan el valor máximo/mínimo de la función objetivo.



# Elementos centrales de un problema de optimización

$$x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$$

Variables de decision

$$f(x) = c_i x_i + \dots + c_j x_j$$

Función objetivo a  
minimizar o maximizar

$$g(x) = a_i x_i + \dots + a_j x_j \leq b$$

Restricciones con  
desigualdad

$$q(x) = a_i x_i + \dots + a_j x_j = d$$

Restricciones con  
igualdad

# Ejemplo MKT online

Optimización de Ads

# Optimización matemática

## Ejemplo: mkt online

- Un analista de marketing debe definir la estrategia de *growth* en una software factory y desea encontrar el Ad que obtenga la mayor cantidad de impresiones para publicitar la plataforma. Se busca que el Ad tenga un cost-per-click menor a 0,1 USD, que incluya imágenes y por limitaciones de la Ad-network que tenga entre 20 y 30 caracteres.
- Cual debe elegir?
- Función objetivo: ?

Ad ID	Caracteres	Imagen	Cost per Click	Impressions
1	18	Si	0,02	416
2	31	No	0,04	991
3	12	Si	0,03	966
4	28	Si	0,09	749
5	8	No	0,01	522
6	21	Si	0,05	286
7	8	Si	0,13	232
8	21	No	0,13	601
9	14	No	0,19	999
10	16	Si	0,14	194
11	22	Si	0,04	599
12	9	Si	0,06	44


# BREAKOUT ROOMS

Determinar el mejor Ad, las restricciones observadas y el conjunto de soluciones posibles y las variables de decisión para encontrar la mejor alternativa.

# Optimización matemática

## Ejemplo: mkt online

Variables de decision



Ad ID	Caracteres	Imagen	Cost per Click	Impressions
1	18	Si	0,02	416
2	31	No	0,04	991
3	12	Si	0,03	966
4	28	Si	0,09	749
5	8	No	0,01	522
6	21	Si	0,05	286
7	8	Si	0,13	232
8	21	No	0,13	601
9	14	No	0,19	999
10	16	Si	0,14	194
11	22	Si	0,04	599
12	9	Si	0,06	44

# Optimización matemática

## Ejemplo: mkt online

### Restricciones

- Imagen = True
- $20 < \text{Caracteres} < 30$
- $\text{CPC} < 0,1$

Conjunto de  
Soluciones  
factibles

Ad ID	Caracteres	Imagen	Cost per Click	Impressions
1	18	Si	0,02	416
2	31	No	0,04	991
3	12	Si	0,03	966
4	28	Si	0,09	749
5	8	No	0,01	522
6	21	Si	0,05	286
7	8	Si	0,13	232
8	21	No	0,13	601
9	14	No	0,19	999
10	16	Si	0,14	194
11	22	Si	0,04	599
12	9	Si	0,06	44



# Optimización matemática

## Ejemplo: mkt online

Ad ID	Caracteres	Imagen	Cost per Click	Impressions
1	18	Si	0,02	416
2	31	No	0,04	991
3	12	Si	0,03	966
4	28	Si	0,09	749
5	8	No	0,01	522
6	21	Si	0,05	286
7	8	Si	0,13	232
8	21	No	0,13	601
9	14	No	0,19	999
10	16	Si	0,14	194
11	22	Si	0,04	599
12	9	Si	0,06	44

Función objetivo:  
Impresiones

# Optimización matemática


## Ejemplo: mkt online

Ad ID	Caracteres	Imagen	Cost per Click	Impressions
1	18	Si	0,02	416
2	31	No	0,04	991
3	12	Si	0,03	966
4	28	Si	0,09	749
5	8	No	0,01	522
6	21	Si	0,05	286
7	8	Si	0,13	232
8	21	No	0,13	601
9	14	No	0,19	999
10	16	Si	0,14	194
11	22	Si	0,04	599
12	9	Si	0,06	44

ID/punto de la  
solución óptima

Valor óptimo de  
la función  
objetivo


# Encontrando el optimo




¿Cuál es el punto que optimiza la función graficada?

# Optimización matemática

## Minimo o maximo?



La solución buscando el mínimo.



La solución buscando el máximo.

# Maximización vs minimización


- **Maximizar:**

- Buscamos encontrar la solución que genere el valor más alto de la función objetivo
- Cuanto mayor sea el resultado de la función objetivo -> mejor
- Ejemplos: retorno, ganancia, premios.

- **Minimizar:**


- Buscamos encontrar la solución que genere el valor más bajo de la función objetivo.
- Cuanto menor sea el resultado de la función objetivo -> mejor.
- Ejemplos: costo, riesgo, distancia recorrida, tiempo de duración de un proyecto.

# Argmin, Argmax, Max, Min



Supongamos la siguiente función objetivo con la variable de decisión  $X$ . Cuál es su punto óptimo?  
Cuál es el valor óptimo de la función objetivo?


# Max, Argmax



Vamos a distinguir dos elementos importantes de la optimización:

- El argumento máximo **argmax** indica que combinación/valores de las variables de decisión generan el valor máximo de la función objetivo.
- El máximo **max** indica cual es valor máximo de la función objetivo en el **argmax**
- El **argmax** estará relacionado a las variables de decisión y el **max** a la función objetivo.
- Siempre que resolvamos un problema de optimización debemos reportar el **max** y el **argmax**.


## $f(x)$ & $-f(x)$



Qué relaciones existen entre una función y su negativa a la hora de optimizar?




# Argmin, Argmax, Max, Min



Observamos que

- $\operatorname{argmax} f(x) = \operatorname{argmin} -f(x)$
- $\max f(x) = -\min(-f(x))$

# Maximo/minimo global vs Maximo/minimo local




La función objetivo presentará un máximo global y en distintas regiones del dominio  $X$  dependiendo de su topología podrá presentar máximos locales (aplica de igual manera al mínimo).

## Ejemplo argmax, argmin, max, min

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$$f(0) := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$




## Ejemplo argmax, argmin, max, min: funcion sinc

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}$$

$$f(0) := \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\operatorname{argmax} f(x) = 0$$


$$\max f(x) = 1$$



## Ejemplo argmax, argmin, max, min: funcion sinc

$$-f(x) = -\frac{\sin(x)}{x}$$

$$-f(0) := -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = -1$$




## Ejemplo argmax, argmin, max, min: funcion sinc

$$-f(x) = -\frac{\sin(x)}{x}$$

$$-f(0) := -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = -1$$

$$\operatorname{argmin} -f(x) = 0$$



$$\min -f(x) = -1$$



# Ejemplo argmax, argmin, max, min: funcion sinc

$$\operatorname{argmin} -f(x) = \operatorname{argmax} f(x)$$

$$-\min -f(x) = \max f(x)$$



# Casos particulares en Optimización


Siempre llegamos a un óptimo?



# Multiples optimos

$$-f(x) = -\frac{\sin(x)}{x}$$

$$-f(0) := -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = -1$$




¿Cuántos máximos globales podemos observar en esta función? ¿cuantos argumentos máximos observamos?

# Multiples optimos

$$-f(x) = -\frac{\sin(x)}{x}$$


$$-f(0) := -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = -1$$



¿Cuántos máximos globales podemos observar en esta función? ¿cuantos argumentos máximos observamos?

## Inexistencia de óptimo: función no acotada

$$\begin{array}{ll} \max & x^2 \\ x & \\ x & \geq 0 \end{array}$$




En el caso propuesto encontrar el máximo de  $x^2$  para cualquier valor positivo de  $X$  implica que siempre existirá un valor de  $X$  que maximice más la función objetivo. En este caso el conjunto de soluciones posibles **no está acotado**, por ende el problema **no tiene solución**.

# Inexistencia de óptimo???

$$\max_x \quad x^2$$

$$x \geq 10$$


$$x \leq -10$$



¿Qué observaciones se pueden hacer del problema de optimización propuesto?

# Inexistencia de óptimo: conjunto de soluciones factibles nulo

$$\begin{aligned} \max_x \quad & x^2 \\ x \quad & \geq 10 \\ x \quad & \leq -10 \end{aligned}$$




Se observa que no existe un conjunto de soluciones factibles. Las restricciones son incompatibles e imposible de poder ser satisfechas para cualquier valor de **X**.

# Intro a Programación Lineal

Optimización con funciones lineales.


## Ejemplo función objetivo

$$f(x) = 30x_1 + 20x_2$$



## Ejemplo función objetivo

$$f(x) = 30x_1 + 20x_2$$






## Ejemplo función objetivo y restricción

$$f(x) = 30x_1 + 20x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



## Solución al problema

$$\operatorname{argmax} = x^* = [15, 0]$$

$$\max = f^* = 450$$

