周语昕

求职意向：AI 应用开发 / 全栈开发（实习）

13022069636 / zyx167167@qq.com
GitHub：github.com/inwardzyx （policy-desk：业务 + 前端 · campus-policy-rag：算法层，两个仓库 CI 均绿）
可实习：**1 月 15 日起，每周 4–5 天，可连续 4–6 个月**

专业技能

评测与数据	**评测集设计**（105 题盲出独立集）· **exact McNemar 配对检验** · **变异测试**（先证明判据会红）· **失败归因分桶** · 标注一致性（Cohen's κ）
AI 工程	RAG（向量 + BM25 + RRF）、LLM 精排与生成、三级拒答策略、MCP（手写 JSON-RPC over stdio）
后端	Java 17 / Spring Boot 3（Web、Validation、Actuator）、MyBatis-Plus、JWT(HS256)、MySQL 8、Redis
前端与交付	Vue 3 + TypeScript + Vite ｜ Docker Compose、Nginx、GitHub Actions

项目经历

制度问答台 —— 面向企业制度的可核验问答系统

个人项目 · 2026.09 – 2026.11

两个仓库： policy-desk（业务层 + 前端）· campus-policy-rag（算法层）—— CI 均绿

把 10 份制度文档做成「答案带条款出处、库里没有就当场拒答」的问答系统，按 **「谁在问、能问什么、问了多少次」** 拆成 Java 业务层与无状态算法层 —— 算法层不认识「用户」、只认 ACL。

评测方法与结论（我的主线）

- **先用方法，再看分数**：改动是否有效一律用 **exact McNemar 配对检验**判定（**p = 0.0156**）， 不看单次运行的分差 —— 同一套题的运行间抖动有 ±2，只看差值会把噪声当收益。
- **独立集不重叠**：调参集与 **105 题盲出独立集**零重合，出题的人和改代码的人拿到的是两份数据， 避免「用自己调过的题证明自己」。
- **负结果如实写**：另有三条「看起来更好」的改法（改融合权重 / 索引增强 / 换 embedding） 在 39 题上同时被否决，**全部不动** —— 把更好的数字主动扔掉，比多一个亮点更能证明纪律。
- **判据的判据**：**24 个变异体脚本**先证明「把判据打坏它会红」，再谈它是否通过； 扫到 0 条、空转一律报红，不许报绿。

个人工作

- **权限（核心）**：角色 → ACL **单向投影**，身份只解析一次、下游只认 ACL。 实测同一问题：**hr 命中「加班与补贴」并带原文引用，employee 明确拒答**； 而 employee 问「年假」可正常回答 —— 差别只来自令牌里的角色。
- **检索**：向量 + BM25 + RRF 融合 + LLM 精排；把条款号写进索引文本后， 条款类问题 **2/15 → 13/15**（同 32 题配对实验，保留回滚开关）。
- **拆层与配额**：算法层（检索 / 精排 / 生成）与业务层（用户 / 角色 / 配额 / 审计）解耦； 配额放在**调用模型之前**判定，超额请求**零 token 消耗**（429 + `Retry-After`）。

项目难点

- **权限要穿过两层，最容易漏在「哪一层」** —— 检索在 Python、身份在 Java，每层各判一次迟早有一层漏。 解法：只保留一处转换（角色 → ACL），**未登记角色直接 403、不降级**（宁可拒绝，不要猜）。
- **故障不能被伪装成「库里没有」** —— 精排返回非 JSON 时若给全 0 分，会触发一条平平无奇的拒答， 故障被永久掩盖。解法：抛错并记录原始返回；只有精排 < 5 分才拒答，降级时标 `rerank_used=false`；审计只存问题的 SHA-256（可比对频次、还原不出原文）。

技术栈：Vue 3 + TS ｜ Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + MySQL / Redis ｜ Python + FastAPI + bge-small-zh / BM25 / RRF / DeepSeek ｜ Docker Compose + Nginx ｜ 63 后端测试 + 4 前端测试 + CI 三 job

教育背景

韩山师范学院 ｜ 软件工程（五年制专本衔接，专科段在读） 2025 – 2030（可 2027 年起长期实习）