

TeaMediaPlayer

iOS 搜狐视频公共平台通用SDK

引入方式

```
pod 'TeaMediaPlayer'  
pod install
```

OpenSDK 组成部分

* SohuVideoFoundation.framework : 搜狐播放器器功能库
TeaMediaPlayerFrameWork.framework : 依赖库

添加搜狐的scheme

▼ LSAApplicationQueriesSchemes	⇅	Array	(1 item)
Item 0		String	sohuvideo

添加定位描述

Privacy - Location When In Use Usage Description	⇅	+	-	String	⇅	需要使用你的位置信息
--	---	---	---	--------	---	------------

开始使用用SDK

一、注册apikey及partner

```
// AppDelegate.m  
// 方式一、  
// [[SVFApplication sharedApplication] registerWithConfigName:@"SohuPlayerConfig.plist"];  
  
// 方式二、  
[[SVFApplication sharedApplication] registerApiKey:@"621d7cd50fbf2d125b5c153d45fa33bc" partner:@"130066"];
```

二、播放视频

调用下面方法创建播放器视图:

```
UIView <SVFVideoPlayerProtocols>* playerView = [SVFApplication createVideoPlayer];

// 播放视频, 来源搜狐视频
[playerView resumeVid:@"3357323" site:@"1"];

// 播放视频, 任意url视频源
[playerView resumeURL:self.url];
```

三、播放器协议"SVFVideoPlayerProtocols.h"

```
.....

/**
 播放搜狐视频的源

  @param vid  搜狐视频的vid
  @param site  视频来源
  @param startPos  播放起始点。秒/单位
  */
- (void)resumeVid:(NSString *)vid site:(NSString *)site startPos:(NSInteger)startPos;
- (void)resumeVid:(NSString *)vid site:(NSString *)site;

/**
 播放非搜狐视频的源

  @param url  视频地址
  */
- (void)resumeURL:(NSString *)url;

///更更多API请查看头文文件 .....
```

四、下载功能

主要通过 SVFDownloadManager 与 SDK交互;

```
///添加任务
- (void)addTaskWithVideoInfo:(SVFDownloadVideoInfo *)videoInfo completion:(void(^)(
    NSError * err))completion;
///开始所有任务
[[SVFDownloadManager sharedManager]startAllDownloadTasks];
///暂停所有任务
[[SVFDownloadManager sharedManager]pauseAllDownloadTasks];
///删除指定任务
- (void)removeDownloadTask:(SVFDownloadTask *)task;
///更更多API请查看头文文件 ....
```

Version:

- v6.5 2017.11.29 release
 - 制作pod库
- v6.5.1 2018.05.25 release
 - 更新内容
 - 1.优化第一帧播放速度。
 - 2.增加api及partner注册方式。

Demo

在AppDelegate中传入入的配置文文件中填入入 apikey 和 partner 后即可运行行行!