

Отчет по лабораторной работе №7

Математическое моделирование

Ищенко Ирина НПИбд-02-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	График распространения рекламы для случая 1	9
4.2	График распространения рекламы для случая 2	10
4.3	График распространения рекламы для случая 3	11
4.4	График распространения рекламы для случая 1	12
4.5	График распространения рекламы для случая 2	13
4.6	График распространения рекламы для случая 3	14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить модели эффективности рекламы.

2 Задание

Вариант 50

Построить график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1. $\frac{dn}{dt} = (0.66 + 0.00006n(t))(N - n(t))$

2. $\frac{dn}{dt} = (0.00006 + 0.66n(t))(N - n(t))$

3. $\frac{dn}{dt} = (0.66t + 0.6 * t * n(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории $N = 2010$, в начальный момент о товаре знает 29 человек. Для случая 2 определить в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

3 Теоретическое введение

Пусть некая фирма начинает рекламировать новый товар. Необходимо, чтобы прибыль от будущих продаж покрывала издержки на дорогостоящую кампанию. Ясно, что вначале расходы могут превышать прибыль, поскольку лишь малая часть потенциальных покупателей будет информирована о новом товаре. Затем, при увеличении числа продаж, уже возможно рассчитывать на заметную прибыль, и, наконец, наступит момент, когда рынок насытится, и рекламировать товар далее станет бессмысленно.

Модель рекламной кампании основывается на следующих основных предположениях. Считается, что величина $\frac{dN}{dt}$ — скорость изменения со временем числа потребителей, узнавших о товаре и готовых купить его (t — время, прошедшее с начала рекламной кампании, $N(t)$ — число уже информированных клиентов), — пропорциональна числу покупателей, еще не знающих о нем, т. е. величине $\alpha_1(t)(N_0 - N(t))$, где N_0 — общее число покупателей (емкость рынка), характеризует интенсивность рекламной кампании. Предполагается также, что узнавшие о товаре потребители распространяют полученную информацию среди неосведомленных, выступая как бы в роли дополнительных рекламных агентов фирмы. Их вклад равен величине $\alpha_2(t)N(t)(N_0 - N(t))$, которая тем больше, чем больше число агентов. Величина α_2 характеризует степень общения покупателей между собой [1].

В итоге получаем уравнение

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2 n(t))(N - n(t))$$

4 Выполнение лабораторной работы

Подключаем нужные библиотеки для решения ДУ и для отрисовки графиков. Задаем само дифференциальное уравнение, а также начальные условия и параметры. Определяем ODEProblem.

```
using DifferentialEquations, Plots;  
f(n, p, t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3] - n)  
p1 = [0.66, 0.00006, 2010]  
p2 = [0.00006, 0.66, 2010]  
n_0 = 29  
tspan1 = (0.0, 14.0)  
tspan2 = (0.0, 0.02)  
prob1 = ODEProblem(f, n_0, tspan1, p1)  
prob2 = ODEProblem(f, n_0, tspan2, p2)
```

Когда задача определена, можем ее решить методом `solve()` и нарисовать график с помощью `plot()`.

```
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat = 0.01)  
plot(sol1, markersize =:15, c =:green, yaxis = "N(t)")
```

В результате получаем следующий график (рис. 4.1). Поскольку у нас $\alpha_1 \gg \alpha_2$ мы получили модель Мальтуса. Видно, что когда значение покупателей становится 2010 - рынок насытился, и дальше реклама бесполезна.




Рис. 4.1: График распространения рекламы для случая 1

Теперь решим ДУ для второго случая и построим график.

```
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), saveat = 0.0001)
plot(sol2, markersize =:15, c=:green, yaxis="N(t)")
```

Нам требуется найти момент времени, в который скорость распространения рекламы имеет максимальное значение. Первая производная - показатель скорости, поэтому нам просто надо найти максимальное значение $\frac{dn}{dt}$ на заданном промежутке времени.

```
dev = [sol2(i, Val{1}) for i in 0:0.0001:0.02]
maximum(dev)
```

Получим значение 666126.866597155.

Для начала просто вычислим все производные на $t \in [0, 0.2]$ с шагом 0.0001, получим вектор значений. С помощью команды `maximum()` найдем максимальный элемент из этого вектора:

```
findall(x -> x == 666126.866597155, dev)
```

Далее найдем индекс этого элемента в векторе `dev`.

Поскольку шаг и интервал времени, на котором мы вычисляли производные, равны шагу и интервалу времени, на котором мы решали ДУ, то индексы в векторе `dev` совпадают с индексами в векторе `sol.t` и `sol.u`. То есть мы можем найти момент времени и значение $N(t)$, когда скорость распространения рекламы максимальна. Для наглядности отразим это на графике (рис. 4.2).

```
x = sol2.t[33]
y = sol2.u[33]
scatter!((x,y), c=:red, leg=:bottomright)
```

Получаем график, который является логистической кривой, поскольку $\alpha_1 \ll \alpha_2$.




Рис. 4.2: График распространения рекламы для случая 2

Для случая 3 задание ДУ и его решение выглядит так:

```
function f3(u,p,t)
    n = u
    dn = (0.66*t + 0.6*t*n)*(2010 - n)
end
```

```

u_0 = 29
tspan = (0.0, 2)
prob = ODEProblem(f3, u_0, tspan)
sol = DifferentialEquations.solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.001)
plot(sol, markersize =:15, c=:green, yaxis="N(t)")

```

В результате получаем следующий график (рис. 4.3).




Рис. 4.3: График распространения рекламы для случая 3

Реализуем на OpenModelica.

Случай 1

Здесь мы задаем параметры, начальные условия, ДУ и выполняем симуляцию на том же интервале и с тем же шагом, что и в Julia.

```

model lab7_1
  parameter Real a_1 = 0.66;
  parameter Real a_2 = 0.00006;
  parameter Real N = 2010;
  parameter Real n_0 = 29;

```

```
Real n(start=n_0);
```

```
equation
```

```
der(n) = (a_1 + a_2*n)*(N - n);
```

```
end lab7_1;
```

В результате получаем следующий график (рис. 4.4). Поскольку у нас $\alpha_1 \gg \alpha_2$ мы получили модель Мальтуса. Видно, что когда значение покупателей становится 1230 - рынок насытился, и дальше реклама бесполезна.




Рис. 4.4: График распространения рекламы для случая 1

Случай 2

Задаем параметры, начальные условия, ДУ и выполняем симуляцию на том же интервале и с тем же шагом, что и в Julia.

```
model lab7_2
```

```
parameter Real a_1 = 0.00006;
```

```
parameter Real a_2 = 0.66;
```

```
parameter Real N = 2010;
```

```
parameter Real n_0 = 29;
```

```
Real n(start=n_0);
```

```
equation
```

```
der(n) = (a_1 + a_2*n)*(N - n);
```

```
end lab7_2;
```

В результате получаем следующий график (рис. 4.5). Получаем график, который является логистической кривой, поскольку $\alpha_1 \ll \alpha_2$.




Рис. 4.5: График распространения рекламы для случая 2

Случай 3

Задаем параметры, начальные условия, ДУ и выполняем симуляцию на том же интервале и с тем же шагом, что и в Julia.

```
model lab7_3
  parameter Real a_1 = 0.66;
  parameter Real a_2 = 0.6;
  parameter Real N = 2010;
  parameter Real n_0 = 29;

  Real n(start=n_0);

equation
  der(n) = (a_1*time + a_2*time*n)*(N - n);

end lab7_3;
```

В результате получаем следующий график (рис. 4.6)




Рис. 4.6: График распространения рекламы для случая 3

Все графики получились идентичными. Что Julia, что OpenModelica справились с решением ДУ и построением графиков.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я изучила модель эффективности рекламы.

Список литературы

1. Королькова А. В. К.Д.С. Лабораторный практикум : учебное пособие. Москва: РУДН, 2021. 137 с.