



Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte
definitive.

1. Quale valore restituisce `square(4)`?

```
def square(value):  
    return value * value
```

A) 8 **B)** 16 **C)** 20 **D)** 24

2. Quale struttura dati segue una politica LIFO?

- A)** Coda
- B)** Pila
- C)** Heap
- D)** Grafo

1 A B C D

2 A B C D





Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

3. Quanto vale `total` al termine del ciclo?

```
int total = 0;
for (int index = 0; index < 3; ++index) {
    total += index;
}
```

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6

4. Quale parola chiave Python definisce una funzione?

- A) `def`
- B) `func`
- C) `let`
- D) `lambda`

3 ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D





5. Quale complessità ha la ricerca binaria?

- A) $O(1)$
- B) $O(\log n)$
- C) $O(n)$
- D) $O(n^2)$

6. Quale operatore confronta l'uguaglianza in Python?

- A) =
- B) ==
- C) :=
- D) !=

⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

5 A B C D

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

6 A B C D

☒ ☐ ☐ ☐ ☐





7. Quale protocollo viene normalmente usato per una connessione web cifrata?
- A) FTP
 - B) HTTP
 - C) SMTP
 - D) HTTPS
8. Quale valore booleano rappresenta il falso in Python?
- A) False
 - B) false
 - C) 0.0
 - D) nil

⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

7 A B C D

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

8 A B C D

☒ ☐ ☐ ☐ ☐





⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

Q: Progetta una funzione di validazione

Descrivi una funzione che validi un identificativo studente. Specifica gli input, i casi di errore e almeno tre esempi significativi.

La risposta può proseguire liberamente nello spazio disponibile.

Fixture visuale del workflow generate, sort e correct.





⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

Q: Analizza una scelta progettuale

Confronta due strategie per separare la logica applicativa dalla CLI. Discuti vantaggi, svantaggi e modalità di test, motivando la soluzione preferita.

La risposta può proseguire liberamente nello spazio disponibile.

Fixture visuale del workflow generate, sort e correct.

