



1. Quale parola chiave Python definisce una funzione?
A) def
B) func
C) let
D) lambda
2. Quale valore restituisce `square(4)`?

```
def square(value):  
    return value * value
```

A) 8 B) 16 C) 20 D) 24

⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

1

A

B

C

D

☒

☐

☐

☐

2

A

B

C

D

☐

☒




☐

☐

Statistiche

Q1: A:100%, B:7%, C:0%, D:6%
Suggerito: A | Corretto: A

Q2: A:3%, B:100%, C:1%, D:6%
Suggerito: B | Corretto: B





3. Quale complessità ha la ricerca binaria?
A) $O(1)$
B) $O(\log n)$
C) $O(n)$
D) $O(n^2)$
4. Quale struttura dati segue una politica LIFO?
A) Coda
B) Pila
C) Heap
D) Grafo
5. Quale operatore confronta l'uguaglianza in Python?
A) =
B) ==
C) :=
D) !=

⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C



D

Statistiche

Q1: A:7%, B:100%, C:1%, D:6%
Suggerito: B | Corretto: B

Q2: A:7%, B:1%, C:100%, D:6%
Suggerito: C | Corretto: B

Q3: A:2%, B:6%, C:100%, D:6%
Suggerito: C | Corretto: B





6. Quanto vale `total` al termine del ciclo?

```
int total = 0;
for (int index = 0; index < 3; ++index) {
    total += index;
}
```

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6

⚠ Non scrivere in quest'area!
Usa solo per indicare le risposte definitive.

6

A

B

C

D

Statistiche

Q1: A:1%, B:3%, C:0%, D:100%
Suggerito: D | Corretto: B

