

Aéroport

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S001

Dernière d'observation: 10 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID:	BGI_S001
Type de site:	Aire ouverte
Préfecture:	Ombella M'Poko
Sous-préfecture:	Bimbo
Arrondissement:	Bimbo 4
Quartier:	Boeing

Dernières estimations

20938 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé MSF Belgique	Sécurité Alimentaire Pas d'acteur
WASH ACTED/ CICR	Protection Cread, Triangle, Recop
Abris Pas d'acteur	Nutrition Pas d'acteur
NFI Pas d'acteur	Education Pas d'acteur

Provenance des PDIs (estimations)

3èm Ard	Bégoua 12%
5ème Ard 62%	Yaloké
Bimbo 21%	Batangafo

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Collecte de dechets + Assainissement, Accès à l'eau	ACTED, CICR
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau	fonctionnel	tbc	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------	-------------	-----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Electrique	Oui	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Non
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Oui
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chronique	Oui	Prises en charge	Oui

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Oui	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Oui	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Oui	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Oui
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Organisation humanitaire sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Oui,elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Eglise Frères des Castors

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S002

Dernière d'observation: 10 novembre 2015


27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

1583 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S002
Type de site: Hôpital / Centre de santé
Préfecture: Ombella M'Poko
Sous-préfecture: Bimbo
Arrondissement: Bimbo 1
Quartier:


Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **OXFAM/ ACTED** Protection **Pas d'acteur**
Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **FICR** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Cattin Gbaya-Dombia
Makambo Kina
Fatima Fatima

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau, Assainissement et gestion de déchets	OXFAM + ACTED
tbc	NFI	Distribution de kit NFI	FICR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Oui

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	59	Utilisables	40	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	30	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Oui
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Oui
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Grand séminaire Saint Marc de Bimbo

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S009

Dernière d'observation: 10 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S009
Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture: Ombella M'Poko
Sous-préfecture: Bimbo
Arrondissement: Bimbo 2
Quartier: DAMALA

Dernières estimations

714 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **Oxfam/NRC/ACTED** Protection **DRC**
Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Maché à bétail 20%
Pk11 30%
Pk13 20%
Pk16 10%
Pk22 10%

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Collecte de déchets, Assainissement et accès à l'eau	ACTED, NRC, OXFAM
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 6 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Oui
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Saint Sauveur

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S011

Dernière d'observation: 19 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

602 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S011


Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 3e Arrondissement

Arrondissement:

Quartier:



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Oxfam/ACTED** Protection **DRC**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **BSF** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

CaSaintors Bazanga

Sara Ngouciment

Yakite Gbakoudja

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement, Gestion de déchets, Accès à l'eau	OXFAM + ACTED
22-oct.-15	NFI	Distribution de 610 kit NFI	BSF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

	sur les 30 derniers jours
Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Centre Jean 23

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S015

Dernière d'observation: 19 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

Dernières estimations

850 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S015
Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 6e Arrondissement
Arrondissement: 6
Quartier: Fatima



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **OXFAM / ACTED** Protection **Pas d'acteur**
Abris **BSF** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **BSF** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Gbaya Mibalé
Boulata Cattin
Doloko Boeing

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement, Gestion de déchets	OXFAM + ACTED
22-oct.-15	NFI	Distribution de 171 kit NFI	BSF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 1 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	28	Utilisables	24	Pleines	8	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	12	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui toujours présentes
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Eglise Four Square

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S017

Dernière d'observation: 19 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S017
Type de site: Ecole
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 2e Arrondissement
Arrondissement: 2ème Arrond
Quartier: Sica 1

Dernières estimations

2624 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique/ACF** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **ACTED/OXFAM/ACF** Protection **Pas d'acteur**
Abris **Yamacuir** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Yamacuir** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Fondon Ngbéguéwé
Bazanga Combattant
Sarah Miskine

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien latrines et douches	ACTED + OXFAM et ACF
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **22** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	41	Utilisables	41	Pleines	0	Pour enfants	5
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	30	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Oui,elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Maison Micheline

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S020

Dernière d'observation: 19 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

4100 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S020


Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Ombella M'Poko

Sous-préfecture: Bimbo

Arrondissement: Bimbo 1

Quartier:



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé **MSF Belgique/ALIMA** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **OXFAM/ ACTED** Protection **IRC, AFJC**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Gbaya Makambo

Kina Doloko

Cattin Fatima

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement, Accès à l'eau, collecte de déchets	OXFAM + ACTED
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Capucin

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S029

Dernière d'observation: 19 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

6770 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S029


Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Ombella M'Poko

Sous-préfecture: Bimbo

Arrondissement: Bimbo 1

Quartier:



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Alima/MSF Belgique** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **OXFAM/ ACTED** Protection **IRC, ACF, DRC**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **FICR** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Fatima Gbaya

Kina PK 5

Catin Boeing

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau, Assainissement et gestion de déchets	OXFAM + ACTED
tbc	NFI	Distribution de kit NFI	FICR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Notre Dame de Chartres

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S030

Dernière d'observation: 19 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

76 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S030


Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Mambéré Kadéi

Sous-préfecture: Bimbo

Arrondissement: Bimbo 2

Quartier: Zako



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **ACTED** Protection **DRC**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Yembi 1, 2 Bossangoa

Pk 13, 14, 15, 16 Bria

Bangassou Bambari

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Gestion dechets, Accès à l'eau, Assainissement	ACTED
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Oui
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Organisation humanitaire sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

BGI_S038

Dernière d'observation: 13 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S038
Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture: Ombella M'Poko
Sous-préfecture: Bimbo
Arrondissement: Bimbo 1
Quartier: Mpoko pont

Dernières estimations

399 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **Oxfam/ACTED** Protection **Pas d'acteur**
Abris **PU-AMI** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **FICR** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Catin Boeing
Makambo Gbaya
Kina Fatima

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau, Assainissement et gestion de déchets	OXFAM + ACTED
tbc	NFI	Distribution de kit NFI	FICR

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **1** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Forage	Oui	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	14	Utilisables	13	Pleines	1	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	6	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site	Oui
Activités	Systèmes de référencement
Référencement	Non Ligne gratuite 4040 Oui
Prise en charge psychosociale	Non Centre d'écoute Oui
Monotoring	Oui Equipe mobiles Oui
Activités de sensibilisation	Oui Relais communautaires Non
Autres	Non Autres Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Ecole Maternelle du 3ème Arrondissement

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S041

Dernière d'observation: 13 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S041

Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Ombella M'Poko

Sous-préfecture: Bimbo


Arrondissement:

Quartier: Plateau

Dernières estimations

1000 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé **Pas d'acteur**

WASH **OXFAM/ ACTED**

Abris **ACTED**

NFI **Pas d'acteur**

Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

Protection **IRC, AFJC, ACF, DRC**

Nutrition **Pas d'acteur**

Education **ECAC**

Boeing

Cattin

Kina

Makambo

Boulata

Fatima

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Eau, Assainissement et gestion de déchets	OXFAM + ACTED
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 6 non-fonctionnel 6 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Oui	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	2
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	4	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Eglise Catholique Orthodox

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S044

Dernière d'observation: 13 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

396 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S044


Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 6e Arrondissement

Arrondissement: 2

Quartier: Kpété



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Oxfam/ACTED** Protection **DRC (Mobile)**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Bibalé Sarah

Yakité Kokoro

Béa-Rex

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	0	Pas d'acteur
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 2 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Oui	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	14	Utilisables	14	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Oui				
Douches	4	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Oui
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Ngoulanga 2

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S053

Dernière d'observation: 13 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S053

Type de site: Familles d'accueil

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 4e Arrondissement


Arrondissement: 4ème Arrond

Quartier: votongbo 2

Dernières estimations

158 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Oxfam, ACTED** Protection **Pas d'acteur**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Bossangoa Paoua

Bozoum Bambari

Bouar Dekoa

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement, Accès à l'eau, collecte de déchets	Oxfam et ACTED
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 12 Point d'eau en dehors du site Oui

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Oui
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	10	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader communautaires/local sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Complexe Scolaire Adventiste

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S059

Dernière d'observation: 16 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

2187 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S059


Type de site: Mosquée

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 3e Arrondissement

Arrondissement: 3

Quartier: Km5



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF France** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **ANEA/ ACTED** Protection **Pas d'acteur**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **BSF** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Miskine Boda

Combattant Ramandji

Yaloke Sara

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainement, Gestion de déchets	OXFAM + ACTED
22-oct.-15	NFI	Distribution de 430 kit NFI	BSF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 7 non-fonctionnel 1 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Oui	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Oui	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	5	Utilisables	5	Pleines	5	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Oui				
Douches	13	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Oui

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Oui		
Personnes atteintes de maladie chronique	Oui	Prises en charge	Oui

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Oui	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Oui	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité

Leader communautaires/local sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui toujours présentes
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site



Commentaires généraux

RAS

Eglise Evangélique Baptiste Emmanuelle

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S067

Dernière d'observation: 16 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S067
Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 2e Arrondissement
Arrondissement: 2
Quartier: SICA 2

Dernières estimations

3340 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique/ACF** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **ACTED/OXFAM/ACF** Protection **Pas d'acteur**
Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Yamacuir** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

MouSaintapha Sarah
Ngbéguéwé
Miskine

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement, collecte de déchets	ANEA + ACTED
20-oct.-15	NFI	Distribution de 990 kit NFI	Yamacuir

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **13** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Oui	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Oui
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	35	Utilisables	35	Pleines	0	Pour enfants	3
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	23	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Organisation humanitaire sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui,elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Don Bosco / Damala

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S068

Dernière d'observation: 16 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S068
Type de site: Autre
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 2e Arrondissement
Arrondissement: 2
Quartier: SICA 2

Dernières estimations

4875 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique/ ACF** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **ACTED/OXFAM/ACF** Protection **Pas d'acteur**
Abris **Yamacuir** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Yamacuir** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Camerounais Sarah
MouSaintapha Sénégalais
Walingba

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien latrines et douches	ACTED+ OXFAM et ACF
18-oct.-15	NFI	Distribution de 1416 kit NFI light	Yamacuir

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 12 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Type	Fonctionnel	Non fonctionnel	Non SODECA stockage	Non SODECA robinet
Forage	Non	Puits non aménagé Non	Non	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Oui	SODECA Stockage Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	38	Utilisables	38	Pleines	0	Pour enfants	8
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	16	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?		Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites 2
Service pour femmes enceintes	Non	
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui
Activités	Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040 Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires Non
Autres	Non	Autres Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui,elles font des visites
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Mosquée Centrale

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S069

Dernière d'observation: 16 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S069
Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 5e Arrondissement
Arrondissement: 5ème Arrond
Quartier: Benz-vi

Dernières estimations

1004 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Ngouciment

100%

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien latrines et douches	ACTED+ OXFAM et AC F
22-oct.-15	NFI	Distribution de 199 kit NFI	IDEAL

Eau

Point(s) d'eau	fonctionnel	12	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------	-------------	----	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	4
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	10	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Eglise Evangelique Lutherienne

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S079

Dernière d'observation: 11 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S079

Type de site: Hôpital / Centre de santé

Préfecture: Ombella M'Poko

Sous-préfecture: Bimbo


Arrondissement: Bimbo 1

Quartier: KANGA

Dernières estimations

173 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **ACTED** Protection **Pas d'acteur**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Fatima Makambo

Cattin Bea-Rex

Kina

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien latrines et douches	ACTED, ACF
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Oui

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Oui
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Oui

Latrine / Hygiène

Latrines	1	Utilisables	1	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours	
Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Quartier Votongbo2

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S083

Dernière d'observation: 20 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S083
Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 8e Arrondissement
Arrondissement: 8e Arrondissement
Quartier: Combattant

Dernières estimations

81 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **OXFAM/ ACTED** Protection **Pas d'acteur**
Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **BSF** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Ramandji Galabadja
Fondo Gobongo
Ngouciment Boy-rabe

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement et Gestion de déchets	ACTED
22-oct.-15	NFI	Distribution de 45 kit NFI	BSF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 6 non-fonctionnel 6 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Oui	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	10	Utilisables	10	Pleines	0	Pour enfants	2
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	0				
Douches	4	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		0	
Ecole n'est pas ouverte	0	Inscription trop chère	0
Transport trop cher	0	Chemin trop dangereux	0

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?		0	
Equipes mobiles sur place	0	Fréquence des visites	0
Service pour femmes enceintes	0		
Personnes atteintes de maladie chronique	0	Prises en charge	0

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		0	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	0	Ligne gratuite 4040	0
Prise en charge psychosociale	0	Centre d'écoute	0
Monotoring	0	Equipe mobiles	0
Activités de sensibilisation	0	Relais communautaires	0
Autres	0	Autres	0

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

BGI_S098

Dernière d'observation: 11 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID:	BGI_S098
Type de site:	Eglise / Paroisse / MonaSaintère
Préfecture:	Ombella M'Poko
Sous-préfecture:	Bimbo
Arrondissement:	Bimbo 1
Quartier:	Mbembe

Dernières estimations

410 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé MSF Belgique	Sécurité Alimentaire Pas d'acteur
WASH ACTED/OXFAM	Protection Pas d'acteur
Abris Pas d'acteur	Nutrition Pas d'acteur
NFI Pas d'acteur	Education Pas d'acteur

Provenance des PDIs (estimations)

Cattin	Bibalé
Kina	Gbay-Dombia
Fatima	Makambo

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Besoin d'une équipe technique de la SODECA pour la vérification	OXFAM + ACTED
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau	fonctionnel	1	non-fonctionnel	0	Point d'eau en dehors du site	Non
----------------	-------------	---	-----------------	---	-------------------------------	-----

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	32	Utilisables	32	Pleines	0	Pour enfants	9
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	19	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Faculte de Theologie (FATEB)

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S102

Dernière d'observation: 11 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S102

Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 3e Arrondissement


Arrondissement: 3ème Arrondissement

Quartier: CaSaintors

Dernières estimations

284 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Oxfam/ ACTED** Protection **Pas d'acteur**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **BSF** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Bibalé Bazanga

Sarah Makambo

CaSaintors Pk12

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	collecte dechets + acces à l'eau	ACTED+ OXFAM
22-oct.-15	NFI	Distribution de 78 kit NFI	BSF

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel **2** non-fonctionnel **0** Point d'eau en dehors du site **Non**

Type de points d'eau:

Type de point d'eau	Fonctionnel	Non fonctionnel	Non SODECA stockage	SODECA robinet
Forage	Non	Non	Non	Non
Pompe Manuelle	Non	Non	Oui	Oui
Electrique	Non	Oui	Non	Non
Puits aménagé	Non	Non	Non	Non

Problèmes pour accéder à l'eau:

Problème	Statut
Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	Utilisables	Pleines	Pour enfants
4	4	0	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Oui
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?	Statut
Ecole n'est pas ouverte	Non
Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non
Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?	Statut
Equipes mobiles sur place	Oui
Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non
Personnes atteintes de maladie chronique	Non
Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site	Oui
Activités	Systèmes de référencement
Référencement	Non Ligne gratuite 4040 Oui
Prise en charge psychosociale	Non Centre d'écoute Non
Monotoring	Non Equipe mobiles Non
Activités de sensibilisation	Oui Relais communautaires Oui
Autres	Non Autres Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Eglise Notre de Dame de Fatima

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S103

Dernière d'observation: 11 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S103

Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 2e Arrondissement


Arrondissement: 2ème Arrondissement

Quartier: Saïdou

Dernières estimations

941 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique/ ACF** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **ACTED/OXFAM/ACF** Protection **Pas d'acteur**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Yamacuir** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Walingba Kina

Gbaya-Dombia Bazanga

Miskine Ngbénguéré

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Assainissement, Gestion de déchets	OXFAM + ACTED
12-oct.-15	NFI	Distribution de 270 kit NFI	Yamacuir

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 12 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	12	Utilisables	12	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	6	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Ecole Koudoukou

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S104

Dernière d'observation: 20 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S104

Type de site: Ecole

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 5e Arrondissement


Arrondissement: 5e

Quartier: Benz-vi

Dernières estimations

2747 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **MSF Belgique/ ACF** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **ACTED/ OXFAM/ IDEAL** Protection **Pas d'acteur**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **IDEAL** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Bossangoa Sarah

Walingba Ngbéguéwé

Miskine Bozoum

Dernières Assistanes

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien latrines et douches	ACTED + OXFAM et ACF
22-oct.-15	NFI	Distribution de 697 kit NFI	IDEAL

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 12 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Oui		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	59	Utilisables	59	Pleines	0	Pour enfants	12
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	25	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Oui	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non


Protection

Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

	sur les 30 derniers jours
Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Complexe Pédagogique Bethanie

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S110

Dernière d'observation: 20 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S110
Type de site: Aire ouverte
Préfecture: Ombella M'Poko
Sous-préfecture: Bimbo
Arrondissement: Bimbo
Quartier: Djongo

Dernières estimations

42 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **ACTED** Protection **Pas d'acteur**
Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Boeing Kina
Cattin Makambo
Fatima Doloko

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Entretien latrines et douches	ACTED + OXFAM et IDEAL
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 6 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Non	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Ndjongo

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S111

Dernière d'observation: 20 novembre 2015


27 novembre 2015

Informations Générales

Dernières estimations

1341 PDIs

(CMP - 42318)

SSID: BGI_S111
Type de site: Ecole
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 6e Arrondissement
Arrondissement: 6
Quartier: Fatima


Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **Pas d'acteur** Protection **Pas d'acteur**
Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Fatima
Catin
Kina

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Collecte de déchets + Assainissement	ACTED
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

Leader religieux sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

BGI_S117

Dernière d'observation: 23 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID: BGI_S117
Type de site: Ecole
Préfecture: Bangui
Sous-préfecture: 3e Arrondissement
Arrondissement: 3e Arrondissement
Quartier: Ramandji

Dernières estimations

370 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**
WASH **Pas d'acteur** Protection **Pas d'acteur**
Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**
NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Foulbé Sénégalais
Bibalé Boulata
Gbaya Fatima

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	Besoin de collecter les ordures, besoin d'une fosse à ordures second	Pas d'acteur
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 1 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Oui
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	63	Utilisables	48	Pleines	0	Pour enfants	15
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	15	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Oui

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	A l'extérieur du site
Patrouilles pendant la nuit	Oui toujours présentes
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	A l'extérieur du site

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Saint Antoine de Padoue

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S121

Dernière d'observation: 23 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S121

Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Ombella M'Poko

Sous-préfecture: Bimbo


Arrondissement: Bimbo

Quartier: Nzila

Dernières estimations

58 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Pas d'acteur** Protection **Pas d'acteur**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Bossangoa Paoua

Bozoum Bambari

Bouar Dekoa

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	0	Pas d'acteur
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Oui

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Oui
Pas assez d'eau	Oui
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	0	Utilisables	0	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	non	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Saint Jacques de Kpetene

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S123

Dernière d'observation: 23 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S123

Type de site: Eglise / Paroisse / MonaSaintère

Préfecture: Bangui

Sous-préfecture: 6e Arrondissement


Arrondissement: 6e Arrondissement

Quartier: Yakité 5

Dernières estimations

260 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Pas d'acteur** Protection **Pas d'acteur**

Abris **ACTED** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDIs (estimations)

Fatima Makambo

Cattin Bea-Rex

Kina 0

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Oui

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Oui
Mauvaise qualité	Oui
Pas assez d'eau	Oui
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	2	Utilisables	2	Pleines	0	Pour enfants	0
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Oui				
Douches	0	Séparées hommes/femmes	Non				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Paroisse Saint Charles Luanga

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S122

Dernière d'observation: 23 novembre 2015

27 novembre 2015


Informations Générales

SSID:	BGI_S122
Type de site:	Ecole
Préfecture:	Bangui
Sous-préfecture:	3e Arrondissement
Arrondissement:	3e Arrondissement
Quartier:	Gbaya-Dombia

Dernières estimations

246 PDIs

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Provenance des PDIs (estimations)

Santé Pas d'acteur	Sécurité Alimentaire Pas d'acteur
WASH Pas d'acteur	Protection Pas d'acteur
Abris ACTED	Nutrition Pas d'acteur
NFI Pas d'acteur	Education Pas d'acteur

0	0
0	0
0	0

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 0 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Non	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	tbc	Utilisables	tbc	Pleines	tbc	Pour enfants	tbc
Etat	tbc	Fréquence de nettoyage	Non				
Douches	tbc	Séparées hommes/femmes	tbc				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Non	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Oui	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Oui	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monotoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Non

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS

Sanctuaire de l'espoir de Benzi-VI

Displacement Tracking Matrix CAR
Matrice de Suivi des Déplacements RCA

BGI_S116

Dernière d'observation: 20 novembre 2015

27 novembre 2015

Informations Générales

SSID: BGI_S116

Type de site: Aire ouverte

Préfecture: Ombella M'Poko


Sous-préfecture: Bimbo

Arrondissement: Bimbo

Quartier: Ngoulanga

Dernières estimations Pas de données PDI

(CMP - 42318)



Responsables

Gestionnaire de site

Santé **Pas d'acteur** Sécurité Alimentaire **Pas d'acteur**

WASH **Pas d'acteur** Protection **Pas d'acteur**

Abris **Pas d'acteur** Nutrition **Pas d'acteur**

NFI **Pas d'acteur** Education **Pas d'acteur**

Provenance des PDI (estimations)

Catin Boeing

Makambo Gbaya

Kina Fatima

Dernières Assistances

Date	Secteur	Assistance	Par
tbc	Eau / Hygiène / Assainissement	0	0
tbc	tbc	tbc	tbc

Eau

Point(s) d'eau fonctionnel 6 non-fonctionnel 0 Point d'eau en dehors du site Non

Type de points d'eau:

Forage	Non	Puits non aménagé	Non	Non SODECA stockage	Non
Pompe Manuelle	Non	Stockage non bladder	Non	SODECA robinet	Non
Electrique	Non	Bladder	Oui	Non SODECA robinet	Non
Puits aménagé	Non	SODECA Stockage	Non		

Problèmes pour accéder à l'eau:

Chemin pour aller dangereux	Non
Longues heures d'attentes	Non
Distance trop longue	Non
Mauvaise qualité	Non
Pas assez d'eau	Non
Eau payante	Non
Accès bloqué	Non
Autre	Non

Latrine / Hygiène

Latrines	32	Utilisables	32	Pleines	0	Pour enfants	9
Etat	Moyen	Fréquence de nettoyage	Oui				
Douches	18	Séparées hommes/femmes	Oui				

Education

L'école est elle accessible pour les enfants du site?		Non	
Ecole n'est pas ouverte	Oui	Inscription trop chère	Oui
Transport trop cher	Non	Chemin trop dangereux	Non

Santé

Ya t-il un centre de santé opérationnel sur le site?			Non
Equipes mobiles sur place	Non	Fréquence des visites	2
Service pour femmes enceintes	Non		
Personnes atteintes de maladie chronique	Non	Prises en charge	Non

Protection


Mécanisme des gestions de plaintes dans le site		Non	
Activités		Systèmes de référencement	
Référencement	Non	Ligne gratuite 4040	Oui
Prise en charge psychosociale	Non	Centre d'écoute	Non
Monitoring	Non	Equipe mobiles	Non
Activités de sensibilisation	Oui	Relais communautaires	Non
Autres	Non	Autres	Oui

Sécurité

sur les 30 derniers jours

Patrouilles pendant la journée	Pas de patrouilles
Patrouilles pendant la nuit	Non
Types d'incidents sécuritaire	RAS
Patrouilles de force de sécurité	Pas de patrouilles

Structure / personnes en charge d'assurer la sécurité



Commentaires généraux

RAS