

```
<html>

<head>

<title> Laborator 1 </title>

<body bgcolor="White" text="Black" leftmargin="10%" topmargin="40">

<hr width="100%" size="4" align="center">

<center><font color="#FF0000" face="Times New Roman" size="7"> <b>Limbajul de marcare HTML</b>
</center>

<center><font color="#000000" face="Times New Roman" Size="6">

<p align="left">&emsp;&emsp;<b>HTML</b> (<b>Hypertext M</b>arkup <b>L</b>anguage) este un
limbaj de marcare care sta la baza dezvoltarii oricarei pagini web. Limbajul HTML consta intr-o serie de
etichete numite si tag-uri care permit formatarea modului de afisare a informatiei din pagina Web
(folosirea unor anumite font-uri, culori si stiluri pentru text, inserarea unor imagini sau a unor tabele,
utilizarea listelor si a formularelor etc.).

<p align="left">&emsp;&emsp;Tag-urile HTML sunt incluse intre paranteze ascutite <>, majoritatea
dintre ele fiind in pereche, tag-ul de inceput avand sintaxa <..> iar tag-ul de sfarsit </..>. Unele dintre
tag-urile HTML permit precizarea unor caracteristici ale elementului pe care il introduc, sub forma <i>
caracteristica=valoare</i>, aceste caracteristici fiind numite attribute. O etichet&#259 poate avea unul,
nici unul, sau mai multe attribute.

<p align="left">&emsp;&emsp;Continutul unui document HTML nu este <i>case-sensitive</i>, cu alte
cuvinte nu se face diferenta intre litere mari si mici la nivelul etichetelor si atributelor, insa valoarea unui
atribut poate fi <i>case-sensitive</i>, cum este cazul locatiilor fisierelor si adreselor URL.

<hr width="100%" size="4" align="center">

<center><font color="#0000FF" face="Times New Roman" Size="6">

<p align="left">&emsp;&emsp;Un document HTML este un fisier care are extensia <i>.htm</i> sau
<i>.html</i>. Pentru editarea textului unui document HTML pot fi folosite orice tipuri de editoare,
incepand cu editoare simple cum ar fi Notepad, Textpad si ajungand la editoare complexe cum ar fi
Macromedia Dreamweaver.

<hr width="100%" size="4" align="center">

<center><font color="#000000" face="Times New Roman" Size="6">

<p align="left">&emsp;&emsp;Doua dintre trasaturile de baza ale unui document HTML sunt
<b>independenta fata de platforma</b> si <b>legaturile hypertext (hyperlink-uri)</b>.

<p align="left">&emsp;&emsp;Independenta fata de platforma este o trasatura care permite ca
documentul HTML sa fie afisat in mod asemanator pe diferite calculatoare din punct de vedere al
graficii, fontului, culorii, lucru extrem de esential pentru un numar mare de vizitatori. Totusi,
interpretarea codului HTML poate sa fie diferita in Internet Explorer intr-un anumit fel, iar de catre alt
browser (spre exemplu Mozilla Firefox) in alt fel.

<p align="left">&emsp;&emsp;<u>Hyperlink-urile au o importanta majora in cadrul unui site Web</u>,
intrucat permit ca orice cuvint, fraza, imagine sau element al unei pagini Web sa faca referire la o alta
pagina Web sau chiar la paragrafe din interiorul aceleiasi pagini, relizandu-se astfel navigarea cu
usurinta intre paginile unui site Web sau intre partile componente ale aceleiasi pagini.
```

</center>

</html>