REVENUEPILOT AI — PLAN DE CONSTRUCȚIE EXECUTABIL PE GITHUB (V3)

Pași atomici, selectare manuală Codex/Claude, două motoare, cercetare Gemini, autoînvățare evaluată

Data verificării documentației furnizorilor: 7 noiembrie 2026

CUM SE FOLOSEȘTE ACEST PLAN

Acest document este partenerul meta-promptului „REVENUEPILOT AI — META-PROMPT MASTER V3”. Utilizatorul atașează AMBELE documente la prima sesiune Codex. În PASUL 00, Codex trebuie să creeze repository GitHub NOU și să insereze acolo conținutul ambelor, păstrând un registru canonic de progres. Din acel moment, fiecare sesiune Codex/Claude citește direct repository-ul nou.

IMPORTANT: GitHub = repository de cod, plan, dovezi și colaborare. Nu este hostingul aplicației dinamice și nici baza de date de producție. În acest moment NU există host pregătit și NU există chei API comerciale Claude/OpenAI/Gemini pentru backend. Nu confunda abonamentele cu API-uri. Nu atinge repository-ul „fabrica-autonoma”. Nu instala servicii plătite, nu cere sudo. Fiecare integrare reală se activează numai după verificarea accesului și aprobarea proprietarului.

MOD DE OPERARE PRINCIPAL: un singur pas executat per sesiune, urmat de STOP. Utilizatorul poate face switch manual între Codex și Claude. Nicio sesiune nu se bazează pe memoria conversației anterioare: se citește planul și starea din Git.

PALETE RECOMANDATE DE MODELE (VERIFICATE PUBLIC, NU CONFIRMATE ÎN CONTUL TĂU)

H = risc strategic înalt: Codex GPT-6 Astra / High (Claude Opus 5.5 / High). Folosește rar, la arhitectură, securitate, multi-tenancy, audit și decizii greu reversibile.

M+ = implementare foarte dificilă: Codex GPT-6.1 Sol / High (Claude Opus 5.5 / Medium-High).

M = implementare serioasă, raționament echilibrat: Codex GPT-6.1 Sol / Medium (Claude Sonnet 5.5 / Medium).

T = UI, integrare clară, cod cu scop delimitat: Codex GPT-6.1 Terra / Medium (Claude Sonnet 5.5 / Medium).

L = extrageri, documentare, corecții mecanice: Codex GPT-6 Luna / Low (Claude Haiku 5.5 / Low).

Modelul disponibil în SELECTOR are prioritate; nu pretinde că promptul poate schimba modelul automat. În Claude Code, /model arată lista reală. La Codex, lista și nivelurile diferă în funcție de plan, rollout și workspace.

RESPONSABILITĂȚI CLAUDE/CODEX

- Orice pas poate fi EXECUTAT de oricare dintre cele două familii, dacă modelul și instrumentele sunt disponibile.

- Review-urile critice sunt independente: dacă Codex a scris, Claude revizuiește; dacă Claude a scris, Codex revizuiește. Review-ul real nu se inventează. Când celălalt lipsește, status REVIEW_PENDING.

- Gemini fără API: research manual cu prompt, surse, dată, note și verificare; nu este numărat drept agent integrat automat.

- Code owner, reviewer, branch, PR, commit, teste, stare, eroare, decizie și lecție trebuie să fie accesibile din repo.

REGULA „CONTINUĂ CU PASUL URMĂTOR” — ALGORITM OBLIGATORIU

1. Verifică numele remote-ului și HEAD-ul; trebuie să fie repository-ul RevenuePilot AI, NU fabrica existentă.

2. Citește INDEXUL DE PROIECT, PLANUL CANONIC, REGISTRUL DE STARE, cererile de review și ultimele decizii relevante. Nu scana 5000 de pagini de jurnal dacă nu trebuie.

3. Verifică dacă pasul anterior are DONE cu commit + teste + criterii de acceptare; dacă este REVIEW_PENDING și review-ul este cerut, nu îl declara DONE.

4. Selectează PRIMUL pas READY al cărui set de dependențe este închis și care nu este revendicat. Dacă pasul consecutiv este BLOCKED de host/API, marchează-l DEFERRED și selectează următorul independent, consemnând rațiunea.

5. Compară modelul selectat manual cu modelul indicat la pas. Dacă este nepotrivit pentru risc, propune switch; nu consuma quota într-o implementare inadecvată.

6. Revendică taskul pe un branch separat; stabilește scop, outcome, test de acceptare, buget de lucru, limite de timp/tokeni unde instrumentul oferă, și modificările permise.

7. Implementează DOAR pasul curent; execuție cu verificări reproducibile, fără acțiuni destructive, fără modificări colaterale, fără deploy.

8. Înregistrează rezultatele REALE ale testelor, nu rezultate presupuse. Documentează orice mock, lipsă de host, cheie API sau blocaj.

9. Închide pasul conform politicii: commit/push, PR dacă este posibil, reviewer independent unde trebuie, actualizare de stare, lecție și eventuale defecte.

10. Raportează în română exact: pasul, rezultat, tests PASS/FAIL/NOT_RUN, SHA/PR, costuri, ce este blocat, modelul pentru pasul următor. Apoi OPREȘTE-TE.

STATUS: NOT_STARTED / READY / CLAIMED / IN_PROGRESS / IMPLEMENTED / TESTING / REVIEW_PENDING / CHANGES_REQUESTED / VERIFIED / DONE / BLOCKED / DEFERRED / FAILED.

O etapă cu multe subtaskuri rămâne neînchisă până la acceptanța părintelui. Schimbarea modelului nu schimbă criteriile. Fără force-push, fără modificări arbitrare ale testelor pentru a obține PASS, fără a susține că un mock e integrare reală.

CRITERII TRANSVERSALE DE ACCEPTARE (PENTRU FIECARE PAS)

A. Sursa Git: commit cu scop limitat; istoricul păstrat; branch sau PR identificabil; worktree fără schimbări nereconciliate.

B. Dovezi: cerința, implementarea, metoda de test, rezultate, known limitations, costuri/dependențe și reviewer.

C. Calitate: verificări deterministe relevante; fără regresii demonstrate; orice problemă de securitate blocantă este rezolvată sau pasul rămâne blocat.

D. Învățare: la finalul oricărui pas, inclusiv FAILED, înregistrează observația și ipoteza de îmbunătățire. Lecțiile nu devin automat reguli globale fără evaluări.

E. Cost: nu adăuga servicii plătite; nu invoca API-uri fără chei; nu rula sute de apeluri/agenți pentru un singur test. Maximum o sarcină mare în această sesiune.

F. Handoff: status compact și verificabil pentru modelul următor. Utilizează git ca sursă de adevăr, nu contextul conversației.

G. Security: niciun secret, token, cookie, date personale ori asset comercial confidențial în Git; datele de test sunt sintetice.

CATEGORII DE EVALUARE PE PLATFORMĂ

- Marketing: brand fit, audience relevance, factual grounding, creativity, originality, channel fit, accessibility, CTA, funnel logic, rights/provenance, link integrity, post-publication outcomes.

- Software: requirement coverage, contracts, tests, tenant isolation, auth, idempotency, quality gates, security, load, disaster recovery, regression, UI mobile.

- Learning: lesson provenance, deduplication, recency, calibration error, drift, experiment effect, holdout regression, promotion/rollback, privacy deletion, cost-benefit.

ÎNVĂȚAREA ESTE OBLIGATORIE CA ARHITECTURĂ, NU CA PROMISIUNE DE MODELE CARE ÎȘI SCHIMBĂ PONDERILE. Capturează doar datele necesare, legal, cu retenție și drepturi de ștergere. Orice adaptare automată trebuie verificată offline înainte de canary/producție. În primele etape învățarea poate fi

deterministă și manual asistată; fără API nu pretinde generatori runtime autonomi.

ORDINEA DE EXECUȚIE ȘI MODELELE SUNT MAI JOS. Fiecare PAS este un pachet independent de verificat și o singură sesiune atunci când dimensiunea permite. Dacă devine prea lung, împarte în subpași cu aceeași identitate și nu îl închide prematur.

FAZA A — GIT, GUVERNANȚĂ ȘI CONTRACTUL DE LIVRARE (fără host)

PASUL 00 — REPOSITORY NOU GITHUB ȘI PUNCT DE PLECARE VERIFICABIL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: niciuna.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Verifică accesul remote, permisiunea de creare și push, verifică faptul că fabrica-autonoma nu este destinația de scriere. Creează repository-ul NOU pentru RevenuePilot AI, preferabil privat, și importă promptul și planul integral fără cod din alte proiecte. Definește un punct unic de pornire pentru viitoarele sesiuni. Dacă crearea remote e imposibilă, oprește-te cu un singur pas manual pentru telefon.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Există URL nou verificabil, branch inițial, HEAD și documentele sursă, sau dovadă explicită a blocajului fără afirmații de succes.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 01 în aceeași sesiune.

PASUL 01 — REGISTRU PERSISTENT DE PROIECT ȘI JURNAL DE DECIZII

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Luna / Low; alternativ Claude Haiku 5.5 / Low).

CLASĂ: L — Mechanical/documentation. Escalate unexpected architecture/security complexity.

DEPINDENȚE: 00.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Lasă modelul să aleagă structura documentară, dar cere index, pas activ, stări, note de schimbare, tracker de blocaje, istoric decizii, checklist testare, handoff și regula de oprire. Documentează diferența dintre Git, hosting și runtime.

CRITERIU DE ACCEPTARE: O sesiune nouă poate identifica exact pasul curent din repo, fără chatul original; informația rămâne după switch model.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 02 în aceeași sesiune.

PASUL 02 — POLITICĂ GIT DE LUCRU ȘI REVIZUIRE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 01.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Stabilește convenții pentru branchuri, commituri, PR, review, rebase, conflict resolution, revendicare task, lease, no force-push, protejarea main în măsura permisă de plan, rollback și păstrarea dovezilor. Opțional automatizează verificări pe PR.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Două sesiuni simulate pot preda un task fără să suprascrie progresul; main nu primește modificări neanalizate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 03 în aceeași sesiune.

PASUL 03 — AUDIT AL INSTRUMENTELOR ȘI CONSTRÂNGERILOR REALE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 02.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Inventariază interpretoarele și pachetele disponibile, autentificarea Codex/GitHub, spațiul de lucru persistent, CI pe GitHub, quota și costurile. Confirmă lipsa hostului și a cheilor API, diferența între subscription și runtime.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Raport cu VERIFIED/UNKNOWN/UNAVAILABLE pentru fiecare componentă; nicio integrare fictivă.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 04 în aceeași sesiune.

PASUL 04 — ARHITECTURA ȚINTĂ ȘI ARHITECTURA MINIMĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 03.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Compară monolit modular, backend serverless viitor, worker/evenimente, opțiuni DB și costuri de migrare. Definește control plane/execution plane, boundary tenant, domenii și relații, fără deployment prematur și fără microservicii artificiale.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Diagrama conceptuală, deciziile tradeoff, planul de adaptare la host și testele de arhitectură au review critic.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 05 în aceeași sesiune.

PASUL 05 — STRATEGIA DE LIVRARE CI FĂRĂ HOST

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 04.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Proiectează execuția testelor/formatării/buildului prin instrumente efectiv disponibile, eventual GitHub Actions în limitele planului. Separă test mock, unit, integrare și live, cu dovada joburilor; nu expune secrete.

CRITERIU DE ACCEPTARE: O verificare minimală rulează efectiv în mediu și este reproductibilă; dacă CI nu e disponibilă, blocaj explicit.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 06 în aceeași sesiune.

PASUL 06 — BASELINE KPI, RISC ȘI BACKLOG TESTABIL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Luna / Low; alternativ Claude Haiku 5.5 / Low).

CLASĂ: L — Mechanical/documentation. Escalate unexpected architecture/security complexity.

DEPINDENȚE: 05.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește indicatori pentru efort, timp de execuție, defecte, learning accuracy, cost, acces și business. Marchează toate cifrele economice nedovedite drept ipoteze. Definește criterii de succes / stop pentru 30/60/90 zile.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Primul backlog are acceptanțe, dependențe și risc, nu doar denumiri de funcții.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 07 în aceeași sesiune.

FAZA B — ARHITECTURĂ, SECURITATE ȘI FUNDAȚIE MULTI-TENANT

PASUL 07 — THREAT MODELING ȘI POLITICI DE ACCES

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 04.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Modelează adversari, OAuth, SSRF, prompt injection, upload neîncredere, deschiderea linkurilor, compromiterea Git, supply chain, privilegiile de agent și leakage cross-tenant. Definește policy-as-code viitor, human approval, kill switch și deny by default.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Threat register cu mitigări testabile, severitate, owner, aprobări și cazuri negative.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 08 în aceeași sesiune.

PASUL 08 — ALEGEREA STACKULUI ȘI TESTAREA UNUI SCHELET MINIM

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 05,07.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Alege instrumentele cele mai simple compatibile cu hostul viitor, telefonul și zero-cost, explică înlocuirea acestora. Lasă modelul să creeze singur organizarea codului și proiectului. Nu adăuga un framework de agenți încă.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Build de bază și un test executat cu rezultat real; versiuni/dependențe fixate adecvat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 09 în aceeași sesiune.

PASUL 09 — KIT UI MOBIL ȘI DESIGN SYSTEM MINIM

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 08.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definire layout, navigație, component tokens, accesibilitate, fluxuri mobile, loading/error/empty states, aprobare campanie, notificări și limba română pentru utilizator. Nu proiecta zeci de ecrane înainte de fluxul principal.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Probe la lățimi mobile, navigare utilizabilă, contrast/tastatură sau limitare documentată.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 10 în aceeași sesiune.

PASUL 10 — IDENTITATE, SESIUNI ȘI AUTENTIFICARE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 08,07.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Construiește sau integrează autentificarea potrivită mediului, controlul sesiunilor și reautorizare. Nu inventa o conexiune OAuth externă dacă nu există; folosește flow de dezvoltare sigur și marcaj explicit.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Teste pentru acces neautorizat, sesiune invalidă, identitate greșită și date de test; fără parole în repo.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 11 în aceeași sesiune.

PASUL 11 — MULTI-TENANT, RBAC ȘI IZOLARE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 10.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Modelează organizații, roluri, memberships, ownership, permisiuni per resursă, exporturi segregate, filtre pe query/search/memory și teste cross-tenant. Prefixarea unei chei nu este suficientă dacă există căi indirecte de acces.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Teste pozitive/negative cu 3 tenant-uri și roluri; fiecare acces cu autorizație verificată.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 12 în aceeași sesiune.

PASUL 12 — PERSISTENȚĂ, MIGRARE ȘI DATE DEMO

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 11.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Proiectează DB adaptată hostului viitor, migrații reversibile/expand, constrângeri, indexuri, integritate, retenție, test DB și fixture-uri sintetice din 3 industrii. Evită date personale reale.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Migrație inițială, test creare/citire/update/scope, verificare la reluare.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 13 în aceeași sesiune.

PASUL 13 — EVENIMENTE, AUDIT ȘI OBSERVAȚIE MINIMĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 12.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește evenimente relevante, correlation/trace IDs, loguri structurate, redacție PII, erori, costuri/latency și audit immutable unde este necesar. Logurile nu includ secrete și nu sunt memorie globală nelimitată.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Fiecare operațiune demonstrativă are un ID de urmărit; test pentru redacție și reconstrucția traseului.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 14 în aceeași sesiune.

PASUL 14 — BUGETE ȘI QUOTA GUARDRAILS

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 13.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Limite per tenant/task/furnizor, estimated vs actual, max retries, circuit breaker, pauză manuală, explicit approve spend; stări pentru lipsa API sau cote. Nu înlocui abonamentele consumer cu un API imaginar.

CRITERIU DE ACCEPTARE: O cerere care depășește bugetul este blocată determinist; zero apeluri externe neautorizate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 15 în aceeași sesiune.

PASUL 15 — REVIEW INDEPENDENT FUNDAȚIE + BASELINE DE SECURITATE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 10,11,12,14.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Model din altă familie verifică auth, RBAC, secret handling, state drift, migrații și compromisuri arhitecturale. Fixurile se fac ca taskuri separate cu teste; nu doar opinii.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Raportul de review real, remedieri sau BLOCKED; benchmark baseline pentru testele viitoare.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 16 în aceeași sesiune.

FAZA C — SISTEMUL DUAL CODEX/CLAUDE ȘI ORCHESTRARE DURABILĂ

PASUL 16 — REGISTRUL DE AGENȚI ȘI CAPABILITĂȚI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 15.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește identități logice și versiuni, scop, tool permissions, riscuri, cost, ierarhie, input/output, evaluator, fallback și nivel de autonomie pentru fiecare rol. Nu crea instanțe de model fără provider autorizat.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un agent fără permisiune nu poate invoca un tool interzis; registrul poate fi consultat și versionat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 17 în aceeași sesiune.

PASUL 17 — CONTRACTE TIPIZATE PENTRU TASK/HANDOFF

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 16.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Stabilește task ID, actor, session, parent/correlation, schema version, scope/tenant, resource limit, preconditions, manifest, provenance, reviewer, statuses, error taxonomy, idempotency. Proiectează migrarea schemelor.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Validarea respinge mesaje invalide, duplicate incompatibile și tentative de schimbare a autorității.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 18 în aceeași sesiune.

PASUL 18 — ORCHESTRATOR DETERMINIST CU STARE DURABILĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 17,14.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește tranzitarea exclusivă de sistem, nu de verdictul LLM; claim/lease, timeout, retries, ack, cancellation, dead-letter, durable resume și conflicte după reconectare. Începe monolitic.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Testele de state machine, reluare și tranziții ilegale trec; nu există două execuții ale aceleiași acțiuni externe.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 19 în aceeași sesiune.

PASUL 19 — PROTOCOL CODEX-CLAUDE REAL PRIN GIT

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 18,02.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Predare prin branch, PR, comentarii, manifest de schimbare, status review, rapoarte de teste și semnătura artefactelor. Specifică modul de trecere manuală din telefon, fără pretinse dialoguri automate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Sesiunea simulată B poate relua exact după sesiunea A din repo fără context de chat; review absent rămâne pending.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 20 în aceeași sesiune.

PASUL 20 — WORKFLOW DE CERCETARE GEMINI MANUAL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 17.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește brief cu întrebări, surse, dată, criterii de fiabilitate, fișă de import, deduplicare și verificare independentă. Nu presupune acces CLI/API Gemini Pro.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Rezultatul de cercetare importat este etichetat manual/proveniență, contradicțiile sunt vizibile, fără integrare falsă.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 21 în aceeași sesiune.

PASUL 21 — CONTROL AL UNELTELOR ȘI GATEWAY CONCEPTUAL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 18,16.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Pentru fiecare rol configurează allowlist, input validation, budget, rate limit, escalation, scope tenant, replay protection și prohibiția de a modifica politici prin prompt. Construiește numai interfețele ce pot fi testate fără backend extern.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Tentativele de invocare neautorizată sunt respinse și auditate; test de prompt injection bazat pe input extern.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 22 în aceeași sesiune.

PASUL 22 — HANDOFF ROBUST DUPĂ LIMITĂ DE COTĂ SAU ÎNTRERUPERE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 19,21.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Set de scenarii: sesiune oprită la jumătate, branch divergente, reviewer indisponibil, commit împins fără test, quota exhausted. Implementarea reia doar după checkpoint valid.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un model diferit poate identifica progresul fără a duplica acțiuni sau a declara task terminat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 23 în aceeași sesiune.

PASUL 23 — ORCHESTRARE INTER-AGENT CU DAG MINIMAL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 18,22.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Dependențe între taskuri, artefacte versionate, execuție serială inițială, concurență limitată și blocarea taskurilor cu parent incomplet. Fără framework complex până la justificare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Test grafic fără cicluri, blocaje corecte, retry sigur, ordine reproducibilă.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 24 în aceeași sesiune.

PASUL 24 — EVALUARE MCP/A2A/LANGGRAPH ȘI DECIZIE TEHNICĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 23.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Compară necesitatea reală a standardelor MCP/A2A, checkpointing LangGraph și un orchestrator simplu după criterii de cost, maturitate și risc. Experimentează numai dacă există utilizare concretă.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Document de decizie cu varianta aleasă, experimente și criterii de revizuire; nicio dependență introdusă decorativ.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 25 în aceeași sesiune.

PASUL 25 — MODEL DE INCIDENT ȘI CONTROL DE OPRIRE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 23,21.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește pași pentru quota exhausted, API suspendat, job blocat, rezultat compromis, agent neîncrezut, date expuse și publicare nedorită. Design safe stop și recovery.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Simulările de întrerupere refac starea, nu resuscitează joburi anulate și nu au side-effects duplicate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra

memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 26 în aceeași sesiune.

FAZA D — QUALITY ENGINE, EVALUARE ȘI ANTI-REGRESIE

PASUL 26 — MODEL DE EVALUARE INDEPENDENTĂ ȘI TAXONOMY DE DEFECTE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 17,25.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Construiește taxonomia factual/brand/creative/copyright/policy/format/funnel/UX/security/PII, severitate, dovezi, decizii și adjudecarea evaluatorilor. Impune distincția hard fail vs opinie subiectivă.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Fiecare defect are probă exactă; evaluarea nu respinge lucrări pe criterii străine de scope.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 27 în aceeași sesiune.

PASUL 27 — QUALITY GATES DETERMINISTE PENTRU ARTEFACTE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 26.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Verifică rubrici, completitudinea brief-ului, formate, linkuri, referințe, spații minime, date lipsă, statusul drepturilor și schema rezultatelor. Nu pretinde evaluarea creativității prin regex.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Cazurile valide trec și cazurile invalid construite sunt respinse cu motiv reproductibil.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 28 în aceeași sesiune.

PASUL 28 — MOTOR DE REVIEW CREATIV ȘI FACTUAL ÎN MOD MANUAL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 26,20.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Proiectează fluxul de evaluare multi-rubrică, import/export din interfețe Claude/Codex/Gemini fără API, provenance și versionare a opiniilor. Notează lipsa reviewului efectiv.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un artefact revizuit păstrează motivul schimbării și numele real al evaluatorului, nu un model presupus.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 29 în aceeași sesiune.

PASUL 29 — ANTI-FALSE-POSITIVE ȘI ANTI-REWARD-HACKING PENTRU EVALUATORI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 27,28.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează cazuri precum „revizor cere SQL în pagina HTML”, modificări de teste pentru a trece, ștergerea caracteristicii cerute, afirmații fără evidență. Introdu verificări independente, holdout și adjudecare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: 0 regresii pe setul de cazuri istorice definite; pentru defecte noi există dovadă că se reproduce.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 30 în aceeași sesiune.

PASUL 30 — QUALITY GATE SPECIALIZAT DE BRAND ȘI AUDIENCE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 27,29.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Formează rubrici parametrice pentru mesaj, ton, segment, sensibilități, promisiuni, canal, grad de noutate, CTA. Distinge erori reale de diferențe stilistice.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Calibrare pe un set etichetat din 3 branduri sintetice, cu explicații și false positives raportate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 31 în aceeași sesiune.

PASUL 31 — QUALITY GATE DE FACTUALITATE, PROVENIENȚĂ ȘI DREPTURI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 27,29.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Modelează afirmații verificate/neverificate, documente sursă, actualitate, drept de utilizare imagini/muzică, aprobare. Păstrează libertatea creației ficționale fără să permită testimoniale inventate ca fapte.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Teste împotriva afirmațiilor fabricate, surselor indisponibile și drepturilor lipsă; review clar și auditabil.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 32 în aceeași sesiune.

PASUL 32 — QUALITY GATE DE CANAL, UX, FORMAT ȘI ACCESIBILITATE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 27,09.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Verifică mecanic dimensiuni/caption/CTA/linkuri/copy restrictions cunoscute, ecrane mobile, contrast, texte alternative și cerințe de format. Fără simulare de publicare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Artefacte incompatibile sunt semnalate; false positive pe formate valide revizuite.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 33 în aceeași sesiune.

PASUL 33 — BENCHMARK-URI, GOLDEN SET ȘI EVALUATOR CALIBRATION

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 29,30,31,32.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează referințe sintetice + review uman pentru passing/failing/borderline, scoruri per dimensiune, precision/recall și acord evaluatori. Distinge „confidence” de probabilitate calibrată.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Baseline numeric reproductibil și limite de încredere; niciun prag automat promovat fără eșantion suficient.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 34 în aceeași sesiune.

PASUL 34 — CALIBRARE PARAMETRIZATĂ ȘI ROLLBACK

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 33.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Versionează praguri, niveluri de severitate, sampling, retries, memory limits și model routing. Orice modificare rulează evaluări și poate reveni la versiunea anterioară.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Canary/rollback simulat trece, cu registru explicit al schimbării, baseline și efectului.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 35 în aceeași sesiune.

PASUL 35 — AUDIT CROSS-FAMILY AL MOTORULUI DE CALITATE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 34.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Al doilea model atacă rubricile, acoperirea, presupunerile, biasul către aprobări/respingere, test leakage și self-confirmation. Reproduce exemplele problematice și propune experiment, nu doar opinie.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Raport cu defecte măsurate și acțiuni; calitatea este demonstrată prin teste, nu eticheta „perfect”.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 36 în aceeași sesiune.

FAZA E — MEMORIE ȘI AUTOÎNVĂȚARE CALIBRATĂ

PASUL 36 — TAXONOMIE DE MEMORIE ȘI REGULI DE PĂSTRARE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 35,12.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește memorie episodică, procedurală, semantică, evaluativă, de brand, experiment și defecte sistem, izolarea tenant, TTL, minimizarea PII, drept de ștergere, sursă, versiune și supersession.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Schema conceptuală/implementare și teste: o lecție dintr-un tenant nu devine accesibilă altuia.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 37 în aceeași sesiune.

PASUL 37 — CAPTURĂ DE EXPERIENȚE PENTRU FIECARE TASK

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 36,13.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Înregistrează task → acțiune → artefact → test → critică → rezultat → cost → lecție, cu metadate suficiente și payload redacted. Captează și cazurile eșuate, nu doar succesele.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Traseul unui task poate fi reconstruit din evenimente fără secrete și fără PII nejustificat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 38 în aceeași sesiune.

PASUL 38 — DEDUCERE ȘI DEDUPLICARE DE LECȚII

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 37.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Extrage observații, ipoteze, exemple pozitive/negative, clase de eroare, surse, relevanță și contradicții; clasificare inițial deterministă/manuală, nu auto-confirmare LLM.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Două erori echivalente nu produc reguli contradictorii; o lecție nevalidată nu devine politică globală.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 39 în aceeași sesiune.

PASUL 39 — RETRIEVAL CONTEXTUAL CU PROVENANCE ȘI PRIORITATE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 38.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Selectează lecțiile utile pe task, recency, brand, risc, sursă, evaluare și context budget. Întâi căutare simplă; embeddings/reranking doar dacă benchmarkul o justifică.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Răspunsul citat indică exact lecțiile folosite; un task fără lecție relevantă nu este poluat cu istoric.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 40 în aceeași sesiune.

PASUL 40 — EVALUĂRI PENTRU ÎNVĂȚARE FĂRĂ CONTAMINARE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 39,33.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Separă training/examples/dev/holdout, compilează regresii din incidente verificate, benchmark zero-shot/baseline și criterii de promovare. Previi reward hacking al prompturilor și confuzia dintre date de train/test.

CRITERIU DE ACCEPTARE: O propunere care îmbunătățește scoringul intern dar scade holdout este respinsă.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 41 în aceeași sesiune.

PASUL 41 — ADAPTIVE PROMPT & ROUTING PROPOSALS, NU AUTO-MUTARE OPACĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 40,34.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Proiectează versiuni de prompts, alegerea exemplelor, rutare model, buget și retry ca propuneri cu autor, cauză, valori înainte/după, test, aprobator și rollback. În lipsa API, utilizatorul face execuția în modelul ales.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Propunerile sunt reproductibile și neaplicate automat la producție; rollback demonstrabil.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 42 în aceeași sesiune.

PASUL 42 — EVALUEAZĂ DSPY/GEPA/MIPROV2, BANDITS ȘI ML

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 41.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Cercetează din documentația oficială și proiectează condițiile de activare: volum etichete, cost, variabile optimizabile, holdout, bias, drift. Nu instala rețele neuronale custom pentru 10 exemple.

CRITERIU DE ACCEPTARE: ADR cu decizii explicite: „acum”, „mai târziu”, „refuzat”, praguri și cost; un benchmark mic numai dacă este fezabil.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 43 în aceeași sesiune.

PASUL 43 — CALIBRATION DASHBOARD ȘI DRIFT DETECTION

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 42,13.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Măsoară rate de eșec, predicție vs rezultat, precision/recall, nivel de revizuire, recall lecții, cost și timp, per agent/versiune/tenant. Adaugă alerte de drift fără a pretinde predicții fiabile pe date puține.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Serii sintetice cu drift cunoscut declanșează notificare; zero date cross-tenant în dashboard.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 44 în aceeași sesiune.

PASUL 44 — EXPERIMENT RUNNER PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIRI A/B ȘI CANARY

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 43.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește configurație control/tratament, alocare reproducibilă, metrici, minimum sample, limită de buget și stop, validare înainte de promovare. În lipsa traficului, testează doar mecanismul pe date sintetice.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Rezultat experiment etichetat SIMULAT; reversibilitate și jurnal complet.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 45 în aceeași sesiune.

PASUL 45 — SISTEM DE DEZVĂȚARE/ȘTERGERE ȘI MEMORIE NEGATIVĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 44,36.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Ștergere per client, retragere materiale, invalidarea exemplelor derivate, dependențe, surse și expirare. Înregistrează incidente recurente ca anti-pattern fără „copiază promptul eșuat” necritic.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Test de drept de ștergere și invalidare retrieval; nicio lecție retrasă nu este servită în răspunsurile viitoare.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 46 în aceeași sesiune.

PASUL 46 — AUDIT SISTEM DE ÎNVĂȚARE ȘI ÎNCHIDERE FUNDAȚIE AGENTICĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 45.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Revizuire independentă pentru contaminare, leak, cross-tenant, drift, auto-optimizare nesigură, cost runaway, false improvement. Închide numai cu evidență/teste și documentează limitările.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Raport audit, probleme severe reparate și baseline conservat; fără afirmație că modelele își modifică automat ponderile.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 47 în aceeași sesiune.

FAZA F — PRODUS DE MARKETING A–Z, VERSIUNEA ASISTATĂ

PASUL 47 — PROFIL UNIVERSAL DE ORGANIZAȚIE ȘI ONBOARDING REAL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 46,11,09.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Construiește progresiv introducerea website-ului (manual dacă parsing extern indisponibil), domeniu, oferte, obiective, limbi, preferințe, date de contact, buget, aprobări. Salvează per tenant și oferă reluare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: 3 organizații din domenii diferite pot completa onboarding fără date reale.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 48 în aceeași sesiune.

PASUL 48 — BRAND MEMORY ȘI CATALOG DE OFERTE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 47,36.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează brand voice versionat, mesaje aprobate/interzise, avantaje competitive, claims, exemple, produse, prețuri, categorii și materiale referință. Separă datele clientului de general knowledge.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un material de brand expirat sau retras nu poate deveni „fapt confirmat”; izolarea rezistă căutărilor.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 49 în aceeași sesiune.

PASUL 49 — GESTIONARE ASSETURI CU DREPTURI ȘI PROVENANCE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 48,31.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Metadata pentru imagini/video/texte, owner, autor, licență, consimțământ, versiune, expirare, asocierea cu campanii. Până la host, foloseste doar asset demo și storage potrivit repo-ului (nu binare enorme în Git).

CRITERIU DE ACCEPTARE: Două assets identice detectabile; asset fără drepturi marcat pentru review, nu publicat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 50 în aceeași sesiune.

PASUL 50 — MARKET RESEARCH CA WORKFLOW ASISTAT

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 20,48.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează brief de cercetare cu surse, dată, obiective, concurență, semnale și contradicții. Permite import Gemini/manual; fără API nu pretinde scraping/research complet autonom.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Rezultatul indică origine, date incerte și observații verificabile; nu confundă ipoteza cu faptele.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 51 în aceeași sesiune.

PASUL 51 — AUDIENCE/JTBD ȘI POZIȚIONARE CONFIGURABILĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 50.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Segmentare, job-to-be-done, buyers, objections, differentiation și score de dovezi. Permite personalizare per industrie fără hardcoding vertical.

CRITERIU DE ACCEPTARE: 3 exemple din industrii diferite produc segmente și poziționări distincte, verificabile de utilizator.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 52 în aceeași sesiune.

PASUL 52 — MARKETING STRATEGY PLANNER CU METRICI ȘI BUGET

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 51,14.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Plan pe obiective, canale, mesaje, funnel, cadente, experiment, KPI, prioritizare și condiții de stop. Modelul de strategie respectă datele brandului și nu inventează rezultate garantate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Strategie salvată, revizuită și aprobată; buget total nu depășește plafonul configurat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 53 în aceeași sesiune.

PASUL 53 — CAMPAIGN BRIEF ȘI WORKFLOW DE APROBĂRI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 52,27.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definește obiective, audience, mesaj, variantă, canal, format, drepturi, termen, review, owner. Permite comment/approve/reject cu motiv și istoric fără să piardă originalul.

CRITERIU DE ACCEPTARE: O campanie nu poate fi declarată ready dacă cerințele hard lipsesc; review păstrează versiuni.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 54 în aceeași sesiune.

PASUL 54 — CREATIVE STUDIO: CONCEPTE, COPY ȘI VARIANTE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 53,30.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Proiectează taskuri de generare cu import manual din Codex/Claude/Gemini până la API; variante semnificativ diferite de hook, unghi, CTA, ton și lungime, plus scoring. Ficțiune creativă permisă, claims verificabile necesare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un material produs asistat poartă eticheta MANUAL/ASSISTED, evaluatorii și versiunile sale.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 55 în aceeași sesiune.

PASUL 55 — SCRIPTURI VIDEO, STORYBOARD ȘI ADAPTARE FORMAT

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 54,49.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Produse conceptuale: shot list, script, hook, subtitles, tempo, set de asseturi, diferite proporții și canal. Nu presupune generare video/render fără unelte verificate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Brief complet în format potrivit canalului; cazuri fără footage sunt detectate înainte de «ready».

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 56 în aceeași sesiune.

PASUL 56 — SEO/AEO/GEO ȘI STRUCTURĂ EDITORIALĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 54,31.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Subiecte, keyword intent, content architecture, originalitate, metadata, interlinking, rich snippets dacă sunt corecte, conținut util și editare manuală. Evită pagini automate fără valoare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Conținutul demo are dovezi, structură și verificări factuale; niciun claim SEO neverificat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 57 în aceeași sesiune.

PASUL 57 — CALENDAR EDITORIAL ȘI CAMPANII CROSS-CHANNEL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 55,56.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează calendar, variante pe canal, dependențe asset, statut, approvals, frequency limits și editări ușor de folosit pe mobil. Păstrează channel differences.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un conținut are istoric de versiuni și programare fără dubluri; calendarul indică dacă publicarea este manuală.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 58 în aceeași sesiune.

PASUL 58 — PUBLISHING MANUAL-FIRST ȘI EXPORT VERIFICABIL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 57,32.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Realizează pachete de publicare/revizuire/export cu text, asseturi, metadate, deadline și checklist; nu crea endpointuri social API fictive. Confirmarea publicării este introdusă/importată transparent.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un material exportat poate fi refolosit fără pierdere; postarea externă rămâne UNCONFIRMED până la dovadă.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 59 în aceeași sesiune.

PASUL 59 — LANDING PAGES ȘI CTA DE CAMPANIE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 53,09.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează landing page builder minimal bazat pe componente, formular, text, accesibilitate, CTA, mobile, consent și test pentru date incomplete. În lipsa hostului, doar preview/build local/CI dacă este accesibil.

CRITERIU DE ACCEPTARE: E2E de preview, formular în mod de test și validare CTA; nu declara trafic real.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 60 în aceeași sesiune.

PASUL 60 — LEAD CAPTURE, DEDUPLICARE ȘI EVENT MODEL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 59,11.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Construiește model de lead cu sursa, consent, timestamp, import/export, duplicate handling, scoring transparent și state pipeline. Nu colecta automat contacte din surse neautorizate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Formularul de test produce lead corect în tenantul corect; duplicatele sunt gestionate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 61 în aceeași sesiune.

PASUL 61 — CRM HANDOFF ȘI FOLLOW-UP ASISTAT

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 60,21.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Definire contract export/import și evenimente de lead, mapping de câmpuri, dedup, eșec retry, etichete privacy; emailul rămâne manual/draft până la provider/consimțământ verificat.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un lead este exportabil și urmărit în istoric; nicio trimitere efectivă de email în test fără autorizare.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 62 în aceeași sesiune.

PASUL 62 — MARKETING ANALYTICS ȘI ATRIBUIRE CU INCERTITUDINE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 60,13.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Event tracking first-party, funnel stages, campaign IDs, conversii, marcaj sintetic/live, limiti de attribution, costuri și date lipsă. Nu calcula ROI fără date reale ale veniturilor și costurilor.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un eveniment test se leagă de o campanie, dar e marcat TEST; dashboard arată sursa și calitatea datelor.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 63 în aceeași sesiune.

PASUL 63 — CLOSED-LOOP PERFORMANCE → LEARNING

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 62,44,54.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Conectează variațiile creative și aprobările cu rezultate, lead quality, costuri și feedback. Propune actualizări de lecții/parametri pe date validate, nu doar scorul unui LLM Judge.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Poate fi urmărit un ciclu complet sintetic, cu propunere de schimbare + evaluare + rollback; nu se pretinde creștere reală.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 64 în aceeași sesiune.

PASUL 64 — EXPERIMENTE CREATIVE ȘI COMPARAREA VARIANTELOR

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 63.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Setup hypothesize/variant/control/assignment/metric/guardrails/stop. Evită interpretări de tip «cea mai bună reclamă» după 10 vizualizări.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Experimente sintetice au unit tests pentru randomizare, lipsă date și stop; rapoarte disting cauzalitate și confuzie.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 65 în aceeași sesiune.

PASUL 65 — DASHBOARD MOBIL PENTRU CLIENT ȘI OPERATOR

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 64,09.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Vederi: overview, brand, campanii, creativ, calendar, approvals, leaduri, evaluări, learning, buget, integrări, erori. Mobile-first, preferințe și stări de încărcare/eroare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Parcursul onboarding → brief → review → export → lead demo funcționează în preview verificat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 66 în aceeași sesiune.

PASUL 66 — ACCEPTANȚA MVP ORIZONTAL FĂRĂ HOST

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 65.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Testează un flux complet pe 3 organizații și 3 domenii: onb. → brand → brief → research manual → strategie → creativ → quality → aprobare → export → lead test → metrici test → lecție. Documentează blocajele de host și API.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Matrice de acceptanță cu PASS/FAIL/NOT_RUN; zero claim de autopublishing ori ROI real.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 67 în aceeași sesiune.

FAZA G — GROWTH, COMERCIAL, CONTROL OPERAȚIONAL

PASUL 67 — PRICING, USAGE METERING ȘI PACHETE COMERCIALE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 66,14.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Proiectează Starter/Growth/Agency/Enterprise ca oferte testabile, fără preț fixat ca fapt. Măsoară cost intern, consum, utilizatori, canale, video, AI credits, suport și marja anticipată. Evită reimplementarea plăților deja rezolvate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Raport estimări vs real disponibil; cost limit test; planurile nu sunt „nelimitate”.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 68 în aceeași sesiune.

PASUL 68 — VÂNZĂRI ȘI ONBOARDING AL PRIMILOR 3 CLIENȚI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 67.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Creează demo-uri cu date sintetice clar etichetate, mesaj comercial, instrument de feedback, pilot agreement, scope, SLA realist, validare WTP cu clienți din industrii diferite. Fără testimoniale inventate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Poate fi urmărită o oportunitate de vânzare de la contact la plată numai când există date reale, altfel marcată nevalidată.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 69 în aceeași sesiune.

PASUL 69 — GROWTH ENGINE: CONȚINUT PENTRU PLATFORMA PROPRIE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 68.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Content pillars, publishing calendar, TikTok/Shorts/Reels/Pinterest/SEO/LinkedIn, idei diferite, lead magnet util, demos, referral, afiliere, white-label agencies, analytics funnel. Nu confunda views cu MRR.

CRITERIU DE ACCEPTARE: 90 zile de experimente cu ownership și KPI fără promisiuni de viralitate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 70 în aceeași sesiune.

PASUL 70 — CUSTOMER SUPPORT, FEEDBACK ȘI DEFECTE ÎNCHISE ÎN BUCLĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 69,37.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Inbox/feedback minimal, clasificare incident/cerere, severitate, problema de produs vs preferință de brand, proces de îmbunătățire; fără date sensitive în Git.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Un feedback negativ devine item de backlog cu legătură la artefactul originar; soluția se poate verifica.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 71 în aceeași sesiune.

PASUL 71 — RETENTION ȘI PRODUCT ANALYTICS INTERN

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 70,62.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Activation rate, TTV, usage, rework, adoption, anulare, churn, expansion, succes pe plan. Definire cohortelor și metricilor corecte.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Datele demo sunt etichetate, formulele sunt verificate, rapoartele arată incertitudinea eșantioanelor mici.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 72 în aceeași sesiune.

PASUL 72 — FINANȚE ȘI CRITERII INVESTIȚIE/SCALĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 71,67.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Model costuri pentru 1/3/10/30/100/1000 clienți, COGS complet, CAC, suport, rate video, stocare, cost AI, taxe separat, cashflow. Test sensibilitate la churn și volum media; praguri de reinvestire după 2–3 clienți reali.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Ipotezele sunt distincte de datele reale; niciun «profit net» fără costuri complete; GO/NO-GO cuantificat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 73 în aceeași sesiune.

PASUL 73 — AUDIT AL EXPERIENȚEI ȘI DIFERENȚIATORULUI COMERCIAL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 72.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Compară produsul efectiv cu alternative reale, întreabă de ce plătește clientul separat, identifică părțile commodity, retenția și modul de a se integra cu stackul existent. Nu adăuga 10 module pentru spectacol.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Backlog reprioritizat după valoare, date comerciale și cost; motivele de refuz sunt documentate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 74 în aceeași sesiune.

PASUL 74 — DOCUMENTAȚIE CLIENT/OPERATOR EXCLUSIV MOBIL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Terra / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: T — Defined-scope feature/UI. Check behavior rather than verbosity.

DEPINDENȚE: 73.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Ghid simplu pentru client și fondator, onboarding, aprobări, handoff manual, troubleshooting, revocare acces, export, backup și explicarea limitelor „autopilot”.

CRITERIU DE ACCEPTARE: O persoană neprogramatoare poate urma fluxul și recunoaște ce nu este automatizat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 75 în aceeași sesiune.

PASUL 75 — RELEASE REVIEW ȘI TESTUL DE VERTICALITATE INVERSĂ

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 74.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Review cross-family al versiunii demonstrabile, compară 3 industrii, vezi dacă platforma este cu adevărat orizontală și unde se rupe. Nu promova versiunea la public fără aprobări.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Raport de defecte, acceptanțe, restricții și posibilități de pilot plătit.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 76 în aceeași sesiune.

FAZA H — INTEGRĂRI REALE, PRODUCTION READINESS ȘI SCALARE

PASUL 76 — ALEGERE HOST DUPĂ DISPONIBILITATE, COST ȘI RISC

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 75.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Compară opțiuni free/paid, Cloudflare/serverless/VPS existente, media storage, job runner, DB, egress, deploy, backup, observability; verifică condițiile legale/comerciale actuale. Nu ghici privilegii sudo.

CRITERIU DE ACCEPTARE: ADR costuri și migration path. Până la host autorizat, pas DEFERRED, nu oprește alte lucrări independente.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 77 în aceeași sesiune.

PASUL 77 — PIPELINE DE DEPLOY, MIGRARE ȘI ROLLBACK

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 76.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: După host disponibil: configurație izolată, secret management, migrări verificate, staging, healthchecks, CI gate, rollback, disaster recovery, zero downtime ca obiectiv măsurabil, nu promisiune.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Deploy STAGING real cu logs/healthchecks și rollback testat; fără host status BLOCKED/DEFERRED.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 78 în aceeași sesiune.

PASUL 78 — SECURITY REVIEW PREPROD, GDPR ȘI INCIDENTE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 77.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Testare auth, tenant, consent, data export/delete, secrets, upstream APIs, supply chain, webhook verification, abuse prevention, incident response, backing up/restore. Apelează specialist juridic când e necesar.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Audit cross-family, blockere remediate, restaurare testată; nu declara conformitate juridică absolută.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 79 în aceeași sesiune.

PASUL 79 — CONECTOR SOCIAL #1 REAL, DUPĂ APROBARE API

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 78,58.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Alege UN canal cu API, tip de cont și permisiune efectiv accesibile. Implementează OAuth/token handling, rate limits, success acknowledgement, idempotency, media validation, consent, retry și revocare.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Teste live sandbox/cont autorizat, dovada API, fără postare neautorizată. Fără acces: DEFERRED și export manual rămâne funcțional.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 80 în aceeași sesiune.

PASUL 80 — CONECTORI ADIACENȚI ȘI INTEGRARE CRM/EMAIL

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 79.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Adaugă câte un provider numai când există cerere, permisiuni și plan comercial. Refolosește contractele, quality gates, consent, quotas și recovery. Nu promite suport universal imediat.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Contract tests + integration tests distincte și observabilitate; rate-limit și token expiry testate.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 81 în aceeași sesiune.

PASUL 81 — EXPERIMENT ACTIV ȘI CALIBRARE DIN DATE REALE

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 80,63.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Cu clienți și trafic autentic, verifică campanii, control/tratament, impact, delayed feedback, false positives ale filtrelor și alegerea modelului; propune calibrare în limite aprobate.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Metrici de bază, date suficient de complete, concluzii etichetate; fără intervenții automate asupra bugetelor.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 82 în aceeași sesiune.

PASUL 82 — SCALARE OPERAȚIONALĂ CONTROLATĂ LA 10–30 CLIENȚI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6.1 Sol / Medium; alternativ Claude Sonnet 5.5 / Medium).

CLASĂ: M — Balanced implementation. One coherent task and tests.

DEPINDENȚE: 81,72.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Load tests, rate limit, tenancy quotas, storage, media lifecycle, job queue, support time, incident playbooks și cost per active tenant. Dedică infrastructura doar după măsurări.

CRITERIU DE ACCEPTARE: SLO și capacitate măsurate; plan concret pentru 10/30/100 clienți, costuri și puncte de rupere.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 83 în aceeași sesiune.

PASUL 83 — DECIZIE ML / EMBEDDINGS / FINE-TUNING PE DOVEZI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 82,42.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Dacă volumul și calitatea datelor o justifică, evaluează retrieval semantic, contextual bandits, clasificatoare, fine-tuning al unui model autorizat, distillation și metode de optimizare DSPy. Include drepturi de antrenare, GDPR, cost total, holdout și rollback.

CRITERIU DE ACCEPTARE: ADR cu test de beneficii și cost; model propriu doar după finanțare, nu atribui reantrenarea Claude/Codex.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 84 în aceeași sesiune.

PASUL 84 — AUDIT INDEPENDENT FINAL ȘI PLANUL DE 100–1000 CLIENȚI

MODEL DE EXECUȚIE: (GPT-6 Astra / High; alternativ Claude Opus 5.5 / High).

CLASĂ: H — Critic: architectural/security decision. Requires independent second-family review; do not rush.

DEPINDENȚE: 83.

IMPLEMENTARE CONCRETĂ: Examinare adversarială a securității, performanței, profitului, achiziției, churn, incidentelor, autonomiei reale, calității și memoriei. Separă dovezi de ipoteze și stabilește criterii GO/NO-GO pentru investiții mari.

CRITERIU DE ACCEPTARE: Rezumat cu verdict, incidente deschise, KPI reali, cost/tenant, nivelul de autonomie, backlog financiar justificat.

DOVEZI OBLIGATORII: raportează contractul/scope-ul efectiv; branch+commit/PR; teste și comenzi efectiv rulate; rezultate PASS/FAIL/NOT_RUN; comparație cu baseline; defecte și riscuri; cost și limite; impact asupra memoriei/învățării; note pentru reviewer; stare persistentă în Git.

STOP: după atingerea criteriului sau documentarea blocajului, actualizează registrul și oprește-te. Nu trece la PASUL 85 în aceeași sesiune.

MATRICEA DE GATES TRANSVERSALE PENTRU REVENUEPILOT AI

G0 — GIT/PROVENANCE: repository nou, branch unic, commit, schimbări auditate, fără secrete.

G1 — CONTRACT: input/output validat, identitate tenant și permisiuni, acceptance test clar.

G2 — BUILD/STATIC: lint, types, build, dependențe verificate, scanare de secrete dacă instrumentele permit.

G3 — TEST: unit/property/integration/UI/E2E relevant, cu mock/live separat și log de rezultat.

G4 — SECURITY/PRIVACY: limitare acces, cross-tenant, auth, consent, PII redaction, attack surfaces.

G5 — REVIEW: evaluator independent pentru pasul critic; constatări specifice, verificabile și în scope.

G6 — LEARNING: episod/lecție cu cauza, probă, baseline, test, propunere de calibrare și limitare.

G7 — BUSINESS: cost, efect asupra valorii, fără costuri noi neaprobate, funcționalitate folosită real.

G8 — RELEASE/AUTONOMY: niciun efect extern fără acces real, audit, approvals și rollback.

Aceste porți sunt IMPLEMENTATE PROGRESIV. În PASUL 00 nu pretinde că există G0–G8 toate. Pentru fiecare, ține un status NOT_IMPLEMENTED / IMPLEMENTED / VERIFIED / BLOCKED.

CALIBRAREA AGENȚILOR ȘI A EVALUATORILOR

Pentru FIECARE agent real sau rol logic, menține:

- identitate și versiune; scop; model/abonament; tool permissions; context scope; input/output contracts; cost/latency budgets;

- parametri controlați: praguri de severitate, risc, escaladare, repetiție, confidence, temperatură doar când modelul o expune, context length, top-k retrieval, memory TTL, review sampling, retries, expiration, capability access;

- metrics: schema validity, groundedness, acceptance, reviewer agreement, false positive rate, false negative rate, factual errors, originality, latency, token usage, cost, manual minutes, downstream outcome;

- seturi de teste separate: cazuri standard, adversariale, boundary cases, holdout, regresii istorice, câteva rezultate etichetate uman;

- buclă de învățare: eveniment → clasificare → lecție propusă → test de reproducere → nouă variantă → baseline vs candidate → holdout → aprobare → canary → rollback → documentare;

- prevenire scurgeri de date și reward hacking; niciun agent nu poate promova singur propriile praguri critice; perspective de bias și drift;

- abordare de cost: întâi reguli deterministe, după aceea modele pentru ambiguitate; model mare doar când compararea măsurată justifică;

- prompturile și politicile versionate, pentru reproducere; datele se șterg/expiră la cererea legală și nu se propagă între clienți.

Calitate creativă: nu este o singură notă. Sunt minimum: brief fit; facts; brand; audience; originality; craft; readability; accessibility; channel fit; copyright; conversion intent; measured outcome. Scorurile sunt ordinale până când există calibrare statistică. Promovarea automată a unui conținut este permisă numai după gates definite și autorizări; predicțiile despre viralitate rămân ipoteze.

EXEMPLE DE HANDOFF FĂRĂ COD

LA FINALUL UNEI SESIUNI CODEX:

- Model real folosit / nivel, pas real, repo/branch/HEAD, bază de commit.
- Ce a fost schimbat și de ce, ce NU a fost schimbat.
- Teste rulare efectivă și defecte; reviewer cerut și status.
- Lecții candidate + date care le susțin, nu lecții inventate.
- Costuri, efort, limite API/host, aprobări.
- Următorul PAS conform dependențelor + model recomandat.
- STOP. Utilizatorul alege modelul din UI.

LA STARTUL SESIUNII CLAUDE:

- Citește repository-ul nou, nu fabrica. Confirmă HEAD și pasul READY.
- Dacă există review pending din sesiunea Codex, rezolvă review-ul pe dovezi; dacă nu, implementează un pas atribuit sau disponibil, strict cu un singur scope.
- Nu inventa că ai citit un diff dacă nu ai acces; nu suprascrie logurile Codex; adaugă critica și testele.
- Actualizează statusul în Git și STOP.

LA IMPORTUL UNEI CERCETĂRI GEMINI:

- Cercetarea vine prin utilizator și include întrebarea, răspunsul, sursele, data, acoperirea și lipsurile.
- Rolul de Research Evidence verifică informația și o înregistrează ca fapt dovedit sau ipoteză.
- Nu declară o integrare automată dacă nu există API ori instrument de transfer autorizat.

VERIFICĂRI PERIODICE ȘI STOP RULES

După pașii 15, 35, 46, 66 și 75: audit arhitectură/segregare, benchmark calitate, retenția lecțiilor și impact cost. Nu avansa critic dacă securitatea sau izolarea dintre tenant-uri este nevalidată.

După primii 2–3 clienți plătitori: cost real/client, ore manuale, timp la valoare, rate de refacere creativă, activare, retenție, diferențiere față de alternative; abia apoi decide host/API/abonamente mai scumpe și investiții.

După 10, 30, 100 clienți: monitorizează marja brută, contribution margin, CAC, LTV/payback, churn, suport, rate media/video, cost execuție, calitatea filtrelor și failure rate. Nu crește efortul de marketing dacă onboardingul și suportul nu fac față.

MODURI DE EȘEC CE TREBUIE TESTATE: lipsă API; rate limit; model indisponibil; răspuns invalid; task duplicat; retry ne-idempotent; două modele scriu același branch; lipsă auth; leakage între tenant-uri; evaluator fals pozitiv; evaluator fals negativ; recompensarea unui test nevalid; date despre client expirate; traducerea greșită a valorilor; pierdere asset; GC șterge ceva activ; job incomplet după limită; prompt injection; cheltuieli externe fără aprobare; rotația secretelor; PR blocat; GitHub Actions quota limit; host neconfigurat; incomplete attribution; consent revocat; memorie retrasă încă servită; metrici false din date sintetice.

SURSE ȘI VERIFICAREA MODELELOR — 7 NOIEMBRIE 2026

OpenAI — modele și alegere: https://developers.openai.com/api/docs/models ; https://developers.openai.com/api/docs/guides/model-selection

OpenAI — Codex/Work disponibilitate: https://help.openai.com/en/articles/20001275-chatgpt-work-and-codex

Anthropic — modele în Claude Code:
https://support.claude.com/en/articles/11940350-claude-code-model-configuration

Anthropic — efort și quota: https://support.claude.com/en/articles/14552983-models-usage-and-limits-in-claude-code

Anthropic — effort selector:
https://support.claude.com/en/articles/8664678-change-the-model-effort-and-thinking-settings

Google — Gemini CLI consumer login retirat, Antigravity ca alternativă:
https://developers.google.com/gemini-code-assist/docs/deprecations/code-assist-individuals

LangGraph — checkpointing: https://github.com/langchain-ai/docs/blob/main/src/oss/langgraph/checkpointers.mdx

DSPy — optimizatoare pe evals: https://dspy.ai/current/api/optimizers/MIPROv2/

MCP — standard de unelte: https://modelcontextprotocol.io/

A2A — interoperabilitate între agenți: https://a2a-protocol.org/

OpenTelemetry — semantic conventions: https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/

Prețurile API din documentația furnizorilor NU reprezintă consumul abonamentului Codex/Claude Code. Modelele listate sunt opțiuni public documentate, nu promisiune că apar în contul fiecărui utilizator. Păstrează verificarea UI ca sursă de adevăr și actualizează planul când furnizorii schimbă disponibilitatea.

INSTRUCȚIUNE PENTRU PRIMA SESIUNE — PASUL 00

„Citește meta-promptul V3 și acest plan integral, apoi EXECUTĂ EXCLUSIV PASUL 00. Creează un repository GitHub NOU pentru RevenuePilot AI, separat de fabrica-autonoma, verifică permisiunile și păstrează aceste documente în repository ca sursă de adevăr. Nu implementa produsul acum. La final dovedește URL-ul/branchul/commitul sau prezintă blocajul și singura acțiune necesară de pe telefon. Oprește-te complet.”

INSTRUCȚIUNE PENTRU TOATE SESIUNILE ULTERIOARE — COPY/PASTE

„Continuă cu PASUL URMĂTOR din planul canonic RevenuePilot AI aflat în repository-ul nou. Reîncarcă mai întâi Git, starea, dependențele, review-urile și dovezile. Execută EXACT UN pas pregătit, testează efectiv, documentează absolut toate deciziile, defectele și lecțiile utile, fă commit/push și oprește-te. Nu atinge fabrica-autonoma. Nu cheltui bani și nu folosi API inexistente. La final spune-mi ce model/efort selectez pentru pasul următor.”

SFÂRȘIT PLAN V3. PAȘI 00–84, un singur pas per sesiune; dacă etapa curentă este blocată, folosește doar o etapă independentă pregătită și documentează motivul.