

第八章 製作網站使用生成式 AI.....	2
8-1 製作購物網站以衣服為例	2
(by Chat GPT or Copilot).....	2
8-2 製作購物網站以衣服為例(by Github copilot).....	13
備份 Promat.....	13
Step 1：環境建置 + 空專案啟動	14
Step 2：建立 models + Admin 後台	14
Step 3：首頁 + 商品列表 + 導覽列	17
Step 4：商品詳細頁	18
Step 5：會員註冊 / 登入 / 登出	21
Step 6：購物車功能	27
Step 7：結帳 → 建立訂單 → 我的訂單	37

第八章 製作網站使用生成式 AI

8-1 製作購物網站以衣服為例

(by Chat GPT or Copilot)

➤ 從需求描述 ➔ 設計資料庫 ➔ orm 語法建立

Prompt (提示詞):

我的欄位有商品描述、商品名稱、商品圖片、商品類型、價格、顏色、尺寸、數量，要怎麼描述您才可以給我正規化的表格與購物網站如商品首頁、細節頁面、分類查尋等常用的功能？

Answer:

1.1 產品表 (Products)

這是主要的產品表，儲存商品的基本資訊。

欄位名稱	資料型別	描述
product_id	INT (PK)	產品唯一ID
name	VARCHAR	產品名稱
description	TEXT	產品描述
price	DECIMAL	價格
type_id	INT (FK)	產品類型外鍵

1.2 產品類型表 (Product Types)

此表用來儲存所有可能的產品類型，並與產品表關聯。

欄位名稱	資料型別	描述
type_id	INT (PK)	產品類型ID
type_name	VARCHAR	產品類型名稱

1.3 產品圖片表 (Product Images)

這是儲存產品圖片的表格。每個產品可以有多張圖片。

欄位名稱	資料型別	描述
image_id	INT (PK)	圖片ID
product_id	INT (FK)	產品ID
image_url	VARCHAR	圖片URL

1.4 顏色表 (Colors)

此表儲存產品的顏色資訊。

欄位名稱	資料型別	描述
color_id	INT (PK)	顏色ID
color_name	VARCHAR	顏色名稱

1.5 尺寸表 (Sizes)

此表儲存不同的產品尺寸資訊。

欄位名稱	資料型別	描述
size_id	INT (PK)	尺寸ID
size_name	VARCHAR	尺寸名稱

1.6 庫存表 (Inventory)

儲存不同顏色和尺寸的庫存數量。

欄位名稱	資料型別	描述
inventory_id	INT (PK)	庫存ID
product_id	INT (FK)	產品ID
color_id	INT (FK)	顏色ID
size_id	INT (FK)	尺寸ID
quantity	INT	庫存數量

Prompt (提示詞)：

將正規化後的資料表，轉成 django 中 model 的語法

Answer:

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
models.py x
myapp > models.py > Size
1 from django.db import models
2
3 # 產品類型
4 class ProductType(models.Model):
5     type_name = models.CharField(max_length=255)
6
7     def __str__(self):
8         return self.type_name
9
10 # 顏色
11 class Color(models.Model):
12     color_name = models.CharField(max_length=100)
13
14     def __str__(self):
15         return self.color_name
16
17 # 尺寸
18 class Size(models.Model):
19     size_name = models.CharField(max_length=50)
20
21     def __str__(self):
22         return self.size_name
23
24 # 產品
25 class Product(models.Model):
26     name = models.CharField(max_length=255)
27     description = models.TextField()
28     price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
29     type = models.ForeignKey(ProductType, on_delete=models.CASCADE)
30
31     def __str__(self):
32         return self.name
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help test4(20250103)
models.py x
myapp > models.py > Size
33         return self.name
34
35 # 產品圖片
36 class ProductImage(models.Model):
37     product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE)
38     image_url = models.URLField()
39
40     def __str__(self):
41         return f"Image for {self.product.name}"
42
43 # 庫存
44 class Inventory(models.Model):
45     product = models.ForeignKey(Product, on_delete=models.CASCADE)
46     color = models.ForeignKey(Color, on_delete=models.CASCADE)
47     size = models.ForeignKey(Size, on_delete=models.CASCADE)
48     quantity = models.IntegerField()
49
50     def __str__(self):
51         return f"Inventory for {self.product.name} - {self.color.color_name} - {self.size.size_name}"
```

範例：產生需求與建立資料庫.mhtml

➤ 製造假資料

Prompt（提示詞）：

我的資料庫為

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

請給我十筆假資料，使用 orm 語法


Answer:

如範例:建立假資料範例.mhtml

Prompt (提示詞):

在 django 平台中，我有一個 add1.py 的檔案想要執行，python .\manage.py add1.py，請問 add1.py 要放到那兒？

Answer:



確保 add1.py 的內容如下：

1. 文件路徑結構 確保 add1.py 位於正確的位置，目錄結構如下（假設應用名稱是 myapp ）：

```
markdown 複製程式碼

myapp/
  management/
    commands/
      __init__.py
      add1.py
```

- 如果目錄 management 和 commands 不存在，請手動創建。
- 確保這些目錄包含 __init__.py 文件（可以是空文件），以標記它們為 Python 模塊。

2. 正確的 `add1.py` 範例代碼 在 `add1.py` 中，必須定義一個 `Command` 類：

```
python 複製程式碼

from django.core.management.base import BaseCommand
from myapp.models import YourModel # 替換為你的模型名稱和應用名稱

class Command(BaseCommand):
    help = '描述此命令的用途，例如處理某些數據'

    def handle(self, *args, **kwargs):
        # 在這裡添加你的邏輯
        print("執行 add1 命令...")
        # 假設你有一個模型 YourModel，這裡是一些示例代碼：
        data = YourModel.objects.all()
        for item in data:
            print(item)
```

- `help` 屬性：是用於描述此命令的用途，當你執行 `python manage.py help add1` 時會顯示。
- `handle` 方法：此方法是命令執行時的入口點，所有邏輯都放在這裡。

```
add1.py x
myapp > management > commands > add1.py > ...
1  from django.core.management.base import BaseCommand
2
3  from myapp.models import ProductType, Color, Size, Product, ProductImage, Inventory
4  |
5  class Command(BaseCommand):
6      help = '描述此命令的用途，例如處理某些數據'
7
8      def handle(self, *args, **kwargs):
9          # 建立產品類型
10         type_shirt = ProductType.objects.create(type_name="Shirt")
11         type_pants = ProductType.objects.create(type_name="Pants")
12
13         # 建立顏色
14         color_red = Color.objects.create(color_name="Red")
15         color_blue = Color.objects.create(color_name="Blue")
16         color_green = Color.objects.create(color_name="Green")
17
18         # 建立尺寸
19         size_s = Size.objects.create(size_name="S")
20         size_m = Size.objects.create(size_name="M")
21         size_l = Size.objects.create(size_name="L")
22
23         # 建立產品
24         product1 = Product.objects.create(
25             name="Casual Shirt",
26             description="A comfortable casual shirt.",
27             price=29.99,
28             type=type_shirt
29         )
30
31         product2 = Product.objects.create(
32             name="Formal Pants",
33             description="Elegant formal pants.",
34             price=49.99,
35             type=type_pants
36         )
```

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
(dvds) PS D:\backup\dvds\test4(20250103)> python .\manage.py add1

```

範例: Django 執行腳本方法.mhtml

Prompt (提示詞):

我的平台為 django，我想要將 `https://192.168.58.40:8080/1f75381c-fbc9-4b90-9ce6-3573c4aa9618.jpg` 可以顯示圖片，請問我要將 `1f75381c-fbc9-4b90-9ce6-3573c4aa9618.jpg` 檔名圖片放到那或是設定，才可以顯示

Answer:

方法三：將圖片存儲到媒體文件夾

如果圖片需要從用戶上傳或動態處理，建議使用 Django 的媒體文件系統：

1. 配置媒體路徑 在 `settings.py` 中添加媒體文件配置：

```
python
MEDIA_URL = '/media/'
MEDIA_ROOT = BASE_DIR / 'media'
```

2. 保存圖片 將圖片存儲到 `media` 文件夾中 (例如：`media/images/1f75381c-fbc9-4b90-9ce6-3573c4aa9618.jpg`)。

3. 設置 URL 路由 在 `urls.py` 中添加靜態文件處理路由：

```
python
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static

urlpatterns = [
    # 其他路由
] + static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)
```

4. 在模板中加載圖片 使用類似的方式加載圖片：

```
html

```

or

方法一：直接使用圖片 URL

如果圖片已經可通過完整 URL 訪問（如你提供的網址），你只需要在模板中直接嵌入該 URL 即可：

```
html

```

範例:圖片顯示設定.mhtml

➤ 設計產品首頁與細節

Prompt（提示詞）：

我的資料庫為 xxxxxx

幫我設計頁面，首頁為產品類型，次頁為產品名稱、名稱、描述、價錢、顏色與數量等細節



</> Product Pages

已經為您的產品類型設計了首頁頁面，並且顯示各類型的連結。接下來需要為產品詳細信息頁設計頁面嗎？



我要有兩種，首頁與次頁



進行了 1 次編輯

現在您的頁面設計包括首頁和次頁：

1. 首頁 (Product Types)：顯示所有產品類型，每種類型都有連結到其產品列表頁面。
2. 次頁：
 - 產品列表：顯示某一產品類型下的所有產品。
 - 產品詳情：顯示單一產品的詳細信息，包括描述、價格和庫存資訊。

需要進一步的調整或功能補充嗎？



給我url、views、templates

Answer:

如範例：設計產品首頁與細節.mhtml

Prompt（提示詞）：

我想加入產品圖片，要改那個程式

Answer:

如範例：頁面中增加價格排序按鈕.mhtml

Prompt（提示詞）：

在 product_list 與 product_detail 樣板中，加入/home/product_list 與 /home/product_list/product_detail 超連接，如何修程式

Answer:

如範例：設計產品首頁與細節.mhtml

➤ product_list.html 頁面中增加價格排序按鈕

Prompt（提示詞）：

我的資料庫如下:xxxxxx

urls.py 如下:xxxxxx

views 如下:xxxxxx

product_list.html 如下:xxxx

請在 product_list.html 修正內容，讓用戶可以選擇名稱(遞增遞減，同一個

位置或圖)與價格(遞增遞減，同一個位置或圖)排序顯示，利用導覽列的方式。

Answer:

如範例：頁面中增加價格排序按鈕.mhtml

Prompt (提示詞):

修正 Name ↑與 Name ↓同一位置，Price ↑與 Price ↓同一位置

Answer:

如範例：頁面中增加價格排序按鈕.mhtml

➤ 設計 homepage.html 提供關鍵字搜尋欄位

(根據名稱或描述進行搜尋)

Prompt (提示詞):

models.py 如下:

xxxx

還沒打完

url 如下:

xxxx

還沒打完

homepage.html 如下:

xxxx

還沒打完

product_list2.html 如下：

xxxx

請幫我在 homepage.html 提供關鍵字搜尋欄，根據名稱或描述進行搜尋

Answer:

如範例：設計 homepage.html 提供關鍵字搜尋欄位.mhtml

Prompt（提示詞）：

search_results.html 也放入排序，設計與 product_list.html 一樣

Answer:

如範例：設計 homepage.html 提供關鍵字搜尋欄位.mhtml

➤ 設計 homepage.html 加入輪播顯示

Prompt（提示詞）：

我的程式碼太長了，所以需要分多次貼上，請你稍等我全部貼完再回覆。謝謝！

models.py 如下：

xxxxxx

url 如下：

xxxxxxx

homepage.html 如下：

xxxxxx

幫我將 homepage.html 加入 bootstrap 的輪播(要有左右箭頭更換)，放到搜尋下方，顯示內容為資料庫存的圖片，輪播內的圖片也要等比例縮小，請幫我修正

Answer:

如範例：設計 homepage.html 加入輪播顯示.mhtml

Prompt（提示詞）：

輪播中左右箭頭，幫我修正明顯一點

Answer:

如範例：設計 homepage.html 加入輪播顯示.mhtml

➤ homepage.html 美化與修正

Prompt（提示詞）：

Xxxx

幫我美化與加入 logo

Answer:

如範例：homepage.html 美化與修正.mhtml

範例: shoppingmall1 資料夾

8-2 製作購物網站以衣服為例(by Github copilot)

Referece:

<https://www.youtube.com/watch?v=aR97E7aKEgg&list=PLlx4FZ3EhM98I9gMHnvt0TZ-w0cs0dFw5&index=60>

心得:

Promat

- 1、沒有達成共識之前，要一直問到底。
- 2、要像畫心智圖一樣，順著我的思路報延伸，把我每一個決定背後會引發的連鎖反應，一個一個抓出來問到底。
- 3、每一次只能問一個問題，且必須附上建議答案
- 4、在整體設計達成共識之前，不可以產生程式

Promat:

我想要設計一個購物網站的資料庫，我不想先產生程式，我想要給我一個正規化後的結果。

請用尋問選擇題的方式，引導我尋問需求，建立出符合我的需求的資料庫架構。

Promat:

幫我產生 django 的 orm 語法

Promat:

我想要實際產生一個 django 網站，請依照上面產生的資料庫設計，並且用選擇題的方式再尋問我需求，最後產生 django 網站的所有程式


Promat:

請給我程式碼，讓我一步一步測試網站

可以修正如下:

請給我程式碼，但要用分階段測試，每完成一個階段就能實際看到成果，確認 OK 再進下一步。

➤ 備份 Promat



➤ Step 1：環境建置 + 空專案啟動

➤ Step 2：建立 models + Admin 後台

範例: Step 2 資料夾

✓ 檢查點

1. 打開 `http://127.0.0.1:8000/admin/`

用剛剛建立的 superuser 登入 → 應該看到 Admin 首頁，並列出以下模組：

- Attributes / Attribute values
- Carts / Cart items
- Categories
- Inventory logs
- Orders / Cart items
- Product skus / Products
- Tags
- Users

2. 建立測試資料 (重要！給 Step 3 用)

請在 Admin 依序建立：

◆ 建立 Attribute (規格屬性)

點 **Attributes** → **Add** → 名稱：顏色 → 儲存

再加一個：尺寸

◆ 建立 AttributeValue (屬性值)

點 **Attribute values** → **Add** →

- 屬性=顏色, 值= 紅
- 屬性=顏色, 值= 藍
- 屬性=尺寸, 值= M
- 屬性=尺寸, 值= L

◆ 建立 Category (分類)

點 **Categories** → **Add** →

- 名稱：服飾 (parent 留空)
- 名稱：上衣 (parent 選「服飾」)

◆ 建立 Product (商品)

點 **Products** → **Add** →

- Category：上衣
- Name：測試 T-Shirt
- Description：隨便寫
- Is active：☒ 勾選

在下方 **Product images** 區塊：

- 上傳 1 張圖片 (任何 jpg/png 都可以)
- 勾選 `is_primary`

在下方 **Product skus** 區塊：

- SKU code：TSHIRT-RED-M，Price：299，Stock：10
- SKU code：TSHIRT-BLUE-L，Price：349，Stock：5

儲存後，點進剛建立的每個 SKU → 在 **Sku attribute values** 加上對應的屬性值 (例如紅+M) → 儲存


✅ 完成 Step 2 的條件


- ✅ Admin 能登入
- ✅ 建立了至少 1 個商品，包含 1 張圖片、2 個 SKU、規格屬性
- ✅ Products 列表看得到你的商品

⚠️ 常見錯誤

錯誤	解決方法
no such table: xxx	忘記 <code>makemigrations</code> 或 <code>migrate</code>
圖片上傳失敗	確認有安裝 Pillow : <code>pip install Pillow</code>
Admin 看不到模組	確認 <code>INSTALLED_APPS</code> 有加 "shop"
Templates 錯誤	Step 2 還沒用到 templates，先忽略

👉 完成後回覆「Step 2 OK」，我就給你 Step 3：首頁 + 商品列表（開始有前台畫面囉！👉）






➤ Step 3：首頁 + 商品列表 + 導覽列

範例: Step 3 資料夾

✅ 檢查點

打開 `http://127.0.0.1:8000/`，你應該會看到：

1. 黑色導覽列 顯示「🛒 MyShop」+「購物車 0」+「尚未登入」
2. 左側：分類清單（服飾 → 上衣）
3. 右側：你在 Step 2 建立的商品，含：
 - 商品圖片 ✅
 - 商品名稱 ✅
 - 「NT\$ 299 起」的價格 ✅
 - 一個 disabled 的「查看」按鈕
4. 點左側「上衣」→ URL 變成 `?category=xxx`，只顯示該分類的商品




➤ Step 4：商品詳細頁

範例: Step 4 資料夾


✓ 檢查點

打開 `http://127.0.0.1:8000/`：

1. 點商品卡片的「查看」按鈕 → 應該進入商品詳細頁
(URL 應該像 `http://127.0.0.1:8000/product/1/`)
2. 詳細頁應該顯示：
 - 上方有麵包屑：首頁 / 服飾 / 上衣 / 測試 T-Shirt
 - 左側：所有商品圖片
 - 右側：
 - 商品名稱、分類、描述
 - 規格下拉選單，展開後可以看到你建立的 SKU，例如：
 - 顏色：紅 / 尺寸：M - NT\$ 299 (庫存 10)
 - 顏色：藍 / 尺寸：L - NT\$ 349 (庫存 5)
 - 數量欄位
 - 一個 disabled 的紅色「加入購物車」按鈕
 - 「繼續逛逛」連結能回到首頁 ↓




© MyShop Demo



© MyShop Demo

192.168.57.246:8080/product/1/



[首頁](#) / [服飾 / 上衣](#) / 測試 T-Shirt



測試 T-Shirt

分類：服飾 / 上衣

隨便寫

選擇規格

TSHIRT-RED-M — NT\$ 299.00 (庫存 10)

-- 請選擇規格 --

TSHIRT-RED-M — NT\$ 299.00 (庫存 10)

TSHIRT-BLUE-L — NT\$ 349.00 (庫存 5)

[加入購物車 \(Step 6 開放 \)](#)

[繼續逛逛](#)

© MyShop Demo



[首頁](#) / [服飾 / 上衣](#) / 測試 T-Shirt



測試 T-Shirt

分類：服飾 / 上衣

隨便寫

選擇規格

TSHIRT-RED-M — NT\$ 299.00 (庫存 10)


數量

1

[加入購物車 \(Step 6 開放 \)](#)

[繼續逛逛](#)

© MyShop Demo



➤ Step 5：會員註冊 / 登入 / 登出

範例: Step 5 資料夾

✓ 檢查點

◆ 測試 1：註冊

1. 打開 `http://127.0.0.1:8080/`
2. 右上角應該看到「登入 / 註冊」按鈕
3. 點「註冊」→ 填寫表單 (email、姓名、密碼至少 6 碼)
4. 送出後：
 - 導回首頁
 - 頂端顯示提示「註冊成功並已登入」
 - 右上角變成「Hi, 你的名字 / 登出」

◆ 測試 2：登出

5. 點「登出」→ 顯示「已登出」→ 導覽列回到「登入 / 註冊」

◆ 測試 3：登入


6. 點「登入」→ 用剛剛的 email + 密碼登入
7. 成功後導回首頁，右上角再次顯示「Hi, XXX」



◆ 測試 4：錯誤處理

8. 登出後，用錯誤的密碼登入 → 應顯示「帳號或密碼錯誤」
9. 註冊時兩次密碼不一致 → 應顯示「兩次密碼不一致」
10. 註冊已存在的 email → 應顯示「此 Email 已被註冊」



◆ 測試 5：Admin 檢查

11. 進入 `http://127.0.0.1:8080/admin/` → 點 Users → 應該看到你剛註冊的會員 (密碼是加密的 hash)









192.168.57.246:8080/logout/



192.168.57.246:8080/login/





The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.57.246:8080/register/`. The page is titled "會員註冊" (Member Registration). The form contains the following fields: Email (filled with `t01@gmail.com`), 姓名 (filled with `王大明`), 電話 (filled with `09222222`), 密碼 (filled with `*****`), and 確認密碼 (filled with `*****`). A green "註冊" (Register) button is at the bottom. Below the button, it says "已有帳號? [前往登入](#)".

The screenshot shows the same registration page, but with an error message in red text below the Email field: "此 Email 已被註冊" (This email has been registered). The "註冊" button is still visible at the bottom.

➤ Step 6：購物車功能

範例: Step 6 資料夾

◆ 測試 1：訪客加入購物車

1. 開一個無痕視窗（確保沒登入）→ `http://127.0.0.1:8000/`
2. 點商品 → 選規格 → 數量填 2 → 按「 加入購物車」
3. 應該：
 - 跳轉到購物車頁面
 - 顯示成功訊息「已加入購物車：測試 T-Shirt」
 - 表格中有一筆資料
 - 導覽列右上角「購物車 2」

◆ 測試 2：修改數量

4. 把數量改成 5 → 按「更新」→ 小計應該變成 `NT$ 299 × 5 = 1495`
5. 把數量改成 0 → 按「更新」→ 商品被移除

◆ 測試 3：移除商品

6. 重新加入商品 → 按「移除」→ 確認 → 商品消失

◆ 測試 4：加入多個 SKU

7. 加入紅色M → 再加入藍色L → 購物車有兩筆資料

◆ 測試 5：訪客購物車合併（重要！）

8. 訪客身份加入 1 個商品到購物車
9. 點右上「登入」→ 用 Step 5 註冊的帳號登入
10. 登入成功後打開購物車 → 原本訪客加入的商品應該還在 



◆ 測試 6：庫存檢查

11. 試著把數量改成超過庫存的數字（例如 999）→ 應該顯示「庫存不足」

◆ 測試 7：Admin 檢查

12. 進 Admin → Carts → 應該看到購物車紀錄
13. Cart items → 看到明細





設計購物網站資料庫架構 · GitHub 購物車 問問 Gemini

192.168.57.246:8080/cart/

MyShop 購物車 5 登入 註冊

已更新數量

我的購物車

商品	規格	單價	數量	小計	
測試 T-Shirt		NT\$ 299.00	0	NT\$ 1495.00	更新 刪除
總計				NT\$ 1495.00	

繼續購物

前往結帳 (Step 7 開放)

© MyShop Demo

設計購物網站資料庫架構 · GitHub 購物車 問問 Gemini

192.168.57.246:8080/cart/

MyShop 購物車 2 登入 註冊

已加入購物車：測試 T-Shirt

我的購物車

商品	規格	單價	數量	小計	
測試 T-Shirt		NT\$ 299.00	5	NT\$ 598.00	更新 刪除
總計				NT\$ 598.00	

繼續購物

前往結帳 (Step 7 開放)

© MyShop Demo

設計購物網站資料庫架構 · GitHub 購物車 問問 Gemini

192.168.57.246:8080/cart/

MyShop 購物車 5 登入 註冊

已更新數量



我的購物車

商品	規格	單價	數量	小計	
測試 T-Shirt		NT\$ 299.00	5	NT\$ 1495.00	更新 刪除
總計				NT\$ 1495.00	


繼續購物



前往結帳 (Step 7 開放)


© MyShop Demo




192.168.57.246:8080/cart/remove/1/












192.168.57.246:8080



192.168.57.246:8080/product/1/





設計購物網站資料庫架構 · GitHub x 購物車 x 問問 Gemini

192.168.57.246:8080/cart/

MyShop 購物車 2 Hi, 葉呈祥 登出

庫存不足 (仅剩 10 件)

我的購物車

商品	規格	單價	數量	小計	
測試 T-Shirt		NT\$ 299.00	999	NT\$ 299.00	更新 移除
測試 T-Shirt		NT\$ 349.00	1	NT\$ 349.00	更新 移除
總計				NT\$ 648.00	

繼續購物 前往結帳 (Step 7 開放)

© MyShop Demo

設計購物網站資料庫架構 · GitHub x 選擇 cart 來變更 | Django 網站 x 問問 Gemini

192.168.57.246:8080/admin/shop/cart/

Django 管理

首頁 · Shop · Carts

Start typing to filter...

- SHOP
- Attribute values + 新增
- Attributes + 新增
- Cart items + 新增
- Carts + 新增
- Categorys + 新增
- Inventory logs + 新增
- Orders + 新增
- Product skus + 新增
- Products + 新增
- Tags + 新增
- Users + 新增

新增 CART +

選擇 cart 來變更

動作: 1 中 0 個被選

ID	USER	SESSION TOKEN	CREATED AT
☐	2	葉呈祥 <101@gmail.com>	2026年8月17日 13:13

1 cart

設計購物網站資料庫架構 · GitHub x 選擇 cart item 來變更 | Django x 問問 Gemini

192.168.57.246:8080/admin/shop/cartitem/

Django 管理

首頁 · Shop · Cart items

Start typing to filter...

- SHOP
- Attribute values + 新增
- Attributes + 新增
- Cart items + 新增
- Carts + 新增
- Categorys + 新增
- Inventory logs + 新增
- Orders + 新增
- Product skus + 新增
- Products + 新增

新增 CART ITEM +

選擇 cart item 來變更

動作: 2 中 0 個被選

ID	CART	SKU	QUANTITY	
☐	3	Cart object (2)	測試 T-Shirt [TSHIRT-BLUE-L]	1
☐	2	Cart object (2)	測試 T-Shirt [TSHIRT-RED-M]	1

2 cart items

➤ Step 7：結帳 → 建立訂單 → 我的訂單

範例: Step 7 資料夾

✅ 檢查點 (完整下單流程)

◆ 測試 1：訪客結帳會被擋

1. 開無痕視窗 (未登入) → 加商品到購物車
2. 進購物車 → 點「前往結帳」
3. 應該跳到登入頁，並顯示「請先登入」

◆ 測試 2：登入後結帳

4. 登入後再點「前往結帳」→ 進入結帳頁
5. 填收件人姓名、電話、地址 → 按「☒ 確認下單」
6. 應該：
 - 導到訂單成立頁
 - 顯示訂單編號 (00 開頭 14 碼)
 - 顯示金額、收件資訊、訂單明細
 - 導覽列購物車數字歸 0

◆ 測試 3：庫存自動扣除

7. 進 Admin → Product skus → 剛剛買的那個 SKU 庫存應該扣掉了
8. Admin → Inventory logs → 應該有一筆 sale 紀錄，備註是訂單編號

◆ 測試 4：我的訂單



9. 點右上「我的訂單」→ 看到剛才的訂單
10. 再下另一筆訂單 → 兩筆都在，最新的在最上面

◆ 測試 5：Admin 查看訂單

11. Admin → Orders → 看到訂單，點進去可以看訂單項目
12. 可以在 Admin 手動改訂單狀態 (待付款 → 已付款 → 已出貨 → 已完成)
13. 重新整理前台「我的訂單」→ 狀態同步更新

◆ 測試 6：庫存不足

14. Admin 把某 SKU 庫存改成 1
15. 前台試著買 5 個 → 應被擋下顯示「庫存不足」



訂單成立

問問 Gemini

192.168.57.246:8080/order/success/1/

MyShop

購物車 0 我的訂單 Hi, 葉呈祥 送出

✓ 訂單已成立

感謝您的購買！

訂單編號：OD1598673106A7

總金額：NT\$ 1595.00

狀態：待付款

收件資訊

收件人：葉呈祥

電話：092222

地址：台北

訂單明細

測試 T-Shirt () × 3

NT\$ 897.00

測試 T-Shirt () × 2

NT\$ 698.00

查看我的訂單

繼續購物

測試 T-Shirt

選擇 product sku 來變更 | Django

問問 Gemini

192.168.57.246:8080/admin/shop/productsku/

Django 管理

首頁 · Shop · Product skus

Start typing to filter...

SHOP

Attribute values + 新增

Attributes + 新增

Cart items + 新增

Carts + 新增

Categories + 新增

Inventory logs + 新增

Orders + 新增

Product skus + 新增

Products + 新增

選擇 product sku 來變更

新增 PRODUCT SKU +

搜尋

動作: 2 中 0 個被選

ID	PRODUCT	SKU CODE	PRICE	QUANTITY
2	測試 T-Shirt	TSHIRT-BLUE-L	349.00	3
1	測試 T-Shirt	TSHIRT-RED-M	299.00	7

2 product skus

測試 T-Shirt

選擇 inventory log 來變更 | Django

問問 Gemini

192.168.57.246:8080/admin/shop/inventorylog/

Django 管理

首頁 · Shop · Inventory logs

Start typing to filter...

SHOP

Attribute values + 新增

Attributes + 新增

Cart items + 新增

Carts + 新增

Categories + 新增

Inventory logs + 新增

Orders + 新增

Product skus + 新增

選擇 inventory log 來變更

新增 INVENTORY LOG +

動作: 2 中 0 個被選

ID	SKU	CHANGE TYPE	QUANTITY CHANGE	QUANTITY AFTER	CREATED AT
2	測試 T-Shirt [TSHIRT-BLUE-L]	出貨	-2	3	2026年8月17日 13:51
1	測試 T-Shirt [TSHIRT-RED-M]	出貨	-3	7	2026年8月17日 13:51

2 inventory logs

過濾器

1 以 change type




全部

進貨

出貨

盤點

盤點



Start typing to filter...

SHOP

Attribute values +新增

Attributes +新增

Cart items +新增

Carts +新增

Categories +新增

Inventory logs +新增

Orders +新增

Product skus +新增

Products +新增

Tags +新增

Users +新增

最近有授權

使用者 +新增

群組 +新增

日期 今天

時間 現在

Completed at : 日期 今天

時間 現在

Cancelled at : 日期 今天

時間 現在

ORDER ITEMS

SKU	PRODUCT NAME	SKU SPEC	UNIT PRICE	QUANTITY	SUBTOTAL	刪除 ?
OrderItem object (1)						
測試 T-Shirt [TSHIRT-RED-M]	測試 T-Shirt		299.00	3	897.00	☐
OrderItem object (2)						
測試 T-Shirt [TSHIRT-BLUE-L]	測試 T-Shirt		349.00	2	698.00	☐
+新增其它 Order item						
儲存 儲存並新增另一個 儲存並繼續編輯 刪除						

我的訂單

192.168.57.246:8080/my/orders/

購物車 0 我的訂單 Hi, 葉呈祥 登出

我的訂單

訂單編號 : OD1598673106A7 2026-08-17 13:51

已付款

- 測試 T-Shirt () × 3 — NT\$ 897.00
- 測試 T-Shirt () × 2 — NT\$ 698.00

總計 : NT\$ 1595.00

收件人 : 葉呈祥 / 092222 / 台北