
프로젝트 첫 페이지 만들기



❖ 레이아웃 기반 페이지 만들기

- ㅇ 공통으로 사용되는 요소를 레이아웃 템플릿으로 정의
 - 헤더
 - 메뉴
 - 내용
 - 풋터
- o 개별 페이지는 레이아웃에서 필요한 부분만 재정의
 - 레이아웃 페이지를 상속
 - 템플릿 블록을 재정의

❖ 첫 페이지

URL 패턴	뷰 이름	뷰가 처리하는 내용
/	HomeView(TemplateView)	home.html 템플릿을 보여줍니다.

❖ 작업순서

작업 순서	관련 명령/파일	필요한 작업 내용
뼈대 만들기	startproject	(2장에서 이미 완료했으므로 생략)
	settings.py	
	migrate	
	createsuperuser	
	startapp	(앱 생성은 없으므로 생략)
	settings.py	
모델 코딩하기	models.py	(테이블 생성은 없으므로 생략)
	admin.py	
	makemigrations	(테이블 변경 사항은 없으므로 생략)
	migrate	
URLconf 코딩하기	urls.py	루트(/) URL 정의
뷰 코딩하기	views.py	HomeView 작성
템플릿 코딩하기	templates 디렉터리	home.html 작성, 상속 기능 적용 (base.html)
그 외 코딩하기	static 디렉터리	첫 페이지에 사용되는 이미지 추가

mysite/views.py

```
from django.views.generic import TemplateView

# TemplateView
class HomeView(TemplateView):
   template_name = 'home.html'
```

mysite/settings.py

mysite/urls.py

```
from django.contrib import admin
from django.urls import path, include

from mysite.views import HomeView

urlpatterns = [
  path('', HomeView.as_view(), name='home'),

  path('admin/', admin.site.urls),
  path('bookmark/', include('bookmark.urls')),
  path('blog/', include('blog.urls')),
]
```

❖ 기본 형식

- o {% block 블록명 %}디폴트 값{% endblock %}
 - {% block title%}{% endblock %}
 - 페이지 타이틀
 - {% block per-page-style%}{% endblock %}
 - 페이지별 스타일
 - {% block content%}{% endblock %}
 - 페이지 내용
 - {% block per-page-js%}{% endblock %}
 - 페이지별 자바스크립트

❖ 레이아웃 페이지

o templates/base.html에 정의

❖ 개별 페이지

- o templates/home.html
- o {% extends "base.html" %}로 시작

***** STATICS

- ㅇ 정적 파일을 배치하는 디렉토리
 - image, css, js 등의 파일들
- o settings.py의 STATIC_URL 속성값을 추가해 줌
 - STATIC_URL= '/static'
- o 템플릿 파일에서 STATIC 사용하기
 - {%load static %}을 반드시 먼저 지정하고 사용
- ㅇ 변환 예

```
{%load static %}
{% static 'img/logo.png'%}
```

→ /static/img/logo.png

* templates/menu.html

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary fixed-top">
 <span class="navbar-brand mx-5 mb-0 font-weight-bold font-italic">
    Django - Python Web Programming</span>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse"</pre>
    data-target="#navbarSupportedContent">
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
   <a class="nav-link text-white" href="{% url 'home' %}">Home</a>
    <a class="nav-link text-white"</pre>
        href="{% url 'bookmark:index' %}">Bookmark</a>
    <a class="nav-link text-white"</pre>
        href="{% url 'blog:index' %}">Blog</a>
    <a class="nav-link text-white" href="">Photo</a>
```

❖ templates/menu.html

```
<a class="nav-link dropdown-toggle text-white" href="#"</pre>
          data-toggle="dropdown">Util</a>
       <div class="dropdown-menu">
         <a class="dropdown-item" href="{% url 'admin:index' %}">Admin</a>
         <div class="dropdown-divider"></div>
         <a class="dropdown-item"</pre>
            href="{% url 'blog:post archive' %}">Archive</a>
         <a class="dropdown-item" href="">Search</a>
       </div>
     <form class="form-inline my-2" action="" method="post"> {% csrf token %}
     <input class="form-control mr-sm-2" type="search"</pre>
        placeholder="global search" name="search word">
   </form>
 </div>
</nav>
```

templates/base.html

```
{%load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>{% block title %}Django Web Programming{% endblock %}</title>
   <link rel="stylesheet"</pre>
     href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.2/css/all.css"/>
   <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css">
  {% block extra-style %}{% endblock %}
</head>
```

templates/base.html

```
<body style="padding-top:90px;">
  {% include 'menu.html' %}
  <div class="container">
    {% block content%}{% endblock %}
  </div>
</body>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js">
</script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js">
</script>
{% block extra-script %}{% endblock %}
</html>
```

templates/home.html

```
{% extends "base.html" %}

{% block title%}Home{% endblock %}

{% block content%}
<h1>홈 페이지</h1>
{% endblock %}
```