# **Utilities**

### ❖ .border, .boarder-\*-\*

```
<span class="border"></span>
<span class="border border-0"></span>
<span class="border border-top-0"></span>
<span class="border border-right-0"></span>
<span class="border border-bottom-0"></span>
<span class="border border-left-0"></span>
```



#### ❖ .border-<context>

```
<span class="border border-primary"></span>
<span class="border border-secondary"></span>
<span class="border border-success"></span>
<span class="border border-warning"></span>
<span class="border border-info"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-white"></span>
<span class="border border-white"></span>
```

### ❖ .rounded, .rounded-\*

```
<span class="rounded-sm"></span>
<span class="rounded"></span>
<span class="rounded-top"></span>

<span class="rounded-right"></span>
<span class="rounded-bottom"></span>
<span class="rounded-bottom"></span>
<span class="rounded-left"></span>
<span class="rounded-left"></span>
<span class="rounded-left"></span>
<span class="rounded-circle"></span>
<span class="rounded-o"></span>
```



### ❖ .clearfix, .float-left, .float-right

```
<div class="clearfix">
  <span class="float-left">Float left</span>
  <span class="float-right">Float right</span>
</div>
```

Float left

Float right

❖ .mx-auto : 중앙 정렬

<div class="mx-auto bg-warning" style="width:150px">Centered</div>

Centered

### ❖ .w-25, .w-50, .w-75, .w-100, .mw-100

```
<div class="w-25 bg-warning">Width 25%</div>
<div class="w-50 bg-warning">Width 50%</div>
<div class="w-75 bg-warning">Width 75%</div>
<div class="w-100 bg-warning">Width 100%</div>
<div class="mw-100 bg-warning">Max Width 100%</div>
```



### ❖ .h-25, .h-50, .h-75, .h-100, .mh-100



### spacing

```
o m : margin
o p : padding
o x, y, t, b, 1, r
0 0 : 0
\circ 1 : .25rem (4px)
o 2 : .5rem (8px)
\circ 3 : 1rem (16px)
\circ 4: 1.5rem (24px)
o 5 : 3rem (48px)
\circ n1 : -.25rem (-4px)
\circ n2: -.5rem (-8px)
o n3: -1rem (-16px)
\circ n4: -1.5rem (-24px)
\circ n5: -3rem (-48px)
o auto
```

### spacing


```
<div class="pt-4 bg-warning">top padding (1.5rem = 24px)</div>
<div class="p-5 bg-success">padding on all sides (3rem = 48px)</div>
<div class="m-5 pb-5 bg-info">margin on all sides (3rem = 48px) and a bottom
padding (3rem = 48px)</div>
```

### ❖ 수직 정렬

```
<span class="align-baseline">baseline</span>
<span class="align-top">top</span>
<span class="align-middle">middle</span>
<span class="align-bottom">bottom</span>
<span class="align-text-top">text-top</span>
<span class="align-text-bottom">text-bottom</span>
<span class="align-text-bottom">text-bottom</span>
```

### .shadow-none, .shadow, .shadow-sm, .shadow-lg

```
<div class="shadow-none p-4 mb-4 bg-light">No shadow</div>
<div class="shadow-sm p-4 mb-4 bg-white">Small shadow</div>
<div class="shadow p-4 mb-4 bg-white">Default shadow</div>
<div class="shadow-lg p-4 mb-4 bg-white">Large shadow</div>
```



### visiable, .invisible

```
<div class="visible">I am visible</div>
<div class="invisible">I am invisible</div>
```

### .close : close icon

<button type="button" class="close">&times;</button>

### ❖ 색상

```
text-muted,
o .text-primary,
text-success,
o .text-info,
text-warning,
o .text-danger,
text-secondary,
o .text-white,
o .text-dark,
.text-body (default body color/often black)
o .text-light
```

### ❖ .text-black-50, .text-white-50

```
Black text with 50% opacity on white background
White text with 50% opacity on black
background
```

### ❖ 배경색

- o .bg-primary,
- o .bg-success,
- o .bg-info,
- o .bg-warning,
- o .bg-danger,
- .bg-secondary,
- o .bg-dark
- o .bg-light

### ❖ .d-block, .d-\*-block

- o .d-none : 숨김
- o .d-\*-none Hides an: 지정 스크린 크기에서 숨김
- o .d-inline Makes: inline 보여주기
- o .d-\*-inline : 지정 스크린 크기에서 inline
- o .d-inline-block : inline-block 보여주기
- o .d-\*-inline-block: 지정한 스크린 크기에서 inline-block으로 보여주기
- o .d-table : 테이블 형식으로 보여주기
- o .d-\*-table : 지정한 스크린 크기에서 테이블 형식으로 보여주기

### ❖ .d-block, .d-\*-block

```
<span class="d-block bg-success">d-block</span>
<span class="d-sm-block bg-success">d-sm-block</span>
<span class="d-md-block bg-success">d-md-block</span>
<span class="d-lg-block bg-success">d-lg-block</span>
<span class="d-xl-block bg-success">d-xl-block</span>
```