



Winning Software Solution

winningsoftwareresolution@gmail.com

ShopChain
SyncLab

Analisi dei requisiti

Informazioni

| | |
|------------------|-------------------|
| <i>Redattori</i> | Raffaele Oliviero |
| <i>Versione</i> | 0.0.0 |
| <i>Uso</i> | esterno |

Descrizione

Lista Metodi

| Versione | Data | Persona | Attività | Descrizione |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| 0.0.0 | 23/2/2022 | Raffaele Oliviero | Redazione | Strutturazione del documento |

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento elenca i metodi pubblici di ogni classe, descrivendone i loro parametri di invocazione, i loro return e il comportamento.

2 Lista dei metodi pubblici

2.1 Persistence

2.1.1 `getPaymentByBuyer(buyer)`

Restituisce la lista delle transazioni il cui acquirente corrisponde a **buyer**.
buyer è una stringa.

2.1.2 `getPaymentBySeller()`

`getPaymentBySeller(seller)`

Restituisce la lista delle transazioni il cui venditore corrisponde a **seller**.
seller è una stringa.

2.1.3 `getPaymentByID()`

`getPaymentByID(id)`

Restituisce la transazione il cui ID corrisponde a **id** o, se esso non esiste, restituisce un messaggio di transazione inesistente
id è un intero.

2.1.4 `getPaymentEntryByID()`

`getPaymentEntryByID(id)`

Restituisce ID, venditore e prezzo dell'articolo il cui ID corrisponde a **id** o, se esso non esiste, restituisce un messaggio di articolo inesistente
id è un intero.

2.2 Server

2.2.1 `close()`

Interrompe la connessione al server

2.3 PageCreator