



Salud

Alerta de Respuesta Vital ante Paro Cardio-Respiratorio



Menos tiempo de respuesta, más vidas salvadas



Alerta de respuesta vital ante Paro Cardíaco



Nuestra solución es un sistema de **alerta inmediata** diseñado para reducir el tiempo de respuesta ante un paro cardiorrespiratorio. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en llamadas telefónicas o voceos, nuestro botón IoT envía instantáneamente un mensaje de emergencia (Protocolo Código Azul) por medio de una red LoRaWAN y Pager notificando al equipo de reanimación con la ubicación exacta del evento. Transformamos segundos perdidos en vidas salvadas..

BENEFICIOS:

- **Localización Inmediata:** Al ser presionado, el sistema indica en el mensaje exactamente en qué sala o habitación se encuentra la emergencia.
- **Estado de Red Permanente:** Gracias a la tecnología LoRaWAN, el botón reporta su estado de conexión cada 5 min, asegurando que esté operativo el 100% del tiempo.
- **Facilidad de Uso:** Un solo toque activa la cadena de energía.
- **Reducción de Secuelas:** Una respuesta rápida minimiza el daño neurológico del paciente, reduciendo días de internación en UTI y costos de rehabilitación.
- **Instalación sin Obras:** Al ser inalámbrico se instala en minutos en cualquier lugar.
- **Cumplimiento de Estándares Internacionales:** Ayuda a la institución a certificar normas de seguridad del paciente.



Nuestra Plataforma SIM (Sense in Motion)

Es una herramienta modular y sencilla que permite gestionar todos los datos:

- **Visualización** de estado online **en tiempo real**
- Generación de **informes históricos** detallados para auditorías y planificación
- **Interfaz adaptable** a las necesidades específicas de cada cliente





Diseño y Ergonomía

- **Accionamiento:** Botón de gran tamaño (fácil de presionar con el codo o palma de la mano en situaciones de estrés).
- **Feedback Auditivo:** Al presionar el botón queda retenido emitiendo un sonido intermitente de alarma.
- **Feedback Táctil:** Respuesta mecánica tipo "clic" para que el usuario sepa que la presión fue efectiva.

Conectividad y Red

- **Tecnología:** LoRaWAN.
- **Frecuencia:** AU915.
- **Alcance:** Hasta 1000 Metros en interior.
- **Reporte de Estado (Keep-alive):** Envía un pulso automático cada 24 horas para informar que el botón está vivo.



Especificaciones Ambientales y Sanitarias

- **Material:** ABS con tratamiento Antimicrobiano
- **Grado de Protección:** IP67 (Totalmente estanco). Soporta limpieza profunda con alcohol isopropílico o soluciones cloradas sin dañarse.
- **Temperatura de Operación:** -20°C a +60°C.

Inteligencia de Software (Plataforma SIM)

- **Latencia de Alerta:** Menor a 30 seg desde la presión del botón hasta la llegada al Pager.
- **Gestión de Ubicación:** Cada botón tiene un ID único vinculado a una ubicación física en el software.
- **Integración:** Capacidad de activar sirenas remotas, paneles de luces de pasillo o enviar mensajes de texto/WhatsApp automáticos mediante APIs.

