



IN MOTION

SMART CITY

**Monitoreo de nivel de gases como
Monóxido y Metano**



Continuidad Operativa garantizada mediante seguridad certificada



Monitoreo de nivel de gases como Monóxido y Metano

*Nuestra solución transforma la seguridad de espacios cerrados mediante la **detección temprana y certificada de gases peligrosos**, garantizando la continuidad operativa y la protección de las personas.*

BENEFICIOS:

- ✓ **Seguridad y Certificación de Grado Industrial:** El sistema utiliza sensores certificados por ENARGAS para detectar gases peligrosos (Monóxido y Metano) y protege la integridad de los datos mediante un protocolo de encriptación, garantizando que la información crítica solo sea accesible por la aplicación autorizada.
- ✓ **Conectividad Adaptativa en Condiciones Críticas:** Gracias a la tecnología LoRaWAN y a algoritmos que adaptan los reportes a las capacidades de la red, el dispositivo asegura la transmisión de alertas incluso en escenarios de muy baja cobertura.
- ✓ **Eficiencia Operativa y Reducción de Costos:** gracias a nuestra plataforma SIM

Nuestra Plataforma SIM



Es una herramienta modular y sencilla que permite gestionar todos los datos:

- Visualización de estado online en **tiempo real**
- Generación de **informes históricos** detallados para auditorías y planificación
- **Interfaz adaptable** a las necesidades específicas de cada cliente



Especificación Técnica

El LB-IV-SCOCH4 es un sistema diseñado para el **monitoreo continuo** de concentraciones de gases peligrosos en ambientes cerrados. Su arquitectura integra hardware certificado con software de análisis avanzado para garantizar una respuesta operativa inmediata.

Detección y Certificación

- **Capacidad de Monitoreo:** Especializado en la detección de Monóxido de Carbono y Metano.
- **Validación:** Utiliza un sensor de alta precisión certificado por ENARGAS, asegurando el cumplimiento de normativas de seguridad vigentes.

Protocolos de Comunicación y Seguridad

- **Tecnología de Red:** Implementa conectividad LoRaWAN, optimizada para notificaciones de alerta de largo alcance y bajo consumo.
- **Seguridad de Datos:** La transmisión de lecturas se realiza bajo un protocolo de encriptación, lo que asegura que la información sea legible exclusivamente por la aplicación destino.
- **Resiliencia de Enlace:** Integra algoritmos adaptativos que ajustan el reporte según las capacidades de la red, garantizando el envío de datos incluso en escenarios de muy baja cobertura.



CERTIFICADO SENSORES DE GAS

Los sensores de gases están certificados por **Prevent Gas** según las especificaciones del fabricante del sensor y la normativa vigente en Argentina.



Los sensores están registrados individualmente, lo que permite tener una trazabilidad y control total de la calidad del producto entregado.

Además todos los sensores cumplen con la **normativa NAG-204 y NAG205** vigente y el fabricante está autorizado por ENARGAS para la fabricación de sensores de monitoreo de gases.

NO INTENTE PROBAR EL DETECTOR CON GASES !! PELIGRO PARA LA SALUD Y DAÑO AL EQUIPO	
CERTIFICADO  FUNCIONAMIENTO CALIBRACIÓN Y CALIDAD N°: 3161	
Por favor, LEA ATENTAMENTE y asegúrese de comprender especialmente las advertencias de seguridad y contenidos del manual de instrucciones ANTES de conectar o usar.	
INFORMACION IMPORTANTE Este equipo está diseñado para usarse únicamente según su especificación. NO lo exponga a la lluvia ni a humedad fuera de rango especificado. NO golpee ni deje caer. NO use productos de limpieza. NO exponga el sensor a gases de encendedores, aerosoles, etc. NO abra la carcasa por ningún motivo salvo especificado de acuerdo al manual, caso contrario, se invalida la garantía y corre riesgo de choque eléctrico. Este equipo NO lo protegerá si se encuentra desconectado o si el suministro de energía eléctrica se hallara interrumpido, o sin baterías (según corresponda). NO es sustituto de un detector de humo, fuego o gases diferentes al especificado. Solamente indica la presencia del gas en el sensor, pueden existir gases en otras áreas, o ser barridos por corrientes de aire. Instale o use tantos equipos como sea necesario a fin de asegurar una protección efectiva. En caso de requerir instalación, debe ser realizada por una persona capacitada.	
RECOMENDACION Realice el mantenimiento de acuerdo con las especificaciones indicadas en el manual de usuario dentro de la fecha de vencimiento de este certificado. Nunca intente este equipo por razones diferentes al fabricante o su representante, caso contrario podrá dejar de funcionar de acuerdo a lo especificado y dejar de brindar seguridad. TENGIERVE ESTE CERTIFICADO EN UN LUGAR SEGURO	
Mod.: PG-210 DS 12 Dispositivo: DUAL 12V Subv. 1000V N° Serie: 5267-8 Calibrar antes del: 23/11/2026 Observaciones:	
 	

