ZTD CTD

UNI FR
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
UNIVERSITÄT FREIBURG

BEISPIELAUFGABEN FÜR KONZENTRIERTES UND SORGFÄLTIGES ARBEITEN

© 2023 Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik (ZTD)
Departement für Psychologie der Universität Freiburg (Schweiz)

Liebe zukünftige Kandidatinnen und Kandidaten

Sie interessieren sich für ein Medizinstudium und werden deshalb am Eignungstest teilnehmen. Für die Vorbereitung empfehlen wir Ihnen, die Testinfo zu studieren und die Beispielaufgaben durchzuarbeiten. Insbesondere die veröffentlichte Originalversion III entspricht bezüglich Aufgabenschwierigkeiten ebenfalls optimal dem aktuellen Test.

Im vorliegenden Dokument finden Sie darüber hinaus sechs zusätzliche Übungen für die Aufgabe *Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten.* Bei allen sechs Aufgaben handelt es sich um ehemalige „echte“ Testversionen. Da entsprechende Daten vorhanden sind, können Sie Ihre Leistung realistisch an der damaligen Teilnehmergruppe messen und einschätzen.

Für jede Version finden Sie auf den folgenden Seiten die dazugehörige Instruktion, das Arbeitsblatt, zwei Lösungsraster (am besten auf transparente Folie ausdrucken) mit den zu markierenden und den nicht zu markierenden Zeichen, sowie im Anhang die entsprechenden Tabellen, mit denen Sie Ihren Rohwert in einen Punktwert zwischen 0 und 18 umrechnen können. Die Prozedur entspricht dem im Dokument „Beispielaufgaben“ auf Seite 62 dargestellten Ablauf – verwenden Sie aber am Schluss anstelle von Schritt 6 die präzisen Umrechnungstabellen im Anhang dieses Dokuments.


Die Instruktionen zu dieser Aufgabengruppe lassen sich grob in zwei Varianten aufteilen: Entweder die zu markierenden Zeichen ergeben sich aus Eigenschaften jedes individuellen Zeichens für sich alleine, oder es besteht eine Abhängigkeit von benachbarten Zeichen. Für beide Varianten finden Sie hier Beispiele.

Wir hoffen, dass diese zusätzlichen Materialien für Ihre Vorbereitung hilfreich sind und wünschen Ihnen viel Erfolg beim EMS!

Dr. B. Spicher (verantwortlicher Projektleiter)
und das ganze Team des ZTD



Instruktion



Arbeitsblatt



Lösungsraster 1



Lösungsraster 2

K1


K1

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit erfasst werden, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 Quadraten sowie einer Zahl (2, 3 oder 4) in der Mitte des Quadrats bestehen.
Die Quadrate können vollständig sein oder es können eine oder zwei Seiten fehlen.

Ihre Aufgabe ist es, jedes Quadrat zu markieren, wenn die Zahl in der Mitte mit der Anzahl seiner Seiten übereinstimmt.
Die folgenden Quadrate wären also zu markieren:



Alle anderen Quadrate, bei denen die Zahl nicht mit der Anzahl Seiten übereinstimmt, sind NICHT zu markieren!

Nachfolgend sehen Sie eine korrekt bearbeitete Beispielzeile:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Quadrat** gezählt werden.


Markieren Sie die Quadrate **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Quadrate.
Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Quadrate richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich durchgestrichenen und der fälschlich nicht durchgestrichenen Quadrate im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig durchgestrichenen Quadrate abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Quadrate ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



K1

Name: Vorname:
Nom: Prénom:
Cognome: Nome:

EMS

Label hier/ici/qui

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Teil / Partie / Parte K

oder / ou / o

Bitte nur so markieren
Veuillez s.v.p. marquer que comme cela
Per favore marcare unicamente così

EMS AMS

Vorlage für die Auswertefolie “Zielmarkierungen”



Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD, CH-1763 Granges-Paccot - K2015CH

Vorlage für die Auswertefolie “Fehlmarkierungen”



Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD, CH-1763 Granges-Paccot - K2015CH

K2

K2

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 Zahlen
1,2,3,4,6 oder 8 bestehen. Bei den Kästchen handelt es sich um Markierungshilfen.

1 2 3 4 6 8

Ihre Aufgabe ist es, jede Zahl zu markieren, wenn die darauf folgende Zahl den doppelten Wert aufweist.
Das heisst: 1 vor 2, 2 vor 4, 3 vor 6, 4 vor 8.

Alle Zahlen, bei denen die darauf folgende Zahl nicht den doppelten Wert aufweist,
sind nicht zu markieren!

Die Regel gilt nur innerhalb der gleichen Zeile.
Zahlen am Ende einer Zeile müssen also nie markiert werden.

Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Kästchen** gezählt werden.


Markieren Sie die Kästchen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Kästchen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Kästchen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Kästchen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Kästchen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Kästchen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



K2

Name: Vorname:
Nom: Prénom:
Cognome: Nome:

EMS

Label hier/ici/qui


Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Teil / Partie / Parte K

1 2 3 4 5 6 7 8 Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure
1 2 3 4 5 6 7 8 Veuillez s.v.p. marquer que comme cela
Per favore marcare unicamente così

| | | |

Vorlage für die Auswertefolie “Zielmarkierungen”



Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD - K 2017 CH

Vorlage für die Auswertefolie “Fehlmarkierungen”



Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD - K 2017 CH

K3

K3

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 der folgenden Zeichen bestehen:



Ihre Aufgabe ist es, ein Zeichen dann zu markieren, wenn das darauf folgende Zeichen um 180 Grad gedreht ist.

Bei den folgenden Beispielen wäre also jeweils das erste Zeichen zu markieren:



Alle Zeichen, bei denen das folgende Zeichen nicht um 180 Grad gedreht ist, sind nicht zu markieren!
Die Regel gilt nur innerhalb der gleichen Zeile.
Zeichen am Ende einer Zeile müssen also nie markiert werden.

Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis das Zeichen zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Zeichen** gezählt werden.

Markieren Sie die Zeichen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Zeichen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen dünnen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Zeichen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Zeichen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Zeichen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Zeichen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



K3

Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Teil / Partie / Parte K


oder / ou / oppure

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

EMS

Label hier/ici/qui

Vorlage für die Auswertefolie “Zielmarkierungen”



Vorlage für die Auswertefolie “Fehlmarkierungen”



Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD - K 2019 CH

K4

K4

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 Kästchen bestehen. In jedem Kästchen sind vier waagrechte Linien dargestellt, die entweder durchgehend oder unterbrochen sein können.

Ihre Aufgabe ist es, jene Kästchen zu markieren, die durchgehende und unterbrochene Linien abwechselnd enthalten. Die folgenden Kästchen wären also zu markieren:



Kästchen, bei denen sich durchgehende und unterbrochene Linien nicht abwechseln, sind nicht zu markieren! Also beispielsweise:



Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis die Anweisung zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten bearbeiteten Kästchen** gezählt werden.

Markieren Sie die Kästchen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Kästchen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Kästchen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Kästchen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Kästchen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Kästchen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!

STOPP

K4

Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Teil / Partie / Parte K

oder / ou / oppure

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

EMS

Label hier/ici/qui

Vorlage für die Auswertefolie “Zielmarkierungen”



Vorlage für die Auswertefolie “Fehlmarkierungen”



K5

K5

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 Kästchen bestehen. Diese Kästchen sind durch Linien aufgeteilt. Jedes Kästchen besteht aus 2, 3 oder 4 Teilen.

Ihre Aufgabe ist es, jene Kästchen zu markieren, die aus genau drei Teilen bestehen.
Die folgenden Kästchen wären also zu markieren:



Kästchen, die aus 2 oder 4 Teilen bestehen, sind <u>nicht</u> zu markieren!
Also beispielsweise:



Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis die Anweisung zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten markierten Kästchen** gezählt werden.

Markieren Sie die Kästchen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Kästchen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Kästchen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Kästchen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Kästchen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Kästchen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



K5

Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina


Teil / Partie / Parte K

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

EMS

Label hier/ici/qui

Vorlage für die Auswertefolie “Zielmarkierungen”



Vorlage für die Auswertefolie “Fehlmarkierungen”



K6

K6

Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten **Bearbeitungszeit: 8 Minuten**

Mit diesem Test soll Ihre Fähigkeit, rasch, sorgfältig und konzentriert zu arbeiten erfasst werden.

Sie sehen nachfolgend ein Blatt mit 40 Zeilen, die aus jeweils 40 Kästchen bestehen. Jede Seite des Kästchens kann dick oder dünn gedruckt sein.

Ihre Aufgabe ist es, jene Kästchen zu markieren, bei denen jede Seite gleich dick oder dünn gedruckt ist, wie die gegenüberliegende Seite.
Die folgenden Kästchen wären also zu markieren:



Kästchen, bei denen nicht alle gegenüberliegenden Seiten gleich gedruckt sind, dürfen nicht markiert werden:



Nachfolgend sehen Sie ein korrekt bearbeitetes Beispiel:



Beginnen Sie mit der Bearbeitung in der ersten Zeile. Wenn eine Zeile fertig bearbeitet ist, beginnen Sie unaufgefordert sofort vorn in der nächsten Zeile und tun Sie das so lange, bis die Anweisung zum Aufhören gegeben wird.

Überspringen Sie keine Zeilen, weil alle Fehler **vor dem letzten markierten Kästchen** gezählt werden.

Markieren Sie die Kästchen **deutlich** – malen Sie aber nicht in andere Zeilen oder Kästchen. Denken Sie daran, dass Sie hier durch zu schwache, zu kurze oder sonstige falsche Markierungen Punkte einbüssen können!

Sie sollten in diesem Test anstelle eines Bleistiftes einen schwarzen oder blauen Filzschreiber verwenden. Durch Radieren bzw. Korrigieren verlieren Sie zu viel Zeit – in dieser Zeit können Sie üblicherweise mehr Kästchen richtig bearbeiten.

Arbeiten Sie so schnell, aber auch so genau wie möglich; die Anzahl der fälschlich markierten und der fälschlich nicht markierten Kästchen im bearbeiteten Teil wird von der Gesamtzahl der richtig markierten Kästchen abgezogen.

Vermutlich werden Sie nicht die ganze Seite bearbeiten können – die Menge der Kästchen ist für die zur Verfügung stehende Arbeitszeit sehr reichlich bemessen.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!



K6

Name:
Nom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

Teil / Partie / Parte K


Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

EMS


Label hier/ici/qui



Vorlage für die Auswertefolie “Zielmarkierungen”



Vorlage für die Auswertefolie “Fehlmarkierungen”



Anhang

Umrechnungstabellen

K1

Rohwert	Punktwert
bis 42	**0**
43 - 51	**1**
52 - 61	**2**
62 - 70	**3**
71 - 80	**4**
81 - 90	**5**
91 - 99	**6**
100 - 109	**7**
110 - 119	**8**
120 - 128	**9**
129 - 138	**10**
139 - 148	**11**
149 - 157	**12**
158 - 167	**13**
168 - 177	**14**
178 - 186	**15**
187 - 196	**16**
197 - 206	**17**
207 - 400	**18**

K2

Rohwert	Punktwert
bis 52	**0**
53 - 62	**1**
63 - 73	**2**
74 - 84	**3**
85 - 95	**4**
96 - 105	**5**
106 - 116	**6**
117 - 127	**7**
128 - 138	**8**
139 - 148	**9**
149 - 159	**10**
160 - 170	**11**
171 - 181	**12**
182 - 191	**13**
192 - 202	**14**
203 - 213	**15**
214 - 224	**16**
225 - 235	**17**
236 - 400	**18**

K3

Rohwert	Punktwert
bis 2	**0**
3 - 15	**1**
16 - 28	**2**
29 - 41	**3**
42 - 54	**4**
55 - 67	**5**
68 - 81	**6**
82 - 94	**7**
95 - 107	**8**
108 - 120	**9**
121 - 133	**10**
134 - 146	**11**
147 - 160	**12**
161 - 173	**13**
174 - 186	**14**
187 - 199	**15**
200 - 212	**16**
213 - 226	**17**
227 - 400	**18**

K4

Rohwert	Punktwert
bis 0	**0**
1 - 13	**1**
14 - 26	**2**
27 - 40	**3**
41 - 53	**4**
54 - 66	**5**
67 - 80	**6**
81 - 93	**7**
94 - 106	**8**
107 - 120	**9**
121 - 133	**10**
134 - 146	**11**
147 - 160	**12**
161 - 173	**13**
174 - 186	**14**
187 - 200	**15**
201 - 213	**16**
214 - 227	**17**
228 - 400	**18**

K5

Rohwert	Punktwert
bis 131	**0**
132 - 143	**1**
144 - 156	**2**
157 - 169	**3**
170 - 182	**4**
183 - 195	**5**
196 - 208	**6**
209 - 221	**7**
222 - 234	**8**
235 - 247	**9**
248 - 260	**10**
261 - 273	**11**
274 - 286	**12**
287 - 299	**13**
300 - 312	**14**
313 - 325	**15**
326 - 338	**16**
339 - 351	**17**
352 - 400	**18**

K6

Rohwert	Punktwert
bis 0	**0**
1 - 18	**1**
19 - 37	**2**
38 - 55	**3**
56 - 74	**4**
75 - 93	**5**
94 - 111	**6**
112 - 130	**7**
131 - 149	**8**
150 - 167	**9**
168 - 186	**10**
187 - 205	**11**
206 - 223	**12**
224 - 242	**13**
243 - 261	**14**
262 - 279	**15**
280 - 298	**16**
299 - 317	**17**
318 - 400	**18**