Comparativo ipeaplot

2023-11-10

O **ipeaplot** é um pacote em R desenvolvido para facilitar a padronização de gráficos e figuras seguindo a política editorial do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O pacote traz algumas funções que facilitam o ajuste de formatação e de cores de gráficos criados com o pacote `ggplot2`, garantindo a conformidade com as diretrizes editoriais para a publicação de Textos para Discussão (TD) do Ipea.

Esta vinheta apresenta alguns exemplos de como algumas figuras ficam após aplicarmos as diretrizes editoriais do Ipea usando o **ipeaplot**.

Leitura de bibliotecas

```
library(ipeaplot)
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(abjData)
library(geobr)
library(reshape)
library(knitr)
```

Leitura dos dados

```
######## GRAFICO 1
Ano <- factor(c(2000,2005,2010,2015,2020,2025,2030,2035,2040,2045,2050))
Populacao <- c(6.1,6.5,6.9,7.3,7.7,8.0,8.3,8.6,8.9,9.1,9.3)
labels <- as.character(Populacao)
labels <- gsub("." , "," , labels, fixed=T)
base_graf1 <- data.frame(Ano,Populacao,labels)



####### GRAFICO 2
Ano <- factor(c(1950,   1951,   1952,   1953,   1954,   1955,   1956,   1957,   1958,
                1959,   1960,   1961,   1962,   1963,   1964,   1965,   1966,   1967,
                1968,   1969,   1970,   1971,   1972,   1973,   1974,   1975,   1976,
                1977,   1978,   1979,   1980,   1981,   1982,   1983,   1984,   1985,
                1986,   1987,   1988,   1989,   1990,   1991,   1992,   1993,   1994,
                1995,   1996,   1997,   1998,   1999,   2000,   2001,   2002,   2003,
                2004,   2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,
                2013,   2014))
Populacao<- c( 1.850116458, 1.791417471,    1.760491225,    1.751060624,
               1.757374206, 1.773968217,    1.795950884,    1.81926587,
               1.840930397, 1.860403495,    1.879485845,    1.90178203,
               1.931384556, 1.96968284 ,    2.011263472,  2.052385316,
               2.083875031, 2.098137208,    2.091095193,    2.06831928,
               2.043373483, 2.018775478,    1.985792138,    1.944170268,
               1.898407101, 1.850171278,    1.807798778,    1.779963926,
```

```r
                1.770930519, 1.77532254 ,    1.778741317,    1.77934085,
                1.787498884, 1.803957627,    1.823106379,    1.844715108,
                1.856490979, 1.844087147,    1.801286156,    1.7376904,
                1.669804195, 1.607655387,    1.548374095,    1.4949701,
                1.447065626, 1.399607643,  1.354384982,  1.318725392,
                1.294773864, 1.279786607,    1.268049775,    1.257045807,
                1.248951736, 1.243210965,    1.239058923,    1.236026043,
                1.23309632,  1.229128787,    1.223387196,    1.215887987,
                1.207869122, 1.198749205,    1.186540058,    1.170622969,
                1.151783904)
labels <- as.character(Populacao)
labels <- gsub("." , "," , labels, fixed=T)
base_graf2<- data.frame(Ano,Populacao, labels)

######## GRAFICO 3
# Valores Hipoteticos
Pais <- factor(c("Ìndia","Japão","Alemanha","Reino Unido","França",
                 "Arábia Saudita","Rússia","China","Estados Unidos"))
Gasto <- c(40,50,50,60,70,40,90,207,640)
base_graf3<- data.frame(Pais,Gasto)
base_graf3$pos <- ifelse(base_graf3$Pais == 'Estados Unidos',2,1)

library(dplyr)
base_graf3 <- base_graf3 %>%
  group_by(pos) %>%
  mutate(total = sum(Gasto))

######## GRAFICO 4
Ano <- seq(2009,2020,1)
Exabytes <- c(130,360,750,1400,3100,6000,10000,14000,19000,25000,31500,40000)

base_graf4 <- data.frame(Ano,Exabytes)

######## GRAFICO 5

Ano <- seq(2004,2013,1)
Mundo <- c(4.2,3.8,4.1,4,1.5,-2,4,2.9,2.4,2.1)
UE <- c(2.6,2.2,3.4,3.2,0.6,-4.6,2.1,1.7,-0.4,0)

base_graf5 <- data.frame(Ano,Mundo,UE)
base_graf5<- melt(base_graf5, id=c("Ano"))

######## GRAFICO 6
pais <- c("Áustria","Bélgica","Bulgária","Croácia","Chipre","República Tcheca",
          "Dinamarca","Estônia","Finlândia","França","Alemanha","Grécia",
          "Hungria","Irlanda","Itália","Letônia","Lituânia","Luxemburgo",
          "Malta","Holanda","Polônia","Portugal","Romênia",
          "Eslováquia","Eslovênia","Espanha","Suécia","Reino Unido")

petroleo <- c(90,100,97,72,104,96,-37,60,90,97,96,100,
              81,102,89,104,90,98,98,97,96,98,52,89,107,96,95,38)

base_graf6 <- data.frame(pais,petroleo)
```

```r
######## GRAFICO 7
pais <- c("África do Sul","Brasil","Federação Russa",
          "China","Índia","OCDE")

final <- c(0.695,0.55,0.43,0.413,0.38,0.315)

inicio <- c(0.67,0.61,0.4,0.33,0.32,0.297)

base_graf7 <- data.frame(pais,final,inicio)

######## GRAFICO 8
link <- 'https://github.com/ipeadata-lab/ipeaplot/files'
base_graf8 <- data.table::fread(paste0(link,'/12239277/dados_grafico9.csv'),
                                dec = ",", encoding = 'Latin-1')

######## GRAFICO 9
base_graf9 <- data.table::fread(paste0(link,'/12239278/dados_grafico10.csv'),
                                 dec = ",", encoding = 'Latin-1')

######## Salvando graficos no formato Rdata
save(base_graf1,base_graf2,base_graf3,base_graf5,base_graf6,base_graf7,base_graf8,
     base_graf9,
     file='bases_de_dados.Rdata')
```

Gráfico 1 - Original



Gráfico 1 - Padrão ipea

```r
graf1 <- ggplot(data=base_graf1, aes(x=as.numeric(as.character(Ano)), y=Populacao)) +
  geom_bar(stat="identity", fill = '#015f96', width=2) +
  geom_rug(aes(x = as.numeric(as.character(Ano)) - 2.5),
           outside = TRUE, sides = "b", length = unit(3, "mm"), linewidth = 0.25) +
  coord_cartesian(expand = TRUE, clip = "off") +
  labs(x="",
       y="",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 1",
       subtitle="Evolução do crescimento da população mundial 2000-2050 (Em bilhões)",
       caption = 'Fonte: United Nations (2012a).\nTradução dos autores.') +
  theme_ipea(x_breaks = 10,include_ticks = F) +
  geom_text(aes(label = gsub("\\.", ",",round(Populacao,1))), hjust = 0.5, vjust = -0.5)

graf1
```



Gráfico 2 - Original

Original



Gráfico 2 - Padrão Ipea

```
base_graf2$Ano <- as.numeric(as.character(base_graf2$Ano))
ref <- (subset(base_graf2,substr(Ano,4,4) %in% c('5','0')))

graf2 <- ggplot(base_graf2, aes(x=Ano, y=Populacao, group = 1))+
  geom_line(color = '#015f96') +
  labs(x="",
       y="",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 2",
       subtitle="Taxa de crescimento da população mundial (Em %)",
       caption = 'Elaboração dos autores.') +
  theme_ipea(x_breaks = 16, x_text_angle = 90, include_ticks = F) +
  geom_rug(data = ref, aes(x = Ano+2.5),inherit.aes = FALSE,
           outside = TRUE, sides = "b", length = unit(5, "mm"), linewidth = 0.25) +
  coord_cartesian(clip = "off")

graf2
```



Gráfico 3 - Padrão Original



Gráfico 3 - Padrão Ipea

```r
temp <- base_graf3 %>% distinct(pos, .keep_all = T)


graf3 <- ggplot(base_graf3, aes(x= as.character(pos), y=Gasto, fill=Pais,
                                label = Pais))+
  geom_bar(width = 0.5, stat = "identity", color= NA) +
  labs(x="",
       y="Gastos com defesa",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 3",
       subtitle="Gastos com defesa (Em bilhões de dólares)",
       caption = 'Fonte: Peter G. Peterson Foundation (2013).\nTradução dos autores.') +
  scale_fill_ipea(discrete = T) +
  geom_text( position = position_stack(vjust = 0.5), color = 'white', size = 3) +
  geom_text(data = temp, aes(y = total ,label = paste0("U$ ",total)), vjust = -1) +
  theme_ipea(legend.position="none") +
  theme(axis.ticks.x = ggplot2::element_blank(),
        axis.text.x  = ggplot2::element_blank())

graf3
```



Gráfico 4 - Original

Original



Gráfico 4 - Padrão Ipea

```
graf4 <- ggplot(base_graf4, aes(x=Ano)) +
  geom_ribbon(aes(ymin=0, ymax=Exabytes), fill = "#015f96")+
  labs(x="",
       y="",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 4",
       subtitle="Evolução do volume de informação digital até 2020",
       caption = 'Fonte: IDC's Digital Universe Study (Gantz e Reinsel, 2012).') +
  theme_ipea(legend.position="none",expand_x_limit = F,
             x_breaks = 10, y_breaks = 4)
graf4
```



Gráfico 5 - Original

Original



Gráfico 5 - Padrão Ipea

```
graf5 <- ggplot(base_graf5, aes(Ano, value, group=variable, color=variable))+
  geom_line(size=1)+
  geom_point(aes(shape=variable, fill = variable),
             size=3, stroke=1.5, show.legend = F)+
  labs(x="",
       y="",
       color = "",
       title="GRÁFICO 5",
       subtitle="Crescimento anual do PIB da União Europeia (2004-2013) (Em %)",
       caption = 'Fonte: World Bank (2014).\nTradução dos autores.\nObs.: Os dados foram coletados no s
  theme_ipea(x_breaks = 8, y_breaks = 10, legend.position = 'bottom', expand_x_limit = F) +
  scale_color_ipea(palette_direction = -1, discrete = T) +
  scale_shape_manual(values = c(19, 21)) +
  scale_fill_manual(values = c(NA,"white"))

graf5
```



Gráfico 6 - Original

Original

Gráfico 6 – Importações de energia em termos do consumo total de energia dos países da União Europeia



Fonte: Eurostat (2014).

Gráfico 6 - Padrão Ipea

```
base_graf6$pais<- factor(base_graf6$pais, levels=rev(sort(base_graf6$pais)))
graf6 <- ggplot(data=base_graf6, aes(x=pais, y=petroleo)) +
  geom_bar(stat="identity", fill = '#015f96') +
  coord_flip() +
  labs(x="",
       y="",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 6",
       subtitle="Importações de energia em termos do consumo total\nde energia dos países da União Europ
       caption = 'Fonte: Eurostat (2014).\nTradução dos autores.') +
  theme_ipea(legend.position = 'none', expand_x_limit = F)
graf6
```



Gráfico 7 - Original

Original



Gráfico 7 - Padrão Ipea

```
base_graf7<- melt(base_graf7, id=c("pais"))

graf7 <- ggplot(data=base_graf7, aes(x=pais, y=value, group=variable, fill=variable)) +
  geom_bar(position='dodge',stat="identity") +
  coord_flip()+
  labs(x="",
       y="",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 7",
       subtitle="Mudanças nos níveis de desigualdade do BRICS, calculadas pelo coeficiente\nGini, entre
       caption = '') +
  theme_ipea(legend.position = 'bottom') +
  scale_fill_ipea(discrete = T)
graf7
```



Gráfico 8 - Original

Original



Gráfico 8 - Padrão Ipea

```
######## GRAFICO 8
base_graf8_aux <- base_graf8[,c(1,4)]
base_graf8_aux$n <- 1:nrow(base_graf8_aux)
base_graf8<- melt(base_graf8[,-4], id=c("pais"))

base_graf8 <- base_graf8 %>%
  group_by(variable) %>%
  mutate(n = 1:n())

label <- (base_graf8 %>% ungroup() %>% distinct(pais))$pais

graf8 <-
  ggplot() +
  geom_bar(data=base_graf8, aes(x=n, y=value,
                                group=variable, fill=variable),
           stat="identity", width = 0.5) +
  labs(x="",
       y="",
       fill = "",
       title="GRÁFICO 8",
       subtitle="Crescimento médio real do PIB em PPC (2011-2050) (Em %)",
       caption = 'Fonte: PwC (2014).\nTradução dos autores') +
  geom_line(data=base_graf8_aux, aes(x=n ,y=`crescimento do PIB (ppc)_perct`, group = 1),
            color = 'gray') +
```

```
  scale_x_continuous(breaks = 1:max(base_graf8$n), labels = label) +
  scale_fill_ipea(discrete = T) +
  theme_ipea(legend.position = 'bottom', x_text_angle = 90, include_ticks = F) +
  geom_rug(data=base_graf8, aes(x = n-0.5),
           outside = TRUE, sides = "b", length = unit(5, "mm"), linewidth = 0.25) +
  coord_cartesian(expand = FALSE, clip = "off")

graf8
```



Fonte: PwC (2014).
Tradução dos autores