

САУЛИНА ИННА ИГОРЕВНА

Пол: Жен
Дата рождения: 25.11.1991
Возраст: 34 года
ИНЗ: 881424164
Дата взятия образца: 27.03.2026 09:00
Дата поступления образца: 27.03.2026 23:42
Врач: 28.03.2026 01:58
Дата печати результата: 28.03.2026

ООО "ИНВИТРО-САМАРА"

8-800-200-363-0
Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 5

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения
С-реактивный белок	1.8	мг/л	<5.0

Исполнитель Кузенков В.В., врач клинической лабораторной диагностики

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Чашкина Е.В.
Заведующий КДЛ. Врач КЛД.

САУЛИНА ИННА ИГОРЕВНА

Пол: Жен
Дата рождения: 25.11.1991
Возраст: 34 года
ИНЗ: 881424164
Дата взятия образца: 27.03.2026 09:00
Дата поступления образца: 27.03.2026 23:42
Врач: 28.03.2026 02:03
Дата печати результата: 28.03.2026

ООО "ИНВИТРО-САМАРА"
8-800-200-363-0
Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 5

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Клинический анализ крови				
Гематокрит	40.8	%	35 - 45	
Гемоглобин	13.7	г/дл	11.7 - 15.5	
Эритроциты	4.64	млн/мкл	3.8 - 5.1	
MCV (ср. объем эритро.)	87.9	фл	81 - 100	
RDW (шир. распредел. эритро.)	11.9	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содерж. Нв в эр.)	29.5	пг	27 - 34	
MCHC (ср. конц. Нв в эр.)	33.6	г/дл	32 - 36	
Тромбоциты	217	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	5.15	тыс/мкл	4.5 - 11	
Нейтрофилы (общ.число), %	44.6*	%	48 - 78	При исследовании крови на гематологическом анализаторе патологических клеток не обнаружено. Количество палочкоядерных нейтрофилов не превышает 6%
Лимфоциты, %	40*	%	19 - 37	
Моноциты, %	11.7*	%	3 - 11	
Эозинофилы, %	3.1	%	1 - 5	
Базофилы, %	0.6	%	< 1.0	
Нейтрофилы, абс.	2.30	тыс/мкл	1.56 - 6.13	
Лимфоциты, абс.	2.06	тыс/мкл	1.18 - 3.74	
Моноциты, абс.	0.60	тыс/мкл	0.2 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	0.16	тыс/мкл	< 0.7	
Базофилы, абс.	0.03	тыс/мкл	< 0.2	
СОЭ	9	мм/ч	< 20	Шкала Вестергрена, седиментационный метод, технология Diesse

Исполнитель Казначеева Е.И., врач клинической лабораторной диагностики

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Чашихина Е.В.
Заведующий КДЛ. Врач КЛД.

Handwritten signature