

Laura Cabezas González

Lorena Mariño Doldán

```
* {  
  margin: 0px;  
  padding: 0px;  
}
```

La **margin** propiedad establece los márgenes de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **padding** es una propiedad para el relleno de un elemento. El relleno de un elemento es el espacio entre su contenido y su borde. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
nav {  
  background-color: #3D7EA6;  
  overflow: hidden;  
  justify-content: space-between;  
  display: block;  
}
```

La **background-color** propiedad establece el color de fondo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **overflow** propiedad especifica lo que debería suceder si el contenido se desborda en el cuadro de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **justify-content** propiedad alinea los elementos del contenedor flexible cuando los elementos no utilizan todo el espacio disponible en el eje principal (horizontalmente). Es soportada desde la versión 29.0 21.0 -webkit en Chrome y desde la 28.0 18.0 -moz- en Firefox.

La **display** propiedad especifica el comportamiento de visualización (el tipo de cuadro de representación) de un elemento. Es soportada desde la versión 4.0 en Chrome y 3.0 en Firefox.

```
body {  
  width: 100%; /* Base page size = 1200 px */  
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
  color: black;  
  font-size: 15px; /* Base font-size = 16px */  
  align-self: center;  
  background-color: #FCDADA;  
}
```

La **align-self** propiedad especifica la alineación del elemento seleccionado dentro del contenedor flexible. Es soportada desde la versión 21.0 en Chrome y la 20.0 de Firefox.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **width** propiedad establece el ancho de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **background-color** propiedad establece el color de fondo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
.pequePika {  
  max-width: 5%;  
  position: relative;  
  left: 50%;  
  transform: translateX(-50%);  
}
```

La **transform** propiedad aplica una transformación 2D o 3D a un elemento. Esta propiedad le permite rotar, escalar, mover, sesgar, etc. elementos. Disponible (la versión 2D) desde la versión 36.0 4.0-webkit en Chrome y desde la 16.0 3.5-oz en Firefox.

La **position** propiedad especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento (estático, relativo, absoluto, fijo o fijo). Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **max-width** propiedad define el ancho máximo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **left** propiedad afecta la posición horizontal de un elemento posicionado. Esta propiedad no tiene ningún efecto sobre los elementos no posicionados. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```

.gottaCatch{
  padding-top: 2%;
  max-width: 50%; /* Fluid images! For IE6 support, create a
separate IE6 */
  height: auto;    /* stylesheet and include "img { width: 100%;}"
*/
  padding-bottom: 2%;
  display: block;
  text-align: center;
  position: relative;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
}

```

La **position** propiedad especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento (estático, relativo, absoluto, fijo o fijo). Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **padding-top** propiedad establece el relleno superior (espacio) de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **padding-bottom** propiedad establece el relleno inferior (espacio) de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **transform** propiedad aplica una transformación 2D o 3D a un elemento. Esta propiedad le permite rotar, escalar, mover, sesgar, etc. elementos. Disponible (la versión 2D) desde la versión 36.0 4.0-webkit en Chrome y desde la 16.0 3.5-oz en Firefox.

La **max-width** propiedad define el ancho máximo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **display** propiedad especifica el comportamiento de visualización (el tipo de cuadro de representación) de un elemento. Es soportada desde la versión 4.0 en Chrome y 3.0 en Firefox.

La **height** propiedad establece la altura de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **left** propiedad afecta la posición horizontal de un elemento posicionado. Esta propiedad no tiene ningún efecto sobre los elementos no posicionados. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```

.introduccion{
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
}

```

```
font-size: 20px;  
text-align: center;  
padding-bottom: 3%;  
margin: 3%;  
}
```

La **padding-bottom** propiedad establece el relleno inferior (espacio) de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **margin** propiedad establece los márgenes de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
.busqueda {  
font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
font-size: 15px;  
text-align: center;  
padding-bottom: 2%;  
}
```

La **padding-bottom** propiedad establece el relleno inferior (espacio) de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
.pokeInput {  
  background-color:white;  
  color: black;  
  padding: 15px 32px;  
  text-align: center;  
  text-decoration: none;  
  font-size: 15px;  
  border: 2px solid black;  
  border-radius: 4px;  
}
```

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **border-radius** propiedad define el radio de las esquinas del elemento. Es soportada desde la versión 5.0 4.0 – webkit- y la versión 4.0 3.0 – moz-

La **text-decoration** propiedad especifica la decoración agregada al texto y es una propiedad abreviada para:

- línea de decoración de texto (obligatorio)
- color-decoracion-texto
- estilo de decoración de texto

Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **border** propiedad es una propiedad abreviada para:

- ancho del borde
- estilo de borde (obligatorio)
- color del borde

Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **background-color** propiedad establece el color de fondo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **padding** es una propiedad para el relleno de un elemento. El relleno de un elemento es el espacio entre su contenido y su borde. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
.botonForm {
  background-color: #FFA5A5;
  border: black;
  color: black;
  padding: 15px 32px;
  text-align: center;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
  font-size: 15px;
  border: 2px solid black;
  border-radius: 6px;
}
```

La **border-radius** propiedad define el radio de las esquinas del elemento. Es soportada desde la versión 5.0 4.0 – webkit- y la versión 4.0 3.0 – moz-

La **text-decoration** propiedad especifica la decoración agregada al texto y es una propiedad abreviada para:

- línea de decoración de texto (obligatorio)
- color-decoracion-texto
- estilo de decoración de texto

Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **border** propiedad es una propiedad abreviada para:

- ancho del borde
- estilo de borde (obligatorio)
- color del borde

Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **display** propiedad especifica el comportamiento de visualización (el tipo de cuadro de representación) de un elemento. Es soportada desde la versión 4.0 en Chrome y 3.0 en Firefox.

La **background-color** propiedad establece el color de fondo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **padding** es una propiedad para el relleno de un elemento. El relleno de un elemento es el espacio entre su contenido y su borde. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
.pokemon-container {  
    font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
    font-size: 15px;  
    text-align: center;  
    padding-top: 0.5%;  
}
```

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **padding** es una propiedad para el relleno de un elemento. El relleno de un elemento es el espacio entre su contenido y su borde. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
img {  
    max-width: 100%; /* Fluid images! For IE6 support, create a  
    separate IE6 */  
    height: auto;    /* stylesheet and include "img { width: 100%;}"  
    */  
    align-self: center;  
}
```

La **align-self** propiedad especifica la alineación del elemento seleccionado dentro del contenedor flexible. Es soportada desde la versión 21.0 en Chrome y la 20.0 de Firefox.

La **max-width** propiedad define el ancho máximo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **height** propiedad establece la altura de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
h1{
```

```
font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
color: #3D7EA6;
text-align: center;
}
```

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
h2{
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  margin: 3%;
  font-size: 15px;
}
```

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **margin** propiedad establece los márgenes de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
h3{
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  margin: 3%;
  font-size: 13px;
}
```

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.



La **margin** propiedad establece los márgenes de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
h4{
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;
  margin: 3%;
  font-size: 9px;
  text-align: right;
  color: black;
}
```

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **margin** propiedad establece los márgenes de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
#pokeDetails-page {
  left: 50%;
  transform: translatex(-50%);
}
```

La **left** propiedad afecta la posición horizontal de un elemento posicionado. Esta propiedad no tiene ningún efecto sobre los elementos no posicionados. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **transform** propiedad aplica una transformación 2D o 3D a un elemento. Esta propiedad le permite rotar, escalar, mover, sesgar, etc. elementos. Disponible (la versión 2D) desde la versión 36.0 4.0-webkit en Chrome y desde la 16.0 3.5-oz en Firefox.

```
.enlacePie {  
  margin: 3%;  
  width: 40%;  
}
```

La **margin** propiedad establece los márgenes de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **width** propiedad establece el ancho de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
footer{  
  background-color: #FFA5A5;  
  font-family: 'Source Sans Pro', sans-serif;  
  color: #fff;  
  overflow: hidden;  
  text-align: left;  
  font-size: 1em;  
  position: relative;  
  bottom: 0;  
  width: 100%;  
}
```

La **text-align** propiedad especifica la alineación horizontal del texto en un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-size** propiedad establece el tamaño de una fuente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **position** propiedad especifica el tipo de método de posicionamiento utilizado para un elemento (estático, relativo, absoluto, fijo o fijo). Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **font-family** propiedad especifica la fuente de un elemento y puede contener varios nombres de fuentes como un sistema "alternativo". Si el navegador no admite la primera fuente, intenta con la siguiente. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **bottom** propiedad afecta la posición vertical de un elemento posicionado. Esta propiedad no tiene ningún efecto sobre los elementos no posicionados. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **width** propiedad establece el ancho de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **background-color** propiedad establece el color de fondo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **overflow** propiedad especifica lo que debería suceder si el contenido se desborda en el cuadro de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
footer img {  
    max-width: 50%; /* Fluid images! For IE6 support, create a  
    separate IE6 */  
    height: auto;  
}
```

La **max-width** propiedad define el ancho máximo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **height** propiedad establece la altura de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
.fin{  
    background-color: #5C969E ;  
}
```

La **background-color** propiedad establece el color de fondo de un elemento. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

```
a {  
    color: #0C005A;  
    text-decoration: none;  
}
```

La **color** propiedad especifica el color del texto. Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.

La **text-decoration** propiedad especifica la decoración agregada al texto y es una propiedad abreviada para:

- línea de decoración de texto (obligatorio)
- color, decoración e texto
- estilo de decoración de texto

Es soportada desde la versión 1.0 tanto de Firefox como de Chrome.