

# 前端功能说明

## 文件目录：

- **app.js**

主脚本，由ActiveX通过script标记插入页面。

- **hostname.js**

各商城的抓取设置脚本。

- **src**

源文件目录。

---

## 响应的域名

- **京东**

- www.360buy.com
- book.360buy.com
- mvd.360buy.com

- **一淘和一淘商城**

- www.1mall.com
- www.yihaodian.com

- **伊藤**

- www.yiteng365.com

- **淘宝**

- www.taobao.com
- s.taobao.com
- item.taobao.com

- **天猫**

- www.tmall.com
  - list.tmall.com
  - temai.tmall.com
  - detail.tmall.com
-

## 工作流程

脚本文件载入后，自动调用当前hostname对应的**抓取设置脚本**；

同时请求**购物车数据**，如果验证登陆未通过，则插件面板为“未登录”状态；

如果没有对应的**抓取设置脚本**，或经脚本验证当前页不是产品详细页，则插件面板为“购物车”状态；

否则验证当前页是否已存在购物车中，以决定插件面板为“添加订单”状态或“添加截图状态”。

---

## 公开接口

- **oye**

本插件的命名空间

- **oye.dir**

根目录地址，所有的脚本、样式表和图片都从此开始寻址

默认调试用的地址是192.168.1.42:8000

- **oye.screenShotCallback(Array)**

截图完成后的回调函数，由插件调用，期待一个**图片地址数组**作为参数

---

## 服务器交互

### 数据请求地址

`${oye.dir}/json/cart.jsonp`

### request可用参数

- 增加一个抓取数据

- **action: add**
- **siteName:** string
- **goodsName:** string
- **price:** string
- **prop:** string
- **img:** string
- **url:** string

- 删除一个商品记录

- **action: del**
- **id: string**

## response数据

- 格式 jsonp
- 内容
  - **isLogin: boolean** 是否登陆
  - **list: object Array** 最新的5条商品记录
    - **id: string** 商品id
    - **goodsName: string** 商品名称
    - **img: string** 商品图片地址
    - **price: string** 商品价格
    - **prop: string** 商品属性
    - **siteNmae: string** 商城名称
    - **url: string** 商品地址
    - **pic: string Array** 商品截图列表