ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

ОПИС ДАНИХ, ОТРИМАНИХ У ФОРМАТІ JSON

Система в основному буде базуватися на роботі з даними, отриманими з єдиного державного реєстру судових рішень. Для отримання цих даних використовується судовий API OpenDataBot, який повертає json у відповідь на GET-запити. Залежно від типу запиту, може бути отримано по-різному структуровані json-файли. Приклади запитів та результатів запитів можна знайти в окремому файлі з описом судового API.

1. Конкретне судове рішення.

Сформувавши відповідний запит, можна отримати певне судове рішення за його номером у ЄДР. Результат отримується у такому форматі:

```
{
            category_code: «Код категорії справи»
            adjudication_date: <Дата ухвалення рішення>
           justice_kind: <Код форми судового рішення>
           cause_num: <Номер справи>
           doc_id: <Реєстраційний номер рішення в ЄДР>
           judgment_code: «Код форми судочинства»
           receipt_date: <Дата надходження рішення до реєстру>
           judge: <ПІБ судді, що ухвалив рішення>
           text: <Текст справи>
           court_code: <Код суду>
}
Де:
<<u>Код форми судового рішення</u>> — це один з 7 варіантів:
            1 — Вирок
            2 - Постанова
            3 — Рішення
            4 — Судовий наказ
            5 — Ухвала
            6 — Окрема ухвала
            10 - Окрема думка
<Код форми судочинства> — це один з 5 варіантів:
            1 - Цивільне
            2 - Кримінальне
            3 - Господарська
            4 — Адміністративне
```

5 — Адміністративне

2. Список судових рішень за пошуком за параметром.

Сформувавши відповідний запит, можна отримати колекцію судових рішень відповідно до наявності в них певного слова або за номером судової справи. Результат отримується у наступному форматі:

```
{
            count: «Кількість знайдених документів»
            items: <Список документів>
            [
               {
                       doc_id: <Реєстраційний номер рішення в ЄДР>
                       court_code: <Код суду>
                      justice_kind: <Код форми судового рішення>
                      judgment_code: «Код форми судочинства»
                       cause_num: <Номер справи>
                       adjudication_date: <Дата ухвалення рішення>
                       receipt_date: <Дата надходження рішення до реєстру>
                      judge: <ПІБ судді, що ухвалив рішення>
               }
            ]
}
Де:
<Код форми судового рішення> — це один з 7 варіантів:
            1 — Вирок
            2 - Постанова
            3 — Рішення
            4 — Судовий наказ
            5 — Ухвала
            6 — Окрема ухвала
            10 — Окрема думка
<<u>Код форми судочинства</u>> — це один з 5 варіантів:
            1 - Цивільне
            2 — Кримінальне
            3 — Господарська
            4 — Адміністративне
            5 — Адміністративне
```