



Análise Primeira Infância Carioca

Extração, limpeza e visualização dos indicadores de primeira infância (0 a 6 anos) do município do Rio de Janeiro — Censo, CadÚnico, DataSus/Tabnet (nascidos vivos, mortalidade, causas evitáveis, cobertura vacinal) e educação (PNAD/Censo Escolar).

Instituto Pereira Passos Atualizado 02 de setembro de 2026 a partir de `analise.py`



Visualização dos Dados

Para acesso aos dados brutos via Drive: pasta compartilhada.

OBS: acesso restrito, solicitar a leonardo.aucar@prefeitura.rio



Censo 2022 (10/00)

Dados do Censo IBGE 2022 (agregados DataRio), população por bairro e faixa etária.


Por bairro

Bairros com mais crianças de 0 a 4 anos, por número absoluto e percentual da população local.


Bairro	0 a 4 anos	% do bairro
Campo Grande	18.505	5,3%
Santa Cruz	16.093	6,5%
Jacarepaguá	11.499	6,5%
Bangu	11.418	5,5%
Guaratiba	10.088	6,6%
Maré	8.553	6,9%
Realengo	8.532	5,1%
Recreio dos Bandeirantes	6.450	4,6%
Paciência	6.333	6,0%
Pavuna	5.892	6,2%

Serie temporal censo

Evolução da população de 0 a 4 anos entre os Censos 2000, 2010 e 2022 (Tabela 2974/IBGE), agregada para o município.



Ano	0 a 4 anos	Sexo feminino, 0 a 4 anos	Sexo masculino, 0 a 4 anos
2000	447.305	219.234	228.071
2010	364.032	179.263	184.769
2022	307.734	152.221	155.513



Ano	Percentual 0 a 4 anos
2000	10,9%
2010	8,4%
2022	7,5%



Pendente: Censo 2022 por idade e raça/cor (0 a 6 anos, cidade toda)



Fonte: CadÚnico via banco CTPE (`silver_cadunico_geral`), recorte de crianças 0-6 anos.



Nota: requer conexão ativa com o banco CTPE (credenciais em `.env`) para reproduzir; não roda apenas com os arquivos em `dados_locais/` . Os gráficos abaixo refletem o último export salvo em `tabelas_finais/` .

Análise por renda



Faixa de renda	Crianças	Famílias
0-218	149.426	131.808
219-810	33.435	30.948
811-1621	9.742	9.511
1621-3242	1.374	1.347
3242+	161	154
Total	194.138	173.768

Análise por idade



Idade	Crianças	Famílias
0	11.328	11.155
1	27.357	26.998
2	33.116	32.689
3	37.838	37.410
4	41.312	40.864
5	43.187	42.708




DataSus - tabnet

Séries do Datasus/Tabnet (nascidos vivos e óbitos), por bairro de residência, padronizadas pela função `limpeza_tabnet_bairros`.

Nascidos Vivos

Nascidos vivos totais por bairro (2006-2025).




Ano	nascidos vivos
2006	92.631
2007	91.774
2008	92.205
2009	94.588
2010	91.810
2011	85.725
2012	86.021
2013	87.423
2014	89.760
2015	90.303
2016	82.854
2017	84.339
2018	82.484
2019	76.477

Ano	nascidos vivos
2020	72.414
2021	68.412
2022	72.488
2023	70.525
2024	64.282
2025	65.507

Nascidos abaixo peso

Nascidos vivos com baixo peso (<2.500g) por bairro, como percentual dos nascidos vivos totais.



Ano	nascidos abaixo peso	% abaixo do peso
2006	9.306	10,0%
2007	9.285	10,1%
2008	9.280	10,1%
2009	9.639	10,2%
2010	9.192	10,0%
2011	7.950	9,3%
2012	8.094	9,4%
2013	8.017	9,2%
2014	8.253	9,2%
2015	8.393	9,3%

Ano	nascidos abaixo peso	% abaixo do peso
2016	7.684	9,3%
2017	7.716	9,1%
2018	7.646	9,3%
2019	7.155	9,4%
2020	6.842	9,4%
2021	6.509	9,5%
2022	7.588	10,5%
2023	7.498	10,6%
2024	6.533	10,2%
2025	6.723	10,3%


Mortalidade

Óbitos até 1 ano de idade: por raça/cor, causas evitáveis, gravidez/puerpério e mortalidade neonatal (precoce, tardia, pós-neonatal e total).


Óbitos até 1 ano por raça/cor

Combina os óbitos de menores de 1 ano (0 a 364 dias) por raça/cor (2006-2025) com os nascidos vivos por raça/cor da mãe (2011-2025), ambos por bairro de residência.

- Colunas de ano ausentes nos arquivos do Tabnet indicam total 0 no período e são preenchidas com 0 na limpeza.
- As categorias `Ignorado` e `Não informado` de nascidos vivos representam a mesma informação ausente, registrada sob nomes diferentes ao longo da série → somadas em `nascidos_ao_informado`.
- O percentual de óbitos por raça só é calculável a partir de 2011, quando começa a série de nascidos vivos por raça/cor da mãe.
- Óbitos e nascidos vivos por raça vêm de consultas independentes do Datasus (óbito de residente x nascimento registrado no bairro) → em bairros/anos com poucos casos é possível ter óbitos de uma raça sem nascidos vivos correspondentes, gerando percentuais instáveis ou indefinidos (tratados como NaN). Afeta principalmente `indígena`, `amarela` e `nao_informado`, categorias com poucas observações.



Ano	Amarela	Branca	Indígena	Parda	Preta	Não informado
2006	0	468	0	373	89	167
2007	0	441	1	425	74	145
2008	0	440	0	449	85	137
2009	0	459	0	456	109	121
2010	3	438	0	477	78	86
2011	1	443	1	456	86	84
2012	0	481	0	469	60	86
2013	0	422	0	535	61	91
2014	0	403	0	485	55	74
2015	3	419	0	529	49	97
2016	1	412	2	502	58	85
2017	0	340	1	449	79	81
2018	0	332	0	472	55	106
2019	2	367	0	427	51	84
2020	1	322	1	434	51	73
2021	1	287	0	440	49	62
2022	2	297	1	375	77	53
2023	2	288	0	425	67	36
2024	2	284	0	360	57	48
2025	0	272	1	396	57	47




Ano	Amarela	Branca	Indígena	Parda	Preta	Não informado
2006						
2007						
2008						
2009						
2010						
2011	0,5%	1,8%	2,8%	2,0%	1,4%	0,3%
2012	0,0%	1,4%	0,0%	1,2%	0,6%	6,2%
2013	0,0%	1,2%	0,0%	1,3%	0,7%	10,2%
2014	0,0%	1,2%	0,0%	1,1%	0,7%	7,6%
2015	1,0%	1,3%	0,0%	1,1%	0,6%	6,2%
2016	0,5%	1,4%	4,1%	1,2%	0,8%	7,8%
2017	0,0%	1,1%	2,3%	1,0%	0,9%	4,9%
2018	0,0%	1,1%	0,0%	1,1%	0,6%	7,6%
2019	0,6%	1,4%	0,0%	1,1%	0,6%	5,2%
2020	0,2%	1,3%	1,4%	1,2%	0,5%	3,2%
2021	0,2%	1,3%	0,0%	1,3%	0,5%	9,6%
2022	0,5%	1,4%	1,4%	1,2%	0,8%	2,2%
2023	0,4%	1,3%	0,0%	1,4%	0,6%	8,5%
2024	0,7%	1,4%	0,0%	1,4%	0,6%	8,7%
2025	0,0%	1,3%	1,4%	1,4%	0,6%	8,9%

Óbitos por causas evitáveis por raça/cor


Óbitos por causas evitáveis (0 a 364 dias, somando as faixas 0-6, 7-27 e 28-364 dias) por raça/cor (1996-2025), comparados aos nascidos vivos por raça/cor da mãe (2011-2025).

- O Datasus só disponibiliza o cruzamento causas evitáveis x raça/cor no nível de município, não por bairro → esta tabela tem granularidade município-ano.
- Valores marcados com - na fonte indicam 0 ocorrências e são convertidos para 0.
- Assim como na série geral de óbitos por raça, o percentual só é calculável a partir de 2011.
- **Atenção:** apesar do nome, este cruzamento por raça/cor não é filtrado só para causas evitáveis — o total por raça aqui fica entre 92% e 103% do total geral de óbitos por raça (seção anterior) na maior parte da série.
- A categoria `nao_informado` tem um pico isolado em 1996 (2.136 óbitos) por baixa completude do preenchimento de raça/cor no início da série → não interpretar como aumento real de óbitos.



Ano	Amarela	Branca	Indígena	Parda	Preta	Não informado
1996	1	1	0	0	0	2.136
1997	5	775	1	486	135	650
1998	4	672	0	470	105	536
1999	5	747	0	495	136	441
2000	2	770	0	469	138	278
2001	2	667	0	401	103	238
2002	1	526	0	447	93	279
2003	2	584	0	525	114	157
2004	0	587	0	420	83	249
2005	0	430	0	414	88	238
2006	0	480	0	384	91	173
2007	0	444	1	426	74	133
2008	0	447	0	457	86	141
2009	0	468	0	467	110	125
2010	3	443	0	482	78	91

Ano	Amarela	Branca	Indígena	Parda	Preta	Não informado
2011	1	449	1	458	88	84
2012	0	489	0	481	61	89
2013	0	424	0	535	61	95
2014	1	403	0	488	55	75
2015	3	420	0	528	48	97
2016	1	415	2	507	58	84
2017	0	339	1	449	78	81
2018	0	333	0	474	55	106
2019	2	368	0	428	51	84
2020	1	324	1	434	52	73
2021	1	286	0	441	50	62
2022	2	281	1	359	73	51
2023	2	269	0	406	61	33
2024	2	261	0	345	55	46
2025	0	251	1	374	53	44




Ano	Amarela	Branca	Indígena	Parda	Preta	Não informado
1996						
1997						
1998						
1999						
2000						
2001						
2002						
2003						
2004						
2005						
2006						

Ano	Amarela	Branca	Indígena	Parda	Preta	Não informado
2007						
2008						
2009						
2010						
2011	0,5%	1,8%	2,8%	2,0%	1,5%	0,3%
2012	0,0%	1,4%	0,0%	1,2%	0,6%	6,5%
2013	0,0%	1,2%	0,0%	1,3%	0,7%	10,7%
2014	0,3%	1,2%	0,0%	1,1%	0,7%	7,7%
2015	1,0%	1,3%	0,0%	1,1%	0,6%	6,2%
2016	0,5%	1,4%	4,1%	1,2%	0,8%	7,8%
2017	0,0%	1,1%	2,3%	1,0%	0,9%	4,9%
2018	0,0%	1,1%	0,0%	1,1%	0,6%	7,6%
2019	0,6%	1,4%	0,0%	1,1%	0,6%	5,2%
2020	0,2%	1,4%	1,4%	1,2%	0,5%	3,2%
2021	0,2%	1,3%	0,0%	1,3%	0,5%	9,6%
2022	0,5%	1,3%	1,4%	1,2%	0,7%	2,1%
2023	0,4%	1,2%	0,0%	1,4%	0,6%	7,8%
2024	0,7%	1,3%	0,0%	1,3%	0,6%	8,3%
2025	0,0%	1,2%	1,4%	1,4%	0,5%	8,3%

Óbitos por causas evitáveis, por grupo de causa (CID-10)


Usa os arquivos "segundo causas" (não por raça/cor), que classificam cada óbito evitável em uma hierarquia de grupo/subgrupo/causa específica. Soma as três faixas etárias (0-6, 7-27 e 28-364 dias) para obter o total 0-364 dias, no nível de município (1996-2025).

- Grupo (1. , 2. , 3.): nível mais alto da hierarquia. Subgrupo: filhos diretos do grupo 1. mais o próprio grupo 2. (que não se divide em subgrupos).
- 3. Demais causas (não claramente evitáveis) não tem subgrupos e por isso só aparece no gráfico de grupo.



Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
1996	1.599	163	376
1997	1.542	131	379
1998	1.295	153	339
1999	1.295	134	395
2000	1.171	146	340
2001	992	87	332
2002	923	100	323
2003	910	110	362
2004	827	107	405
2005	790	79	301
2006	779	65	284
2007	728	49	301
2008	772	44	315
2009	835	42	293
2010	727	54	316
2011	711	48	322
2012	768	42	310
2013	782	39	294
2014	685	34	303
2015	763	38	295
2016	733	33	301
2017	640	30	278
2018	665	25	278

Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
2019	640	25	268
2020	603	27	255
2021	592	26	222
2022	518	14	235
2023	527	10	234
2024	469	16	224
2025	502	15	206




Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
1996	10	438	164	543	301	143	163
1997	10	441	169	568	263	91	131
1998	7	428	176	378	213	93	153
1999	4	441	163	383	230	74	134
2000	2	443	164	318	166	78	146
2001	2	333	135	314	142	66	87
2002	1	384	113	236	132	57	100
2003	2	311	122	279	138	58	110
2004	4	336	89	222	117	59	107
2005	0	323	87	218	108	54	79
2006	2	321	85	201	108	62	65
2007	3	287	111	149	126	52	49
2008	3	311	112	174	99	73	44
2009	1	371	110	168	114	71	42

Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
2010	3	352	87	136	82	67	54
2011	4	331	83	117	110	66	48
2012	6	373	84	125	101	79	42
2013	0	391	82	142	108	59	39
2014	3	328	78	143	73	60	34
2015	5	348	94	161	86	69	38
2016	1	334	76	154	93	75	33
2017	2	288	85	131	73	61	30
2018	0	310	96	121	82	56	25
2019	2	273	104	127	78	56	25
2020	1	305	90	108	42	57	27
2021	1	254	87	132	49	69	26
2022	2	220	70	104	63	59	14
2023	0	230	74	94	78	51	10
2024	0	241	53	53	62	60	16
2025	1	263	68	67	46	57	15


Óbitos por causas evitáveis, por grupo de causa e faixa etária

Mesma classificação de grupo/subgrupo da seção anterior, mas sem somar as três faixas etárias: cada uma (0-6, 7-27 e 28-364 dias) é analisada separadamente.

PRECOCE (0 A 6 DIAS)



Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
1996	889	36	160
1997	849	26	151
1998	714	23	130
1999	708	17	148
2000	653	25	127
2001	558	16	148
2002	557	9	137
2003	504	15	156
2004	449	13	190
2005	404	8	122
2006	444	8	110
2007	377	5	115
2008	379	7	118
2009	455	6	93
2010	417	6	114
2011	375	1	117
2012	400	7	107
2013	420	6	112
2014	377	2	113
2015	408	6	104
2016	393	9	117
2017	337	2	110
2018	366	1	85
2019	339	1	92
2020	325	1	86
2021	301	4	86
2022	285	1	74
2023	276	1	69
2024	246	5	71
2025	269	2	62




mortalidade_causas_evitaveis_subgrupo_0_6_ano.csv

Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
1996	1	355	152	370	4	7	36
1997	1	342	153	343	3	7	26
1998	0	316	154	236	2	6	23
1999	0	336	132	233	4	3	17
2000	0	322	132	196	1	2	25
2001	0	262	107	186	2	1	16
2002	0	303	93	158	1	2	9
2003	0	243	94	166	0	1	15
2004	0	255	70	123	1	0	13
2005	0	227	58	116	0	3	8
2006	0	255	68	117	3	1	8
2007	0	211	88	76	1	1	5
2008	0	214	80	85	0	0	7
2009	0	269	89	96	0	1	6
2010	0	260	74	81	0	2	6
2011	0	241	68	65	1	0	1
2012	0	271	57	67	2	3	7
2013	0	281	53	86	0	0	6
2014	0	238	53	85	1	0	2
2015	0	242	70	96	0	0	6
2016	0	235	58	100	0	0	9
2017	0	213	62	58	2	2	2
2018	0	229	66	70	1	0	1
2019	0	191	84	63	1	0	1
2020	0	199	63	62	0	1	1


Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
2021	0	172	60	68	0	1	4
2022	0	167	56	59	2	1	1
2023	0	168	56	50	1	1	1
2024	0	174	42	30	0	0	5
2025	0	183	50	36	0	0	2

TARDIA (7 A 27 DIAS)



Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
1996	249	19	57
1997	284	12	54
1998	254	14	46
1999	270	10	63
2000	232	13	61
2001	179	8	54
2002	161	14	45
2003	179	15	60
2004	166	7	66
2005	189	8	54
2006	134	7	38
2007	130	6	42
2008	155	8	52


Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
2009	134	7	47
2010	110	6	56
2011	112	3	52
2012	147	4	50
2013	151	3	45
2014	125	4	55
2015	146	7	47
2016	128	3	40
2017	140	5	38
2018	128	2	62
2019	133	1	48
2020	139	10	54
2021	134	2	42
2022	90	0	42
2023	118	2	40
2024	86	3	48
2025	99	0	42



Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
1996	2	59	10	157	14	7	19
1997	2	64	11	192	7	8	12


Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
1998	1	91	17	127	12	6	14
1999	0	78	30	141	18	3	10
2000	0	93	19	104	14	2	13
2001	0	56	16	100	5	2	8
2002	0	67	13	68	10	3	14
2003	0	52	19	94	12	2	15
2004	0	61	16	85	3	1	7
2005	0	75	18	87	7	2	8
2006	0	44	15	67	3	5	7
2007	0	55	14	56	4	1	6
2008	0	69	15	63	3	5	8
2009	0	68	9	53	0	4	7
2010	1	53	11	40	3	2	6
2011	0	62	11	33	6	0	3
2012	3	75	20	37	6	6	4
2013	0	74	22	47	7	1	3
2014	0	62	20	40	2	1	4
2015	0	73	18	51	4	0	7
2016	0	71	8	36	4	9	3
2017	0	60	18	52	4	6	5
2018	0	66	24	34	1	3	2
2019	0	59	14	48	6	6	1
2020	0	79	19	32	4	5	10
2021	0	61	17	46	3	7	2
2022	0	42	10	33	2	3	0
2023	0	54	16	40	2	6	2
2024	0	53	10	15	2	6	3
2025	0	64	11	20	3	1	0

PÓS-NEONATAL (28 A 364 DIAS)



Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
1996	461	108	159
1997	409	93	174
1998	327	116	163
1999	317	107	184
2000	286	108	152
2001	255	63	130
2002	205	77	141
2003	227	80	146
2004	212	87	149
2005	197	63	125
2006	201	50	136
2007	221	38	144
2008	238	29	145
2009	246	29	153
2010	200	42	146
2011	224	44	153
2012	221	31	153
2013	211	30	137
2014	183	28	135
2015	209	25	144
2016	212	21	144
2017	163	23	130

Ano	1. Causas evitáveis	2. Causas mal definidas	3. Demais causas (não claramente evitáveis)
2018	171	22	131
2019	168	23	128
2020	139	16	115
2021	157	20	94
2022	143	13	119
2023	133	7	125
2024	137	8	105
2025	134	13	102




Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
1996	7	24	2	16	283	129	108
1997	7	35	5	33	253	76	93
1998	6	21	5	15	199	81	116
1999	4	27	1	9	208	68	107
2000	2	28	13	18	151	74	108
2001	2	15	12	28	135	63	63
2002	1	14	7	10	121	52	77
2003	2	16	9	19	126	55	80
2004	4	20	3	14	113	58	87
2005	0	21	11	15	101	49	63
2006	2	22	2	17	102	56	50
2007	3	21	9	17	121	50	38
2008	3	28	17	26	96	68	29

Ano	Reduzível pelas ações de imunização	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	Causas mal definidas
2009	1	34	12	19	114	66	29
2010	2	39	2	15	79	63	42
2011	4	28	4	19	103	66	44
2012	3	27	7	21	93	70	31
2013	0	36	7	9	101	58	30
2014	3	28	5	18	70	59	28
2015	5	33	6	14	82	69	25
2016	1	28	10	18	89	66	21
2017	2	15	5	21	67	53	23
2018	0	15	6	17	80	53	22
2019	2	23	6	16	71	50	23
2020	1	27	8	14	38	51	16
2021	1	21	10	18	46	61	20
2022	2	11	4	12	59	55	13
2023	0	8	2	4	75	44	7
2024	0	14	1	8	60	54	8
2025	1	16	7	11	43	56	13

COMPARAÇÃO ENTRE FAIXAS ETÁRIAS (2025)


Gráfico de barras comparando os subgrupos de causas evitáveis entre as três faixas etárias, no último ano disponível (2025).



faixa_etaria	Subgrupo	0-6 dias	7-27 dias	28-364 dias
	Reduzível pelas ações de imunização	0	0	1
	Reduzíveis atenção à mulher na gestação	183	64	16
	Reduz por adequada atenção à mulher no parto	50	11	7
	Reduzíveis adequada atenção ao recém-nascido	36	20	11
	Reduz ações diagnóstico e tratamento adequado	0	3	43
	Reduz. ações promoção vinc. ações de atenção	0	1	56
	Causas mal definidas	2	0	13


Óbitos gravidez e puerpério

Óbitos maternos durante a gravidez e o puerpério, por bairro de residência (2006-2025).



Ano	óbitos-gravidez
2006	78
2007	69
2008	57
2009	71
2010	33
2011	19
2012	24
2013	37
2014	40
2015	21

Ano	óbitos-gravidez
2016	23
2017	24
2018	18
2019	32
2020	32
2021	35
2022	15
2023	20
2024	4
2025	15



obitos_puerperio_por_ano.csv

Ano	óbitos-puerpério
2006	67
2007	72
2008	51
2009	65
2010	64
2011	56
2012	57
2013	59
2014	56
2015	66
2016	59


Ano	óbitos-puerpério
2017	67
2018	56
2019	54
2020	74
2021	109
2022	42
2023	40
2024	33
2025	35

Mortalidade Neonatal

Óbitos de menores de 1 ano por faixa etária (precoce, tardia, pós-neonatal e total 0-364 dias), com taxa por 1.000 nascidos vivos.

Nota: Precoce e Tardia comparam com os nascidos vivos por *inner join* (bairros sem óbito registrado em algum lado ficam de fora); Pós-neonatal e Total usam uma grade bairro x ano com zeros explícitos, mais robusta.


Precoce (0 a 6 dias)



Ano	Óbitos precoces	Nascidos vivos	Taxa (%)
2006	728	92.584	7,9

Ano	Óbitos precoces	Nascidos vivos	Taxa (%)
2007	676	91.743	7,4
2008	661	92.144	7,2
2009	723	94.538	7,6
2010	687	91.774	7,5
2011	635	85.682	7,4
2012	646	85.994	7,5
2013	648	87.389	7,4
2014	622	89.731	6,9
2015	640	90.272	7,1
2016	638	82.826	7,7
2017	576	84.323	6,8
2018	554	82.462	6,7
2019	533	76.459	7,0
2020	522	72.393	7,2
2021	476	68.384	7,0
2022	449	72.460	6,2
2023	419	70.503	5,9
2024	389	64.245	6,1
2025	420	65.470	6,4


Tardia (7 a 27 dias)



Ano	Óbitos tardios	Nascidos vivos	Taxa (‰)
2006	250	92.534	2,7
2007	228	91.702	2,5
2008	292	92.107	3,2
2009	256	94.496	2,7
2010	237	91.729	2,6
2011	230	85.642	2,7
2012	287	85.948	3,3
2013	263	87.347	3,0
2014	254	89.686	2,8
2015	270	90.225	3,0
2016	219	82.791	2,6
2017	232	84.271	2,8
2018	251	82.428	3,0
2019	233	76.426	3,0
2020	250	72.357	3,5
2021	231	68.340	3,4
2022	166	72.431	2,3
2023	203	70.451	2,9
2024	177	64.138	2,8
2025	170	65.344	2,6

Pós-neonatal (28 a 364 dias)


Não há arquivo pronto para 28-364 dias (total, sem raça): é derivado por subtração 0-364 - 0-6 - 7-27 , numa grade completa bairro x ano.



mortalidade_infantil_pos_neonatal_total_por_ano.csv

Ano	Óbitos 28-364d	Nascidos vivos	Taxa (‰)
2006	376	82.068	4,6
2007	402	81.911	4,9
2008	409	82.182	5,0
2009	421	84.242	5,0
2010	387	83.092	4,7
2011	419	85.725	4,9
2012	396	86.021	4,6
2013	377	87.423	4,3
2014	346	89.760	3,9
2015	377	90.303	4,2
2016	372	82.854	4,5
2017	316	84.339	3,7
2018	323	82.484	3,9
2019	319	76.477	4,2
2020	268	72.414	3,7
2021	272	68.412	4,0
2022	292	64.690	4,5
2023	289	62.787	4,6
2024	268	57.632	4,7
2025	265	59.171	4,5

Total (0 a 364 dias)




Ano	Óbitos 0-364d	Nascidos vivos	Taxa (‰)
2006	1.097	82.068	13,4
2007	1.086	81.911	13,3
2008	1.111	82.182	13,5
2009	1.145	84.242	13,6
2010	1.082	83.092	13,0
2011	1.071	85.725	12,5
2012	1.096	86.021	12,7
2013	1.109	87.423	12,7
2014	1.017	89.760	11,3
2015	1.097	90.303	12,1
2016	1.060	82.854	12,8
2017	950	84.339	11,3
2018	965	82.484	11,7
2019	931	76.477	12,2
2020	882	72.414	12,2
2021	839	68.412	12,3
2022	805	64.690	12,4
2023	818	62.787	13,0
2024	751	57.632	13,0
2025	773	59.171	13,1



DataSus - SISVAN


Percentual de crianças 0-6 anos com sobrepeso/obesidade e desnutrição, agregado por ano (fonte: SISVAN).



sisvan_desnutricao_por_ano.csv


Ano	Percent. baixo peso total
2008	3,4%
2009	3,3%
2010	3,7%
2011	3,6%
2012	3,3%
2013	5,1%
2014	4,1%
2015	4,6%
2016	5,9%
2017	6,2%
2018	15,5%
2019	6,9%
2020	5,7%
2021	5,6%
2022	5,8%
2023	3,7%
2024	5,3%
2025	7,5%

Ano	Percent. baixo peso total
2026	6,5%



sisvan_sobrepeso_por_ano.csv

Ano	Percent. sobrepeso total
2008	14,0%
2009	8,7%
2010	15,8%
2011	18,6%
2012	18,0%
2013	21,5%
2014	19,2%
2015	17,1%
2016	18,6%
2017	18,5%
2018	18,7%
2019	15,7%
2020	12,7%
2021	12,3%
2022	12,8%
2023	13,0%
2024	13,5%
2025	16,9%
2026	17,3%



sisvan_sobrepeso_por_ano.csv


Ano	% obesidade
2008	5,9%
2009	0,1%
2010	7,5%
2011	9,7%
2012	8,6%
2013	11,4%
2014	9,4%
2015	7,8%
2016	9,5%
2017	9,3%
2018	10,8%
2019	7,7%
2020	5,4%
2021	5,4%
2022	6,0%
2023	5,8%
2024	5,8%
2025	7,3%
2026	7,2%



Cobertura Vacinal EPI


Cobertura vacinal (%) por imunobiológico, série histórica do EPI/SVS-Rio (2016-2026).

- Cobertura acima de 100% é esperada em dados administrativos de vacinação (numerador de doses aplicadas pode incluir população fora do denominador estimado) — não é um erro de cálculo.
- 2026 é um ano ainda em curso (dados parciais); comparar com cautela contra os anos fechados.



Ano	BCG	DTP 1ªREF	FEBRE AMARELA	HEPATIT E A	MENING O C	PNEUMO 10	POLIOMI ELITE	ROTAVÍR US	TRÍPLIC E VIRAL D1	TRÍPLIC E VIRAL D2	VARICEL A
2016	110,3%	79,5%	0,0%	73,3%	103,0%	119,8%	101,2%	99,2%	105,5%	79,4%	79,4%
2017	128,1%	85,1%	0,0%	92,3%	97,3%	107,8%	103,8%	96,2%	102,9%	80,1%	89,7%
2018	114,2%	61,5%	52,5%	91,2%	97,3%	101,3%	98,7%	99,4%	105,6%	76,1%	79,1%
2019	78,8%	47,4%	69,0%	83,4%	80,6%	82,7%	78,7%	78,4%	100,4%	81,3%	83,5%
2020	81,0%	77,4%	60,1%	75,0%	76,3%	80,0%	76,4%	76,9%	81,5%	54,0%	93,8%
2021	70,7%	71,1%	65,3%	74,1%	74,7%	77,5%	75,5%	81,9%	79,0%	54,2%	95,1%
2022	103,4%	59,9%	54,6%	69,1%	67,2%	68,6%	66,8%	65,8%	79,0%	70,7%	76,5%
2023	121,3%	77,2%	72,7%	92,7%	92,2%	92,4%	91,5%	91,0%	96,7%	66,7%	90,2%
2024	101,4%	88,4%	76,9%	93,7%	94,7%	95,7%	95,3%	93,8%	94,8%	80,4%	81,5%
2025	108,6%	88,1%	80,2%	83,9%	94,7%	96,3%	93,6%	95,4%	102,3%	85,7%	87,4%
2026	99,5%	73,7%	74,6%	77,8%	84,8%	86,2%	84,8%	85,7%	89,1%	74,7%	78,6%

Comparativo direto entre quatro anos (2016, 2019, 2022 e 2025) por imunobiológico, para visualizar o impacto da pandemia (queda em 2022) e a recuperação até 2025.




imunobiológico	Ano	BCG	DTP 1ºREF	FEBRE AMARELA	HEPATITE A	MENINGO C	PNEUMO 10	POLIOMIELITE	ROTAVÍRUS	TRÍPLICE VIRAL D1	TRÍPLICE VIRAL D2	VARICELA
	2016	110,3%	79,5%	0,0%	73,3%	103,0%	119,8%	101,2%	99,2%	105,5%	79,4%	79,4%
	2019	78,8%	47,4%	69,0%	83,4%	80,6%	82,7%	78,7%	78,4%	100,4%	81,3%	83,5%
	2022	103,4%	59,9%	54,6%	69,1%	67,2%	68,6%	66,8%	65,8%	79,0%	70,7%	76,5%
	2025	108,6%	88,1%	80,2%	83,9%	94,7%	96,3%	93,6%	95,4%	102,3%	85,7%	87,4%

PNAD Contínua, Censo Escolar e INEP


Frequência escolar (PNAD Contínua) e matrículas (Censo Escolar/INEP) de crianças de 0 a 6 anos.

Taxa de frequência escolar



Idade	% frequência	Homens	Mulheres
0 ano	8,0%	8,5	7,57
1 ano	30,3%	31,1	29,46
2 anos	55,2%	56,09	54,33
3 anos	72,0%	72,49	71,47
4 anos	82,9%	82,51	83,35
5 anos	90,6%	91,56	89,49

Número de matrículas 0 a 6 anos (complementar 2021-2025)




matriculas_0_a_6_por_ano.csv


Ano	Matrículas
2007	135.293
2008	158.856
2009	155.037
2010	164.372
2011	184.125
2012	190.016
2013	202.317
2014	206.838
2015	203.839
2016	207.803
2017	213.195
2018	212.718
2019	217.868
2020	205.371

Mapas

Mapas coropléticos por bairro, gerados a partir das tabelas exportadas para `mapas/tabelas_bairros/`.



PROPORÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS DE IDADE POR BAIRRO



Sistema de Referência: SIRGAS 2000 / UTM
Zona 23S
Fontes: Data.Rio e Censo Demográfico 2022




Até 3,7%
3,7% - 4,6%
4,6% - 5,3%
5,3% - 6,4%
Acima de 6,4%

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
Coordenadoria de Pesquisa, Avaliação e Políticas Públicas
Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas

Crianças de 0 a 4 anos — proporção

NASCIDOS VIVOS POR BAIRRO



Sistema de Referência: SIRGAS 2000 / UTM
Zona 23S
Fontes: Data.Rio e SMS-Rio, TABNET Municipal, SINASC, 2026




Até 250
251 a 500
501 a 1.000
1.001 a 2.000
Acima de 2.000

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos
Coordenadoria de Pesquisa, Avaliação e Políticas Públicas
Gerência de Desenvolvimento de Políticas Públicas


Nascidos vivos — número absoluto

NASCIDOS VIVOS COM BAIXO PESO AO NASCER



Nascidos abaixo do peso — número absoluto

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS COM BAIXO PESO AO NASCER



Nascidos abaixo do peso — proporção

Fontes: IBGE (Censo), CTPE/CadÚnico, Datasus/Tabnet (SINASC, SIM), SISVAN, EPI/SVS-Rio, PNAD Contínua e Censo Escolar/INEP. Elaborado a partir do pipeline documentado em `analise.py` — Instituto Pereira Passos, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Gráficos gerados pelo próprio notebook (matplotlib/seaborn), a partir das tabelas de `tabelas_finais/`.