



La Fundación Fad Juventud publica un atlas de emociones adolescentes, un estudio identifica factores de riesgo de depresión tras la pérdida gestacional y la APA repasa los retos actuales de la psicología: claves del 7 de septiembre de 2026

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Resumen rápido del día

La Fundación Fad Juventud publica el Atlas de las emociones adolescentes, una guía ilustrada para familias y profesionales. Un estudio del British Journal of Clinical Psychology identifica la satisfacción con la atención sanitaria, el estrés agudo y el neuroticismo como factores asociados al riesgo de depresión tras una pérdida gestacional. Infocop recoge las claves de la Convención Anual de la APA 2026, centrada en la inteligencia artificial, las adicciones y el autismo en la edad adulta. El Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne pone el foco en la atención psicológica y neuropsicológica continuada. El Ministerio del Interior y la Confederación Salud Mental España mantienen un convenio para la rehabilitación de personas con trastorno mental en centros penitenciarios.

Noticias nacionales

HERRAMIENTA · NACIONAL

La Fundación Fad Juventud publica un atlas para comprender las emociones en la adolescencia

La Fundación Fad Juventud ha publicado el Atlas de las emociones adolescentes, una guía con enfoque divulgativo y pedagógico dirigida a adolescentes, familias y profesionales de la educación y la psicología. El documento, ilustrado por el psicólogo Pablo R. Coca a través de su proyecto @occimorons, recorre nueve emociones habituales en esta etapa vital: alegría, euforia, enamoramiento, tristeza, rabia, miedo, frustración, apatía e incertidumbre. Para cada una de ellas, el Atlas ofrece ideas clave, preguntas de reflexión personal, recomendaciones de gestión, estrategias de diálogo familiar y señales de alarma que pueden requerir atención profesional, como el aislamiento sostenido, los cambios en el sueño o la alimentación, o los pensamientos negativos recurrentes. La guía define la emoción como una reacción automática, breve e intensa, acompañada de sensaciones físicas, pensamientos y conductas, y propone un modelo de cinco pasos para su gestión: identificarla, comprender su origen, aceptarla sin juicio, regularla mediante estrategias saludables y expresarla de forma asertiva y respetuosa. El texto insiste en diferenciar los procesos normativos del desarrollo adolescente, como la tristeza puntual o la apatía pasajera, de posibles señales de alarma que sí requieren valoración profesional, evitando tanto la alarma innecesaria como la minimización de un malestar sostenido en el tiempo. El documento completo puede consultarse de forma gratuita en la web de la Fundación Fad Juventud, y su objetivo declarado es facilitar a las familias y a los y las profesionales un acompañamiento del proceso emocional adolescente basado en la escucha, el diálogo y el equilibrio entre límites y confianza.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), a partir del Atlas de las emociones adolescentes de la Fundación Fad Juventud

CLÍNICA · NACIONAL

El Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne pone el foco en la atención psicológica continuada

Cada 7 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne, jornada reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2024, cuya fecha coincide con los 79 exones del

gen DMD causante de la enfermedad. La edición de 2026 se celebra bajo el lema «El acceso cambia vidas», centrado en garantizar un acceso equitativo al diagnóstico, los tratamientos, la atención multidisciplinar, la educación y los apoyos sociales. La Duchenne es una enfermedad genética ligada al cromosoma X que afecta aproximadamente a uno de cada 5.000 niños varones nacidos vivos y provoca un deterioro progresivo de la musculatura esquelética, cardíaca y respiratoria. Según recoge Infocop, el aumento de la esperanza de vida gracias a la mejora de los estándares de atención ha hecho emerger nuevas necesidades relacionadas con la vida adulta, la autonomía y la salud mental, por lo que las recomendaciones internacionales actuales defienden un modelo biopsicosocial de atención. Entre las líneas de trabajo señaladas destacan el cribado sistemático del neurodesarrollo desde edades tempranas, la evaluación neuropsicológica completa en distintos momentos del desarrollo mediante instrumentos como las escalas Wechsler (WISC y WAIS), y el cribado sistemático de ansiedad y depresión con herramientas validadas como el PHQ-9, el GAD-7, el SDQ o el PARS. Infocop subraya que la salud mental sigue siendo uno de los aspectos más infradiagnosticados de la atención a estas personas, y que la intervención psicológica no debe entenderse como un recurso puntual, sino como un componente permanente de la atención integral, extendido también al apoyo a las familias y a los hermanos y hermanas.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España)

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

La Convención Anual de la APA 2026 aborda la inteligencia artificial, las adicciones y el autismo en la edad adulta

La Convención Anual de la American Psychological Association (APA), celebrada del 6 al 8 de agosto en Washington D. C., reunió a miles de investigadores, profesionales, docentes y responsables de políticas públicas en torno a cerca de 1.000 sesiones, según recoge Infocop, el portal del Consejo General de la Psicología de España, cuyas representantes Marta Labrador Méndez y Silvia Berdullas Saunders asistieron al encuentro. La programación

abordó, entre otras cuestiones, las adicciones, el dolor crónico, el bullying, el autismo en la edad adulta y los efectos psicológicos del cambio climático, además de una sesión específica sobre el crecimiento en entornos digitales. La inteligencia artificial ocupó también un espacio relevante, con ponencias sobre su papel en la terapia, las relaciones sociales y el trabajo, y una sesión del Comité de Ética de la APA dedicada a sus posibles consecuencias éticas no intencionadas. En este contexto, la APA presentó los resultados de la 2026 Chatbots and Mental Health Survey, realizada a 1.242 psicólogos de Estados Unidos que prestan atención directa a pacientes: el 77% había hablado con pacientes que habían usado inteligencia artificial como apoyo, y el 35% informó de pacientes que la utilizaban como un profesional adicional de salud mental. El 94% de los psicólogos encuestados manifestó preocupación por el uso de estas tecnologías en determinados pacientes, y la APA recomienda preguntar activamente a los pacientes sobre su utilización de la inteligencia artificial y abordar en terapia los contenidos obtenidos a través de estas herramientas.

Fuente: Infocop (Consejo General de la Psicología de España), a partir de la Convención Anual de la APA 2026

Herramientas clínicas e instrumentos

– **Escalas de cribado validadas para ansiedad y depresión en enfermedades crónicas:** Instrumentos estandarizados de uso clínico habitual, como el PHQ-9, el GAD-7, el SDQ o el PARS, que permiten un cribado sistemático de síntomas de ansiedad y depresión en personas con enfermedades crónicas o neuromusculares, facilitando una derivación temprana hacia atención psicológica especializada cuando los resultados lo indican.

Prioridades del día

Cribado emocional temprano en pérdida gestacional

A la luz del estudio publicado en el British Journal of Clinical Psychology, puede ser útil explorar la incorporación de preguntas breves sobre satisfacción con la atención recibida, nivel de estrés y rasgos de personalidad

en las primeras consultas tras una pérdida gestacional, como vía para identificar a las pacientes con mayor vulnerabilidad.

El atlas de emociones adolescentes como recurso de consulta

Puede ser relevante incorporar materiales como el Atlas de las emociones adolescentes de la Fundación Fad Juventud en el trabajo con familias y adolescentes, como apoyo visual y pedagógico para diferenciar procesos emocionales normativos de posibles señales de alarma.

Evaluación neuropsicológica en enfermedades crónicas pediátricas

Puede ser oportuno revisar, en los casos de enfermedades neuromusculares u otras condiciones crónicas graves en la infancia, si se está contemplando la evaluación neuropsicológica y el cribado sistemático de ansiedad y depresión como parte habitual del seguimiento, y no solo como respuesta a una crisis puntual.